特定健康診査等結果集計報告

令和5年度

新潟県健診保健指導支援協議会

目　　次

ご利用にあたって …… 1

平均年齢および年齢階級別受診者数 …… 4
2023年度特定健康診査等結果報告 …… 5
2023年度特定健康診査等結果報告（市町村別集計）…… 7
各項目の陽性者数 …… 9
生活習慣･既往歴･服薬状況，保険者別 …… 21
検査陽性率，保険者別 …… 27
検査平均値等，保険者別 …… 33
くすりの使用状況 …… 39
既往歴 …… 45
生活習慣など …… 51

ご 利 用 に あ た っ て

１　本書は、新潟県国民健康保険団体連合会（国保連）から県内市町村国保及び県内3国保組合※等に配付される特定健診及びこれに準ずる健康診査結果データ（個人情報項目を除く）について、関係者のデータ使用承諾をいただいた上で集計したものです。

２　集計対象データは、国保連に保管されている令和5年度に受診した特定健診及び40歳未満、生保、後期高齢者等の健康診査結果を令和7年1月末現在で抽出したものであり、法定報告データ等の対象者とは異なります。

３　本書の集計内容は、新潟県健診保健指導支援協議会の健診委員会において検討した結果に基づき作成しています。

４　検査数値等については、別表1「データ範囲のチェック」を基に、範囲を逸脱したデータについては、集計から除外しています。

５　集計結果の利用にあたって、下記の事項にご留意ください。

(1)　眼底検査を特定健診実施機関以外の眼科医院等で実施して、眼底結果のみで電子データが作成されている場合、特定健診結果とのデータの結合が不可能なため、眼底単独実施の場合の眼底検査結果は集計から除外されています（特に施設健診の場合）。

(2)　HbA1cはNGSP値です。

６　統計表中のおもな符号の用法は，次のとおりです。

「 0」：表章単位に満たないもの

「－」：皆無又は定義上該当数値がないもの

※県内3国保組合とは、新潟県医師国民健康保険組合、新潟県薬剤師国民健康保険組合、新潟県建築国民健康保険組合をいう。

別表1

データ範囲のチェック

番号	項目名	入力最小値	入力最大値	小数点以下の桁数	備　考
1	身長	100.0	250.0	1	標準的な健診・保健指導プログラムから引用（随時血糖、クレアチニンは同プログラム暫定版から引用）
2	体重	20.0	250.0	1	
3	BMI	10.0	100.0	1	
4	腹囲	40.0	250.0	1	
6	血圧（収縮期）	60	300	0	
7	血圧（拡張期）	30	150	0	
8	中性脂肪	10		0	
9	HDLコレステロール	10	500	0	
10	LDLコレステロール	20	1000	0	
11	AST（GOT）	0	1000	0	
12	ALT（GPT）	0	1000	0	
13	γ－GT（γ－GTP）	0	1000	0	
14	空腹時血糖	20	600	0	
15	HbA1c	3.0	20.0	1	
16	ヘマトクリット値	0.0	100.0	1	
17	血色素量〔ヘモグロビン値〕	0.0	30.0	1	
18	赤血球数	0	1000	0	
19	随時血糖	20	1000	0	
20	クレアチニン	0.0	20.0	1	
21	総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	20	1000	0	独自設定

1　上記範囲を逸脱したデータは集計から除外した。

2　収縮期血圧≦拡張期血圧の場合は集計から除外した。

3　BMIは身長、体重を基に集計時に再計算した。

別表2

健診検査項目の健診判定値

			データ基準					
番号	項目コード（JLAC10）	項　目　名	保健指導判定値	受診勧奨判定値	データタイプ	単位	検　査　方　法	備　考
1		血圧（収縮期）	130	140	数字	mmHg		
2		血圧（拡張期）	85	90	数字	mmHg		
3	3F015000002327101	中性脂肪	150	300	数字	mg/dl	1：可視吸光光度法 （酵素比色法・グリセロール消去）	空腹時の測定を原則とした判定値
	3F015000002327201						2：紫外吸光光度法 （酵素比色法・グリセロール消去）	空腹時の測定を原則とした判定値
4	3F070000002327101	HDLコレステロール	39	34	数字	mg/dl	1：可視吸光光度法 （直接法（非沈殿法））	
	3F070000002327201						2：紫外吸光光度法 （直接法（非沈殿法））	
5	3F077000002327101	LDLコレステロール	120	140	数字	mg/dl	1：可視吸光光度法 （直接法（非沈殿法））	
	3F077000002327201						2：紫外吸光光度法 （直接法（非沈殿法））	
6	3D010000002226101	空腹時血糖	100	126	数字	mg/dl	1：電位差法 （ブドウ糖酸化酵素電極法）	
	3F077000002327101						2：可視吸光光度法 （ブドウ糖酸化酵素法）	
	3F077000002327201						3：紫外吸光光度法 （ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法）	
7	3D045000001906202	HbA1c(NGSP値)	5.6	6.5	数字	%	1：ラテックス凝集比濁法 （免疫学的方法）	小数点以下1桁
	3D045000001920402						2：HPLC （不安定分画除去HPLC法）	小数点以下1桁
8	3B035000002327201	AST（GOT）	31	51	数字	U/l	紫外吸光光度法 （JSCC標準化対応法）	
9	3B090000002327201	ALT（GPT）	31	51	数字	U/l	紫外吸光光度法 （JSCC標準化対応法）	
10	3B045000002327101	γ－GT（γ－GTP）	51	101	数字	U/l	可視吸光光度法 （IFCC（JSCC）標準化対応法）	
11	2A030000001930101	血色素量 [ヘモグロビン値]	13.0（男性） 12.0（女性）	12.0（男性） 11.0（女性）	数字	g/dl	自動血球算定装置	小数点以下1桁（血色素量の上限値については、健診判定値、受診勧奨判定値とも男性18.0、女性16.0とすることを検討する。）

※ 1～2のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく。
※ 3～5のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」に基づく。
※ 6～7については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基準に基づく。
※ 8～10のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。
※ 11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。
※ 検査方法については、それぞれの検査項目毎に90%以上をカバーするトレーサビリティが取れた日常検査法を記載した。
※ 検査項目コードについては、上記以外の検査法も含め、JLAC10コードを用いる。

平均年齢および年齢階級別受診者数

	総計		男性		女性	
平均値±SD	71.5 ±12.0		71.7 ±11.8		71.4 ±12.3	
中央値	74.0		74.0		73.0	
25-75%ile	68.0 - 79.0		68.0 - 79.0		68.0 - 79.0	
	人数	%	人数	%	人数	%
総計	220,479		97,639		122,840	
40歳未満	7,157	3.2	2,486	2.5	4,671	3.8
40-44歳	3,527	1.6	1,707	1.7	1,820	1.5
45-49歳	4,184	1.9	1,991	2.0	2,193	1.8
50-54歳	5,031	2.3	2,457	2.5	2,574	2.1
55-59歳	5,952	2.7	2,685	2.7	3,267	2.7
60-64歳	11,604	5.3	4,583	4.7	7,021	5.7
65-69歳	31,842	14.4	13,814	14.1	18,028	14.7
70-74歳	53,574	24.3	24,009	24.6	29,565	24.1
75-79歳	47,604	21.6	21,588	22.1	26,016	21.2
80-84歳	31,025	14.1	14,143	14.5	16,882	13.7
85-89歳	13,916	6.3	6,220	6.4	7,696	6.3
90歳-	5,063	2.3	1,956	2.0	3,107	2.5
（再掲）						
40-74歳	115,714	52.5	51,246	52.5	64,468	52.5
40-64歳	30,298	13.7	13,423	13.7	16,875	13.7
65-74歳	85,416	38.7	37,823	38.7	47,593	38.7
75歳-	134,911	61.2	59,260	60.7	75,651	61.6

注：年齢は2024年3月31日現在で算出した。以下、各表とも同様。

2023年度特定健康診査等結果報告書（1）

区分		受診者数	メタボリックシンドローム(医師の判定)					医師の判断				保健指導レベル（再掲）				判定区分（保健指導以上を再掲）						
			非該当	予備群	基準該当	判定不能	合計	異常認めず	保健指導	受診勧奨	合計	積極的支援	動機付け支援	なし	判定不能	血圧		脂質代謝				
																保健指導	受診勧奨	実人員	中性脂肪	HDLコレステロール	LDLコレステロール	総コレステロール
40歳未満の者																						
男		2,486	1,656	349	262	219	2,486	378	951	1,157	2,486	－	－	－	－	365	205	1,619	814	352	989	647
女		4,671	3,984	138	88	461	4,671	1,158	1,500	2,013	4,671	－	－	－	－	224	150	2,036	554	131	1,243	1,025
計		7,157	5,640	487	350	680	7,157	1,536	2,451	3,170	7,157	－	－	－	－	589	355	3,655	1,368	483	2,232	1,672
40歳以上の者																						
男	40-44歳	1,707	1,149	281	271	6	1,707	158	563	986	1,707	309	156	1,226	16	257	271	1,209	618	172	865	519
	45-49歳	1,991	1,258	322	400	11	1,991	143	569	1,279	1,991	370	162	1,430	29	346	414	1,423	753	217	1,011	636
	50-54歳	2,457	1,405	413	630	9	2,457	115	637	1,705	2,457	465	193	1,765	34	439	601	1,768	945	267	1,232	799
	55-59歳	2,685	1,489	465	720	11	2,685	123	709	1,853	2,685	442	173	2,023	47	556	690	1,896	986	235	1,292	831
	60-64歳	4,583	2,510	684	1,378	11	4,583	140	1,047	3,396	4,583	560	254	3,718	51	997	1,310	3,203	1,676	381	2,125	1,350
	65-69歳	13,814	7,283	1,929	4,509	93	13,814	277	3,350	10,187	13,814	－	2,050	11,629	135	3,229	4,070	9,223	4,740	1,069	5,838	3,676
	70-74歳	24,009	12,993	3,301	7,566	149	24,009	477	5,514	18,018	24,009	－	2,978	20,827	204	5,873	7,086	15,201	7,585	1,998	9,047	5,807
	75歳以上	43,907	6,638	1,446	2,842	32,981	43,907	667	8,286	34,954	43,907	－	－	－	－	10,901	12,911	25,257	11,260	4,302	13,246	10,055
	小 計	95,153	34,725	8,841	18,316	33,271	95,153	2,100	20,675	72,378	95,153	2,146	5,966	42,618	516	22,598	27,353	59,180	28,563	8,641	34,656	23,673
女	40-44歳	1,820	1,667	88	63	2	1,820	378	562	880	1,820	67	121	1,618	14	145	134	846	229	45	620	412
	45-49歳	2,193	1,969	98	123	3	2,193	330	628	1,235	2,193	101	130	1,940	22	257	237	1,143	320	50	873	611
	50-54歳	2,574	2,228	162	177	7	2,574	260	746	1,568	2,574	138	166	2,240	30	347	372	1,613	495	41	1,313	999
	55-59歳	3,267	2,781	196	283	7	3,267	178	1,019	2,070	3,267	130	166	2,938	33	499	533	2,301	679	56	1,897	1,493
	60-64歳	7,021	5,949	368	693	11	7,021	287	2,010	4,724	7,021	243	288	6,455	35	1,312	1,352	4,936	1,509	125	4,041	3,198
	65-69歳	18,028	15,233	862	1,864	69	18,028	552	5,007	12,469	18,028	－	1,093	16,811	124	3,825	4,355	12,284	4,126	293	9,735	7,405
	70-74歳	29,565	24,581	1,369	3,472	143	29,565	725	7,641	21,199	29,565	－	1,622	27,707	236	6,992	8,234	19,125	7,102	567	14,409	10,536
	75歳以上	53,701	11,689	838	1,584	39,590	53,701	983	11,686	41,032	53,701	－	－	－	－	13,754	16,895	31,769	12,566	1,610	21,937	15,900
	小 計	118,169	66,097	3,981	8,259	39,832	118,169	3,693	29,299	85,177	118,169	679	3,586	59,709	494	27,131	32,112	74,017	27,026	2,787	54,825	40,554
合 計		213,322	100,822	12,822	26,575	73,103	213,322	5,793	49,974	157,555	213,322	2,825	9,552	102,327	1,010	49,729	59,465	133,197	55,589	11,428	89,481	64,227

2023年度特定健康診査等結果報告書（2）

区　分		判定区分（保健指導以上を再掲）										詳細な健診項目						その他の健診項目			
		肝機能	糖　代　謝　異　常					腎・尿路系				判定区分（保健指導以上を再掲）			実施件数			判定区分（保健指導以上を再掲）		実施件数	
			実人員	尿糖	空腹時血糖	随時血糖	HbA1c	実人員	尿蛋白	尿潜血	ｸﾚｱﾁﾆﾝ	貧血検査	心電図検査	眼底検査	貧血検査	心電図検査	眼底検査	血清尿酸	血清総蛋白	血清尿酸	血清総蛋白
40歳未満の者																					
男		943	764	52	60	50	711	132	80	41	18	60	103	1	2,486	955	760	321		1,277	56
女		427	1,396	49	55	69	1,329	774	120	712	7	1,070	142		4,671	1,786	1,454	26	1	2,319	69
計		1,370	2,160	101	115	119	2,040	906	200	753	25	1,130	245		7,157	2,741	2,214	347		3,596	125
40歳以上の者																					
男	40-44歳	751	724	56	158	45	634	129	58	54	36	56	90	2	1,414	748	572	262	8	1,150	483
	45-49歳	905	975	112	256	76	858	159	71	71	33	96	124	3	1,696	909	709	301	14	1,305	530
	50-54歳	1,112	1,411	199	364	134	1,261	234	99	107	54	155	189	9	2,094	1,182	942	362	24	1,656	682
	55-59歳	1,111	1,678	219	445	151	1,519	318	144	132	93	212	200	12	2,310	1,230	975	376	23	1,776	740
	60-64歳	1,867	3,132	459	917	316	2,855	624	284	247	194	434	600	27	3,839	2,520	1,630	593	53	3,105	1,357
	65-69歳	5,207	9,906	1,527	3,100	1,057	9,062	2,140	834	957	689	1,592	1,906	108	11,496	7,563	4,764	1,649	154	9,361	4,316
	70-74歳	7,855	18,005	3,067	5,254	2,377	16,719	4,124	1,697	1,772	1,430	3,811	3,915	242	20,372	12,867	8,109	2,406	292	16,254	7,562
	75歳以上	11,375	32,911	5,936	7,066	5,922	30,675	11,205	4,230	4,723	4,889	13,666	7,745	258	38,206	18,520	6,972	3,343	997	25,933	14,324
	小　計	30,183	68,742	11,575	17,560	10,078	63,583	18,933	7,417	8,063	7,418	20,022	14,769	661	81,427	45,539	24,673	9,292	1,565	60,540	29,994
女	40-44歳	212	583	28	88	25	528	295	46	263	4	397	72		1,452	716	534	15	15	1,216	580
	45-49歳	269	828	51	95	48	762	405	59	366	9	486	81	2	1,798	870	628	19	29	1,468	697
	50-54歳	496	1,235	56	212	52	1,153	374	51	329	12	369	123	10	2,065	1,033	774	37	21	1,758	853
	55-59歳	632	1,992	86	310	94	1,907	469	60	408	27	314	191	6	2,703	1,411	1,067	74	30	2,214	1,047
	60-64歳	1,267	4,677	190	816	215	4,479	1,169	139	1,024	81	703	679	35	5,856	3,949	2,190	136	66	4,707	2,206
	65-69歳	3,007	12,558	552	2,307	715	12,087	3,376	379	3,002	208	2,249	1,926	96	15,152	10,293	5,894	319	172	12,233	5,765
	70-74歳	4,525	21,492	1,141	3,826	1,550	20,754	6,425	822	5,558	549	4,712	3,562	223	25,405	16,665	9,628	459	296	20,247	9,552
	75歳以上	7,256	38,971	2,523	5,725	4,217	37,538	15,339	2,945	11,566	3,001	15,188	6,253	275	46,924	22,027	7,726	1,236	1,157	32,706	19,738
	小　計	17,664	82,336	4,627	13,379	6,916	79,208	27,852	4,501	22,516	3,891	24,418	12,887	647	101,355	56,964	28,441	2,295	1,786	76,549	40,438
合　計		47,847	151,078	16,202	30,939	16,994	142,791	46,785	11,918	30,579	11,309	44,440	27,656	1,308	182,782	102,503	53,114	11,587	3,351	137,089	70,432

2023 年度 特定健康診査等結果報告（市町村別集計表）№1

	受診者数	メタボリックシンドローム(医師の判定)					医師の判断				保健指導レベル（再掲）				判定区分（保健指導以上を再掲）						
		非該当	予備群	基準該当	判定不能	合計	異常認めず	保健指導	受診勧奨	合計	積極的支援	動機付け支援	なし	判定不能	血圧		脂 質 代 謝				
															保健指導	受診勧奨	実人員	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	総 コレステロール
県計	113,771	80,906	10,400	21,934	531	113,771	3,992	29,418	80,361	113,771	2,769	9,424	100,574	1,004	24,736	29,305	74,971	31,433	5,467	53,381	37,544
市 計	109,625	78,021	10,003	21,075	526	109,625	3,888	28,392	77,345	109,625	2,631	9,034	96,961	999	23,917	28,040	72,214	30,264	5,225	51,373	36,282
町村計	4,146	2,885	397	859	5	4,146	104	1,026	3,016	4,146	138	390	3,613	5	819	1,265	2,757	1,169	242	2,008	1,262
村上保健所計	3,526	2,423	321	778	4	3,526	98	798	2,630	3,526	116	433	2,971	6	688	1,141	2,298	1,169	205	1,449	1,049
村上市	3,205	2,198	293	711	3	3,205	85	735	2,385	3,205	105	395	2,700	5	626	1,027	2,097	1,058	182	1,333	962
関川村	265	201	18	46	−	265	12	56	197	265	3	29	233	−	48	89	166	96	16	98	74
粟島浦村	56	24	10	21	1	56	1	7	48	56	8	9	38	1	14	25	35	15	7	18	13
新発田保健所計	8,767	6,531	646	1,576	14	8,767	248	2,385	6,134	8,767	206	616	7,913	32	1,712	2,497	5,700	2,451	429	3,934	2,962
新発田市	4,640	3,445	348	844	3	4,640	142	1,206	3,292	4,640	100	311	4,208	21	900	1,334	3,053	1,281	256	2,089	1,583
阿賀野市	2,247	1,699	168	369	11	2,247	73	722	1,452	2,247	47	151	2,038	11	423	557	1,367	580	89	944	703
胎内市	1,291	959	83	249	−	1,291	23	335	933	1,291	38	111	1,142	−	269	389	891	466	64	595	444
聖籠町	589	428	47	114	−	589	10	122	457	589	21	43	525	−	120	217	389	124	20	306	232
新津保健所計	2,561	1,751	232	578		2,561	72	498	1,991	2,561	96	293	2,172		460	640	1,806	890	150	1,295	940
五泉市	2,080	1,439	173	468	−	2,080	57	388	1,635	2,080	80	233	1,767	−	372	506	1,481	715	108	1,079	780
阿賀町	481	312	59	110	−	481	15	110	356	481	16	60	405	−	88	134	325	175	42	216	160
三条保健所計	12,084	8,440	1,060	2,519	65	12,084	367	3,388	8,329	12,084	399	1,120	10,492	73	2,295	2,823	8,111	3,840	641	5,774	3,751
三条市	6,255	4,432	554	1,236	33	6,255	228	1,896	4,131	6,255	177	515	5,530	33	1,226	1,442	4,034	1,795	332	2,829	1,791
燕市	3,401	2,300	280	793	28	3,401	76	846	2,479	3,401	144	333	2,896	28	606	779	2,474	1,271	166	1,825	1,305
加茂市	1,061	770	80	210	1	1,061	24	222	815	1,061	33	158	861	9	196	233	752	395	62	526	399
田上町	791	564	66	161	−	791	20	267	504	791	28	67	696	−	161	222	514	247	54	353	148
弥彦村	576	374	80	119	3	576	19	157	400	576	17	47	509	3	106	147	337	132	27	241	108
長岡保健所計	19,136	13,704	1,880	3,485	67	19,136	733	5,765	12,638	19,136	403	1,861	16,819	53	4,165	4,864	12,321	4,927	913	8,916	5,793
長岡市	14,660	10,520	1,493	2,594	53	14,660	604	4,582	9,474	14,660	259	1,446	12,914	41	3,309	3,572	9,394	3,565	643	6,800	4,706
小千谷市	1,525	1,162	115	243	5	1,525	49	356	1,120	1,525	55	157	1,310	3	268	417	1,011	463	102	728	431
見附市	2,697	1,837	252	599	9	2,697	72	767	1,858	2,697	80	238	2,370	9	536	798	1,746	841	155	1,257	565
出雲崎町	254	185	20	49	−	254	8	60	186	254	9	20	225	−	52	77	170	58	13	131	91
魚沼保健所計	2,575	1,949	214	390	22	2,575	83	759	1,733	2,575	70	216	2,267	22	528	605	1,746	611	114	1,359	934
魚沼市	2,575	1,949	214	390	22	2,575	83	759	1,733	2,575	70	216	2,267	22	528	605	1,746	611	114	1,359	934
南魚沼保健所計	3,575	2,588	296	676	15	3,575	71	899	2,605	3,575	152	306	3,102	15	689	1,071	2,481	1,158	196	1,749	1,247
南魚沼市	3,203	2,326	262	600	15	3,203	65	807	2,331	3,203	143	262	2,783	15	620	964	2,194	1,055	181	1,520	1,057
湯沢町	372	262	34	76	−	372	6	92	274	372	9	44	319	−	69	107	287	103	15	229	190
十日町保健所計	3,316	2,476	224	614	2	3,316	61	831	2,424	3,316	106	257	2,951	2	550	810	2,382	1,066	206	1,767	1,246
十日町市	2,767	2,079	180	507	1	2,767	52	727	1,988	2,767	88	204	2,474	1	459	615	1,971	903	169	1,443	1,000
津南町	549	397	44	107	1	549	9	104	436	549	18	53	477	1	91	195	411	163	37	324	246
柏崎保健所計	5,529	3,679	454	1,362	34	5,529	92	1,139	4,298	5,529	153	485	4,890	1	1,395	1,598	3,669	1,973	229	2,759	
柏崎市	5,316	3,541	435	1,306	34	5,316	88	1,088	4,140	5,316	144	467	4,704	1	1,325	1,546	3,546	1,917	218	2,667	−
刈羽村	213	138	19	56	−	213	4	51	158	213	9	18	186	−	70	52	123	56	11	92	−
上越保健所計	11,837	9,206	788	1,806	37	11,837	536	2,549	8,752	11,837	215	840	10,743	39	2,850	2,951	7,623	3,007	693	5,226	4,169
上越市	9,877	7,625	661	1,554	37	9,877	424	2,074	7,379	9,877	181	709	8,948	39	2,362	2,540	6,435	2,532	592	4,432	3,552
妙高市	1,960	1,581	127	252	−	1,960	112	475	1,373	1,960	34	131	1,795	−	488	411	1,188	475	101	794	617
糸魚川保健所計	2,150	1,563	189	375	23	2,150	78	464	1,608	2,150	53	164	1,909	24	523	565	1,372	512	126	975	755
糸魚川市	2,150	1,563	189	375	23	2,150	78	464	1,608	2,150	53	164	1,909	24	523	565	1,372	512	126	975	755
佐渡保健所計	4,220	2,987	327	892	14	4,220	76	1,126	3,018	4,220	166	381	3,659	14	878	941	2,979	1,413	327	2,075	1,435
佐渡市	4,220	2,987	327	892	14	4,220	76	1,126	3,018	4,220	166	381	3,659	14	878	941	2,979	1,413	327	2,075	1,435
新潟市	34,495	23,609	3,769	6,883	234	34,495	1,477	8,817	24,201	34,495	634	2,452	30,686	723	8,003	8,799	22,483	8,416	1,238	16,103	13,263
新潟市	34,495	23,609	3,769	6,883	234	34,495	1,477	8,817	24,201	34,495	634	2,452	30,686	723	8,003	8,799	22,483	8,416	1,238	16,103	13,263
国保組合計	1,943	1,589	138	215	1	1,943	151	584	1,208	1,943	56	128	1,753	6	338	354	1,200	330	49	917	728
医師国保	1,028	911	46	70	1	1,028	115	343	570	1,028	15	46	962	5	137	117	599	96	12	492	409
薬剤師国保	117	100	7	10	−	117	10	35	72	117	5	5	107	−	23	23	68	18	1	53	46
建築国保	798	578	85	135	−	798	26	206	566	798	36	77	684	1	178	214	533	216	36	372	273

2023 年度 特定健康診査等結果報告（市町村別集計表）№2

	判定区分（保健指導以上を再掲）										詳細な健診項目						その他の健診項目			
	肝機能	糖 代 謝 異 常					腎・尿路系				判定区分（保健指導以上を再掲）			実施件数			判定区分（保健指導以上を再掲）		実施件数	
		実人員	尿糖	空腹時血糖	随時血糖	HbA1c	実人員	尿蛋白	尿潜血	ｸﾚｱﾁﾆﾝ	貧血検査	心電図検査	眼底検査	貧血検査	心電図検査	眼底検査	血清尿酸	血清総蛋白	血清尿酸	血清総蛋白
県計	28,783	78,101	7,673	17,839	6,806	73,580	19,960	4,689	14,061	3,397	15,407	13,525	775	96,437	61,232	37,990	6,936	1,154	77,202	35,366
市　計	27,736	74,844	7,423	17,331	6,543	70,414	19,238	4,523	13,568	3,239	14,806	13,075	673	92,323	58,932	36,141	6,676	1,147	74,743	34,818
町村計	1,047	3,257	250	508	263	3,166	722	166	493	158	601	450	102	4,114	2,300	1,849	260	7	2,459	548
村上保健所計	804	2,549	297	106	375	2,475	701	90	519	165	567	583	25	3,526	3,268	2,707	257		2,995	24
村上市	736	2,319	268	92	340	2,254	632	82	459	154	523	521	21	3,205	2,966	2,422	253	－	2,939	24
関川村	54	186	22	8	29	178	67	8	58	11	33	39	4	265	246	237	－	－	－	－
粟島浦村	14	44	7	6	6	43	2	－	2	－	11	23	－	56	56	48	4	－	56	－
新発田保健所計	2,245	6,852	499	1,153	587	6,693	1,611	197	1,098	487	1,166	1,121	153	8,766	8,092	8,605	317		2,825	
新発田市	1,165	3,588	248	636	275	3,513	917	106	643	275	702	646	74	4,639	4,628	4,563	－	－	－	－
阿賀野市	598	1,790	104	375	107	1,750	234	27	108	119	238	318	29	2,247	2,231	2,214	266	－	2,236	－
胎内市	319	1,023	116	45	180	992	322	40	247	66	176	83	30	1,291	644	1,245	－	－	－	－
聖籠町	163	451	31	97	25	438	138	24	100	27	50	74	20	589	589	583	51	－	589	－
新津保健所計	635	1,847	218	101	298	1,796	514	113	387	74	464	505	51	2,561	2,294	1,757	188	1	2,070	6
五泉市	523	1,496	180	94	234	1,455	413	77	324	52	370	464	43	2,080	2,071	1,593	188	1	2,070	6
阿賀町	112	351	38	7	64	341	101	36	63	22	94	41	8	481	223	164	－	－	－	－
三条保健所計	2,979	9,295	857	1,123	814	9,061	1,815	395	1,264	328	2,014	1,226	197	12,029	6,158	4,637	355	8	4,159	221
三条市	1,547	4,609	356	894	299	4,436	829	175	562	168	1,052	497	72	6,232	1,891	1,599	22	8	221	221
燕市	829	2,805	328	68	341	2,772	662	144	490	91	522	368	55	3,401	2,546	2,320	280	－	3,401	－
加茂市	259	785	108	23	118	767	213	47	160	26	201	211	9	1,061	1,061	165	－	－	－	－
田上町	195	650	36	71	34	645	64	20	26	27	146	76	15	785	295	227	－	－	－	－
弥彦村	149	446	29	67	22	441	47	9	26	16	93	74	46	550	365	326	53	－	537	－
長岡保健所計	4,714	13,572	1,110	2,832	638	13,125	3,006	743	2,005	545	2,890	1,455	182	19,014	5,251	3,403	257	3	2,843	62
長岡市	3,618	10,156	843	2,513	429	9,762	2,370	624	1,570	419	2,057	970	143	14,591	2,804	2,286	6	3	62	62
小千谷市	358	1,111	80	97	51	1,087	213	34	155	33	289	228	4	1,518	1,375	379	－	－	－	－
見附市	685	2,103	168	185	140	2,076	372	75	245	84	496	246	34	2,651	1,025	695	237	－	2,637	－
出雲崎町	53	202	19	37	18	200	51	10	35	9	48	11	1	254	47	43	14	－	144	－
魚沼保健所計	692	2,017	153	659	83	1,907	436	132	288	60	384	61	6	2,575	213	224				
魚沼市	692	2,017	153	659	83	1,907	436	132	288	60	384	61	6	2,575	213	224	－	－	－	－
南魚沼保健所計	959	2,783	296	422	248	2,648	674	168	463	138	582	300	19	3,575	1,010	794	411		3,575	
南魚沼市	849	2,499	284	281	245	2,403	586	153	399	119	558	272	18	3,203	924	769	352	－	3,203	－
湯沢町	110	284	12	141	3	245	88	15	64	19	24	28	1	372	86	25	59	－	372	－
十日町保健所計	860	2,785	240	279	261	2,747	698	150	526	99	524	228	34	3,315	1,067	1,179	66	7	550	549
十日町市	713	2,327	207	213	227	2,294	580	117	437	85	468	193	27	2,766	887	983	－	－	2	1
津南町	147	458	33	66	34	453	118	33	89	14	56	35	7	549	180	196	66	7	548	548
柏崎保健所計	1,331	4,738	444	169	913	4,645	767	250	452	136	956	1,068		5,528	5,505		397		5,528	
柏崎市	1,281	4,553	421	161	885	4,463	721	239	422	123	910	1,019	－	5,315	5,292	－	384	－	5,315	－
刈羽村	50	185	23	8	28	182	46	11	30	13	46	49	－	213	213	－	13	－	213	－
上越保健所計	3,212	5,514	770	1,887	837	4,435	1,981	629	1,370	262	1,780	2,610	66	11,837	11,826	11,342	1,012		11,796	14
上越市	2,753	4,624	661	1,581	702	3,705	1,679	541	1,152	225	1,485	2,221	44	9,877	9,868	9,416	859	－	9,836	14
妙高市	459	890	109	306	135	730	302	88	218	37	295	389	22	1,960	1,958	1,926	153	－	1,960	－
糸魚川保健所計	568	1,248	123	499	111	1,079	374	99	280	29	303	507	7	2,150	2,125	2,000	196		2,150	
糸魚川市	568	1,248	123	499	111	1,079	374	99	280	29	303	507	7	2,150	2,125	2,000	196	－	2,150	－
佐渡保健所計	1,036	3,508	450	87	454	3,471	919	241	658	140	803	127	23	4,220	450	465	429		4,220	
佐渡市	1,036	3,508	450	87	454	3,471	919	241	658	140	803	127	23	4,220	450	465	429	－	4,220	－
新潟市	8,748	21,393	2,216	8,522	1,187	19,498	6,464	1,482	4,751	934	2,974	3,734	12	17,341	13,973	877	3,051	1,135	34,491	34,490
新潟市	8,748	21,393	2,216	8,522	1,187	19,498	6,464	1,482	4,751	934	2,974	3,734	12	17,341	13,973	877	3,051	1,135	34,491	34,490
国保組合計	433	1,095	70	309	49	998	281	54	229	22	179	133		1,215	724	426	72	43	1,248	1,004
医師国保	190	526	22	197	1	474	141	23	120	12	60	39	－	441	231	91	27	26	743	736
薬剤師国保	21	55	5	7	4	48	12	2	11	－	22	14	－	90	62	36	5	4	89	51
建築国保	222	514	43	105	44	476	128	29	98	10	97	80	－	684	431	299	40	13	416	217

各項目の陽性者数（階層化判定基準）

男女計	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
											総数		血圧＋脂質		血圧＋高血糖		脂質＋高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	220,479	100.0	44,001	20.0	135,377	61.4	90,275	40.9	125,591	57.0	75,973	34.5	20,044	9.1	39,318	17.8	16,611	7.5
40歳未満	7,157	100.0	1,165	16.3	1,000	14.0	1,581	22.1	1,664	23.2	742	10.4	248	3.5	136	1.9	358	5.0
40-44歳	3,527	100.0	900	25.5	896	25.4	976	27.7	958	27.2	566	16.0	230	6.5	125	3.5	211	6.0
45-49歳	4,184	100.0	1,176	28.1	1,414	33.8	1,294	30.9	1,341	32.1	834	19.9	326	7.8	246	5.9	262	6.3
50-54歳	5,031	100.0	1,629	32.4	2,130	42.3	1,814	36.1	1,995	39.7	1,223	24.3	421	8.4	389	7.7	413	8.2
55-59歳	5,952	100.0	1,873	31.5	2,931	49.2	2,381	40.0	2,771	46.6	1,718	28.9	566	9.5	652	11.0	500	8.4
60-64歳	11,604	100.0	3,418	29.5	6,595	56.8	5,259	45.3	5,942	51.2	3,677	31.7	1,245	10.7	1,452	12.5	980	8.4
65-69歳	31,842	100.0	9,871	31.0	20,797	65.3	15,928	50.0	17,626	55.4	11,191	35.1	3,941	12.4	4,668	14.7	2,582	8.1
70-74歳	53,574	100.0	16,774	31.3	38,370	71.6	28,153	52.5	32,029	59.8	19,817	37.0	6,910	12.9	9,067	16.9	3,840	7.2
75-79歳	47,604	100.0	4,602	9.7	30,276	63.6	17,963	37.7	30,109	63.2	17,709	37.2	3,503	7.4	10,348	21.7	3,858	8.1
80-84歳	31,025	100.0	1,550	5.0	19,204	61.9	9,712	31.3	19,615	63.2	11,579	37.3	1,714	5.5	7,510	24.2	2,355	7.6
85-89歳	13,916	100.0	774	5.6	8,698	62.5	3,972	28.5	8,582	61.7	5,130	36.9	717	5.2	3,487	25.1	926	6.7
90歳以上	5,063	100.0	269	5.3	3,066	60.6	1,242	24.5	2,959	58.4	1,787	35.3	223	4.4	1,238	24.5	326	6.4
再掲																		
40-74歳	115,714	100.0	35,641	30.8	73,133	63.2	55,805	48.2	62,662	54.2	39,026	33.7	13,639	11.8	16,599	14.3	8,788	7.6
40-64歳	30,298	100.0	8,996	29.7	13,966	46.1	11,724	38.7	13,007	42.9	8,018	26.5	2,788	9.2	2,864	9.5	2,366	7.8
65-74歳	85,416	100.0	26,645	31.2	59,167	69.3	44,081	51.6	49,655	58.1	31,008	36.3	10,851	12.7	13,735	16.1	6,422	7.5
75歳以上	97,608	100.0	7,195	7.4	61,244	62.7	32,889	33.7	61,265	62.8	36,205	37.1	6,157	6.3	22,583	23.1	7,465	7.6
※参考	22,037	100.0	7,195	32.6	15,139	68.7	8,961	40.7	13,176	59.8	8,134	36.9	1,975	9.0	4,651	21.1	1,508	6.8

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男女計	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		（参考）LDL-C≧120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	43,001	19.5	16,602	7.5	15,724	7.1	32,326	14.7	91,713	41.6
40歳未満	193	2.7	352	4.9	146	2.0	498	7.0	2,232	31.2
40-44歳	191	5.4	284	8.1	145	4.1	429	12.2	1,485	42.1
45-49歳	343	8.2	414	9.9	254	6.1	668	16.0	1,884	45.0
50-54歳	597	11.9	600	11.9	425	8.4	1,025	20.4	2,545	50.6
55-59歳	870	14.6	699	11.7	565	9.5	1,264	21.2	3,189	53.6
60-64歳	2,230	19.2	1,276	11.0	1,246	10.7	2,522	21.7	6,166	53.1
65-69歳	7,482	23.5	3,809	12.0	3,834	12.0	7,643	24.0	15,573	48.9
70-74歳	14,777	27.6	6,384	11.9	6,926	12.9	13,310	24.8	23,456	43.8
75-79歳	9,048	19.0	1,765	3.7	1,613	3.4	3,378	7.1	18,500	38.9
80-84歳	4,757	15.3	602	1.9	359	1.2	961	3.1	10,863	35.0
85-89歳	1,956	14.1	311	2.2	150	1.1	461	3.3	4,347	31.2
90歳以上	557	11.0	106	2.1	61	1.2	167	3.3	1,473	29.1
再掲										
40-74歳	26,490	22.9	13,466	11.6	13,395	11.6	26,861	23.2	54,298	46.9
40-64歳	4,231	14.0	3,273	10.8	2,635	8.7	5,908	19.5	15,269	50.4
65-74歳	22,259	26.1	10,193	11.9	10,760	12.6	20,953	24.5	39,029	45.7
75歳以上	16,318	16.7	2,784	2.9	2,183	2.2	4,967	5.1	35,183	36.0
※参考	4,698	21.3	2,784	12.6	2,183	9.9	4,967	22.5	8,168	37.1

各項目の陽性者数（階層化判定基準）

男	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
											総数		血圧＋脂質		血圧＋高血糖		脂質＋高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		%	人数	%	人数	%
総計	97,639	100.0	30,673	31.4	64,163	65.7	42,291	43.3	58,551	60.0	35,418	36.3	9,451	9.7	18,728	19.2	7,239	7.4
40歳未満	2,486	100.0	784	31.5	603	24.3	940	37.8	598	24.1	441	17.7	192	7.7	64	2.6	185	7.4
40-44歳	1,707	100.0	695	40.7	590	34.6	705	41.3	554	32.5	398	23.3	180	10.5	76	4.5	142	8.3
45-49歳	1,991	100.0	888	44.6	862	43.3	890	44.7	753	37.8	546	27.4	239	12.0	136	6.8	171	8.6
50-54歳	2,457	100.0	1,216	49.5	1,264	51.4	1,163	47.3	1,101	44.8	732	29.8	290	11.8	206	8.4	236	9.6
55-59歳	2,685	100.0	1,321	49.2	1,604	59.7	1,301	48.5	1,329	49.5	881	32.8	336	12.5	320	11.9	225	8.4
60-64歳	4,583	100.0	2,252	49.1	3,138	68.5	2,345	51.2	2,583	56.4	1,591	34.7	579	12.6	680	14.8	332	7.2
65-69歳	13,814	100.0	6,970	50.5	10,147	73.5	7,195	52.1	8,184	59.2	5,092	36.9	1,831	13.3	2,336	16.9	925	6.7
70-74歳	24,009	100.0	11,742	48.9	18,456	76.9	12,288	51.2	15,084	62.8	9,194	38.3	2,980	12.4	4,795	20.0	1,419	5.9
75-79歳	21,588	100.0	3,246	15.0	13,937	64.6	8,488	39.3	14,009	64.9	8,139	37.7	1,626	7.5	4,687	21.7	1,826	8.5
80-84歳	14,143	100.0	967	6.8	8,657	61.2	4,640	32.8	9,175	64.9	5,412	38.3	813	5.7	3,419	24.2	1,180	8.3
85-89歳	6,220	100.0	465	7.5	3,778	60.7	1,838	29.5	3,971	63.8	2,275	36.6	301	4.8	1,531	24.6	443	7.1
90歳以上	1,956	100.0	127	6.5	1,127	57.6	498	25.5	1,210	61.9	717	36.7	84	4.3	478	24.4	155	7.9
再掲																		
40-74歳	51,246	100.0	25,084	48.9	36,061	70.4	25,887	50.5	29,588	57.7	18,434	36.0	6,435	12.6	8,549	16.7	3,450	6.7
40-64歳	13,423	100.0	6,372	47.5	7,458	55.6	6,404	47.7	6,320	47.1	4,148	30.9	1,624	12.1	1,418	10.6	1,106	8.2
65-74歳	37,823	100.0	18,712	49.5	28,603	75.6	19,483	51.5	23,268	61.5	14,286	37.8	4,811	12.7	7,131	18.9	2,344	6.2
75歳以上	43,907	100.0	4,805	10.9	27,499	62.6	15,464	35.2	28,365	64.6	16,543	37.7	2,824	6.4	10,115	23.0	3,604	8.2
※参考	9,767	100.0	4,805	49.2	6,942	71.1	4,040	41.4	6,107	62.5	3,674	37.6	866	8.9	2,194	22.5	614	6.3

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		（参考）LDL-C≧120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	21,378	21.9	11,692	12.0	10,859	11.1	22,551	23.1	35,645	36.5
40歳未満	126	5.1	261	10.5	102	4.1	363	14.6	989	39.8
40-44歳	153	9.0	227	13.3	122	7.1	349	20.4	865	50.7
45-49歳	249	12.5	319	16.0	196	9.8	515	25.9	1,011	50.8
50-54歳	421	17.1	452	18.4	334	13.6	786	32.0	1,232	50.1
55-59歳	546	20.3	504	18.8	406	15.1	910	33.9	1,292	48.1
60-64歳	1,195	26.1	836	18.2	841	18.4	1,677	36.6	2,125	46.4
65-69歳	3,868	28.0	2,687	19.5	2,706	19.6	5,393	39.0	5,838	42.3
70-74歳	7,092	29.5	4,527	18.9	4,685	19.5	9,212	38.4	9,047	37.7
75-79歳	4,377	20.3	1,264	5.9	1,121	5.2	2,385	11.0	7,199	33.3
80-84歳	2,224	15.7	377	2.7	229	1.6	606	4.3	4,117	29.1
85-89歳	910	14.6	182	2.9	92	1.5	274	4.4	1,507	24.2
90歳以上	217	11.1	56	2.9	25	1.3	81	4.1	423	21.6
再掲										
40-74歳	13,524	26.4	9,552	18.6	9,290	18.1	18,842	36.8	21,410	41.8
40-64歳	2,564	19.1	2,338	17.4	1,899	14.1	4,237	31.6	6,525	48.6
65-74歳	10,960	29.0	7,214	19.1	7,391	19.5	14,605	38.6	14,885	39.4
75歳以上	7,728	17.6	1,879	4.3	1,467	3.3	3,346	7.6	13,246	30.2
※参考	2,258	23.1	1,879	19.2	1,467	15.0	3,346	34.3	3,091	31.6

各項目の陽性者数（階層化判定基準）

女	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
											総数		血圧＋脂質		血圧＋高血糖		脂質＋高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	122,840	100.0	13,328	10.8	71,214	58.0	47,984	39.1	67,040	54.6	40,555	33.0	10,593	8.6	20,590	16.8	9,372	7.6
40歳未満	4,671	100.0	381	8.2	397	8.5	641	13.7	1,066	22.8	301	6.4	56	1.2	72	1.5	173	3.7
40-44歳	1,820	100.0	205	11.3	306	16.8	271	14.9	404	22.2	168	9.2	50	2.7	49	2.7	69	3.8
45-49歳	2,193	100.0	288	13.1	552	25.2	404	18.4	588	26.8	288	13.1	87	4.0	110	5.0	91	4.1
50-54歳	2,574	100.0	413	16.0	866	33.6	651	25.3	894	34.7	491	19.1	131	5.1	183	7.1	177	6.9
55-59歳	3,267	100.0	552	16.9	1,327	40.6	1,080	33.1	1,442	44.1	837	25.6	230	7.0	332	10.2	275	8.4
60-64歳	7,021	100.0	1,166	16.6	3,457	49.2	2,914	41.5	3,359	47.8	2,086	29.7	666	9.5	772	11.0	648	9.2
65-69歳	18,028	100.0	2,901	16.1	10,650	59.1	8,733	48.4	9,442	52.4	6,099	33.8	2,110	11.7	2,332	12.9	1,657	9.2
70-74歳	29,565	100.0	5,032	17.0	19,914	67.4	15,865	53.7	16,945	57.3	10,623	35.9	3,930	13.3	4,272	14.4	2,421	8.2
75-79歳	26,016	100.0	1,356	5.2	16,339	62.8	9,475	36.4	16,100	61.9	9,570	36.8	1,877	7.2	5,661	21.8	2,032	7.8
80-84歳	16,882	100.0	583	3.5	10,547	62.5	5,072	30.0	10,440	61.8	6,167	36.5	901	5.3	4,091	24.2	1,175	7.0
85-89歳	7,696	100.0	309	4.0	4,920	63.9	2,134	27.7	4,611	59.9	2,855	37.1	416	5.4	1,956	25.4	483	6.3
90歳以上	3,107	100.0	142	4.6	1,939	62.4	744	23.9	1,749	56.3	1,070	34.4	139	4.5	760	24.5	171	5.5
再掲																		
40-74歳	64,468	100.0	10,557	16.4	37,072	57.5	29,918	46.4	33,074	51.3	20,592	31.9	7,204	11.2	8,050	12.5	5,338	8.3
40-64歳	16,875	100.0	2,624	15.5	6,508	38.6	5,320	31.5	6,687	39.6	3,870	22.9	1,164	6.9	1,446	8.6	1,260	7.5
65-74歳	47,593	100.0	7,933	16.7	30,564	64.2	24,598	51.7	26,387	55.4	16,722	35.1	6,040	12.7	6,604	13.9	4,078	8.6
75歳以上	53,701	100.0	2,390	4.5	33,745	62.8	17,425	32.4	32,900	61.3	19,662	36.6	3,333	6.2	12,468	23.2	3,861	7.2
※参考	12,270	100.0	2,390	19.5	8,197	66.8	4,921	40.1	7,069	57.6	4,460	36.3	1,109	9.0	2,457	20.0	894	7.3

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

女	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		（参考）LDL-C≧120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	21,623	17.6	4,910	4.0	4,865	4.0	9,775	8.0	56,068	45.6
40歳未満	67	1.4	91	1.9	44	0.9	135	2.9	1,243	26.6
40-44歳	38	2.1	57	3.1	23	1.3	80	4.4	620	34.1
45-49歳	94	4.3	95	4.3	58	2.6	153	7.0	873	39.8
50-54歳	176	6.8	148	5.7	91	3.5	239	9.3	1,313	51.0
55-59歳	324	9.9	195	6.0	159	4.9	354	10.8	1,897	58.1
60-64歳	1,035	14.7	440	6.3	405	5.8	845	12.0	4,041	57.6
65-69歳	3,614	20.0	1,122	6.2	1,128	6.3	2,250	12.5	9,735	54.0
70-74歳	7,685	26.0	1,857	6.3	2,241	7.6	4,098	13.9	14,409	48.7
75-79歳	4,671	18.0	501	1.9	492	1.9	993	3.8	11,301	43.4
80-84歳	2,533	15.0	225	1.3	130	0.8	355	2.1	6,746	40.0
85-89歳	1,046	13.6	129	1.7	58	0.8	187	2.4	2,840	36.9
90歳以上	340	10.9	50	1.6	36	1.2	86	2.8	1,050	33.8
再掲										
40-74歳	12,966	20.1	3,914	6.1	4,105	6.4	8,019	12.4	32,888	51.0
40-64歳	1,667	9.9	935	5.5	736	4.4	1,671	9.9	8,744	51.8
65-74歳	11,299	23.7	2,979	6.3	3,369	7.1	6,348	13.3	24,144	50.7
75歳以上	8,590	16.0	905	1.7	716	1.3	1,621	3.0	21,937	40.9
※参考	2,440	19.9	905	7.4	716	5.8	1,621	13.2	5,077	41.4

各項目の陽性者数（メタボ判定基準）

男女計	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
											総数		血圧＋脂質		血圧＋高血糖		脂質＋高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	220,479	100.0	44,001	20.0	135,377	61.4	90,275	40.9	59,594	27.0	64,277	29.2	38,930	17.7	17,265	7.8	8,082	3.7
40歳未満	7,157	100.0	1,165	16.3	1,000	14.0	1,581	22.1	243	3.4	463	6.5	370	5.2	34	0.5	59	0.8
40-44歳	3,527	100.0	900	25.5	896	25.4	976	27.7	240	6.8	433	12.3	343	9.7	30	0.9	60	1.7
45-49歳	4,184	100.0	1,176	28.1	1,414	33.8	1,294	30.9	410	9.8	651	15.6	495	11.8	68	1.6	88	2.1
50-54歳	5,031	100.0	1,629	32.4	2,130	42.3	1,814	36.1	708	14.1	990	19.7	709	14.1	131	2.6	150	3.0
55-59歳	5,952	100.0	1,873	31.5	2,931	49.2	2,381	40.0	1,060	17.8	1,368	23.0	962	16.2	194	3.3	212	3.6
60-64歳	11,604	100.0	3,418	29.5	6,595	56.8	5,259	45.3	2,491	21.5	3,215	27.7	2,266	19.5	553	4.8	396	3.4
65-69歳	31,842	100.0	9,871	31.0	20,797	65.3	15,928	50.0	8,190	25.7	10,379	32.6	7,294	22.9	1,904	6.0	1,181	3.7
70-74歳	53,574	100.0	16,774	31.3	38,370	71.6	28,153	52.5	15,979	29.8	18,940	35.4	13,150	24.5	3,956	7.4	1,834	3.4
75-79歳	47,604	100.0	4,602	9.7	30,276	63.6	17,963	37.7	15,114	31.7	14,322	30.1	7,412	15.6	4,806	10.1	2,104	4.4
80-84歳	31,025	100.0	1,550	5.0	19,204	61.9	9,712	31.3	9,740	31.4	8,640	27.8	3,813	12.3	3,512	11.3	1,315	4.2
85-89歳	13,916	100.0	774	5.6	8,698	62.5	3,972	28.5	4,078	29.3	3,664	26.3	1,619	11.6	1,551	11.1	494	3.5
90歳以上	5,063	100.0	269	5.3	3,066	60.6	1,242	24.5	1,341	26.5	1,212	23.9	497	9.8	526	10.4	189	3.7
再掲																		
40-74歳	115,714	100.0	35,641	30.8	73,133	63.2	55,805	48.2	29,078	25.1	35,976	31.1	25,219	21.8	6,836	5.9	3,921	3.4
40-64歳	30,298	100.0	8,996	29.7	13,966	46.1	11,724	38.7	4,909	16.2	6,657	22.0	4,775	15.8	976	3.2	906	3.0
65-74歳	85,416	100.0	26,645	31.2	59,167	69.3	44,081	51.6	24,169	28.3	29,319	34.3	20,444	23.9	5,860	6.9	3,015	3.5
75歳以上	97,608	100.0	7,195	7.4	61,244	62.7	32,889	33.7	30,273	31.0	27,838	28.5	13,341	13.7	10,395	10.6	4,102	4.2
※参考	22,037	100.0	7,195	32.6	15,139	68.7	8,961	40.7	6,244	28.3	6,908	31.3	4,130	18.7	2,023	9.2	755	3.4

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男女計	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		（参考）LDL-C≧120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	24,115	10.9	17,525	7.9	9,654	4.4	27,179	12.3	91,713	41.6
40歳未満	71	1.0	291	4.1	59	0.8	350	4.9	2,232	31.2
40-44歳	78	2.2	272	7.7	62	1.8	334	9.5	1,485	42.1
45-49歳	174	4.2	391	9.3	143	3.4	534	12.8	1,884	45.0
50-54歳	309	6.1	578	11.5	241	4.8	819	16.3	2,545	50.6
55-59歳	474	8.0	687	11.5	336	5.6	1,023	17.2	3,189	53.6
60-64歳	1,209	10.4	1,383	11.9	748	6.4	2,131	18.4	6,166	53.1
65-69歳	4,129	13.0	4,212	13.2	2,345	7.4	6,557	20.6	15,573	48.9
70-74歳	8,537	15.9	7,005	13.1	4,438	8.3	11,443	21.4	23,456	43.8
75-79歳	5,139	10.8	1,797	3.8	983	2.1	2,780	5.8	18,500	38.9
80-84歳	2,658	8.6	550	1.8	185	0.6	735	2.4	10,863	35.0
85-89歳	1,054	7.6	259	1.9	89	0.6	348	2.5	4,347	31.2
90歳以上	283	5.6	100	2.0	25	0.5	125	2.5	1,473	29.1
再掲										
40-74歳	14,910	12.9	14,528	12.6	8,313	7.2	22,841	19.7	54,298	46.9
40-64歳	2,244	7.4	3,311	10.9	1,530	5.0	4,841	16.0	15,269	50.4
65-74歳	12,666	14.8	11,217	13.1	6,783	7.9	18,000	21.1	39,029	45.7
75歳以上	9,134	9.4	2,706	2.8	1,282	1.3	3,988	4.1	35,183	36.0
※参考	2,543	11.5	2,706	12.3	1,282	5.8	3,988	18.1	8,168	37.1

各項目の陽性者数（メタボ判定基準）

男	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
											総数		血圧＋脂質		血圧＋高血糖		脂質＋高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	97,639	100.0	30,673	31.4	64,163	65.7	42,291	43.3	30,797	31.5	31,026	31.8	18,021	18.5	9,159	9.4	3,846	3.9
40歳未満	2,486	100.0	784	31.5	603	24.3	940	37.8	95	3.8	316	12.7	275	11.1	13	0.5	28	1.1
40-44歳	1,707	100.0	695	40.7	590	34.6	705	41.3	154	9.0	332	19.4	273	16.0	18	1.1	41	2.4
45-49歳	1,991	100.0	888	44.6	862	43.3	890	44.7	260	13.1	462	23.2	365	18.3	43	2.2	54	2.7
50-54歳	2,457	100.0	1,216	49.5	1,264	51.4	1,163	47.3	432	17.6	658	26.8	495	20.1	79	3.2	84	3.4
55-59歳	2,685	100.0	1,321	49.2	1,604	59.7	1,301	48.5	590	22.0	764	28.5	564	21.0	100	3.7	100	3.7
60-64歳	4,583	100.0	2,252	49.1	3,138	68.5	2,345	51.2	1,277	27.9	1,543	33.7	1,086	23.7	300	6.5	157	3.4
65-69歳	13,814	100.0	6,970	50.5	10,147	73.5	7,195	52.1	4,301	31.1	5,047	36.5	3,431	24.8	1,118	8.1	498	3.6
70-74歳	24,009	100.0	11,742	48.9	18,456	76.9	12,288	51.2	8,482	35.3	8,736	36.4	5,579	23.2	2,382	9.9	775	3.2
75-79歳	21,588	100.0	3,246	15.0	13,937	64.6	8,488	39.3	7,694	35.6	6,821	31.6	3,347	15.5	2,402	11.1	1,072	5.0
80-84歳	14,143	100.0	967	6.8	8,657	61.2	4,640	32.8	4,883	34.5	4,190	29.6	1,748	12.4	1,746	12.3	696	4.9
85-89歳	6,220	100.0	465	7.5	3,778	60.7	1,838	29.5	2,051	33.0	1,669	26.8	673	10.8	742	11.9	254	4.1
90歳以上	1,956	100.0	127	6.5	1,127	57.6	498	25.5	578	29.6	488	24.9	185	9.5	216	11.0	87	4.4
再掲																		
40-74歳	51,246	100.0	25,084	48.9	36,061	70.4	25,887	50.5	15,496	30.2	17,542	34.2	11,793	23.0	4,040	7.9	1,709	3.3
40-64歳	13,423	100.0	6,372	47.5	7,458	55.6	6,404	47.7	2,713	20.2	3,759	28.0	2,783	20.7	540	4.0	436	3.2
65-74歳	37,823	100.0	18,712	49.5	28,603	75.6	19,483	51.5	12,783	33.8	13,783	36.4	9,010	23.8	3,500	9.3	1,273	3.4
75歳以上	43,907	100.0	4,805	10.9	27,499	62.6	15,464	35.2	15,206	34.6	13,168	30.0	5,953	13.6	5,106	11.6	2,109	4.8
※参考	9,767	100.0	4,805	49.2	6,942	71.1	4,040	41.4	3,229	33.1	3,207	32.8	1,796	18.4	1,078	11.0	333	3.4

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		（参考）LDL-C≧120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	12,808	13.1	12,279	12.6	6,720	6.9	18,999	19.5	35,645	36.5
40歳未満	43	1.7	223	9.0	39	1.6	262	10.5	989	39.8
40-44歳	60	3.5	226	13.2	50	2.9	276	16.2	865	50.7
45-49歳	123	6.2	307	15.4	108	5.4	415	20.8	1,011	50.8
50-54歳	216	8.8	455	18.5	184	7.5	639	26.0	1,232	50.1
55-59歳	318	11.8	494	18.4	246	9.2	740	27.6	1,292	48.1
60-64歳	688	15.0	923	20.1	506	11.0	1,429	31.2	2,125	46.4
65-69歳	2,268	16.4	2,977	21.6	1,669	12.1	4,646	33.6	5,838	42.3
70-74歳	4,493	18.7	4,855	20.2	3,043	12.7	7,898	32.9	9,047	37.7
75-79歳	2,656	12.3	1,268	5.9	690	3.2	1,958	9.1	7,199	33.3
80-84歳	1,289	9.1	347	2.5	119	0.8	466	3.3	4,117	29.1
85-89歳	538	8.6	157	2.5	57	0.9	214	3.4	1,507	24.2
90歳以上	116	5.9	47	2.4	9	0.5	56	2.9	423	21.6
再掲										
40-74歳	8,166	15.9	10,237	20.0	5,806	11.3	16,043	31.3	21,410	41.8
40-64歳	1,405	10.5	2,405	17.9	1,094	8.2	3,499	26.1	6,525	48.6
65-74歳	6,761	17.9	7,832	20.7	4,712	12.5	12,544	33.2	14,885	39.4
75歳以上	4,599	10.5	1,819	4.1	875	2.0	2,694	6.1	13,246	30.2
※参考	1,328	13.6	1,819	18.6	875	9.0	2,694	27.6	3,091	31.6

各項目の陽性者数（メタボ判定基準）

女	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
											総数		血圧＋脂質		血圧＋高血糖		脂質＋高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	122,840	100.0	13,328	10.8	71,214	58.0	47,984	39.1	28,797	23.4	33,251	27.1	20,909	17.0	8,106	6.6	4,236	3.4
40歳未満	4,671	100.0	381	8.2	397	8.5	641	13.7	148	3.2	147	3.1	95	2.0	21	0.4	31	0.7
40-44歳	1,820	100.0	205	11.3	306	16.8	271	14.9	86	4.7	101	5.5	70	3.8	12	0.7	19	1.0
45-49歳	2,193	100.0	288	13.1	552	25.2	404	18.4	150	6.8	189	8.6	130	5.9	25	1.1	34	1.6
50-54歳	2,574	100.0	413	16.0	866	33.6	651	25.3	276	10.7	332	12.9	214	8.3	52	2.0	66	2.6
55-59歳	3,267	100.0	552	16.9	1,327	40.6	1,080	33.1	470	14.4	604	18.5	398	12.2	94	2.9	112	3.4
60-64歳	7,021	100.0	1,166	16.6	3,457	49.2	2,914	41.5	1,214	17.3	1,672	23.8	1,180	16.8	253	3.6	239	3.4
65-69歳	18,028	100.0	2,901	16.1	10,650	59.1	8,733	48.4	3,889	21.6	5,332	29.6	3,863	21.4	786	4.4	683	3.8
70-74歳	29,565	100.0	5,032	17.0	19,914	67.4	15,865	53.7	7,497	25.4	10,204	34.5	7,571	25.6	1,574	5.3	1,059	3.6
75-79歳	26,016	100.0	1,356	5.2	16,339	62.8	9,475	36.4	7,420	28.5	7,501	28.8	4,065	15.6	2,404	9.2	1,032	4.0
80-84歳	16,882	100.0	583	3.5	10,547	62.5	5,072	30.0	4,857	28.8	4,450	26.4	2,065	12.2	1,766	10.5	619	3.7
85-89歳	7,696	100.0	309	4.0	4,920	63.9	2,134	27.7	2,027	26.3	1,995	25.9	946	12.3	809	10.5	240	3.1
90歳以上	3,107	100.0	142	4.6	1,939	62.4	744	23.9	763	24.6	724	23.3	312	10.0	310	10.0	102	3.3
再掲																		
40-74歳	64,468	100.0	10,557	16.4	37,072	57.5	29,918	46.4	13,582	21.1	18,434	28.6	13,426	20.8	2,796	4.3	2,212	3.4
40-64歳	16,875	100.0	2,624	15.5	6,508	38.6	5,320	31.5	2,196	13.0	2,898	17.2	1,992	11.8	436	2.6	470	2.8
65-74歳	47,593	100.0	7,933	16.7	30,564	64.2	24,598	51.7	11,386	23.9	15,536	32.6	11,434	24.0	2,360	5.0	1,742	3.7
75歳以上	53,701	100.0	2,390	4.5	33,745	62.8	17,425	32.4	15,067	28.1	14,670	27.3	7,388	13.8	5,289	9.8	1,993	3.7
※参考	12,270	100.0	2,390	19.5	8,197	66.8	4,921	40.1	3,015	24.6	3,701	30.2	2,334	19.0	945	7.7	422	3.4

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

女	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		（参考）LDL-C≧120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	11,307	9.2	5,246	4.3	2,934	2.4	8,180	6.7	56,068	45.6
40歳未満	28	0.6	68	1.5	20	0.4	88	1.9	1,243	26.6
40-44歳	18	1.0	46	2.5	12	0.7	58	3.2	620	34.1
45-49歳	51	2.3	84	3.8	35	1.6	119	5.4	873	39.8
50-54歳	93	3.6	123	4.8	57	2.2	180	7.0	1,313	51.0
55-59歳	156	4.8	193	5.9	90	2.8	283	8.7	1,897	58.1
60-64歳	521	7.4	460	6.6	242	3.4	702	10.0	4,041	57.6
65-69歳	1,861	10.3	1,235	6.9	676	3.7	1,911	10.6	9,735	54.0
70-74歳	4,044	13.7	2,150	7.3	1,395	4.7	3,545	12.0	14,409	48.7
75-79歳	2,483	9.5	529	2.0	293	1.1	822	3.2	11,301	43.4
80-84歳	1,369	8.1	203	1.2	66	0.4	269	1.6	6,746	40.0
85-89歳	516	6.7	102	1.3	32	0.4	134	1.7	2,840	36.9
90歳以上	167	5.4	53	1.7	16	0.5	69	2.2	1,050	33.8
再掲										
40-74歳	6,744	10.5	4,291	6.7	2,507	3.9	6,798	10.5	32,888	51.0
40-64歳	839	5.0	906	5.4	436	2.6	1,342	8.0	8,744	51.8
65-74歳	5,905	12.4	3,385	7.1	2,071	4.4	5,456	11.5	24,144	50.7
75歳以上	4,535	8.4	887	1.7	407	0.8	1,294	2.4	21,937	40.9
※参考	1,215	9.9	887	7.2	407	3.3	1,294	10.5	5,077	41.4

生活習慣・既往歴・服薬状況，保険者較（男女計：40～74歳）

男女計：40～74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	13.2%	100.0	36.2%	100.0	60.6%	100.0	14.1%	100.0	7.7%	100.0	28.3%	100.0	51.6%	100.0	78.3%	100.0
新潟市	12.1%	94.2	37.4%	102.6	45.2%	74.5	13.8%	100.2	8.1%	110.9	29.1%	103.5	52.8%	102.8	78.6%	100.3
長岡市	11.6%	91.4	38.4%	104.9	66.4%	109.4	12.8%	93.2	6.2%	85.5	26.3%	93.5	51.1%	99.6	78.1%	99.6
上越市	13.4%	103.2	34.5%	94.3	63.6%	104.9	16.7%	120.0	7.2%	98.0	28.7%	101.1	52.6%	101.9	81.5%	103.9
三条市	13.3%	95.5	34.6%	96.8	55.0%	90.9	14.0%	96.4	8.0%	96.5	28.9%	99.8	51.6%	98.5	75.9%	97.2
柏崎市	10.8%	89.1	40.0%	109.7	75.5%	124.0	12.6%	94.1	6.5%	91.6	24.9%	92.3	46.6%	92.8	79.4%	101.3
新発田市	15.2%	116.5	37.4%	103.5	68.2%	112.2	13.6%	96.9	7.9%	100.8	28.0%	101.6	49.2%	96.6	78.2%	100.0
小千谷市	16.4%	121.2	37.7%	106.0	59.4%	97.5	12.9%	89.1	7.7%	89.4	27.1%	99.9	44.5%	87.8	77.0%	98.8
加茂市	14.9%	104.7	38.5%	107.0	45.7%	75.7	16.1%	110.3	7.9%	96.4	29.4%	100.3	51.5%	97.7	77.7%	99.5
十日町市	16.0%	117.4	30.5%	84.0	93.8%	155.1	14.3%	99.7	7.4%	95.3	32.2%	110.3	56.4%	107.6	77.1%	98.3
見附市	12.8%	94.8	37.2%	101.9	60.2%	99.6	13.7%	97.4	7.3%	97.3	28.4%	97.2	50.9%	97.2	77.7%	99.0
村上市	14.5%	112.0	35.5%	97.3	70.7%	116.5	14.5%	104.2	7.8%	104.3	27.6%	98.6	49.3%	96.2	80.5%	102.8
燕市	13.4%	97.4	34.4%	96.1	46.4%	76.5	15.0%	104.2	8.9%	108.1	26.3%	93.1	49.9%	96.7	76.9%	98.6
糸魚川市	12.6%	99.6	36.7%	100.0	76.4%	125.9	11.1%	81.0	6.4%	90.7	29.2%	104.2	52.4%	102.3	80.2%	102.2
妙高市	12.0%	90.3	35.7%	99.4	71.6%	118.1	12.8%	90.2	6.2%	78.2	27.4%	97.5	53.6%	103.9	76.4%	97.7
五泉市	14.1%	108.1	38.0%	105.2	71.6%	117.9	13.0%	92.8	7.5%	98.2	26.1%	94.1	48.5%	94.9	77.2%	98.7
阿賀野市	16.4%	116.0	31.5%	87.7	87.3%	144.4	12.4%	84.8	6.7%	81.0	33.0%	113.6	53.4%	101.8	81.9%	104.8
佐渡市	16.3%	109.3	28.0%	78.6	89.7%	148.8	15.0%	100.0	9.3%	106.6	24.8%	82.5	49.0%	91.7	76.3%	97.8
魚沼市	14.7%	101.3	41.0%	112.9	74.2%	123.2	14.1%	96.2	7.3%	90.5	30.9%	101.0	54.6%	101.5	78.0%	99.6
南魚沼市	17.5%	118.4	36.4%	101.7	54.1%	89.5	17.1%	112.4	9.7%	109.4	32.7%	110.2	54.5%	102.6	74.8%	95.7
胎内市	13.6%	105.9	43.4%	119.7	68.8%	113.3	14.5%	105.3	8.5%	113.4	26.3%	95.7	47.7%	93.9	77.9%	99.6
聖籠町	17.9%	140.3	26.7%	73.7	55.6%	91.4	17.0%	123.4	8.4%	110.4	29.0%	107.0	45.1%	89.6	75.8%	96.9
弥彦村	15.2%	108.8	25.8%	72.6	78.2%	129.1	15.4%	104.8	9.4%	111.3	29.8%	103.9	51.5%	98.7	77.8%	99.8
田上町	13.3%	96.9	39.4%	108.7	69.9%	115.8	15.3%	107.5	7.1%	92.4	29.8%	101.6	52.8%	100.4	78.4%	100.1
阿賀町	16.9%	117.6	36.3%	99.0	51.0%	84.9	13.5%	93.4	8.3%	109.2	26.0%	83.8	48.8%	89.9	75.8%	96.6
出雲崎町	14.2%	108.5	35.4%	97.1	79.1%	130.3	11.4%	81.7	10.6%	140.2	26.0%	92.9	48.4%	94.6	80.3%	102.5
湯沢町	14.2%	93.1	38.4%	108.1	48.9%	81.3	16.1%	106.8	13.7%	157.3	28.8%	93.8	54.0%	99.9	72.8%	93.4
津南町	18.4%	128.7	27.9%	79.0	68.8%	113.6	13.7%	91.8	7.8%	89.0	29.4%	102.9	52.7%	101.4	75.9%	97.6
刈羽村	15.0%	120.2	29.6%	81.9	47.9%	78.8	12.7%	95.0	7.0%	98.3	22.1%	80.2	44.6%	87.5	77.0%	98.4
関川村	20.0%	138.6	31.4%	87.2	61.5%	102.2	14.1%	97.1	9.1%	114.5	31.1%	101.9	52.7%	97.9	81.1%	103.6
粟島浦村	23.2%	160.4	21.8%	63.2	58.2%	100.7	12.7%	89.5	21.8%	275.7	27.3%	91.7	52.7%	101.0	78.2%	103.6
医師国保	5.5%	40.8	23.3%	84.6	42.0%	68.4	17.0%	102.8	9.4%	67.3	23.3%	108.8	52.9%	112.2	71.1%	95.4
薬剤師国保	12.0%	76.0	31.6%	109.1	62.4%	101.8	18.8%	105.3	10.3%	70.1	32.8%	140.9	63.8%	130.7	73.0%	97.2
建築国保	20.6%	131.9	30.2%	87.9	66.0%	108.4	17.0%	104.8	9.9%	92.2	36.5%	132.0	57.2%	111.0	78.0%	100.7

注1：各項目の%は40～74歳における陽性率（回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない）

注2：SPRは標準化有所見比で新潟県全体を100として算出したもので（死亡統計のSMRに相当）、各保険者の位置付けの要約値

注3：「飲酒習慣」は”毎日”及び”時々”の合計で、「改善取組」は”改善するつもり”（質問票回答の②、③）の合計

男女計:40～			既往歴						服薬等					
	改善取組		脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	54.1%	100.0	3.5%	100.0	4.8%	100.0	0.9%	100.0	36.6%	100.0	8.4%	100.0	29.3%	100.0
新潟市	50.3%	92.6	3.9%	110.6	5.1%	105.2	0.9%	97.3	38.7%	104.2	8.2%	97.0	33.3%	111.3
長岡市	51.8%	95.3	2.9%	83.2	4.3%	87.9	0.9%	102.0	37.7%	100.7	8.1%	94.6	29.3%	97.3
上越市	50.0%	89.8	3.5%	99.0	4.2%	84.6	1.2%	131.2	37.8%	101.1	9.9%	116.3	31.9%	106.7
三条市	51.3%	95.5	3.5%	99.7	6.2%	129.9	0.7%	80.7	34.7%	96.6	9.1%	110.1	26.2%	92.4
柏崎市	52.9%	97.7	3.7%	106.8	5.5%	116.9	0.5%	58.5	38.7%	104.7	8.6%	103.9	29.8%	97.8
新発田市	57.5%	106.6	3.5%	102.1	4.1%	87.5	1.3%	150.1	36.2%	100.3	8.4%	102.8	28.9%	98.7
小千谷市	54.8%	102.5	2.2%	68.3	4.3%	96.8	0.1%	15.6	28.4%	82.5	6.0%	76.3	19.6%	69.5
加茂市	52.4%	97.1	3.4%	98.1	4.8%	99.3	0.5%	53.8	30.1%	83.1	10.6%	126.4	24.9%	86.9
十日町市	58.6%	106.9	2.8%	77.4	5.2%	105.2	0.4%	48.1	33.9%	91.1	7.7%	89.1	24.8%	84.9
見附市	56.9%	104.3	3.5%	98.3	5.7%	113.1	0.6%	61.8	36.9%	98.5	9.0%	104.8	27.8%	94.3
村上市	58.1%	106.5	3.3%	93.8	5.2%	107.1	0.9%	106.3	39.4%	106.2	8.2%	97.6	27.5%	92.0
燕市	59.8%	111.7	3.0%	87.1	4.2%	90.2	0.7%	85.0	33.0%	92.6	7.9%	97.3	25.5%	89.4
糸魚川市	56.1%	102.5	4.9%	136.8	4.5%	90.2	0.7%	83.1	37.7%	100.0	8.8%	102.6	31.3%	103.3
妙高市	－	－	2.7%	76.9	4.1%	87.3	0.6%	70.0	31.0%	86.0	8.1%	98.3	29.9%	103.4
五泉市	54.6%	101.2	3.7%	106.5	5.0%	106.2	0.4%	49.2	35.1%	96.3	8.2%	98.4	28.5%	96.7
阿賀野市	56.7%	105.0	3.9%	112.5	3.8%	79.9	0.4%	51.1	38.1%	106.2	8.7%	104.8	28.8%	101.2
佐渡市	54.5%	101.0	3.4%	95.2	5.4%	112.3	1.7%	191.4	38.1%	106.4	9.6%	114.6	23.7%	85.3
魚沼市	57.1%	104.0	2.9%	79.1	4.6%	90.0	1.2%	132.9	33.1%	88.8	7.3%	83.8	23.4%	81.6
南魚沼市	76.6%	140.9	3.7%	106.7	4.0%	82.6	1.0%	112.8	31.0%	87.2	7.8%	93.9	25.0%	90.4
胎内市	64.4%	119.3	3.2%	92.8	4.7%	101.2	0.5%	62.4	33.7%	92.6	9.6%	116.8	27.3%	91.7
聖籠町	63.7%	117.8	3.2%	94.9	3.4%	73.5	1.5%	176.8	35.4%	97.4	6.5%	79.1	25.0%	83.9
弥彦村	58.0%	108.0	6.5%	188.3	6.6%	141.0	1.2%	139.8	35.4%	100.1	7.5%	91.8	32.3%	115.6
田上町	51.6%	94.5	4.7%	129.4	5.8%	116.7	0.9%	97.6	35.5%	95.3	7.8%	91.1	27.4%	93.7
阿賀町	59.6%	107.5	3.8%	99.3	3.3%	63.2	1.0%	111.3	34.9%	91.1	7.7%	85.5	23.1%	79.1
出雲崎町	58.6%	106.9	2.4%	68.0	4.7%	98.6	1.2%	133.8	36.2%	98.2	11.8%	141.4	24.8%	83.1
湯沢町	52.3%	98.0	3.2%	90.0	3.8%	77.5	0.8%	89.7	29.0%	80.5	4.3%	50.7	15.9%	57.1
津南町	69.9%	131.0	3.3%	96.4	4.7%	103.7	1.1%	127.6	30.8%	88.4	8.8%	108.5	20.4%	73.8
刈羽村	50.4%	95.2	4.7%	137.2	7.0%	149.8	1.4%	160.3	40.8%	111.8	10.8%	130.9	31.9%	106.4
関川村	52.4%	99.8	3.4%	93.2	5.7%	111.8	0.8%	82.8	38.9%	104.7	8.3%	95.8	25.7%	89.9
粟島浦村	40.4%	77.3	3.6%	100.6	7.1%	146.1	3.6%	393.4	37.5%	104.1	19.6%	231.4	46.4%	169.6
医師国保	42.5%	98.9	1.4%	70.2	2.7%	122.0	1.0%	178.8	17.2%	91.7	1.9%	44.3	15.7%	97.4
薬剤師国保	42.6%	93.1	－	－	1.7%	69.3	1.7%	282.1	16.2%	81.2	4.3%	89.0	18.8%	112.5
建築国保	50.2%	96.9	2.0%	65.7	3.5%	87.5	0.5%	62.2	32.2%	103.2	6.0%	82.6	24.1%	95.3

生活習慣・既往歴・服薬状況，保険者較（男：40～74歳）

男：40～74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	23.1%	100.0	37.8%	100.0	57.3%	100.0	19.1%	100.0	10.0%	100.0	47.1%	100.0	69.5%	100.0	79.7%	100.0
新潟市	20.6%	90.1	39.2%	103.0	43.2%	75.5	19.2%	101.7	10.3%	107.2	47.6%	100.2	70.5%	101.0	79.9%	100.1
長岡市	21.6%	95.4	39.3%	103.0	61.4%	107.1	17.5%	93.0	8.2%	87.2	45.2%	94.9	69.8%	99.8	79.7%	99.8
上越市	23.9%	105.0	36.7%	96.3	58.4%	101.8	22.1%	116.5	9.8%	101.4	48.1%	101.6	69.9%	100.3	82.5%	103.3
三条市	22.3%	94.7	36.7%	97.8	52.2%	90.9	18.2%	93.9	10.3%	98.8	46.6%	99.8	69.2%	100.0	77.2%	97.2
柏崎市	21.3%	93.9	40.0%	104.9	71.7%	125.3	17.0%	90.3	8.6%	91.0	45.3%	95.1	65.5%	93.6	82.0%	102.7
新発田市	26.7%	114.3	39.9%	106.0	62.5%	108.6	20.2%	104.0	10.9%	103.8	48.7%	104.7	68.7%	99.5	79.8%	100.3
小千谷市	30.1%	124.5	37.3%	100.7	53.9%	93.2	18.8%	93.8	10.5%	90.7	45.5%	100.1	63.4%	93.0	80.1%	101.1
加茂市	24.4%	102.4	41.2%	110.5	42.6%	74.3	20.2%	103.8	10.2%	95.5	46.6%	100.2	67.6%	97.9	78.8%	99.4
十日町市	27.1%	118.1	31.4%	82.7	92.0%	160.4	19.2%	100.6	10.3%	104.6	52.4%	111.4	73.3%	105.5	79.6%	99.9
見附市	22.4%	97.8	39.6%	104.3	59.2%	103.4	18.3%	96.8	9.6%	99.3	46.3%	97.6	68.1%	97.6	78.0%	97.8
村上市	25.4%	110.5	37.1%	98.0	66.7%	116.4	18.5%	96.6	9.0%	90.7	49.6%	105.5	71.1%	102.4	82.4%	103.5
燕市	23.3%	98.1	37.3%	100.0	43.1%	75.0	20.2%	102.9	11.7%	108.1	44.2%	95.4	68.1%	98.9	77.6%	97.7
糸魚川市	22.4%	99.4	37.2%	97.4	72.1%	125.9	15.3%	81.6	9.1%	97.7	47.2%	98.9	71.6%	102.3	81.7%	102.2
妙高市	21.2%	91.5	38.2%	101.2	61.5%	107.3	16.6%	86.9	8.7%	86.6	47.2%	100.3	69.4%	100.0	78.7%	98.8
五泉市	23.9%	103.1	43.0%	114.0	64.9%	113.1	18.8%	97.6	8.5%	84.2	47.0%	100.4	68.2%	98.4	78.8%	99.1
阿賀野市	28.5%	120.1	32.5%	86.8	82.6%	143.4	18.1%	92.2	8.5%	78.2	53.5%	115.5	72.0%	104.5	83.6%	105.3
佐渡市	26.4%	110.2	29.5%	79.5	88.6%	154.2	18.9%	96.0	11.2%	102.4	39.7%	85.9	66.0%	95.9	77.9%	98.4
魚沼市	22.6%	97.3	39.9%	105.6	68.8%	120.0	18.9%	98.4	9.6%	95.2	46.9%	99.8	68.0%	98.0	78.8%	99.0
南魚沼市	27.9%	117.2	36.4%	97.4	51.4%	89.2	22.2%	111.7	12.7%	114.0	49.9%	108.7	69.7%	101.7	76.5%	96.4
胎内市	27.0%	115.3	42.6%	113.2	62.9%	109.7	18.8%	97.3	12.9%	126.1	46.9%	100.2	69.7%	100.6	78.3%	98.5
聖籠町	32.5%	138.7	30.5%	81.1	51.7%	90.0	23.6%	121.6	12.1%	116.0	51.0%	109.4	65.0%	94.1	77.3%	97.2
弥彦村	25.0%	106.5	26.2%	69.6	71.2%	124.0	20.8%	107.3	10.4%	99.6	47.7%	102.1	66.2%	95.6	77.3%	97.2
田上町	21.5%	93.3	43.0%	113.9	63.2%	110.5	19.4%	101.8	9.1%	93.9	48.1%	101.8	69.9%	100.3	78.8%	98.9
阿賀町	28.6%	125.4	39.5%	104.1	46.0%	80.4	19.4%	102.7	11.7%	123.7	41.9%	88.2	61.7%	88.3	75.8%	95.0
出雲崎町	24.3%	104.5	38.7%	102.5	73.0%	127.0	16.2%	84.1	14.4%	140.6	45.9%	98.0	64.0%	92.3	80.2%	100.7
湯沢町	21.2%	88.2	46.1%	124.8	49.7%	86.9	20.2%	103.1	14.0%	128.7	38.9%	84.1	63.2%	91.9	74.1%	93.6
津南町	32.7%	135.6	28.0%	75.6	66.9%	116.4	18.9%	94.9	9.4%	84.0	45.3%	99.0	68.1%	99.6	74.8%	94.5
刈羽村	29.9%	130.5	33.3%	88.0	42.5%	74.5	20.7%	110.0	11.5%	120.9	35.6%	74.8	64.4%	92.1	82.8%	103.8
関川村	31.8%	137.1	31.1%	82.3	62.9%	110.1	16.8%	88.9	10.8%	110.2	48.9%	102.8	70.2%	100.5	76.3%	95.9
粟島浦村	26.7%	111.4	27.6%	75.0	41.4%	72.6	13.8%	71.0	20.7%	195.6	41.4%	88.8	69.0%	99.8	72.4%	91.6
医師国保	9.7%	36.8	39.8%	113.1	27.0%	46.8	24.0%	112.5	8.7%	63.4	43.6%	100.7	74.9%	112.6	76.5%	98.1
薬剤師国保	19.4%	69.8	27.8%	80.9	58.3%	98.6	27.8%	117.7	13.9%	81.8	52.8%	133.6	77.8%	122.6	82.4%	106.8
建築国保	34.2%	133.1	30.8%	85.6	66.4%	113.4	24.3%	111.6	11.8%	83.3	61.8%	144.9	78.4%	119.0	77.8%	99.3

注１：各項目の％は40～74歳における陽性率（回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない）

注２：SPRは標準化有所見比で新潟県全体を１００として算出したもので（死亡統計のSMRに相当）、各保険者の位置付けの要約値

注３：「飲酒習慣」は”毎日”及び”時々”の合計で、「改善取組」は”改善するつもり”（質問票回答の②、③）の合計

男:40～74歳	改善取組		既往歴						服薬等					
			脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	59.1%	100.0	5.0%	100.0	7.4%	100.0	1.2%	100.0	44.0%	100.0	11.8%	100.0	24.8%	100.0
新潟市	55.8%	94.0	5.6%	110.1	8.1%	106.5	1.1%	96.7	46.7%	104.2	11.7%	97.0	28.9%	114.6
長岡市	56.5%	94.8	4.6%	88.6	6.8%	88.2	1.2%	102.7	45.6%	101.0	11.4%	94.1	24.2%	95.5
上越市	54.8%	91.5	5.2%	102.5	6.7%	88.8	1.5%	125.7	44.8%	100.4	13.6%	113.5	26.8%	107.1
三条市	55.2%	93.9	4.9%	98.3	8.9%	123.7	0.8%	69.4	40.7%	94.4	12.6%	109.2	23.0%	94.0
柏崎市	58.1%	97.5	5.0%	96.0	8.9%	116.3	0.8%	64.2	47.2%	104.5	12.9%	106.8	26.3%	103.7
新発田市	62.6%	106.1	5.4%	110.2	6.4%	88.3	1.5%	132.6	44.7%	104.0	12.0%	104.2	23.9%	98.0
小千谷市	60.2%	103.5	3.1%	65.6	6.6%	97.9	0.3%	27.8	33.5%	82.1	7.7%	70.3	16.7%	71.2
加茂市	55.6%	95.1	3.2%	65.3	7.0%	98.2	0.6%	52.2	36.7%	86.1	13.2%	115.3	24.2%	99.3
十日町市	63.5%	107.0	4.0%	78.5	8.1%	108.8	0.6%	52.5	38.9%	87.9	10.0%	84.0	19.8%	79.5
見附市	62.2%	104.5	5.0%	98.7	8.9%	117.3	0.9%	74.6	44.1%	98.8	12.6%	105.5	24.5%	97.4
村上市	61.2%	103.1	5.3%	103.6	7.7%	103.1	1.4%	122.8	46.9%	106.2	12.1%	102.5	19.8%	79.4
燕市	65.4%	111.9	3.8%	76.9	6.3%	89.5	1.1%	98.0	39.7%	93.7	11.4%	100.0	21.5%	88.8
糸魚川市	58.4%	97.5	6.0%	115.6	6.4%	83.3	0.8%	62.9	47.4%	104.4	11.8%	96.8	25.8%	101.2
妙高市	－	－	4.2%	83.4	6.8%	91.7	0.8%	70.0	36.3%	82.6	11.6%	98.2	24.8%	100.0
五泉市	57.4%	97.0	5.8%	114.2	8.2%	111.3	0.4%	38.0	42.1%	96.1	12.4%	105.8	25.4%	102.8
阿賀野市	60.1%	102.7	5.4%	111.1	5.5%	77.4	0.7%	58.4	46.4%	109.8	11.8%	104.3	22.8%	94.5
佐渡市	59.2%	101.2	4.7%	95.7	7.3%	104.1	2.1%	185.6	42.3%	100.3	12.1%	107.3	19.6%	81.2
魚沼市	62.3%	105.5	3.6%	71.8	6.7%	90.5	1.5%	131.8	40.7%	92.9	10.0%	84.9	20.1%	81.3
南魚沼市	79.0%	135.0	5.2%	108.4	5.7%	81.6	1.3%	110.6	38.7%	92.9	11.1%	99.0	22.3%	94.0
胎内市	72.6%	123.6	5.0%	99.5	7.9%	108.4	0.4%	31.7	39.8%	91.7	14.7%	125.8	19.8%	80.5
聖籠町	70.7%	119.9	5.3%	107.9	6.2%	85.4	2.5%	214.3	42.0%	97.3	11.1%	95.7	20.2%	82.3
弥彦村	65.9%	112.2	10.4%	209.9	9.2%	127.5	1.5%	132.8	41.9%	97.3	10.4%	89.8	28.1%	114.9
田上町	55.7%	93.6	6.5%	125.6	9.4%	125.2	1.3%	113.4	43.3%	97.1	11.0%	92.3	21.8%	86.7
阿賀町	64.4%	107.7	3.6%	70.0	4.8%	63.3	1.6%	135.3	43.4%	96.1	10.4%	86.4	17.3%	68.1
出雲崎町	57.9%	98.0	2.7%	54.3	5.4%	73.5	2.7%	234.0	37.8%	87.1	16.2%	139.3	18.0%	73.3
湯沢町	55.4%	95.0	5.7%	116.7	5.2%	74.6	1.6%	135.9	38.9%	92.0	6.2%	54.8	16.1%	66.3
津南町	74.0%	127.3	4.7%	98.2	6.7%	97.5	1.6%	139.3	33.5%	80.7	13.0%	116.4	16.5%	69.6
刈羽村	58.2%	96.4	8.0%	156.1	12.6%	166.4	2.3%	192.3	51.7%	114.9	17.2%	143.1	25.3%	99.9
関川村	60.0%	101.5	3.0%	59.5	7.6%	101.1	1.5%	128.6	46.2%	103.7	9.8%	82.8	22.0%	87.3
粟島浦村	46.2%	78.9	6.7%	132.9	3.3%	46.9	3.3%	284.2	30.0%	69.4	16.7%	143.9	33.3%	134.9
医師国保	46.5%	82.8	3.1%	70.5	5.6%	98.8	1.5%	146.1	35.2%	96.3	4.6%	46.4	21.9%	100.3
薬剤師国保	51.9%	96.0	－	－	2.8%	60.7	5.6%	609.7	25.0%	83.6	11.1%	135.0	22.2%	118.6
建築国保	53.2%	95.0	2.1%	50.6	4.2%	73.4	0.8%	77.1	36.3%	102.5	8.9%	92.7	18.9%	90.3

生活習慣・既往歴・服薬状況，保険者較（女：40～74歳）

女：40～74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	5.4%	100.0	35.0%	100.0	63.2%	100.0	10.1%	100.0	5.9%	100.0	13.4%	100.0	37.4%	100.0	77.2%	100.0
新潟市	5.6%	107.8	36.1%	102.2	46.7%	73.9	9.7%	97.8	6.5%	115.8	14.9%	112.4	39.3%	105.5	77.6%	100.4
長岡市	4.0%	77.7	37.7%	106.3	70.2%	111.0	9.2%	93.6	4.6%	83.2	11.8%	89.4	36.8%	99.2	76.9%	99.4
上越市	4.9%	97.0	32.8%	92.5	67.7%	107.1	12.4%	125.5	5.1%	93.2	13.2%	99.8	38.7%	104.3	80.8%	104.4
三条市	5.6%	98.2	32.9%	95.9	57.4%	90.8	10.4%	100.5	6.0%	93.3	13.7%	99.8	36.4%	96.0	74.9%	97.3
柏崎市	3.9%	75.1	40.0%	113.2	78.0%	123.2	9.7%	98.9	5.1%	92.2	11.4%	85.6	34.1%	91.7	77.6%	100.4
新発田市	6.6%	123.6	35.5%	101.4	72.4%	114.6	8.7%	86.5	5.7%	96.7	12.5%	93.5	34.6%	92.6	77.0%	99.7
小千谷市	6.3%	110.7	37.9%	110.2	63.5%	100.5	8.6%	82.5	5.6%	87.6	13.5%	99.4	30.5%	80.8	74.7%	97.0
加茂市	6.2%	114.2	36.0%	103.6	48.6%	76.9	12.3%	122.1	5.9%	97.8	13.6%	100.9	36.6%	97.5	76.7%	99.5
十日町市	6.1%	114.8	29.8%	85.1	95.4%	150.8	9.9%	98.1	4.8%	81.4	14.3%	107.1	41.4%	111.1	74.9%	97.0
見附市	4.4%	83.3	35.1%	99.5	61.1%	96.6	9.7%	98.4	5.4%	94.4	12.8%	95.9	36.0%	96.3	77.4%	100.2
村上市	6.0%	117.3	34.3%	96.7	73.8%	116.6	11.5%	115.7	6.9%	123.2	10.5%	79.3	32.3%	87.2	79.0%	102.2
燕市	5.3%	95.1	32.0%	92.6	49.0%	77.5	10.9%	106.2	6.7%	108.2	11.8%	86.7	35.2%	93.3	76.4%	99.3
糸魚川市	5.1%	100.3	36.3%	102.1	79.7%	126.0	7.9%	80.1	4.5%	81.7	15.7%	118.8	37.9%	102.3	79.1%	102.3
妙高市	4.9%	86.8	33.8%	97.9	79.4%	125.6	9.8%	95.1	4.2%	67.9	12.2%	90.0	41.3%	109.5	74.6%	96.9
五泉市	6.6%	124.7	34.3%	98.0	76.7%	121.3	8.6%	85.8	6.8%	116.7	10.3%	77.1	33.6%	90.0	75.9%	98.4
阿賀野市	5.5%	100.1	30.7%	88.6	91.7%	145.2	7.2%	71.9	5.2%	85.6	14.6%	107.8	36.7%	97.2	80.3%	104.3
佐渡市	6.1%	105.1	26.5%	77.6	90.9%	143.9	11.2%	107.5	7.4%	113.8	9.7%	70.7	31.8%	83.8	74.7%	97.2
魚沼市	6.5%	118.9	42.2%	121.1	79.8%	126.2	9.2%	91.7	4.9%	82.1	14.2%	105.3	40.7%	108.3	77.2%	100.2
南魚沼市	7.1%	123.0	36.4%	106.3	56.7%	89.8	12.0%	113.8	6.7%	101.7	15.6%	115.2	39.4%	104.2	73.1%	95.0
胎内市	3.9%	74.9	44.0%	124.9	73.2%	115.6	11.4%	116.7	5.4%	96.4	11.3%	84.3	31.7%	84.8	77.5%	100.4
聖籠町	7.5%	145.7	24.1%	68.1	58.4%	92.3	12.5%	125.7	5.8%	103.2	13.4%	100.9	31.1%	83.8	74.7%	96.7
弥彦村	7.0%	116.1	25.6%	75.3	84.0%	133.0	10.9%	101.2	8.6%	126.1	15.0%	109.2	39.3%	103.3	78.3%	101.9
田上町	6.0%	110.8	36.3%	103.7	75.9%	120.0	11.7%	117.1	5.3%	90.2	13.6%	101.2	37.7%	100.6	78.0%	101.1
阿賀町	4.3%	81.3	32.8%	93.2	56.5%	89.2	7.3%	74.3	4.7%	83.5	9.1%	67.4	34.9%	93.2	75.9%	98.2
出雲崎町	6.3%	122.6	32.9%	92.7	83.9%	132.6	7.7%	78.1	7.7%	139.6	10.5%	78.9	36.4%	97.9	80.4%	103.9
湯沢町	6.7%	115.0	30.2%	88.6	48.0%	75.9	11.7%	114.6	13.4%	209.7	17.9%	128.7	44.1%	115.6	71.5%	93.1
津南町	6.1%	104.4	27.9%	82.3	70.4%	111.4	9.2%	86.7	6.5%	96.0	15.6%	114.0	39.5%	104.2	76.9%	100.3
刈羽村	4.8%	89.7	27.0%	77.3	51.6%	81.5	7.1%	74.7	4.0%	71.5	12.7%	93.0	31.0%	81.7	73.0%	94.5
関川村	8.3%	144.7	31.8%	92.5	60.2%	95.2	11.4%	112.2	7.5%	121.0	13.5%	98.7	35.3%	93.0	85.7%	111.4
粟島浦村	19.2%	327.1	15.4%	44.6	76.9%	121.6	11.5%	111.1	23.1%	363.8	11.5%	83.9	34.6%	90.9	84.6%	109.6
医師国保	4.6%	43.1	19.5%	75.5	45.5%	73.1	15.4%	99.6	9.6%	68.3	18.5%	113.8	47.7%	112.0	69.9%	94.8
薬剤師国保	8.6%	83.3	33.3%	125.3	64.2%	103.1	14.8%	96.9	8.8%	63.6	23.8%	149.0	57.5%	136.1	69.1%	93.1
建築国保	8.1%	127.4	29.7%	90.3	65.6%	104.1	10.3%	92.7	8.2%	107.4	13.4%	96.1	37.9%	98.5	78.1%	102.1

注１：各項目の％は40～74歳における陽性率（回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない）

注２：SPRは標準化有所見比で新潟県全体を１００として算出したもので（死亡統計のSMRに相当）、各保険者の位置付けの要約値

注３：「飲酒習慣」は”毎日”及び”時々”の合計で、「改善取組」は”改善するつもり”（質問票回答の②、③）の合計

女:40～74歳			既往歴						服薬等					
	改善取組		脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	49.8%	100.0	2.3%	100.0	2.7%	100.0	0.7%	100.0	30.8%	100.0	5.6%	100.0	32.9%	100.0
新潟市	45.8%	91.2	2.6%	111.4	2.8%	102.3	0.7%	98.2	32.7%	104.1	5.6%	96.9	36.7%	109.5
長岡市	48.0%	95.7	1.7%	73.9	2.4%	87.1	0.7%	101.1	31.7%	100.4	5.5%	95.5	33.2%	98.3
上越市	45.0%	87.7	2.1%	92.7	2.1%	75.4	0.9%	139.0	32.2%	101.8	7.0%	120.9	36.0%	106.5
三条市	47.8%	97.2	2.2%	102.5	3.8%	144.6	0.6%	98.4	29.5%	99.5	6.1%	111.9	28.9%	91.4
柏崎市	49.2%	97.9	2.8%	122.8	3.3%	118.1	0.3%	51.8	33.1%	104.8	5.8%	100.0	32.1%	94.9
新発田市	53.7%	107.2	2.0%	88.9	2.4%	85.8	1.1%	172.8	29.8%	96.5	5.7%	100.7	32.7%	99.1
小千谷市	50.4%	101.6	1.6%	72.7	2.5%	94.7	－	－	24.7%	82.8	4.7%	85.2	21.8%	68.6
加茂市	49.2%	99.3	3.7%	164.5	2.7%	101.8	0.4%	56.5	24.1%	79.2	8.2%	147.1	25.5%	78.4
十日町市	53.3%	106.6	1.7%	75.2	2.7%	96.7	0.3%	41.1	29.4%	95.1	5.6%	98.7	29.2%	88.6
見附市	52.2%	103.9	2.2%	97.6	2.9%	103.2	0.3%	42.0	30.6%	98.1	5.9%	103.6	30.8%	92.2
村上市	55.5%	109.8	1.8%	77.2	3.2%	115.4	0.6%	83.7	33.6%	106.3	5.2%	89.8	33.4%	99.3
燕市	55.1%	111.4	2.4%	105.2	2.5%	91.8	0.4%	66.3	27.5%	91.4	5.1%	92.8	28.8%	89.7
糸魚川市	54.3%	107.4	4.0%	173.1	3.0%	104.8	0.7%	110.7	30.3%	95.2	6.5%	111.8	35.5%	104.5
妙高市	－	－	1.4%	65.3	2.1%	78.0	0.5%	70.1	26.9%	89.8	5.4%	98.3	33.8%	105.5
五泉市	52.3%	105.1	2.1%	93.3	2.6%	95.6	0.4%	64.4	29.8%	96.5	4.9%	86.8	30.8%	93.2
阿賀野市	53.3%	107.6	2.5%	115.4	2.3%	85.8	0.3%	39.4	30.6%	101.6	5.9%	105.9	34.2%	105.7
佐渡市	49.3%	100.7	2.1%	94.0	3.5%	134.9	1.3%	201.9	33.9%	115.2	7.1%	130.2	27.9%	88.5
魚沼市	50.7%	101.9	2.2%	96.2	2.4%	88.5	0.9%	134.8	25.2%	82.7	4.6%	81.4	26.8%	81.9
南魚沼市	73.8%	149.0	2.2%	102.8	2.2%	85.1	0.7%	116.5	23.4%	79.1	4.5%	83.4	27.6%	87.7
胎内市	57.5%	115.1	1.9%	82.1	2.4%	87.3	0.7%	101.8	29.3%	93.5	5.9%	103.3	32.8%	97.7
聖籠町	58.4%	116.0	1.7%	75.3	1.4%	51.9	0.9%	131.0	30.7%	97.6	3.2%	55.4	28.4%	84.7
弥彦村	50.5%	103.1	3.2%	147.3	4.5%	172.6	1.0%	150.2	30.0%	103.5	5.1%	95.4	35.8%	116.1
田上町	47.4%	95.6	3.1%	137.0	2.6%	96.0	0.5%	72.4	28.6%	92.9	5.0%	88.8	32.5%	98.5
阿賀町	54.0%	107.1	3.9%	170.7	1.7%	62.7	0.4%	65.1	25.9%	83.2	4.7%	83.4	29.3%	88.0
出雲崎町	59.3%	116.6	2.1%	91.1	4.2%	149.8	－	－	35.0%	110.1	8.4%	144.7	30.1%	88.7
湯沢町	49.1%	99.9	0.6%	25.6	2.2%	86.0	－	－	18.4%	62.7	2.2%	41.3	15.6%	49.5
津南町	65.8%	135.3	2.0%	92.9	3.1%	117.8	0.7%	109.2	28.6%	97.7	5.1%	94.6	23.8%	76.6
刈羽村	44.6%	89.7	2.4%	107.1	3.2%	117.6	0.8%	120.4	33.3%	108.6	6.3%	113.0	36.5%	109.7
関川村	44.4%	91.6	3.8%	170.8	3.8%	142.2	－	－	31.6%	106.2	6.8%	123.8	29.3%	91.9
粟島浦村	33.3%	67.2	－	－	11.5%	435.6	3.8%	578.2	46.2%	154.6	23.1%	419.9	61.5%	192.8
医師国保	41.6%	103.5	1.0%	70.0	2.0%	143.8	0.8%	197.7	13.0%	89.1	1.3%	42.7	14.2%	96.4
薬剤師国保	36.6%	90.6	－	－	1.2%	80.7	－	－	12.3%	79.1	1.2%	37.6	17.3%	109.3
建築国保	47.3%	99.1	1.9%	93.4	2.9%	117.5	0.2%	39.5	28.5%	104.0	3.3%	65.4	28.7%	98.5

検査陽性率，保険者別（男女計：40～74歳）

	メタボリックシンドローム						腹囲		BMI≧25		血圧高値		脂質異常		高血糖階層化基準		高血糖メタボ基準	
	階層化基準		予備群以上		基準該当		≧85cm(男)、≧90cm(女)				(収縮期≧130又は拡張期≧85mmHg)		中性脂肪≧150又はHDL-C＜40		HbA1c≧5.6又は空腹時血糖≧100		HbA1c≧6.0又は空腹時血糖≧110	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	23.3%	100.0	28.7%	100.0	19.8%	100.0	30.8%	100.0	24.4%	100.0	63.2%	100.0	48.2%	100.0	54.2%	100.0	25.1%	100.0
新潟市	24.9%	106.9	31.6%	110.5	21.4%	108.1	34.0%	111.1	24.3%	100.3	64.4%	101.0	48.7%	100.1	45.5%	83.4	21.0%	82.6
長岡市	22.3%	95.9	29.0%	101.8	19.1%	96.4	31.5%	103.3	23.3%	96.4	62.8%	98.1	45.9%	94.2	43.4%	79.3	20.3%	79.3
上越市	17.9%	76.4	22.6%	78.5	15.9%	79.5	23.8%	77.1	24.0%	98.7	65.9%	103.0	49.3%	101.1	41.9%	76.6	19.2%	75.1
三条市	23.5%	99.8	28.8%	98.7	19.9%	99.5	31.0%	98.8	22.6%	91.3	59.7%	95.6	47.2%	99.0	59.7%	111.5	27.5%	110.8
柏崎市	29.6%	131.9	33.0%	120.0	24.7%	129.5	34.2%	116.3	24.0%	100.9	68.9%	108.3	53.6%	110.2	79.7%	146.1	41.5%	164.4
新発田市	21.0%	92.0	25.7%	91.4	18.2%	93.9	27.1%	89.7	24.1%	99.0	63.9%	102.0	48.3%	100.4	56.5%	105.0	26.6%	107.5
小千谷市	19.6%	87.4	23.8%	85.5	16.2%	85.5	26.0%	86.4	22.5%	91.6	59.1%	96.7	44.0%	93.0	63.0%	119.4	27.9%	117.0
加茂市	23.9%	99.5	28.2%	95.2	21.1%	103.2	31.2%	97.8	24.1%	96.9	56.6%	89.7	52.7%	109.3	71.0%	131.6	33.7%	134.8
十日町市	21.9%	91.3	24.9%	84.2	18.3%	89.7	26.8%	84.5	21.9%	88.9	58.5%	91.7	49.2%	101.6	71.5%	131.3	33.8%	132.4
見附市	26.7%	111.1	31.7%	107.4	22.3%	109.1	34.1%	107.9	24.4%	99.4	64.5%	100.7	50.2%	103.2	64.6%	118.1	30.7%	119.8
村上市	26.0%	111.6	31.6%	110.3	22.2%	112.0	33.0%	107.4	29.0%	119.2	69.9%	109.6	51.7%	106.3	66.1%	121.1	30.8%	121.3
燕市	28.5%	122.5	31.8%	110.8	23.5%	119.3	33.8%	109.3	26.3%	106.5	57.4%	92.2	52.5%	109.9	78.8%	147.2	36.1%	147.0
糸魚川市	20.9%	89.5	26.5%	92.9	17.6%	88.6	27.9%	91.2	28.7%	118.5	66.1%	102.7	48.0%	98.1	43.8%	79.7	20.1%	78.3
妙高市	14.9%	64.6	19.3%	68.0	12.9%	65.6	21.7%	71.0	21.8%	89.6	59.4%	95.0	46.6%	97.6	40.4%	75.1	16.4%	66.2
五泉市	26.2%	113.4	30.4%	107.2	21.8%	111.1	32.9%	108.1	26.8%	110.1	60.2%	95.5	51.9%	107.5	66.3%	122.4	26.9%	107.3
阿賀野市	19.3%	81.3	24.0%	81.6	16.5%	81.8	25.6%	80.8	25.4%	102.2	62.9%	100.5	47.8%	99.7	51.9%	96.9	26.2%	105.6
佐渡市	26.0%	106.2	29.0%	95.6	21.2%	102.2	31.2%	95.3	31.1%	122.9	61.8%	99.0	48.3%	101.3	80.0%	149.5	38.7%	156.1
魚沼市	19.0%	76.1	23.6%	76.9	15.2%	71.9	26.5%	80.2	22.8%	90.8	58.6%	91.7	41.7%	86.1	55.7%	102.1	25.2%	98.4
南魚沼市	22.8%	94.8	27.0%	90.3	18.8%	92.2	28.7%	88.7	23.7%	94.2	62.0%	100.0	48.6%	102.4	71.0%	133.6	31.3%	127.1
胎内市	23.2%	101.6	25.7%	91.4	19.3%	99.2	27.7%	91.6	26.8%	110.4	66.1%	104.5	52.2%	107.6	72.5%	133.7	30.6%	122.4
聖籠町	23.1%	101.9	27.3%	98.0	19.4%	100.5	29.4%	98.1	27.7%	114.2	68.4%	108.4	41.4%	85.5	54.8%	101.2	24.4%	98.2
弥彦村	24.8%	106.5	34.7%	120.6	20.8%	105.2	38.2%	122.9	22.7%	92.3	60.8%	98.4	46.7%	99.0	56.3%	105.8	27.1%	110.7
田上町	25.0%	103.8	28.7%	96.8	20.4%	99.2	30.2%	95.1	22.9%	92.8	64.2%	100.5	50.2%	103.6	69.8%	127.8	31.1%	121.7
阿賀町	29.5%	116.4	35.1%	112.8	22.9%	105.9	37.6%	113.0	28.9%	115.4	62.8%	96.8	49.7%	101.8	69.4%	125.9	29.1%	111.0
出雲崎町	21.7%	93.4	27.2%	95.3	19.3%	97.9	29.9%	97.8	24.8%	101.9	65.7%	103.5	43.7%	89.8	59.1%	108.7	28.3%	112.5
湯沢町	26.9%	107.4	33.1%	106.7	21.5%	101.2	37.4%	111.9	25.3%	98.6	60.5%	96.2	39.5%	82.4	52.2%	96.9	22.6%	90.3
津南町	24.1%	102.9	27.6%	94.8	19.5%	98.5	29.0%	92.3	24.8%	99.1	62.3%	101.4	43.2%	91.3	66.5%	125.4	30.1%	124.2
刈羽村	30.5%	134.7	35.2%	126.8	26.3%	136.3	36.2%	121.6	25.4%	106.1	71.8%	113.5	50.2%	103.8	78.9%	145.1	42.3%	168.6
関川村	21.1%	85.5	24.5%	80.6	18.1%	86.1	27.2%	83.3	28.3%	113.7	67.9%	106.8	52.5%	109.0	63.0%	116.0	27.5%	108.1
粟島浦村	45.5%	187.8	56.4%	189.4	38.2%	185.2	57.1%	177.3	48.2%	196.7	82.1%	133.0	67.9%	145.7	71.4%	136.0	42.9%	173.0
医師国保	8.4%	59.0	11.4%	60.9	6.7%	57.8	14.3%	66.6	11.8%	51.7	34.4%	82.7	22.3%	67.6	26.7%	66.2	8.4%	56.6
薬剤師国保	8.5%	51.6	14.5%	66.2	7.7%	56.7	15.4%	61.4	11.1%	45.6	47.9%	108.5	31.6%	88.9	39.3%	95.4	13.7%	87.4
建築国保	21.1%	93.8	28.0%	98.2	18.2%	96.4	29.8%	95.3	24.3%	94.7	60.5%	104.7	44.6%	97.5	49.2%	97.9	21.6%	97.1

注1：各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準		HbA1cメタボ基準		総コレ≧220 or <150		LDLコレステロール≧120		HDLコレステロール≦39		非HDLコレステロール≧140		肝機能		クレアチニン	
	HbA1c≧5.6		HbA1c≧6.0										AST or ALT≧31又はγ-GT≧51		≧1.2(男)、≧1.0(女)	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	64.7%	100.0	28.1%	100.0	34.7%	100.0	46.9%	100.0	4.8%	100.0	45.4%	100.0	25.2%	100.0	3.0%	100.0
新潟市	56.8%	87.1	23.1%	81.3	38.4%	110.4	46.7%	99.5	3.6%	76.5	49.5%	109.1	25.4%	101.6	2.7%	91.1
長岡市	66.8%	102.0	27.9%	97.5	32.1%	92.2	46.4%	99.0	4.4%	93.7	44.4%	97.9	24.7%	99.3	2.9%	95.6
上越市	38.3%	58.7	16.7%	58.5	36.0%	104.0	44.9%	96.1	6.0%	125.3	52.2%	115.4	27.9%	110.9	2.3%	75.6
三条市	71.2%	111.2	31.1%	112.8	28.6%	82.6	45.2%	96.3	5.3%	108.1	41.0%	90.3	24.7%	95.6	2.7%	90.8
柏崎市	84.0%	128.2	43.8%	154.3	－	－	50.2%	106.1	4.1%	92.4	－	－	24.1%	99.6	2.3%	80.9
新発田市	75.8%	117.6	33.6%	121.1	34.1%	97.6	45.0%	95.5	5.5%	117.4	48.4%	106.3	25.1%	100.3	5.9%	206.9
小千谷市	71.5%	113.0	30.2%	113.1	28.3%	80.4	47.7%	100.6	6.7%	141.3	40.6%	88.7	23.5%	92.8	2.2%	79.3
加茂市	72.8%	113.2	34.2%	122.9	37.6%	108.8	49.6%	105.6	5.8%	116.8	53.9%	118.6	24.4%	93.0	2.5%	81.6
十日町市	83.0%	128.0	38.7%	136.5	36.1%	105.3	52.2%	112.0	6.1%	123.2	52.5%	116.3	25.8%	100.2	3.1%	100.0
見附市	77.1%	118.4	36.0%	126.2	20.9%	60.8	46.6%	99.9	5.7%	117.3	34.0%	75.2	25.4%	99.0	3.1%	101.4
村上市	70.5%	108.3	32.0%	112.9	30.0%	86.4	41.6%	88.7	5.7%	119.8	40.7%	89.8	23.0%	91.5	4.8%	161.8
燕市	81.6%	127.4	37.1%	135.2	38.4%	109.7	53.7%	113.5	4.9%	101.1	54.3%	118.8	24.4%	94.8	2.7%	92.8
糸魚川市	50.8%	77.4	23.5%	81.8	35.1%	100.9	45.3%	96.8	5.9%	125.2	50.3%	110.8	26.4%	106.2	1.3%	44.9
妙高市	38.0%	59.0	15.2%	54.7	31.5%	90.2	40.5%	86.2	5.2%	109.2	47.9%	105.5	23.4%	93.1	1.9%	65.0
五泉市	70.0%	108.1	28.1%	100.4	37.5%	107.3	51.9%	110.2	5.2%	110.4	52.7%	115.8	25.1%	100.4	2.5%	85.8
阿賀野市	78.0%	122.0	34.5%	125.2	31.3%	90.5	42.0%	89.5	4.0%	79.2	43.9%	96.6	26.6%	101.8	5.3%	179.4
佐渡市	82.3%	129.4	39.8%	145.0	34.0%	99.0	49.2%	105.0	7.7%	148.9	51.7%	114.0	24.5%	91.2	3.3%	109.2
魚沼市	74.1%	114.7	31.1%	109.3	36.3%	106.6	52.8%	113.7	4.4%	84.9	47.7%	105.8	26.9%	100.6	2.3%	73.3
南魚沼市	75.1%	119.0	32.0%	117.2	33.0%	97.0	47.5%	102.0	5.7%	108.5	45.2%	100.4	26.5%	99.4	3.7%	123.1
胎内市	77.0%	118.4	31.9%	113.9	34.4%	97.3	46.1%	97.1	5.0%	106.9	49.9%	108.7	24.7%	98.7	5.1%	179.0
聖籠町	74.4%	114.5	31.9%	114.2	39.4%	111.6	52.0%	109.6	3.4%	73.8	50.3%	109.6	27.7%	111.4	4.6%	161.9
弥彦村	76.7%	120.9	34.5%	126.9	18.8%	54.1	41.8%	89.2	4.7%	96.6	29.9%	65.9	25.9%	100.8	2.8%	95.0
田上町	81.5%	125.4	36.0%	126.7	18.7%	54.2	44.6%	95.4	6.8%	138.8	30.5%	67.3	24.7%	95.5	3.4%	111.0
阿賀町	71.1%	108.9	29.5%	101.7	33.3%	98.2	44.9%	97.2	8.7%	167.6	49.1%	109.4	23.3%	87.4	4.6%	139.3
出雲崎町	78.7%	121.2	37.8%	134.2	35.8%	102.6	51.6%	109.6	5.1%	108.2	50.8%	111.5	20.9%	82.9	3.5%	120.4
湯沢町	65.9%	103.0	23.7%	85.6	51.1%	147.6	61.6%	130.7	4.0%	76.1	62.6%	137.1	29.6%	107.7	5.1%	166.0
津南町	82.5%	130.2	36.6%	135.9	44.8%	128.1	59.0%	124.7	6.7%	136.0	58.1%	127.1	26.8%	102.3	2.6%	88.5
刈羽村	85.9%	131.4	46.9%	166.7	－	－	43.2%	90.6	5.2%	115.0	－	－	23.5%	95.6	6.1%	214.0
関川村	67.5%	104.7	29.1%	102.8	27.9%	81.5	37.0%	79.3	6.0%	119.2	38.9%	86.1	20.4%	77.0	4.2%	132.2
粟島浦村	78.6%	126.4	41.1%	150.4	23.2%	70.8	32.1%	71.8	12.5%	247.1	44.6%	102.8	25.0%	95.7	－	－
医師国保	46.2%	91.0	9.4%	56.4	39.8%	108.9	47.9%	100.1	1.2%	35.9	46.7%	104.8	18.5%	89.5	1.2%	87.0
薬剤師国保	41.9%	82.1	14.5%	83.2	39.3%	111.9	45.3%	95.8	0.9%	20.5	37.6%	84.4	17.9%	76.5	－	－
建築国保	60.2%	99.7	24.6%	99.6	34.2%	98.2	46.6%	98.0	4.5%	86.0	46.1%	100.5	27.8%	102.8	1.3%	48.0

検査陽性率，保険者別（男：40～74歳）

	メタボリックシンドローム 階層化基準		メタボリックシンドローム 予備群以上		メタボリックシンドローム 基準該当		腹囲≧85cm(男)		BMI≧25		血圧高値 (収縮期≧130又は拡張期≧85mmHg)		脂質異常 中性脂肪≧150又はHDL-C＜40		高血糖階層化基準 HbA1c≧5.6又は空腹時血糖≧100		高血糖メタボ基準 HbA1c≧6.0又は空腹時血糖≧110	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	36.9%	100.0	45.7%	100.0	31.4%	100.0	48.9%	100.0	30.2%	100.0	70.4%	100.0	50.5%	100.0	57.7%	100.0	30.2%	100.0
新潟市	39.8%	107.2	50.5%	110.2	34.3%	108.3	54.5%	111.2	30.7%	102.5	71.9%	101.2	50.4%	99.5	52.3%	90.0	27.8%	90.7
長岡市	35.7%	96.0	46.8%	102.1	30.5%	96.1	50.4%	102.9	29.4%	98.5	70.0%	98.2	47.3%	93.3	48.9%	83.7	26.4%	85.5
上越市	29.8%	80.4	38.0%	83.0	26.3%	83.3	39.9%	81.5	29.1%	97.0	72.8%	102.9	50.2%	99.2	47.8%	82.3	25.7%	84.2
三条市	36.9%	100.4	45.5%	99.9	31.7%	101.5	49.4%	100.9	28.5%	93.7	66.2%	94.9	51.1%	101.3	61.4%	107.3	32.3%	108.6
柏崎市	47.1%	126.6	53.0%	115.3	39.6%	124.6	54.7%	111.5	28.6%	95.8	75.8%	106.3	56.3%	111.2	78.7%	134.8	43.3%	140.4
新発田市	34.1%	93.2	42.0%	92.3	29.6%	95.1	43.8%	89.7	30.3%	99.8	71.4%	102.8	52.0%	103.4	57.7%	101.1	31.4%	105.9
小千谷市	31.9%	88.7	39.4%	87.3	25.5%	83.4	43.5%	89.3	27.3%	88.2	64.4%	95.0	47.4%	94.7	60.0%	107.6	29.8%	104.7
加茂市	38.5%	105.1	46.4%	102.0	33.6%	107.8	50.7%	103.7	29.8%	97.6	64.5%	92.9	56.8%	112.7	69.0%	121.1	35.3%	119.6
十日町市	31.7%	85.6	36.0%	78.6	26.2%	83.2	38.8%	79.2	25.4%	84.3	65.7%	93.2	50.6%	100.2	69.2%	119.5	34.6%	114.0
見附市	40.4%	108.8	48.4%	105.7	34.1%	107.7	52.3%	106.7	28.6%	95.4	71.0%	100.1	53.2%	105.1	62.8%	108.0	31.4%	102.8
村上市	42.1%	113.8	50.6%	110.5	36.2%	114.9	52.5%	107.3	34.7%	115.2	76.5%	108.5	53.3%	105.5	64.8%	112.0	35.7%	117.5
燕市	44.9%	122.8	50.7%	111.4	37.1%	119.3	53.5%	109.4	34.0%	111.0	65.4%	94.7	56.8%	112.9	77.0%	135.6	38.2%	130.1
糸魚川市	34.8%	93.3	45.1%	98.0	28.9%	90.9	46.9%	95.5	35.6%	119.2	73.2%	102.3	49.2%	97.1	51.8%	88.5	26.6%	85.8
妙高市	26.3%	71.3	34.4%	75.3	23.1%	73.3	37.5%	76.5	26.5%	87.5	66.7%	94.8	47.7%	94.3	45.3%	78.5	23.1%	76.3
五泉市	41.8%	113.2	48.7%	106.5	35.3%	112.6	52.2%	106.7	33.2%	109.8	69.7%	99.2	55.6%	110.1	64.9%	112.5	30.9%	102.5
阿賀野市	28.8%	79.0	36.4%	80.1	24.8%	80.2	38.9%	79.7	30.4%	99.3	70.5%	102.2	47.6%	94.7	53.8%	94.9	30.1%	102.9
佐渡市	36.5%	100.0	40.7%	89.5	29.7%	95.6	43.7%	89.4	34.5%	112.1	67.0%	97.2	51.5%	102.3	77.6%	136.8	40.0%	137.0
魚沼市	29.1%	79.0	36.2%	79.2	23.7%	75.4	40.5%	82.7	28.3%	93.8	64.8%	92.3	41.7%	82.6	55.3%	96.0	27.4%	90.7
南魚沼市	34.3%	95.0	40.6%	90.0	28.9%	94.4	42.9%	88.3	27.7%	90.8	68.8%	100.7	53.3%	106.5	70.1%	124.7	34.2%	118.3
胎内市	37.4%	101.5	42.0%	91.9	31.4%	99.9	45.1%	92.1	31.0%	101.9	72.1%	103.0	53.6%	106.1	70.5%	122.6	36.5%	122.1
聖籠町	39.3%	106.8	48.0%	105.0	32.4%	103.4	50.8%	103.7	35.2%	115.6	79.9%	114.5	46.3%	91.8	58.6%	102.2	31.6%	105.9
弥彦村	35.0%	95.6	48.8%	107.4	29.2%	93.8	53.1%	108.7	23.7%	78.2	67.6%	97.0	49.2%	97.7	55.0%	96.1	26.0%	87.3
田上町	39.0%	104.9	44.6%	97.2	31.5%	99.3	47.6%	97.0	29.0%	96.3	68.0%	95.9	55.4%	109.3	68.5%	117.9	34.4%	112.6
阿賀町	36.9%	99.2	45.0%	97.9	28.5%	89.8	48.2%	98.3	30.1%	100.7	65.5%	91.8	49.0%	96.6	67.1%	114.8	32.5%	105.5
出雲崎町	35.1%	95.8	44.1%	97.0	33.3%	106.8	49.5%	101.5	32.4%	107.5	67.6%	96.8	44.1%	87.6	59.5%	103.8	33.3%	111.6
湯沢町	38.9%	105.6	47.7%	104.2	31.1%	99.4	52.3%	106.5	34.2%	110.4	69.4%	100.2	45.6%	90.3	58.5%	102.8	25.9%	88.4
津南町	34.3%	94.4	39.0%	86.0	27.2%	88.2	39.8%	81.4	27.6%	89.3	67.7%	99.0	45.7%	91.0	68.9%	122.3	32.3%	111.9
刈羽村	44.8%	120.3	54.0%	117.6	37.9%	119.3	55.2%	112.5	33.3%	111.1	78.2%	109.7	55.2%	108.7	75.9%	129.9	46.0%	149.4
関川村	34.1%	91.7	40.2%	87.5	29.5%	93.2	43.9%	89.6	35.6%	118.5	73.5%	103.7	56.1%	110.6	59.8%	103.1	26.5%	87.1
粟島浦村	48.3%	129.9	65.5%	142.4	37.9%	120.0	63.3%	128.5	53.3%	172.7	80.0%	113.8	63.3%	124.8	66.7%	115.6	43.3%	144.9
医師国保	26.5%	74.6	37.2%	82.7	20.4%	68.1	43.4%	88.4	21.4%	65.5	57.7%	88.5	36.2%	72.7	46.4%	86.2	17.9%	67.9
薬剤師国保	25.0%	75.9	38.9%	90.2	22.2%	81.3	41.7%	86.9	25.0%	74.5	69.4%	117.8	44.4%	92.3	38.9%	78.6	16.7%	73.9
建築国保	31.1%	90.9	43.3%	98.7	26.4%	91.7	46.6%	96.9	28.9%	90.4	66.8%	105.7	48.2%	98.3	51.8%	98.5	25.8%	100.8

注1：各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準 HbA1c≧5.6		HbA1cメタボ基準 HbA1c≧6.0		総コレ≧220 or <150		LDLコレステロール≧120		HDLコレステロール≦39		非HDLコレステロール≧140		肝機能 AST or ALT≧31又はγ-GT≧51		クレアチニン≧1.2(男)	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	64.6%	100.0	31.8%	100.0	27.8%	100.0	41.8%	100.0	8.5%	100.0	41.5%	100.0	36.7%	100.0	4.9%	100.0
新潟市	58.1%	89.3	27.8%	86.3	30.4%	110.4	41.7%	100.4	6.6%	78.2	45.7%	110.8	36.0%	98.9	4.7%	93.1
長岡市	66.2%	101.4	32.4%	99.7	24.4%	88.8	41.0%	99.2	7.9%	94.1	39.7%	96.6	36.2%	99.8	4.9%	96.4
上越市	41.2%	63.4	21.6%	67.2	30.9%	112.1	40.8%	98.4	10.1%	119.0	48.4%	117.4	40.1%	110.0	3.9%	77.3
三条市	69.6%	108.5	34.4%	110.3	23.1%	82.7	39.9%	94.6	9.4%	110.6	37.2%	88.9	36.2%	97.6	4.2%	86.8
柏崎市	81.2%	124.3	44.8%	138.2	－	－	41.8%	100.9	7.5%	89.0	－	－	35.8%	98.5	3.8%	76.0
新発田市	73.6%	115.0	36.7%	117.5	28.2%	101.2	38.7%	92.0	10.6%	124.5	42.6%	102.0	36.7%	99.2	10.0%	207.1
小千谷市	68.1%	108.7	31.0%	103.9	21.3%	74.9	40.3%	93.9	11.0%	126.7	35.6%	83.6	35.6%	94.5	4.5%	97.2
加茂市	70.6%	110.6	35.5%	114.7	28.8%	102.5	43.4%	102.4	9.7%	114.0	48.3%	114.8	36.3%	97.4	3.7%	78.1
十日町市	79.6%	122.7	38.6%	120.8	29.7%	107.3	46.9%	112.4	10.3%	121.5	47.1%	113.5	38.7%	105.8	4.8%	95.9
見附市	75.4%	116.0	37.2%	115.6	15.7%	56.7	42.2%	101.6	9.9%	117.0	31.5%	76.2	36.0%	98.5	4.8%	95.6
村上市	69.5%	107.2	37.0%	115.9	25.5%	91.9	36.7%	87.9	10.2%	121.0	37.1%	89.4	35.6%	97.2	8.0%	162.4
燕市	79.5%	124.9	38.9%	126.3	29.8%	105.8	49.1%	115.7	9.0%	105.3	49.6%	117.6	35.5%	95.1	4.9%	103.2
糸魚川市	54.5%	83.2	28.8%	88.0	29.4%	107.0	41.6%	100.9	9.9%	117.1	47.1%	114.7	39.1%	107.8	1.7%	33.9
妙高市	41.2%	63.8	20.0%	63.1	28.1%	101.0	37.2%	88.9	9.5%	112.1	43.6%	104.6	32.8%	89.2	2.9%	59.5
五泉市	67.9%	105.1	31.8%	100.3	28.0%	100.6	46.6%	111.2	9.0%	106.2	45.6%	109.4	37.7%	102.5	4.6%	92.6
阿賀野市	76.1%	119.8	37.3%	121.3	23.9%	85.0	36.2%	85.4	6.7%	78.2	39.3%	93.3	38.3%	102.6	8.6%	180.3
佐渡市	80.1%	126.0	40.9%	133.5	27.8%	98.5	44.4%	104.2	12.0%	141.2	46.7%	110.4	34.5%	92.1	5.0%	105.4
魚沼市	70.9%	109.9	32.1%	101.2	29.8%	107.2	48.6%	116.2	6.8%	79.9	42.6%	102.3	38.1%	103.5	3.6%	74.2
南魚沼市	72.1%	114.5	33.9%	111.9	25.9%	91.9	41.9%	98.6	9.0%	104.2	40.5%	95.9	38.1%	102.1	5.4%	115.5
胎内市	73.9%	115.0	37.8%	120.3	29.2%	104.3	40.0%	95.0	9.7%	114.3	44.6%	106.5	37.2%	100.6	7.9%	162.6
聖籠町	73.0%	113.6	36.1%	115.1	32.8%	117.1	45.9%	108.9	7.8%	91.3	46.7%	111.4	49.6%	133.8	8.2%	169.6
弥彦村	73.3%	114.5	34.7%	111.4	11.8%	42.4	36.3%	86.1	9.2%	108.1	24.8%	59.4	34.4%	92.9	3.4%	70.7
田上町	79.0%	121.5	38.4%	119.8	16.7%	60.1	40.9%	98.0	12.4%	147.0	29.8%	71.9	34.1%	93.3	5.9%	118.6
阿賀町	68.3%	104.5	32.9%	101.6	24.5%	88.9	35.7%	86.2	12.9%	153.4	38.6%	93.5	32.1%	88.3	7.2%	143.1
出雲崎町	77.5%	120.8	42.3%	135.0	30.6%	110.2	51.4%	122.5	9.9%	117.0	47.7%	114.7	27.9%	75.9	4.5%	92.1
湯沢町	62.7%	98.3	25.4%	82.7	40.9%	144.0	56.5%	132.0	7.3%	85.0	58.5%	137.6	40.9%	108.7	8.8%	187.2
津南町	81.9%	129.7	35.0%	115.9	33.1%	116.5	52.8%	123.3	10.6%	123.9	48.8%	114.8	39.0%	103.7	3.5%	75.7
刈羽村	80.5%	123.3	49.4%	152.9	－	－	34.5%	82.9	11.5%	137.0	－	－	42.5%	116.4	10.3%	206.1
関川村	64.4%	99.2	28.8%	90.1	22.0%	79.3	28.8%	68.9	9.8%	118.0	31.8%	76.7	29.5%	80.5	7.6%	152.3
粟島浦村	76.7%	118.8	43.3%	138.4	20.0%	70.6	26.7%	62.6	20.0%	236.7	33.3%	78.7	40.0%	106.7	－	－
医師国保	51.5%	85.0	15.8%	57.7	32.7%	109.3	50.0%	111.0	4.6%	52.0	51.5%	115.1	40.8%	102.7	4.6%	111.9
薬剤師国保	38.9%	69.3	16.7%	71.0	33.3%	108.7	58.3%	125.3	2.8%	30.3	52.8%	114.4	38.9%	95.2	－	－
建築国保	58.4%	98.6	24.7%	92.6	31.1%	105.6	41.3%	92.8	7.4%	82.2	43.9%	99.5	41.3%	105.5	1.6%	38.4

検査陽性率，保険者別（女：40～74歳）

	メタボリックシンドローム 階層化基準		メタボリックシンドローム 予備群以上		メタボリックシンドローム 基準該当		腹囲 ≧85cm(男)、≧90cm(女)		BMI≧25		血圧高値 (収縮期≧130又は拡張期≧85mmHg)		脂質異常 中性脂肪≧150又はHDL-C＜40		高血糖階層化基準 HbA1c≧5.6又は空腹時血糖≧100		高血糖メタボ基準 HbA1c≧6.0又は空腹時血糖≧110	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	12.5%	100.0	15.2%	100.0	10.6%	100.0	16.4%	100.0	19.8%	100.0	57.5%	100.0	46.4%	100.0	51.3%	100.0	21.1%	100.0
新潟市	13.4%	106.3	17.0%	111.2	11.5%	107.6	18.2%	111.0	19.4%	97.8	58.7%	100.7	47.3%	100.6	40.3%	77.8	15.8%	73.6
長岡市	12.1%	95.6	15.5%	101.3	10.4%	97.2	17.1%	104.2	18.6%	94.1	57.4%	98.0	44.9%	94.9	39.2%	75.5	15.6%	72.6
上越市	8.5%	67.2	10.3%	67.6	7.6%	70.5	10.9%	66.4	19.9%	100.7	60.4%	103.1	48.5%	102.7	37.1%	71.4	13.9%	64.7
三条市	12.1%	98.1	14.4%	95.6	9.8%	94.2	15.2%	93.1	17.4%	88.0	54.0%	96.3	43.9%	96.9	58.3%	115.6	23.2%	113.6
柏崎市	18.0%	142.3	19.8%	129.2	14.9%	138.9	20.7%	125.7	21.0%	106.0	64.4%	110.0	51.8%	109.6	80.3%	154.4	40.3%	187.1
新発田市	11.2%	89.2	13.5%	89.2	9.7%	91.3	14.7%	89.5	19.4%	98.2	58.4%	101.2	45.6%	97.9	55.7%	108.3	23.1%	109.1
小千谷市	10.4%	84.6	12.2%	81.5	9.4%	90.1	13.0%	79.9	18.9%	95.5	55.2%	98.3	41.5%	91.5	65.1%	129.2	26.6%	129.6
加茂市	10.5%	84.3	11.6%	76.5	9.6%	91.0	13.4%	81.7	19.0%	95.8	49.3%	86.2	48.9%	105.9	72.7%	142.3	32.3%	154.4
十日町市	13.3%	106.3	15.1%	99.4	11.3%	106.7	16.2%	98.8	18.8%	95.1	52.0%	90.2	47.9%	103.1	73.5%	143.1	33.0%	156.0
見附市	14.8%	117.2	17.0%	111.8	12.0%	112.7	18.3%	111.3	20.7%	104.6	58.8%	101.2	47.6%	101.5	66.2%	128.1	30.1%	141.1
村上市	13.5%	106.8	16.8%	109.7	11.3%	105.5	17.7%	107.7	24.6%	124.0	64.8%	110.7	50.5%	107.0	67.1%	129.0	27.0%	125.5
燕市	15.1%	121.9	16.5%	109.3	12.5%	119.1	17.9%	109.0	20.0%	101.0	50.9%	89.8	49.0%	107.2	80.2%	157.8	34.5%	166.4
糸魚川市	10.3%	81.3	12.5%	81.3	9.0%	83.4	13.4%	81.2	23.3%	117.8	60.7%	103.1	47.0%	99.0	37.7%	72.2	15.2%	70.2
妙高市	6.1%	49.1	7.7%	51.0	5.0%	47.6	9.5%	58.2	18.3%	92.1	53.8%	95.2	45.8%	100.5	36.5%	72.1	11.3%	54.8
五泉市	14.2%	113.7	16.5%	108.8	11.4%	107.8	18.2%	111.2	21.9%	110.5	53.1%	92.0	49.1%	105.4	67.3%	130.8	23.8%	112.6
阿賀野市	10.8%	87.4	12.9%	85.8	9.0%	86.2	13.6%	83.5	20.9%	106.1	56.1%	98.8	48.1%	104.7	50.3%	98.9	22.6%	109.0
佐渡市	15.3%	125.0	17.1%	114.3	12.6%	122.0	18.4%	113.2	27.7%	139.8	56.5%	101.2	45.2%	100.1	82.4%	163.9	37.5%	184.1
魚沼市	8.4%	67.3	10.5%	69.6	6.5%	61.3	11.8%	72.3	17.0%	85.9	52.1%	91.0	41.7%	90.1	56.0%	109.4	23.0%	109.9
南魚沼市	11.5%	94.3	13.6%	91.3	8.8%	85.5	14.6%	89.8	19.7%	99.5	55.3%	99.1	44.0%	97.8	71.9%	143.5	28.4%	139.5
胎内市	12.9%	101.9	13.8%	90.3	10.5%	97.6	14.9%	90.4	23.7%	120.0	61.7%	105.8	51.2%	108.8	74.0%	142.6	26.3%	122.9
聖籠町	11.6%	91.7	12.8%	83.3	10.1%	94.5	14.2%	86.2	22.3%	112.7	60.3%	103.3	38.0%	80.7	52.2%	100.5	19.4%	90.6
弥彦村	16.3%	133.7	23.0%	154.1	13.7%	133.7	25.8%	158.4	22.0%	110.3	55.1%	99.7	44.6%	100.2	57.3%	115.1	28.0%	139.5
田上町	12.6%	100.9	14.6%	95.7	10.5%	98.8	14.8%	90.2	17.4%	88.0	60.9%	105.6	45.6%	98.0	70.9%	137.8	28.2%	133.4
阿賀町	21.6%	171.2	24.6%	161.1	16.8%	157.4	26.3%	160.1	27.6%	139.4	59.9%	103.3	50.4%	107.7	72.0%	139.4	25.4%	119.6
出雲崎町	11.2%	88.1	14.0%	91.2	8.4%	77.7	14.7%	89.1	18.9%	95.2	64.3%	109.6	43.4%	91.5	58.7%	112.9	24.5%	113.5
湯沢町	14.0%	113.0	17.3%	114.8	11.2%	107.2	21.2%	129.5	15.6%	78.7	50.8%	90.9	33.0%	72.9	45.3%	89.7	19.0%	93.3
津南町	15.3%	124.9	17.7%	117.7	12.9%	125.1	19.7%	120.1	22.4%	112.3	57.6%	104.0	41.0%	91.6	64.4%	128.4	28.1%	139.3
刈羽村	20.6%	164.3	22.2%	146.0	18.3%	171.4	23.0%	140.5	19.8%	100.8	67.5%	116.9	46.8%	100.0	81.0%	157.0	39.7%	188.0
関川村	8.3%	67.0	9.0%	59.9	6.8%	64.8	10.5%	64.5	21.1%	106.4	62.4%	110.7	48.9%	107.3	66.2%	130.7	28.6%	138.9
粟島浦村	42.3%	341.7	46.2%	306.7	38.5%	367.5	50.0%	306.1	42.3%	212.6	84.6%	149.8	73.1%	160.6	76.9%	152.5	42.3%	205.9
医師国保	4.1%	44.7	5.3%	42.4	3.5%	47.8	7.5%	49.7	9.5%	46.5	29.0%	80.2	19.0%	65.5	22.0%	59.3	6.1%	50.8
薬剤師国保	1.2%	13.3	3.7%	29.6	1.2%	16.6	3.7%	24.9	4.9%	24.3	38.3%	102.0	25.9%	86.6	39.5%	105.2	12.3%	98.1
建築国保	12.0%	101.6	14.1%	96.8	10.8%	108.8	14.6%	91.0	20.1%	101.0	54.8%	103.6	41.4%	96.8	46.9%	97.2	17.7%	92.5

注1：各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2：「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準 HbA1c≧5.6		HbA1cメタボ基準 HbA1c≧6.0		総コレ≧220 or <150		LDLコレステロール≧120		HDLコレステロール≦39		非HDLコレステロール≧140		肝機能 AST or ALT≧31又はγ-GT≧51		クレアチニン ≧1.2(男)、≧1.0(女)	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	64.8%	100.0	25.1%	100.0	40.3%	100.0	51.0%	100.0	1.8%	100.0	48.4%	100.0	16.1%	100.0	1.4%	100.0
新潟市	55.8%	85.4	19.5%	76.3	44.6%	110.4	50.5%	99.0	1.3%	70.6	52.4%	107.9	17.2%	106.3	1.2%	85.7
長岡市	67.2%	102.5	24.4%	95.3	38.0%	94.0	50.5%	98.9	1.7%	92.4	47.9%	98.7	15.9%	98.4	1.3%	93.5
上越市	36.0%	55.0	12.7%	49.7	40.0%	99.6	48.1%	94.5	2.7%	148.7	55.3%	114.1	18.1%	112.6	1.0%	70.7
三条市	72.5%	113.6	28.2%	115.5	33.4%	82.5	49.8%	97.5	1.8%	98.0	44.3%	91.4	14.8%	91.6	1.4%	103.4
柏崎市	85.8%	130.8	43.0%	167.7	－	－	55.7%	108.8	1.9%	102.9	－	－	16.4%	101.3	1.3%	92.4
新発田市	77.5%	119.5	31.3%	124.4	38.5%	95.7	49.8%	97.7	1.7%	92.7	52.8%	109.0	16.5%	102.2	2.9%	206.4
小千谷市	74.0%	116.1	29.6%	121.3	33.4%	83.2	53.2%	104.9	3.5%	192.2	44.2%	91.9	14.5%	90.0	0.5%	34.0
加茂市	74.7%	115.6	33.0%	132.3	45.7%	112.8	55.2%	108.0	2.3%	128.8	59.0%	121.6	13.5%	83.6	1.3%	92.7
十日町市	86.1%	132.8	38.8%	154.2	41.8%	104.1	56.9%	111.7	2.4%	130.4	57.3%	118.5	14.3%	88.7	1.6%	112.8
見附市	78.5%	120.4	35.1%	137.9	25.6%	63.2	50.4%	98.6	2.2%	118.5	36.2%	74.5	16.2%	100.1	1.7%	119.5
村上市	71.4%	109.1	28.2%	109.9	33.6%	83.4	45.4%	89.2	2.1%	115.5	43.6%	90.0	13.1%	81.4	2.3%	160.1
燕市	83.3%	129.4	35.7%	144.2	45.4%	111.9	57.4%	112.0	1.5%	84.9	58.1%	119.6	15.4%	94.4	0.9%	63.1
糸魚川市	47.9%	72.9	19.5%	75.7	39.5%	97.8	48.2%	94.3	2.8%	153.6	52.7%	108.4	16.7%	103.6	1.1%	74.9
妙高市	35.4%	55.3	11.4%	46.3	34.1%	84.5	43.0%	84.4	1.8%	99.0	51.3%	106.0	16.2%	100.0	1.1%	80.7
五泉市	71.7%	110.4	25.3%	100.5	44.7%	110.9	55.9%	109.6	2.3%	125.3	58.2%	120.1	15.6%	96.6	0.9%	67.3
阿賀野市	79.7%	124.0	32.1%	129.5	37.9%	93.9	47.2%	92.5	1.5%	83.5	48.0%	99.1	16.1%	99.9	2.4%	176.4
佐渡市	84.7%	132.9	38.8%	159.7	40.3%	99.5	54.0%	105.7	3.4%	185.6	56.7%	117.1	14.4%	89.0	1.6%	122.9
魚沼市	77.5%	119.7	30.0%	119.9	43.1%	106.2	57.1%	111.5	2.0%	109.3	53.0%	109.0	15.2%	93.6	1.0%	70.0
南魚沼市	78.1%	123.4	30.0%	123.8	40.1%	100.6	53.0%	104.8	2.4%	128.5	50.0%	104.4	14.9%	93.1	2.0%	150.1
胎内市	79.2%	120.9	27.6%	108.1	38.2%	93.8	50.5%	98.3	1.5%	81.4	53.8%	110.1	15.5%	95.7	3.1%	220.6
聖籠町	75.4%	115.1	29.0%	113.4	44.1%	108.9	56.2%	109.9	0.3%	15.9	52.8%	108.4	12.2%	75.2	2.0%	143.3
弥彦村	79.6%	126.2	34.4%	143.7	24.5%	60.9	46.5%	91.4	1.0%	52.1	34.1%	70.7	18.8%	115.9	2.2%	169.9
田上町	83.8%	128.9	33.9%	134.5	20.5%	50.6	48.0%	93.6	1.9%	105.2	31.0%	63.7	16.2%	100.1	1.2%	86.6
阿賀町	74.1%	113.6	25.9%	101.9	42.7%	104.9	54.7%	106.6	4.3%	238.0	60.3%	123.7	13.8%	85.0	1.7%	124.3
出雲崎町	79.7%	121.5	34.3%	133.4	39.9%	98.6	51.7%	101.3	1.4%	76.6	53.1%	109.4	15.4%	95.2	2.8%	195.0
湯沢町	69.3%	108.0	21.8%	89.5	62.0%	150.3	67.0%	129.4	0.6%	30.9	67.0%	136.7	17.3%	105.3	1.1%	84.5
津南町	83.1%	130.6	38.0%	157.5	54.9%	135.0	64.4%	125.6	3.4%	184.8	66.1%	136.3	16.3%	99.5	1.7%	127.2
刈羽村	89.7%	137.0	45.2%	178.9	－	－	49.2%	94.9	0.8%	44.2	－	－	10.3%	63.3	3.2%	234.0
関川村	70.7%	110.1	29.3%	119.3	33.8%	82.9	45.1%	87.7	2.3%	124.9	45.9%	94.0	11.3%	69.3	0.8%	57.1
粟島浦村	80.8%	126.5	38.5%	157.2	26.9%	66.7	38.5%	75.4	3.8%	211.2	57.7%	119.3	7.7%	47.6	－	－
医師国保	45.0%	92.8	7.9%	55.8	41.5%	108.9	47.4%	97.7	0.4%	18.6	45.6%	102.4	13.2%	81.8	0.4%	52.2
薬剤師国保	43.2%	88.7	13.6%	91.9	42.0%	113.0	39.5%	82.9	－	－	30.9%	70.4	8.6%	54.9	－	－
建築国保	61.7%	100.6	24.4%	107.1	37.1%	93.2	51.4%	102.1	1.9%	102.6	48.1%	101.3	15.6%	96.8	1.0%	76.8

検査平均値等，保険者別（男女計：40～74歳）

	腹囲 (cm)		BMI (kg/㎡)		血圧(mmHg) 収縮期		血圧(mmHg) 拡張期		血糖値(mg/dl) 空腹時		血糖値(mg/dl) 非空腹時		中性脂肪(mg/dl) 空腹時		中性脂肪(mg/dl) 非空腹時		総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	82.65	10.05	22.87	3.61	128.58	16.96	76.43	10.85	99.42	17.89	108.63	31.15	109.09	71.88	143.91	93.53	206.08	34.26
新潟市	83.40	10.15	22.84	3.60	128.71	16.50	76.09	10.74	100.49	19.10	105.59	30.71	109.40	72.78	145.62	94.14	207.98	34.43
長岡市	82.68	10.13	22.74	3.57	128.66	16.33	75.61	10.58	96.97	16.43	104.25	29.42	106.67	67.10	144.95	90.65	206.89	33.06
上越市	80.59	9.98	22.82	3.63	128.02	16.95	78.36	10.42	102.28	16.73	110.39	28.76	107.16	67.72	133.01	84.07	204.84	34.45
三条市	82.80	9.70	22.72	3.48	127.15	16.72	75.05	11.13	99.29	17.41	105.35	29.82	108.24	68.41	148.64	98.85	205.62	33.94
柏崎市	83.82	9.78	22.87	3.55	130.34	16.80	77.97	10.97	98.12	17.74	117.08	34.67	112.43	69.32	151.88	98.86	－	
新発田市	81.94	10.15	22.81	3.74	129.97	17.82	77.11	10.76	98.30	18.37	108.56	31.05	115.94	80.47	138.29	82.73	202.88	34.41
小千谷市	81.89	9.39	22.92	3.52	129.05	18.12	76.45	12.41	95.80	15.85	101.60	26.34	112.88	78.95	149.20	109.82	210.68	36.32
加茂市	82.52	10.42	22.78	3.66	127.11	16.63	74.88	11.45	99.10	18.97	108.51	30.73	112.81	89.37	151.75	99.29	207.15	35.69
十日町市	82.02	9.40	22.73	3.47	127.01	18.56	73.00	10.97	98.02	17.17	109.42	30.17	115.84	78.98	148.07	98.72	205.06	33.80
見附市	83.34	9.56	22.84	3.60	131.02	17.59	75.79	11.25	95.53	16.74	106.53	31.74	112.86	74.30	143.78	88.70	206.28	32.90
村上市	83.28	10.02	23.41	3.72	131.56	18.36	77.17	11.10	95.82	17.92	112.26	34.16	116.75	79.28	143.23	95.55	200.49	33.27
燕市	83.43	10.53	23.03	3.70	126.82	17.16	75.70	11.03	97.77	15.54	108.18	30.46	124.73	96.45	149.90	94.20	208.22	35.29
糸魚川市	81.93	10.45	23.13	3.85	127.89	16.07	78.43	10.54	101.53	16.38	111.50	32.03	110.08	69.11	132.66	76.76	204.87	32.83
妙高市	80.07	9.42	22.62	3.48	126.86	15.08	77.93	10.06	101.15	16.89	109.45	26.72	104.57	62.26	128.58	75.80	200.70	32.36
五泉市	83.40	10.09	23.12	3.66	127.18	16.89	76.09	10.75	99.91	17.18	110.74	31.24	108.25	72.19	145.82	89.89	207.03	33.38
阿賀野市	81.65	9.77	22.93	3.64	128.48	17.60	76.25	10.99	98.21	18.46	108.53	32.54	110.53	71.50	138.53	92.17	201.05	34.19
佐渡市	83.10	10.02	23.58	3.85	127.84	16.74	76.77	10.41	100.43	24.28	110.26	32.70	112.35	74.23	145.38	104.41	202.33	34.75
魚沼市	81.71	9.38	22.82	3.49	126.85	16.38	77.03	10.55	99.99	15.53	107.52	27.52	110.91	69.67	143.42	94.99	206.75	35.02
南魚沼市	82.18	9.77	22.84	3.53	129.86	18.89	77.94	11.41	101.33	17.24	108.74	29.36	112.69	74.09	148.57	99.52	202.76	33.55
胎内市	82.48	9.75	23.18	3.61	130.84	17.63	77.27	10.51	97.30	12.19	115.63	36.69	116.72	66.64	148.50	89.83	203.23	34.47
聖籠町	82.55	9.93	22.98	3.59	134.24	19.05	78.87	11.06	98.54	16.14	105.80	29.93	109.13	80.62	128.11	77.93	209.19	36.28
弥彦村	83.82	10.27	22.77	3.59	127.69	17.11	75.33	10.90	96.37	12.94	103.20	25.15	104.56	56.06	135.41	84.91	204.52	34.86
田上町	82.12	10.00	22.57	3.52	130.36	16.57	75.72	11.09	98.07	13.89	107.40	29.14	108.86	63.56	140.25	82.50	206.39	34.02
阿賀町	84.29	10.38	23.32	3.86	129.14	16.77	77.00	10.31	95.78	11.37	113.12	31.42	125.00	65.79	153.53	116.27	202.02	31.67
出雲崎町	82.41	10.88	23.03	3.90	130.17	15.65	78.80	10.63	98.84	15.28	110.08	31.49	103.55	52.01	138.90	91.39	203.99	38.15
湯沢町	83.77	9.70	22.91	3.42	128.67	16.47	79.40	11.33	101.09	16.73	102.68	18.58	126.24	90.00	141.55	72.81	219.23	37.02
津南町	81.82	9.29	22.73	3.31	133.06	19.76	76.54	10.63	99.47	19.27	107.03	29.86	108.84	58.89	139.84	90.19	212.75	37.06
刈羽村	84.90	10.60	22.85	3.91	129.14	15.77	74.40	10.93	94.03	10.81	114.57	44.61	115.87	59.77	136.34	97.06	－	
関川村	82.43	9.52	23.29	3.51	131.15	16.61	77.40	10.90	93.51	11.24	111.36	27.44	132.03	120.66	139.54	75.29	195.40	32.94
粟島浦村	88.88	12.34	25.46	4.97	137.43	14.89	79.25	10.39	112.27	40.04	115.51	41.50	111.07	55.94	134.63	84.54	191.39	34.96
医師国保	77.65	9.46	21.41	3.28	117.34	15.31	73.48	10.77	94.64	11.07	95.06	20.91	84.71	53.39	96.22	53.61	211.39	33.92
薬剤師国保	77.52	10.20	21.71	3.43	124.28	16.49	76.19	10.78	91.44	8.94	100.91	24.49	80.44	37.91	108.53	67.41	211.46	33.52
建築国保	82.42	9.16	23.05	3.36	128.98	17.05	77.07	11.28	98.42	17.12	107.64	31.86	118.30	127.74	139.73	95.51	206.18	34.56

	コレステロール(mg/dl)						AST		ALT		γ－GT		クレアチニン		eGFR	
	LDL		HDL		非HDL		(IU/L)		(IU/L)		(IU/L)		(mg/dl)		(ml/分/1.73㎡)	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	119.07	29.42	64.07	17.21	142.00	32.46	24.18	11.61	21.29	14.81	35.47	45.39	0.77	0.25	70.00	14.30
新潟市	119.02	29.40	66.56	17.93	141.42	32.41	24.17	11.67	21.42	15.18	35.52	45.33	0.77	0.25	69.27	13.70
長岡市	118.56	28.39	64.34	17.18	142.06	31.30	24.23	10.37	21.53	13.69	34.26	40.90	0.77	0.21	68.63	13.52
上越市	117.32	29.95	61.67	16.11	143.18	32.24	25.61	14.36	22.04	17.46	36.15	45.16	0.73	0.27	74.39	15.35
三条市	117.65	29.31	62.09	16.42	143.31	32.22	23.78	10.51	21.12	15.21	34.72	43.76	0.77	0.26	72.94	17.70
柏崎市	121.15	28.67	66.51	18.24	－		23.83	11.74	20.87	14.40	33.88	44.23	0.74	0.18	70.29	14.08
新発田市	117.32	29.70	62.55	16.43	140.32	32.93	23.51	9.62	21.12	12.28	35.11	42.84	0.81	0.39	66.41	13.28
小千谷市	119.68	30.58	60.99	16.50	149.18	34.57	23.81	11.47	20.99	14.32	35.62	47.53	0.76	0.18	69.40	13.24
加茂市	120.72	30.88	62.97	16.94	144.18	34.86	24.16	13.38	21.10	15.55	36.44	45.73	0.78	0.35	69.80	13.30
十日町市	122.68	29.51	61.36	16.05	143.69	32.05	24.13	11.53	20.48	12.17	37.84	51.81	0.78	0.28	69.37	13.56
見附市	118.37	28.15	60.53	15.32	146.50	31.70	23.72	10.29	20.72	12.97	35.65	42.81	0.77	0.26	69.81	14.13
村上市	115.63	29.00	63.41	17.14	137.58	32.01	23.57	10.32	20.73	13.53	34.19	47.27	0.78	0.25	68.62	14.04
燕市	124.46	30.05	62.38	16.29	145.85	33.64	23.39	10.85	20.73	13.21	36.58	45.85	0.76	0.19	69.97	13.51
糸魚川市	118.23	29.56	63.09	17.15	141.78	31.54	24.81	10.87	21.36	13.24	34.65	41.07	0.73	0.17	72.90	14.68
妙高市	114.86	28.22	60.52	14.81	140.18	30.25	24.81	9.63	21.01	12.81	34.69	42.75	0.73	0.29	74.20	15.23
五泉市	122.59	28.98	62.75	17.10	144.28	32.04	23.47	9.41	20.22	12.20	35.70	45.41	0.76	0.27	70.40	14.26
阿賀野市	115.87	29.39	63.64	16.41	137.41	33.48	24.54	12.99	22.17	14.38	35.83	42.93	0.81	0.23	66.67	12.50
佐渡市	120.63	29.61	59.61	15.78	142.72	33.05	23.60	11.08	20.53	13.11	36.57	51.04	0.78	0.27	70.29	14.70
魚沼市	123.83	30.53	64.03	16.64	142.98	34.05	24.33	10.35	21.50	16.85	38.49	55.20	0.77	0.19	70.98	13.60
南魚沼市	119.36	29.38	64.25	17.43	138.51	32.10	24.72	12.86	21.71	15.93	37.36	48.01	0.79	0.20	68.91	13.79
胎内市	117.07	29.59	63.27	17.02	139.95	32.58	24.10	11.45	21.48	12.49	32.57	40.70	0.80	0.19	66.12	13.11
聖籠町	123.40	33.17	65.57	16.58	143.61	35.38	24.51	11.14	22.67	16.49	37.12	42.89	0.81	0.68	68.75	14.59
弥彦村	117.62	28.87	61.63	15.12	143.34	32.62	24.71	24.66	21.95	18.84	34.17	35.77	0.77	0.29	70.83	14.70
田上町	116.37	28.63	60.07	15.49	145.19	31.76	23.94	10.49	21.21	13.65	33.23	35.91	0.77	0.21	69.03	13.42
阿賀町	118.91	26.66	60.90	16.43	141.13	29.84	23.88	10.44	20.31	13.20	37.10	54.03	0.79	0.40	70.07	14.37
出雲崎町	121.34	32.60	62.54	16.18	141.45	36.54	23.57	8.94	19.77	13.72	37.31	58.95	0.76	0.19	69.87	15.09
湯沢町	130.56	31.99	66.32	18.44	152.91	34.87	23.78	9.91	21.82	15.44	36.97	48.28	0.81	0.20	67.19	13.53
津南町	129.40	32.14	62.64	16.22	150.11	35.26	25.87	20.65	23.46	37.17	40.98	69.02	0.77	0.21	69.98	13.18
刈羽村	115.48	28.02	64.83	16.11	－		23.00	9.24	19.73	12.52	35.06	50.98	0.79	0.29	68.22	15.12
関川村	111.57	28.20	62.56	15.44	132.83	31.80	22.77	6.89	19.39	7.95	34.38	43.68	0.79	0.19	68.88	13.14
粟島浦村	109.34	26.94	56.05	15.09	135.34	29.89	23.66	7.30	20.82	8.79	41.63	58.61	0.73	0.17	75.05	15.35
医師国保	119.94	29.84	71.76	17.39	139.64	32.00	22.18	10.49	19.34	12.71	32.34	42.42	0.70	0.15	73.57	13.62
薬剤師国保	118.01	28.25	71.80	17.68	138.79	31.76	23.20	9.98	19.74	11.68	35.41	68.76	0.70	0.13	75.03	11.71
建築国保	118.70	29.12	64.84	17.21	141.46	33.53	24.54	11.49	22.07	12.79	39.69	64.18	0.74	0.19	73.70	14.00

検査平均値等，保険者別（男：40～74歳）

	腹囲 (cm)		BMI (kg/㎡)		血圧(mmHg) 収縮期		血圧(mmHg) 拡張期		血糖値(mg/dl) 空腹時		血糖値(mg/dl) 非空腹時		中性脂肪(mg/dl) 空腹時		中性脂肪(mg/dl) 非空腹時		総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	85.30	9.34	23.62	3.36	129.78	16.56	78.25	10.85	102.99	20.61	114.19	36.23	122.73	85.37	160.39	108.45	196.50	33.11
新潟市	86.36	9.25	23.67	3.32	130.02	16.01	78.02	10.76	104.40	21.94	111.81	36.27	123.12	86.46	163.11	111.51	198.04	33.37
長岡市	85.31	9.51	23.54	3.34	129.96	15.90	76.97	10.65	100.55	19.29	109.86	34.87	120.25	82.81	158.04	99.93	197.19	32.09
上越市	83.70	9.15	23.56	3.33	128.82	16.82	79.89	10.57	105.29	18.56	114.59	34.35	119.09	80.59	148.17	96.79	195.78	34.00
三条市	85.32	8.91	23.45	3.22	128.61	16.09	76.76	11.25	102.64	20.74	110.28	33.47	120.28	83.30	168.29	115.76	196.65	32.20
柏崎市	86.11	9.10	23.52	3.29	130.66	16.17	78.57	10.93	101.61	18.13	123.22	39.76	128.92	96.15	169.13	114.20	－	
新発田市	84.47	9.72	23.55	3.53	130.64	17.43	79.72	10.62	102.64	22.34	115.53	37.21	131.31	98.44	155.07	97.23	192.68	32.76
小千谷市	83.99	8.96	23.51	3.39	128.86	16.65	77.18	12.35	97.64	18.95	104.63	25.96	126.99	97.82	168.22	125.86	200.01	35.27
加茂市	85.51	10.27	23.64	3.64	128.83	16.42	77.28	11.94	103.68	22.26	112.85	34.73	139.78	112.07	167.92	112.54	196.44	32.17
十日町市	83.52	8.76	23.27	3.29	128.63	18.59	75.10	11.28	100.61	19.60	114.56	33.68	130.46	93.66	161.64	117.08	195.75	33.03
見附市	85.64	8.94	23.50	3.32	131.97	16.06	76.71	11.02	97.67	18.74	110.46	33.54	121.76	83.06	161.87	102.63	196.77	31.47
村上市	85.79	9.58	24.04	3.50	132.13	18.21	79.36	11.24	97.30	18.86	119.89	41.93	133.38	92.72	163.01	112.18	191.64	32.75
燕市	86.21	10.03	23.86	3.50	128.58	16.92	78.26	10.71	100.81	18.01	113.52	35.40	137.95	114.81	168.96	109.08	198.07	34.22
糸魚川市	85.45	9.62	24.04	3.51	128.25	15.76	80.00	10.41	104.85	18.79	115.81	37.38	121.59	74.54	150.14	86.60	195.26	31.86
妙高市	83.12	8.67	23.36	3.29	128.15	15.28	79.61	10.12	103.57	19.14	113.73	28.59	115.82	68.61	142.17	87.03	192.39	32.47
五泉市	85.81	9.53	23.83	3.47	128.76	17.08	78.66	10.73	102.61	18.60	115.87	36.79	118.11	85.91	161.09	103.88	196.67	31.91
阿賀野市	83.57	9.19	23.53	3.51	129.22	17.57	78.89	10.88	101.34	20.20	118.23	39.13	123.92	85.76	151.08	106.21	191.97	31.01
佐渡市	84.71	9.29	23.99	3.51	129.24	16.46	78.84	10.26	102.30	28.97	114.92	37.23	116.78	59.84	160.36	120.51	193.44	32.58
魚沼市	83.91	9.13	23.45	3.43	127.43	16.00	78.83	10.43	102.31	17.07	112.21	34.62	121.80	81.33	149.93	107.27	199.37	34.92
南魚沼市	84.23	9.19	23.46	3.31	131.35	18.48	79.51	10.98	103.96	19.84	113.39	33.68	125.15	86.19	166.04	112.26	193.94	32.03
胎内市	85.29	8.91	23.85	3.37	131.62	18.12	80.03	10.59	100.16	14.00	124.01	44.93	128.70	80.68	162.72	97.53	192.88	34.46
聖籠町	85.76	9.20	23.90	3.41	136.49	18.86	82.65	11.21	103.25	20.15	118.75	38.81	128.63	103.29	150.82	87.77	198.43	34.65
弥彦村	85.82	9.47	23.25	3.39	128.90	15.36	75.89	10.26	98.93	13.62	109.37	32.84	114.92	65.87	152.98	100.33	194.14	34.39
田上町	85.08	9.72	23.47	3.42	130.41	16.82	76.70	11.30	100.92	16.54	114.25	31.31	122.33	75.38	160.99	97.16	199.76	33.07
阿賀町	85.07	9.61	23.43	3.31	128.75	17.05	77.80	10.29	98.73	13.69	117.28	32.02	127.20	63.47	161.45	131.69	191.88	31.02
出雲崎町	85.59	11.53	23.85	4.08	132.53	18.05	81.90	11.16	100.23	16.92	112.85	34.72	110.73	58.87	149.93	96.53	196.95	37.22
湯沢町	85.92	9.45	23.66	3.37	129.56	15.20	80.92	10.29	103.44	19.12	107.79	22.13	143.88	111.86	145.32	81.49	209.76	34.84
津南町	83.30	8.61	23.24	3.15	136.11	19.57	79.57	10.50	103.31	22.92	109.45	29.86	120.36	66.13	145.79	85.02	201.92	34.03
刈羽村	86.76	9.81	23.53	3.22	129.71	16.95	75.38	11.51	97.71	11.23	121.25	46.73	140.50	74.73	163.99	134.20	－	
関川村	84.78	9.75	23.89	3.64	132.40	16.40	79.03	11.08	95.80	12.46	113.26	29.33	125.47	59.73	155.85	81.80	185.67	31.15
粟島浦村	88.90	11.81	25.18	4.07	138.47	16.30	81.23	11.38	120.78	50.08	113.24	38.48	104.33	60.31	117.05	58.42	186.17	36.21
医師国保	84.55	8.11	23.31	2.77	122.70	15.26	78.66	10.41	100.90	13.88	100.03	12.97	115.57	77.14	110.24	64.17	205.20	31.04
薬剤師国保	84.93	11.24	23.91	3.67	129.11	18.08	81.03	10.07	90.38	8.43	104.19	34.62	95.75	49.93	130.37	69.80	210.48	32.11
建築国保	84.64	8.68	23.83	3.16	131.05	16.48	79.48	10.78	100.78	19.26	116.42	40.94	125.64	90.62	159.97	113.63	200.29	33.29

	コレステロール(mg/dl)						AST		ALT		γ－GT		クレアチニン		eGFR	
	LDL		HDL		非HDL		(IU/L)		(IU/L)		(IU/L)		(mg/dl)		(ml/分/1.73㎡)	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	114.94	29.51	58.08	15.67	138.42	32.96	25.54	13.01	24.03	16.17	47.38	59.49	0.89	0.29	69.73	14.76
新潟市	114.85	29.12	59.94	16.13	138.09	33.14	25.28	12.69	23.94	16.25	47.34	59.40	0.90	0.29	68.87	14.18
長岡市	114.48	28.65	58.30	15.63	138.50	32.05	25.46	12.15	24.17	15.38	45.50	54.19	0.90	0.20	68.55	13.96
上越市	113.75	30.80	56.14	14.69	139.63	33.41	26.92	12.71	24.92	16.44	48.33	59.29	0.85	0.34	73.73	15.84
三条市	113.42	28.94	56.77	15.18	139.69	32.15	25.19	12.94	24.03	18.10	45.78	58.27	0.90	0.32	72.28	17.71
柏崎市	114.87	28.25	59.96	17.22	－		25.07	12.64	23.66	15.28	46.49	59.82	0.87	0.18	70.57	14.71
新発田市	112.24	30.03	56.60	15.39	136.08	33.56	25.01	12.32	24.01	14.56	47.62	55.10	0.96	0.50	66.18	14.13
小千谷市	113.30	30.22	56.30	15.73	143.48	35.15	25.79	14.73	24.18	16.96	48.35	61.99	0.89	0.18	69.58	14.08
加茂市	115.68	28.37	57.23	15.76	139.21	32.74	26.02	17.21	24.31	19.28	50.11	60.27	0.88	0.23	69.95	13.43
十日町市	118.42	30.00	56.69	15.19	139.05	32.38	25.93	14.92	23.23	14.59	51.67	69.14	0.90	0.35	69.34	14.36
見附市	114.44	27.93	54.92	13.89	142.63	31.44	25.15	11.91	23.05	14.53	46.48	56.64	0.90	0.30	69.07	14.42
村上市	111.01	29.89	57.74	16.07	134.53	33.32	25.28	13.16	23.29	15.24	47.43	60.81	0.91	0.27	68.68	14.95
燕市	120.60	30.28	56.39	14.86	141.68	34.21	24.71	13.20	23.68	15.31	47.98	59.97	0.89	0.20	69.87	14.28
糸魚川市	114.71	29.98	56.54	14.89	138.71	31.85	26.54	13.76	24.50	15.09	46.44	53.12	0.84	0.15	73.38	14.93
妙高市	111.62	29.24	55.58	13.82	136.82	31.31	25.81	10.41	23.44	14.23	46.65	58.44	0.85	0.38	74.47	16.06
五泉市	118.62	29.08	57.28	15.50	139.39	31.59	24.77	11.33	22.83	13.84	47.43	61.33	0.88	0.29	70.10	14.66
阿賀野市	110.89	28.47	58.66	14.90	133.31	31.78	26.12	16.31	24.99	16.64	46.76	53.30	0.93	0.26	66.82	13.33
佐渡市	116.86	29.51	54.81	14.57	138.64	32.65	25.02	13.17	22.88	14.72	46.88	66.29	0.90	0.30	70.07	15.05
魚沼市	121.31	31.37	59.74	15.62	139.75	34.80	25.85	12.60	24.49	21.07	51.16	72.30	0.88	0.19	70.90	13.88
南魚沼市	115.28	29.55	58.96	16.02	134.99	32.50	26.71	16.34	24.97	19.34	49.08	61.59	0.90	0.19	68.94	14.02
胎内市	112.60	29.74	57.03	15.83	135.86	33.30	26.13	15.27	24.32	15.13	44.77	55.61	0.93	0.18	66.35	13.29
聖籠町	118.41	33.37	58.62	15.41	139.81	35.27	27.77	14.91	28.91	22.17	55.98	56.18	1.00	1.02	67.37	14.89
弥彦村	113.94	29.04	56.28	13.58	138.80	33.87	25.18	11.20	24.12	16.29	43.76	45.95	0.90	0.37	70.59	15.91
田上町	113.85	30.19	54.88	15.22	143.81	31.97	25.37	12.35	24.10	15.29	41.68	43.70	0.89	0.23	68.96	14.04
阿賀町	114.22	27.93	56.38	15.43	135.50	30.70	24.16	8.97	21.39	11.91	46.64	56.67	0.92	0.51	69.26	15.37
出雲崎町	120.45	33.96	57.86	16.36	139.10	37.43	24.23	10.18	21.98	15.60	43.10	42.65	0.89	0.17	69.15	13.89
湯沢町	126.31	31.98	60.45	16.35	149.31	34.39	24.72	10.53	24.36	17.45	47.94	62.51	0.93	0.18	66.45	13.51
津南町	125.74	31.88	56.90	14.71	145.02	34.11	27.43	19.93	25.93	17.29	51.67	76.04	0.89	0.22	69.87	14.26
刈羽村	108.30	27.78	57.83	14.19	－		24.99	12.50	23.84	17.21	50.16	68.72	0.94	0.36	67.13	16.38
関川村	106.20	27.62	57.46	15.65	128.20	31.38	23.39	7.29	21.35	9.41	40.10	45.23	0.91	0.19	68.03	13.39
粟島浦村	106.80	25.69	54.37	17.43	131.80	29.17	26.77	8.17	23.63	10.47	55.90	76.99	0.83	0.14	74.34	13.60
医師国保	120.58	28.22	61.65	14.59	143.66	29.58	24.54	10.18	24.83	14.75	55.80	71.46	0.91	0.16	66.92	11.96
薬剤師国保	123.31	25.98	62.69	14.81	146.32	28.92	28.00	15.60	26.08	17.39	63.64	117.04	0.85	0.08	74.15	9.44
建築国保	115.96	30.61	61.10	16.72	139.25	33.64	26.46	12.84	25.46	14.13	53.66	74.78	0.84	0.15	74.79	13.12

検査平均値等，保険者別（女：40～74歳）

	腹囲 (cm)		BMI (kg/㎡)		血圧(mmHg) 収縮期		血圧(mmHg) 拡張期		血糖値(mg/dl) 空腹時		血糖値(mg/dl) 非空腹時		中性脂肪(mg/dl) 空腹時		中性脂肪(mg/dl) 非空腹時		総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	80.53	10.10	22.27	3.69	127.63	17.21	74.99	10.64	96.32	14.44	104.49	26.00	97.24	54.95	131.68	78.48	213.70	33.23
新潟市	81.12	10.23	22.21	3.68	127.70	16.80	74.61	10.48	97.27	15.67	101.32	25.35	98.12	56.77	133.58	77.79	215.62	33.26
長岡市	80.68	10.13	22.13	3.62	127.67	16.58	74.58	10.41	94.14	13.07	100.14	23.87	95.93	48.78	135.36	81.90	213.97	31.94
上越市	78.10	9.91	22.22	3.75	127.38	17.04	77.13	10.13	99.18	13.96	107.44	23.63	94.92	48.30	122.36	71.96	212.12	33.05
三条市	80.63	9.82	22.09	3.57	125.89	17.14	73.57	10.81	96.00	12.51	101.49	25.98	96.41	46.69	133.25	79.98	213.28	33.51
柏崎市	82.32	9.91	22.45	3.64	130.13	17.20	77.57	10.98	96.17	17.25	112.98	30.11	103.20	45.91	140.33	85.18	－	
新発田市	80.04	10.05	22.25	3.80	129.47	18.10	75.16	10.45	94.38	12.64	104.06	25.34	102.07	56.35	127.45	69.73	210.51	33.63
小千谷市	80.34	9.40	22.49	3.56	129.19	19.15	75.91	12.42	94.14	12.21	99.56	26.42	100.12	53.91	136.40	95.58	218.53	35.09
加茂市	79.78	9.80	22.00	3.50	125.54	16.69	72.69	10.52	93.65	12.34	104.61	26.06	80.61	28.19	137.23	83.13	216.96	35.96
十日町市	80.70	9.75	22.24	3.56	125.57	18.43	71.13	10.34	95.11	13.40	105.18	26.19	99.42	53.85	136.87	78.76	213.33	32.29
見附市	81.34	9.64	22.27	3.74	130.20	18.80	74.99	11.39	92.89	13.46	103.47	29.94	101.90	60.18	129.72	73.17	214.40	31.92
村上市	81.32	9.92	22.91	3.80	131.12	18.46	75.46	10.68	94.18	16.70	106.65	25.66	98.20	55.53	128.69	78.09	207.32	32.05
燕市	81.19	10.40	22.35	3.73	125.38	17.23	73.62	10.84	94.37	11.37	103.93	25.07	109.97	68.21	134.71	77.13	216.48	33.97
糸魚川市	79.26	10.27	22.44	3.95	127.62	16.31	77.23	10.48	98.50	13.11	108.84	27.93	99.55	61.96	121.88	67.87	212.23	31.65
妙高市	77.71	9.30	22.04	3.51	125.87	14.86	76.64	9.83	98.60	13.72	106.67	25.06	92.74	52.36	119.74	66.08	207.11	30.79
五泉市	81.56	10.11	22.59	3.71	125.98	16.65	74.13	10.35	97.14	15.18	106.98	25.82	98.16	53.20	134.66	76.22	214.93	32.31
阿賀野市	79.93	9.95	22.38	3.67	127.82	17.61	73.88	10.54	95.00	15.88	101.20	24.04	96.77	49.42	129.05	78.72	209.19	34.87
佐渡市	81.47	10.46	23.17	4.12	126.41	16.90	74.66	10.14	97.84	15.47	105.61	26.66	106.26	90.35	130.41	82.72	211.36	34.56
魚沼市	79.43	9.09	22.16	3.43	126.24	16.75	75.14	10.36	96.83	12.50	104.36	20.89	96.14	45.75	139.02	85.54	214.33	33.48
南魚沼市	80.14	9.91	22.23	3.64	128.37	19.19	76.37	11.62	98.43	13.24	104.14	23.48	98.94	54.79	131.32	81.55	211.53	32.74
胎内市	80.43	9.83	22.69	3.69	130.26	17.25	75.25	9.99	95.26	10.33	109.49	27.68	108.18	53.42	138.09	82.27	210.80	32.46
聖籠町	80.28	9.81	22.33	3.58	132.65	19.04	76.19	10.14	94.34	9.77	98.54	20.30	91.78	46.84	115.39	68.87	216.79	35.52
弥彦村	82.16	10.61	22.37	3.70	126.68	18.40	74.86	11.40	93.53	11.54	98.17	14.76	93.05	39.83	121.13	66.92	213.43	32.80
田上町	79.50	9.50	21.78	3.41	130.31	16.37	74.85	10.85	94.89	9.24	101.80	26.00	93.79	42.51	123.31	63.60	212.48	33.82
阿賀町	83.45	11.11	23.20	4.39	129.56	16.49	76.14	10.28	92.08	6.33	108.70	30.21	122.25	71.35	145.10	96.81	212.92	28.65
出雲崎町	79.94	9.69	22.40	3.66	128.34	13.28	76.38	9.56	97.42	13.42	108.34	29.37	96.24	43.28	132.00	87.88	209.45	38.10
湯沢町	81.46	9.46	22.11	3.29	127.71	17.74	77.75	12.17	98.57	13.32	97.06	11.66	107.29	52.08	137.42	63.02	229.45	36.68
津南町	80.54	9.67	22.29	3.38	130.43	19.57	73.92	10.05	96.08	14.66	104.97	29.78	98.68	49.82	134.78	94.30	222.08	37.08
刈羽村	83.61	10.97	22.38	4.27	128.74	14.96	73.72	10.49	90.81	9.63	110.14	42.80	94.31	31.70	117.99	54.61	－	
関川村	80.11	8.72	22.70	3.29	129.91	16.79	75.77	10.50	91.95	10.33	109.34	25.27	136.50	150.09	122.35	63.73	205.05	31.91
粟島浦村	88.87	13.14	25.79	5.91	136.23	13.29	76.96	8.79	99.50	12.24	117.90	45.34	121.17	52.33	153.10	103.69	197.42	33.14
医師国保	76.02	9.02	20.96	3.24	116.08	15.06	72.26	10.50	93.23	9.81	93.59	22.57	77.78	43.58	92.05	49.58	212.84	34.42
薬剤師国保	74.23	7.73	20.73	2.82	122.14	15.36	74.04	10.44	91.79	9.25	99.28	17.59	75.33	32.70	97.61	64.06	211.89	34.34
建築国保	80.40	9.14	22.34	3.38	127.10	17.35	74.89	11.29	96.06	14.36	100.15	18.29	110.96	156.26	122.47	72.67	211.53	34.85

	コレステロール(mg/dl)						AST		ALT		γ－GT		クレアチニン		eGFR	
	LDL		HDL		非HDL		(IU/L)		(IU/L)		(IU/L)		(mg/dl)		(ml/分/1.73㎡)	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	122.36	28.94	68.83	16.89	144.85	31.77	23.10	10.23	19.12	13.25	26.01	26.15	0.66	0.15	70.22	13.92
新潟市	122.23	29.21	71.64	17.59	143.98	31.61	23.32	10.74	19.48	13.99	26.44	27.12	0.67	0.16	69.58	13.31
長岡市	121.68	27.79	68.96	16.87	144.66	30.47	23.30	8.65	19.53	11.85	25.69	23.20	0.67	0.16	68.69	13.17
上越市	120.18	28.94	66.10	15.82	146.02	30.98	24.56	15.47	19.73	17.91	26.39	25.31	0.62	0.12	74.92	14.92
三条市	121.30	29.14	66.69	16.06	146.41	31.96	22.57	7.62	18.61	11.61	25.17	20.98	0.66	0.12	73.51	17.66
柏崎市	125.30	28.19	70.82	17.60	－		23.01	11.03	19.03	13.48	25.58	26.75	0.66	0.12	70.11	13.66
新発田市	121.12	28.88	67.01	15.76	143.50	32.09	22.38	6.74	18.96	9.70	25.74	27.05	0.70	0.22	66.59	12.60
小千谷市	124.38	30.00	64.46	16.21	153.37	33.54	22.35	7.97	18.62	11.46	26.22	29.72	0.67	0.11	69.28	12.59
加茂市	125.34	32.36	68.23	16.27	148.73	36.13	22.46	8.13	18.16	10.28	23.95	19.00	0.68	0.40	69.66	13.19
十日町市	126.45	28.55	65.51	15.65	147.82	31.19	22.53	6.93	18.03	8.83	25.56	22.44	0.67	0.12	69.39	12.81
見附市	121.79	27.90	65.42	14.83	149.79	31.56	22.47	8.44	18.69	11.06	26.20	21.03	0.66	0.12	70.46	13.85
村上市	119.24	27.77	67.83	16.65	139.93	30.77	22.23	7.12	18.73	11.64	23.85	29.16	0.68	0.17	68.58	13.29
燕市	127.59	29.51	67.24	15.77	149.23	32.80	22.31	8.33	18.33	10.65	27.32	26.43	0.66	0.11	70.05	12.86
糸魚川市	120.93	28.95	68.10	17.08	144.12	31.11	23.48	7.73	18.95	11.04	25.64	25.15	0.64	0.13	72.54	14.47
妙高市	117.36	27.15	64.33	14.42	142.78	29.15	24.03	8.92	19.13	11.24	25.46	20.23	0.64	0.14	74.00	14.57
五泉市	125.62	28.54	66.93	17.09	148.00	31.89	22.47	7.49	18.23	10.35	26.75	24.14	0.66	0.22	70.62	13.95
阿賀野市	120.33	29.49	68.10	16.43	141.09	34.52	23.13	8.81	19.64	11.42	26.03	27.34	0.70	0.12	66.53	11.71
佐渡市	124.47	29.23	64.48	15.47	146.88	32.95	22.15	8.21	18.14	10.73	26.13	23.95	0.67	0.17	70.50	14.33
魚沼市	126.47	29.42	68.50	16.49	146.29	32.95	22.75	6.96	18.37	9.89	25.26	20.69	0.66	0.11	71.05	13.31
南魚沼市	123.42	28.66	69.51	17.19	142.01	31.31	22.75	7.52	18.47	10.63	25.72	23.58	0.68	0.13	68.89	13.55
胎内市	120.34	29.08	67.84	16.41	142.94	31.74	22.62	7.18	19.41	9.62	23.67	20.59	0.70	0.13	65.95	12.98
聖籠町	126.93	32.61	70.49	15.60	146.30	35.26	22.21	6.50	18.25	8.38	23.78	22.00	0.67	0.13	69.73	14.32
弥彦村	120.69	28.41	66.10	14.90	147.22	31.07	24.32	31.82	20.15	20.58	26.18	21.19	0.66	0.13	71.03	13.61
田上町	118.60	27.02	64.68	14.23	146.46	31.58	22.68	8.31	18.64	11.44	25.74	24.96	0.67	0.11	69.09	12.87
阿賀町	123.94	24.30	65.75	16.11	147.17	27.70	23.58	11.84	19.15	14.40	26.86	49.13	0.65	0.12	70.95	13.19
出雲崎町	122.03	31.60	66.17	15.12	143.27	35.86	23.07	7.85	18.05	11.84	32.82	68.82	0.67	0.16	70.44	15.98
湯沢町	135.02	31.48	72.65	18.51	156.80	35.07	22.77	9.12	19.08	12.41	25.15	19.34	0.68	0.12	67.98	13.55
津南町	132.55	32.08	67.59	15.85	154.49	35.70	24.54	21.20	21.33	48.04	31.79	60.99	0.66	0.11	70.08	12.19
刈羽村	120.44	27.20	69.66	15.62	－		21.63	5.71	16.89	6.52	24.63	29.84	0.68	0.15	68.97	14.21
関川村	116.89	27.86	67.62	13.50	137.43	31.67	22.17	6.44	17.45	5.55	28.71	41.48	0.67	0.11	69.72	12.88
粟島浦村	112.27	28.55	58.00	11.89	139.42	30.76	20.08	3.88	17.58	4.75	25.15	12.41	0.62	0.11	75.87	17.39
医師国保	119.79	30.22	74.15	17.14	138.70	32.49	21.62	10.50	18.05	11.83	26.81	29.42	0.65	0.10	75.07	13.53
薬剤師国保	115.65	29.05	75.85	17.42	135.46	32.58	21.06	4.78	16.93	6.28	22.86	18.53	0.65	0.09	75.40	12.57
建築国保	121.20	27.50	68.25	16.95	143.46	33.35	22.78	9.80	18.99	10.56	27.00	49.52	0.66	0.17	72.72	14.70

くすりの使用状況

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		220,479	100.0	7,157	100.0	3,527	100.0	4,184	100.0	5,031	100.0	5,952	100.0	11,604	100.0	31,842	100.0	53,574	100.0
血圧を下げるくすり	はい	57,619	26.1	108	1.5	175	5.0	390	9.3	770	15.3	1,338	22.5	3,425	29.5	11,913	37.4	24,250	45.3
	いいえ	93,012	42.2	7,049	98.5	3,352	95.0	3,794	90.7	4,261	84.7	4,613	77.5	8,179	70.5	19,804	62.2	29,107	54.3
	無回答	69,848	31.7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	125	0.4	217	0.4
インスリン注射または血糖を下げるくすり	はい	12,966	5.9	37	0.5	72	2.0	119	2.8	217	4.3	311	5.2	783	6.7	2,656	8.3	5,501	10.3
	いいえ	137,665	62.4	7,120	99.5	3,455	98.0	4,065	97.2	4,814	95.7	5,640	94.8	10,821	93.3	29,060	91.3	47,856	89.3
	無回答	69,848	31.7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	126	0.4	217	0.4
コレステロールを下げるくすり	はい	43,682	19.8	112	1.6	153	4.3	299	7.1	593	11.8	1,083	18.2	2,993	25.8	9,970	31.3	18,728	35.0
	いいえ	106,950	48.5	7,045	98.4	3,374	95.7	3,885	92.9	4,438	88.2	4,868	81.8	8,611	74.2	21,747	68.3	34,629	64.6
	無回答	69,847	31.7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	125	0.4	217	0.4
くすりの重複使用状況																			
非該当		141,731	64.3	6,951	97.1	3,206	90.9	3,566	85.2	3,878	77.1	3,967	66.6	6,505	56.1	14,669	46.1	20,537	38.3
血圧のみ		29,203	13.2	69	1.0	122	3.5	262	6.3	448	8.9	765	12.9	1,782	15.4	6,025	18.9	11,858	22.1
糖尿病のみ		2,384	1.1	16	0.2	36	1.0	39	0.9	55	1.1	74	1.2	149	1.3	495	1.6	936	1.7
脂質のみ		16,558	7.5	76	1.1	93	2.6	162	3.9	289	5.7	497	8.4	1,354	11.7	4,268	13.4	6,953	13.0
血圧＋糖尿病		3,479	1.6	9	0.1	10	0.3	18	0.4	57	1.1	63	1.1	175	1.5	683	2.1	1,515	2.8
血圧＋脂質		20,021	9.1	24	0.3	34	1.0	75	1.8	199	4.0	412	6.9	1,180	10.2	4,224	13.3	8,725	16.3
糖尿病＋脂質		2,187	1.0	6	0.1	17	0.5	27	0.6	39	0.8	76	1.3	171	1.5	497	1.6	898	1.7
3項目全て		4,916	2.2	6	0.1	9	0.3	35	0.8	66	1.3	98	1.6	288	2.5	981	3.1	2,152	4.0

くすりの使用状況

男女計		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
										40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		47,604	100.0	31,025	100.0	13,916	100.0	5,063	100.0	115,714	100.0	30,298	100.0	85,416	100.0	97,608	100.0
血圧を下げるくすり	はい	9,451	19.9	3,886	12.5	1,523	10.9	390	7.7	42,261	36.5	6,098	20.1	36,163	42.3	15,250	15.6
	いいえ	8,574	18.0	2,984	9.6	1,039	7.5	256	5.1	73,110	63.2	24,199	79.9	48,911	57.3	12,853	13.2
	無回答	29,579	62.1	24,155	77.9	11,354	81.6	4,417	87.2	343	0.3	1	0.0	342	0.4	69,505	71.2
インスリン注射または血糖を下げるくすり	はい	2,139	4.5	816	2.6	269	1.9	46	0.9	9,659	8.3	1,502	5.0	8,157	9.5	3,270	3.4
	いいえ	15,887	33.4	6,054	19.5	2,293	16.5	600	11.9	105,711	91.4	28,795	95.0	76,916	90.0	24,834	25.4
	無回答	29,578	62.1	24,155	77.9	11,354	81.6	4,417	87.2	344	0.3	1	0.0	343	0.4	69,504	71.2
コレステロールを下げるくすり	はい	6,627	13.9	2,245	7.2	750	5.4	129	2.5	33,819	29.2	5,121	16.9	28,698	33.6	9,751	10.0
	いいえ	11,399	23.9	4,625	14.9	1,812	13.0	517	10.2	81,552	70.5	25,176	83.1	56,376	66.0	18,353	18.8
	無回答	29,578	62.1	24,155	77.9	11,354	81.6	4,417	87.2	343	0.3	1	0.0	342	0.4	69,504	71.2
くすりの重複使用状況																	
非該当		35,340	74.2	26,319	84.8	12,147	87.3	4,646	91.8	56,328	48.7	21,122	69.7	35,206	41.2	78,452	80.4
血圧のみ		4,664	9.8	2,060	6.6	885	6.4	263	5.2	21,262	18.4	3,379	11.2	17,883	20.9	7,872	8.1
糖尿病のみ		375	0.8	157	0.5	43	0.3	9	0.2	1,784	1.5	353	1.2	1,431	1.7	584	0.6
脂質のみ		2,108	4.4	565	1.8	175	1.3	18	0.4	13,616	11.8	2,395	7.9	11,221	13.1	2,866	2.9
血圧＋糖尿病		598	1.3	244	0.8	91	0.7	16	0.3	2,521	2.2	323	1.1	2,198	2.6	949	1.0
血圧＋脂質		3,353	7.0	1,265	4.1	440	3.2	90	1.8	14,849	12.8	1,900	6.3	12,949	15.2	5,148	5.3
糖尿病＋脂質		330	0.7	98	0.3	28	0.2	－	－	1,725	1.5	330	1.1	1,395	1.6	456	0.5
3項目全て		836	1.8	317	1.0	107	0.8	21	0.4	3,629	3.1	496	1.6	3,133	3.7	1,281	1.3

くすりの使用状況

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		97,639	100.0	2,486	100.0	1,707	100.0	1,991	100.0	2,457	100.0	2,685	100.0	4,583	100.0	13,814	100.0	24,009	100.0
血圧を下げるくすり	はい	30,554	31.3	65	2.6	123	7.2	249	12.5	475	19.3	763	28.4	1,768	38.6	6,451	46.7	12,637	52.6
	いいえ	36,812	37.7	2,421	97.4	1,584	92.8	1,742	87.5	1,982	80.7	1,921	71.5	2,815	61.4	7,288	52.8	11,248	46.8
	無回答	30,273	31.0	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	75	0.5	124	0.5
インスリン注射または血糖を下げるくすり	はい	8,131	8.3	19	0.8	42	2.5	74	3.7	157	6.4	202	7.5	470	10.3	1,665	12.1	3,419	14.2
	いいえ	59,234	60.7	2,467	99.2	1,665	97.5	1,917	96.3	2,300	93.6	2,482	92.4	4,113	89.7	12,073	87.4	20,466	85.2
	無回答	30,274	31.0	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	76	0.6	124	0.5
コレステロールを下げるくすり	はい	16,464	16.9	65	2.6	113	6.6	195	9.8	349	14.2	513	19.1	1,054	23.0	3,722	26.9	6,731	28.0
	いいえ	50,902	52.1	2,421	97.4	1,594	93.4	1,796	90.2	2,108	85.8	2,171	80.9	3,529	77.0	10,017	72.5	17,154	71.4
	無回答	30,273	31.0	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	75	0.5	124	0.5
くすりの重複使用状況																			
非該当		60,226	61.7	2,372	95.4	1,491	87.3	1,604	80.6	1,769	72.0	1,669	62.2	2,344	51.1	5,791	41.9	8,719	36.3
血圧のみ		16,798	17.2	40	1.6	80	4.7	157	7.9	254	10.3	415	15.5	968	21.1	3,478	25.2	6,808	28.4
糖尿病のみ		1,606	1.6	5	0.2	16	0.9	25	1.3	41	1.7	48	1.8	101	2.2	327	2.4	623	2.6
脂質のみ		4,184	4.3	40	1.6	65	3.8	98	4.9	146	5.9	158	5.9	291	6.3	1,007	7.3	1,607	6.7
血圧＋糖尿病		2,545	2.6	4	0.2	7	0.4	10	0.5	44	1.8	40	1.5	116	2.5	496	3.6	1,128	4.7
血圧＋脂質		8,300	8.5	15	0.6	29	1.7	58	2.9	131	5.3	241	9.0	510	11.1	1,873	13.6	3,456	14.4
糖尿病＋脂質		1,069	1.1	4	0.2	12	0.7	15	0.8	26	1.1	47	1.8	79	1.7	238	1.7	423	1.8
3項目全て		2,911	3.0	6	0.2	7	0.4	24	1.2	46	1.9	67	2.5	174	3.8	604	4.4	1,245	5.2

くすりの使用状況

男		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
										40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		21,588	100.0	14,143	100.0	6,220	100.0	1,956	100.0	51,246	100.0	13,423	100.0	37,823	100.0	43,907	100.0
血圧を下げるくすり	はい	4,956	23.0	2,038	14.4	806	13.0	223	11.4	22,466	43.8	3,378	25.2	19,088	50.5	8,023	18.3
	いいえ	3,701	17.1	1,434	10.1	547	8.8	129	6.6	28,580	55.8	10,044	74.8	18,536	49.0	5,811	13.2
	無回答	12,931	59.9	10,671	75.5	4,867	78.2	1,604	82.0	200	0.4	1	0.0	199	0.5	30,073	68.5
インスリン注射または血糖を下げるくすり	はい	1,335	6.2	522	3.7	186	3.0	40	2.0	6,029	11.8	945	7.0	5,084	13.4	2,083	4.7
	いいえ	7,322	33.9	2,950	20.9	1,167	18.8	312	16.0	45,016	87.8	12,477	93.0	32,539	86.0	11,751	26.8
	無回答	12,931	59.9	10,671	75.5	4,867	78.2	1,604	82.0	201	0.4	1	0.0	200	0.5	30,073	68.5
コレステロールを下げるくすり	はい	2,459	11.4	878	6.2	323	5.2	62	3.2	12,677	24.7	2,224	16.6	10,453	27.6	3,722	8.5
	いいえ	6,198	28.7	2,594	18.3	1,030	16.6	290	14.8	38,369	74.9	11,198	83.4	27,171	71.8	10,112	23.0
	無回答	12,931	59.9	10,671	75.5	4,867	78.2	1,604	82.0	200	0.4	1	0.0	199	0.5	30,073	68.5
くすりの重複使用状況																	
非該当		15,679	72.6	11,778	83.3	5,292	85.1	1,718	87.8	23,387	45.6	8,877	66.1	14,510	38.4	34,467	78.5
血圧のみ		2,756	12.8	1,189	8.4	500	8.0	153	7.8	12,160	23.7	1,874	14.0	10,286	27.2	4,598	10.5
糖尿病のみ		262	1.2	113	0.8	37	0.6	8	0.4	1,181	2.3	231	1.7	950	2.5	420	1.0
脂質のみ		533	2.5	162	1.1	70	1.1	7	0.4	3,372	6.6	758	5.6	2,614	6.9	772	1.8
血圧＋糖尿病		432	2.0	185	1.3	68	1.1	15	0.8	1,841	3.6	217	1.6	1,624	4.3	700	1.6
血圧＋脂質		1,285	6.0	492	3.5	172	2.8	38	1.9	6,298	12.3	969	7.2	5,329	14.1	1,987	4.5
糖尿病＋脂質		158	0.7	52	0.4	15	0.2	－	－	840	1.6	179	1.3	661	1.7	225	0.5
3項目全て		483	2.2	172	1.2	66	1.1	17	0.9	2,167	4.2	318	2.4	1,849	4.9	738	1.7

くすりの使用状況

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		122,840	100.0	4,671	100.0	1,820	100.0	2,193	100.0	2,574	100.0	3,267	100.0	7,021	100.0	18,028	100.0	29,565	100.0
血圧を下げるくすり	はい	27,065	22.0	43	0.9	52	2.9	141	6.4	295	11.5	575	17.6	1,657	23.6	5,462	30.3	11,613	39.3
	いいえ	56,200	45.8	4,628	99.1	1,768	97.1	2,052	93.6	2,279	88.5	2,692	82.4	5,364	76.4	12,516	69.4	17,859	60.4
	無回答	39,575	32.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	0.3	93	0.3
インスリン注射または血糖を下げるくすり	はい	4,835	3.9	18	0.4	30	1.6	45	2.1	60	2.3	109	3.3	313	4.5	991	5.5	2,082	7.0
	いいえ	78,431	63.8	4,653	99.6	1,790	98.4	2,148	97.9	2,514	97.7	3,158	96.7	6,708	95.5	16,987	94.2	27,390	92.6
	無回答	39,574	32.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	0.3	93	0.3
コレステロールを下げるくすり	はい	27,218	22.2	47	1.0	40	2.2	104	4.7	244	9.5	570	17.4	1,939	27.6	6,248	34.7	11,997	40.6
	いいえ	56,048	45.6	4,624	99.0	1,780	97.8	2,089	95.3	2,330	90.5	2,697	82.6	5,082	72.4	11,730	65.1	17,475	59.1
	無回答	39,574	32.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	0.3	93	0.3
くすりの重複使用状況																			
非該当		81,505	66.4	4,579	98.0	1,715	94.2	1,962	89.5	2,109	81.9	2,298	70.3	4,161	59.3	8,878	49.2	11,818	40.0
血圧のみ		12,405	10.1	29	0.6	42	2.3	105	4.8	194	7.5	350	10.7	814	11.6	2,547	14.1	5,050	17.1
糖尿病のみ		778	0.6	11	0.2	20	1.1	14	0.6	14	0.5	26	0.8	48	0.7	168	0.9	313	1.1
脂質のみ		12,374	10.1	36	0.8	28	1.5	64	2.9	143	5.6	339	10.4	1,063	15.1	3,261	18.1	5,346	18.1
血圧＋糖尿病		934	0.8	5	0.1	3	0.2	8	0.4	13	0.5	23	0.7	59	0.8	187	1.0	387	1.3
血圧＋脂質		11,721	9.5	9	0.2	5	0.3	17	0.8	68	2.6	171	5.2	670	9.5	2,351	13.0	5,269	17.8
糖尿病＋脂質		1,118	0.9	2	0.0	5	0.3	12	0.5	13	0.5	29	0.9	92	1.3	259	1.4	475	1.6
3項目全て		2,005	1.6	－	－	2	0.1	11	0.5	20	0.8	31	0.9	114	1.6	377	2.1	907	3.1

くすりの使用状況

女		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
										40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		26,016	100.0	16,882	100.0	7,696	100.0	3,107	100.0	64,468	100.0	16,875	100.0	47,593	100.0	53,701	100.0
血圧を下げるくすり	はい	4,495	17.3	1,848	10.9	717	9.3	167	5.4	19,795	30.7	2,720	16.1	17,075	35.9	7,227	13.5
	いいえ	4,873	18.7	1,550	9.2	492	6.4	127	4.1	44,530	69.1	14,155	83.9	30,375	63.8	7,042	13.1
	無回答	16,648	64.0	13,484	79.9	6,487	84.3	2,813	90.5	143	0.2	0	0.0	143	0.3	39,432	73.4
インスリン注射または血糖を下げるくすり	はい	804	3.1	294	1.7	83	1.1	6	0.2	3,630	5.6	557	3.3	3,073	6.5	1,187	2.2
	いいえ	8,565	32.9	3,104	18.4	1,126	14.6	288	9.3	60,695	94.1	16,318	96.7	44,377	93.2	13,083	24.4
	無回答	16,647	64.0	13,484	79.9	6,487	84.3	2,813	90.5	143	0.2	0	0.0	143	0.3	39,431	73.4
コレステロールを下げるくすり	はい	4,168	16.0	1,367	8.1	427	5.5	67	2.2	21,142	32.8	2,897	17.2	18,245	38.3	6,029	11.2
	いいえ	5,201	20.0	2,031	12.0	782	10.2	227	7.3	43,183	67.0	13,978	82.8	29,205	61.4	8,241	15.3
	無回答	16,647	64.0	13,484	79.9	6,487	84.3	2,813	90.5	143	0.2	0	0.0	143	0.3	39,431	73.4
くすりの重複使用状況																	
非該当		19,661	75.6	14,541	86.1	6,855	89.1	2,928	94.2	32,941	51.1	12,245	72.6	20,696	43.5	43,985	81.9
血圧のみ		1,908	7.3	871	5.2	385	5.0	110	3.5	9,102	14.1	1,505	8.9	7,597	16.0	3,274	6.1
糖尿病のみ		113	0.4	44	0.3	6	0.1	1	0.0	603	0.9	122	0.7	481	1.0	164	0.3
脂質のみ		1,575	6.1	403	2.4	105	1.4	11	0.4	10,244	15.9	1,637	9.7	8,607	18.1	2,094	3.9
血圧＋糖尿病		166	0.6	59	0.3	23	0.3	1	0.0	680	1.1	106	0.6	574	1.2	249	0.5
血圧＋脂質		2,068	7.9	773	4.6	268	3.5	52	1.7	8,551	13.3	931	5.5	7,620	16.0	3,161	5.9
糖尿病＋脂質		172	0.7	46	0.3	13	0.2	－	－	885	1.4	151	0.9	734	1.5	231	0.4
3項目全て		353	1.4	145	0.9	41	0.5	4	0.1	1,462	2.3	178	1.1	1,284	2.7	543	1.0

既往歴

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		220,479	100.0	7,157	100.0	3,527	100.0	4,184	100.0	5,031	100.0	5,952	100.0	11,604	100.0	31,842	100.0	53,574	100.0
脳卒中(脳)	はい	5,485	2.5	17	0.2	24	0.7	39	0.9	93	1.8	179	3.0	342	2.9	1,082	3.4	2,266	4.2
	いいえ	139,886	63.4	7,140	99.8	3,502	99.3	4,144	99.0	4,936	98.1	5,770	96.9	11,260	97.0	30,613	96.1	51,011	95.2
	無回答	75,108	34.1	－	－	1	0.0	1	0.0	2	0.0	3	0.1	2	0.0	147	0.5	297	0.6
心臓病(心)	はい	7,612	3.5	74	1.0	29	0.8	60	1.4	79	1.6	164	2.8	385	3.3	1,508	4.7	3,320	6.2
	いいえ	137,720	62.5	7,083	99.0	3,495	99.1	4,122	98.5	4,950	98.4	5,785	97.2	11,217	96.7	30,184	94.8	49,926	93.2
	無回答	75,147	34.1	－	－	3	0.1	2	0.0	2	0.0	3	0.1	2	0.0	150	0.5	328	0.6
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	1,328	0.6	21	0.3	14	0.4	26	0.6	24	0.5	32	0.5	98	0.8	272	0.9	552	1.0
	いいえ	144,052	65.3	7,135	99.7	3,512	99.6	4,157	99.4	5,005	99.5	5,918	99.4	11,501	99.1	31,429	98.7	52,730	98.4
	無回答	75,099	34.1	1	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0	5	0.0	141	0.4	292	0.5
貧血	はい	17,765	8.1	1,331	18.6	585	16.6	778	18.6	960	19.1	1,064	17.9	1,882	16.2	3,955	12.4	5,668	10.6
	いいえ	126,326	57.3	5,826	81.4	2,938	83.3	3,403	81.3	4,063	80.8	4,881	82.0	9,705	83.6	27,722	87.1	47,536	88.7
	無回答	76,388	34.6	－	－	4	0.1	3	0.1	8	0.2	7	0.1	17	0.1	165	0.5	370	0.7
重複状況(貧血を除く)																			
非該当		207,087	93.9	7,047	98.5	3,462	98.2	4,063	97.1	4,845	96.3	5,591	93.9	10,829	93.3	29,156	91.6	47,891	89.4
脳のみ		4,665	2.1	15	0.2	22	0.6	37	0.9	86	1.7	167	2.8	303	2.6	935	2.9	1,910	3.6
心のみ		6,712	3.0	72	1.0	27	0.8	58	1.4	73	1.5	152	2.6	348	3.0	1,355	4.3	2,921	5.5
腎のみ		1,031	0.5	21	0.3	14	0.4	22	0.5	18	0.4	28	0.5	77	0.7	228	0.7	421	0.8
脳＋心		687	0.3	2	0.0	2	0.1	－	－	3	0.1	10	0.2	26	0.2	124	0.4	300	0.6
脳＋腎		84	0.0	－	－	－	－	2	0.0	3	0.1	2	0.0	10	0.1	15	0.0	32	0.1
心＋腎		164	0.1	－	－	－	－	2	0.0	2	0.0	2	0.0	8	0.1	21	0.1	75	0.1
3項目全て		49	0.0	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	3	0.0	8	0.0	24	0.0

既往歴

男女計		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
										40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		47,604	100.0	31,025	100.0	13,916	100.0	5,063	100.0	115,714	100.0	30,298	100.0	85,416	100.0	97,608	100.0
脳卒中(脳)	はい	873	1.8	373	1.2	161	1.2	36	0.7	4,025	3.5	677	2.2	3,348	3.9	1,443	1.5
	いいえ	14,467	30.4	4,850	15.6	1,773	12.7	420	8.3	111,236	96.1	29,612	97.7	81,624	95.6	21,510	22.0
	無回答	32,264	67.8	25,802	83.2	11,982	86.1	4,607	91.0	453	0.4	9	0.0	444	0.5	74,655	76.5
心臓病(心)	はい	1,179	2.5	549	1.8	208	1.5	57	1.1	5,545	4.8	717	2.4	4,828	5.7	1,993	2.0
	いいえ	14,159	29.7	4,674	15.1	1,726	12.4	399	7.9	109,679	94.8	29,569	97.6	80,110	93.8	20,958	21.5
	無回答	32,266	67.8	25,802	83.2	11,982	86.1	4,607	91.0	490	0.4	12	0.0	478	0.6	74,657	76.5
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	171	0.4	71	0.2	36	0.3	11	0.2	1,018	0.9	194	0.6	824	1.0	289	0.3
	いいえ	15,168	31.9	5,152	16.6	1,900	13.7	445	8.8	114,252	98.7	30,093	99.3	84,159	98.5	22,665	23.2
	無回答	32,265	67.8	25,802	83.2	11,980	86.1	4,607	91.0	444	0.4	11	0.0	433	0.5	74,654	76.5
貧血	はい	1,120	2.4	267	0.9	123	0.9	32	0.6	14,892	12.9	5,269	17.4	9,623	11.3	1,542	1.6
	いいえ	13,661	28.7	4,541	14.6	1,649	11.8	401	7.9	100,248	86.6	24,990	82.5	75,258	88.1	20,252	20.7
	無回答	32,823	69.0	26,217	84.5	12,144	87.3	4,630	91.4	574	0.5	39	0.1	535	0.6	75,814	77.7
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		45,561	95.7	30,114	97.1	13,555	97.4	4,973	98.2	105,837	91.5	28,790	95.0	77,047	90.2	94,203	96.5
脳のみ		728	1.5	309	1.0	128	0.9	25	0.5	3,460	3.0	615	2.0	2,845	3.3	1,190	1.2
心のみ		1,020	2.1	475	1.5	168	1.2	43	0.8	4,934	4.3	658	2.2	4,276	5.0	1,706	1.7
腎のみ		125	0.3	47	0.2	22	0.2	8	0.2	808	0.7	159	0.5	649	0.8	202	0.2
脳＋心		124	0.3	56	0.2	29	0.2	11	0.2	465	0.4	41	0.1	424	0.5	220	0.2
脳＋腎		11	0.0	6	0.0	3	0.0	－	－	64	0.1	17	0.1	47	0.1	20	0.0
心＋腎		25	0.1	16	0.1	10	0.1	3	0.1	110	0.1	14	0.0	96	0.1	54	0.1
3項目全て		10	0.0	2	0.0	1	0.0	－	－	36	0.0	4	0.0	32	0.0	13	0.0

既往歴

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		97,639	100.0	2,486	100.0	1,707	100.0	1,991	100.0	2,457	100.0	2,685	100.0	4,583	100.0	13,814	100.0	24,009	100.0
脳卒中(脳)	はい	3,530	3.6	5	0.2	18	1.1	23	1.2	57	2.3	112	4.2	221	4.8	702	5.1	1,441	6.0
	いいえ	61,450	62.9	2,481	99.8	1,688	98.9	1,968	98.8	2,400	97.7	2,571	95.8	4,361	95.2	13,026	94.3	22,409	93.3
	無回答	32,659	33.4	−	−	1	0.1	−	−	−	−	2	0.1	1	0.0	86	0.6	159	0.7
心臓病(心)	はい	5,215	5.3	34	1.4	20	1.2	37	1.9	52	2.1	108	4.0	253	5.5	1,036	7.5	2,284	9.5
	いいえ	59,758	61.2	2,452	98.6	1,685	98.7	1,954	98.1	2,405	97.9	2,574	95.9	4,329	94.5	12,696	91.9	21,557	89.8
	無回答	32,666	33.5	−	−	2	0.1	−	−	−	−	3	0.1	1	0.0	82	0.6	168	0.7
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	791	0.8	10	0.4	11	0.6	12	0.6	16	0.7	22	0.8	60	1.3	154	1.1	321	1.3
	いいえ	64,189	65.7	2,475	99.6	1,695	99.3	1,979	99.4	2,441	99.3	2,661	99.1	4,519	98.6	13,577	98.3	23,527	98.0
	無回答	32,659	33.4	1	0.0	1	0.1	−	−	−	−	2	0.1	4	0.1	83	0.6	161	0.7
貧血	はい	3,381	3.5	99	4.0	69	4.0	84	4.2	107	4.4	129	4.8	237	5.2	724	5.2	1,427	5.9
	いいえ	60,998	62.5	2,387	96.0	1,636	95.8	1,907	95.8	2,348	95.6	2,552	95.0	4,342	94.7	13,003	94.1	22,400	93.3
	無回答	33,260	34.1	−	−	2	0.1	−	−	2	0.1	4	0.1	4	0.1	87	0.6	182	0.8
重複状況(貧血を除く)																			
非該当		88,898	91.0	2,438	98.1	1,660	97.2	1,921	96.5	2,341	95.3	2,454	91.4	4,090	89.2	12,061	87.3	20,305	84.6
脳のみ		2,891	3.0	4	0.2	16	0.9	22	1.1	51	2.1	103	3.8	190	4.1	586	4.2	1,167	4.9
心のみ		4,523	4.6	33	1.3	18	1.1	36	1.8	46	1.9	99	3.7	223	4.9	916	6.6	1,985	8.3
腎のみ		572	0.6	10	0.4	11	0.6	10	0.5	11	0.4	18	0.7	41	0.9	119	0.9	230	1.0
脳＋心		536	0.5	1	0.0	2	0.1	−	−	3	0.1	7	0.3	20	0.4	97	0.7	231	1.0
脳＋腎		63	0.1	−	−	−	−	1	0.1	2	0.1	2	0.1	9	0.2	12	0.1	23	0.1
心＋腎		116	0.1	−	−	−	−	1	0.1	2	0.1	2	0.1	8	0.2	16	0.1	48	0.2
3項目全て		40	0.0	−	−	−	−	−	−	1	0.0	−	−	2	0.0	7	0.1	20	0.1

既往歴

男		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
										40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		21,588	100.0	14,143	100.0	6,220	100.0	1,956	100.0	51,246	100.0	13,423	100.0	37,823	100.0	43,907	100.0
脳卒中(脳)	はい	567	2.6	246	1.7	110	1.8	28	1.4	2,574	5.0	431	3.2	2,143	5.7	951	2.2
	いいえ	6,892	31.9	2,450	17.3	959	15.4	245	12.5	48,423	94.5	12,988	96.8	35,435	93.7	10,546	24.0
	無回答	14,129	65.4	11,447	80.9	5,151	82.8	1,683	86.0	249	0.5	4	0.0	245	0.6	32,410	73.8
心臓病(心)	はい	835	3.9	365	2.6	148	2.4	43	2.2	3,790	7.4	470	3.5	3,320	8.8	1,391	3.2
	いいえ	6,624	30.7	2,331	16.5	921	14.8	230	11.8	47,200	92.1	12,947	96.5	34,253	90.6	10,106	23.0
	無回答	14,129	65.4	11,447	80.9	5,151	82.8	1,683	86.0	256	0.5	6	0.0	250	0.7	32,410	73.8
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	108	0.5	48	0.3	22	0.4	7	0.4	596	1.2	121	0.9	475	1.3	185	0.4
	いいえ	7,353	34.1	2,648	18.7	1,048	16.8	266	13.6	50,399	98.3	13,295	99.0	37,104	98.1	11,315	25.8
	無回答	14,127	65.4	11,447	80.9	5,150	82.8	1,683	86.0	251	0.5	7	0.1	244	0.6	32,407	73.8
貧血	はい	349	1.6	101	0.7	39	0.6	16	0.8	2,777	5.4	626	4.7	2,151	5.7	505	1.2
	いいえ	6,857	31.8	2,383	16.8	942	15.1	241	12.3	48,188	94.0	12,785	95.2	35,403	93.6	10,423	23.7
	無回答	14,382	66.6	11,659	82.4	5,239	84.2	1,699	86.9	281	0.5	12	0.1	269	0.7	32,979	75.1
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		20,226	93.7	13,539	95.7	5,972	96.0	1,891	96.7	44,832	87.5	12,466	92.9	32,366	85.6	41,628	94.8
脳のみ		445	2.1	203	1.4	86	1.4	18	0.9	2,135	4.2	382	2.8	1,753	4.6	752	1.7
心のみ		704	3.3	316	2.2	117	1.9	30	1.5	3,323	6.5	422	3.1	2,901	7.7	1,167	2.7
腎のみ		74	0.3	31	0.2	13	0.2	4	0.2	440	0.9	91	0.7	349	0.9	122	0.3
脳＋心		105	0.5	37	0.3	23	0.4	10	0.5	360	0.7	32	0.2	328	0.9	175	0.4
脳＋腎		8	0.0	5	0.0	1	0.0	－	－	49	0.1	14	0.1	35	0.1	14	0.0
心＋腎		17	0.1	11	0.1	8	0.1	3	0.2	77	0.2	13	0.1	64	0.2	39	0.1
3項目全て		9	0.0	1	0.0	－	－	－	－	30	0.1	3	0.0	27	0.1	10	0.0

既往歴

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		122,840	100.0	4,671	100.0	1,820	100.0	2,193	100.0	2,574	100.0	3,267	100.0	7,021	100.0	18,028	100.0	29,565	100.0
脳卒中(脳)	はい	1,955	1.6	12	0.3	6	0.3	16	0.7	36	1.4	67	2.1	121	1.7	380	2.1	825	2.8
	いいえ	78,436	63.9	4,659	99.7	1,814	99.7	2,176	99.2	2,536	98.5	3,199	97.9	6,899	98.3	17,587	97.6	28,602	96.7
	無回答	42,449	34.6	−	−	−	−	1	0.0	2	0.1	1	0.0	1	0.0	61	0.3	138	0.5
心臓病(心)	はい	2,397	2.0	40	0.9	9	0.5	23	1.0	27	1.0	56	1.7	132	1.9	472	2.6	1,036	3.5
	いいえ	77,962	63.5	4,631	99.1	1,810	99.5	2,168	98.9	2,545	98.9	3,211	98.3	6,888	98.1	17,488	97.0	28,369	96.0
	無回答	42,481	34.6	−	−	1	0.1	2	0.1	2	0.1	−	−	1	0.0	68	0.4	160	0.5
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	537	0.4	11	0.2	3	0.2	14	0.6	8	0.3	10	0.3	38	0.5	118	0.7	231	0.8
	いいえ	79,863	65.0	4,660	99.8	1,817	99.8	2,178	99.3	2,564	99.6	3,257	99.7	6,982	99.4	17,852	99.0	29,203	98.8
	無回答	42,440	34.5	−	−	−	−	1	0.0	2	0.1	−	−	1	0.0	58	0.3	131	0.4
貧血	はい	14,384	11.7	1,232	26.4	516	28.4	694	31.6	853	33.1	935	28.6	1,645	23.4	3,231	17.9	4,241	14.3
	いいえ	65,328	53.2	3,439	73.6	1,302	71.5	1,496	68.2	1,715	66.6	2,329	71.3	5,363	76.4	14,719	81.6	25,136	85.0
	無回答	43,128	35.1	−	−	2	0.1	3	0.1	6	0.2	3	0.1	13	0.2	78	0.4	188	0.6
重複状況(貧血を除く)																			
非該当		118,189	96.2	4,609	98.7	1,802	99.0	2,142	97.7	2,504	97.3	3,137	96.0	6,739	96.0	17,095	94.8	27,586	93.3
脳のみ		1,774	1.4	11	0.2	6	0.3	15	0.7	35	1.4	64	2.0	113	1.6	349	1.9	743	2.5
心のみ		2,189	1.8	39	0.8	9	0.5	22	1.0	27	1.0	53	1.6	125	1.8	439	2.4	936	3.2
腎のみ		459	0.4	11	0.2	3	0.2	12	0.5	7	0.3	10	0.3	36	0.5	109	0.6	191	0.6
脳＋心		151	0.1	1	0.0	−	−	−	−	−	−	3	0.1	6	0.1	27	0.1	69	0.2
脳＋腎		21	0.0	−	−	−	−	1	0.0	1	0.0	−	−	1	0.0	3	0.0	9	0.0
心＋腎		48	0.0	−	−	−	−	1	0.0	−	−	−	−	−	−	5	0.0	27	0.1
3項目全て		9	0.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	0.0	1	0.0	4	0.0

既往歴

女		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
										40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		26,016	100.0	16,882	100.0	7,696	100.0	3,107	100.0	64,468	100.0	16,875	100.0	47,593	100.0	53,701	100.0
脳卒中(脳)	はい	306	1.2	127	0.8	51	0.7	8	0.3	1,451	2.3	246	1.5	1,205	2.5	492	0.9
	いいえ	7,575	29.1	2,400	14.2	814	10.6	175	5.6	62,813	97.4	16,624	98.5	46,189	97.0	10,964	20.4
	無回答	18,135	69.7	14,355	85.0	6,831	88.8	2,924	94.1	204	0.3	5	0.0	199	0.4	42,245	78.7
心臓病(心)	はい	344	1.3	184	1.1	60	0.8	14	0.5	1,755	2.7	247	1.5	1,508	3.2	602	1.1
	いいえ	7,535	29.0	2,343	13.9	805	10.5	169	5.4	62,479	96.9	16,622	98.5	45,857	96.4	10,852	20.2
	無回答	18,137	69.7	14,355	85.0	6,831	88.8	2,924	94.1	234	0.4	6	0.0	228	0.5	42,247	78.7
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	63	0.2	23	0.1	14	0.2	4	0.1	422	0.7	73	0.4	349	0.7	104	0.2
	いいえ	7,815	30.0	2,504	14.8	852	11.1	179	5.8	63,853	99.0	16,798	99.5	47,055	98.9	11,350	21.1
	無回答	18,138	69.7	14,355	85.0	6,830	88.7	2,924	94.1	193	0.3	4	0.0	189	0.4	42,247	78.7
貧血	はい	771	3.0	166	1.0	84	1.1	16	0.5	12,115	18.8	4,643	27.5	7,472	15.7	1,037	1.9
	いいえ	6,804	26.2	2,158	12.8	707	9.2	160	5.1	52,060	80.8	12,205	72.3	39,855	83.7	9,829	18.3
	無回答	18,441	70.9	14,558	86.2	6,905	89.7	2,931	94.3	293	0.5	27	0.2	266	0.6	42,835	79.8
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		25,335	97.4	16,575	98.2	7,583	98.5	3,082	99.2	61,005	94.6	16,324	96.7	44,681	93.9	52,575	97.9
脳のみ		283	1.1	106	0.6	42	0.5	7	0.2	1,325	2.1	233	1.4	1,092	2.3	438	0.8
心のみ		316	1.2	159	0.9	51	0.7	13	0.4	1,611	2.5	236	1.4	1,375	2.9	539	1.0
腎のみ		51	0.2	16	0.1	9	0.1	4	0.1	368	0.6	68	0.4	300	0.6	80	0.1
脳＋心		19	0.1	19	0.1	6	0.1	1	0.0	105	0.2	9	0.1	96	0.2	45	0.1
脳＋腎		3	0.0	1	0.0	2	0.0	－	－	15	0.0	3	0.0	12	0.0	6	0.0
心＋腎		8	0.0	5	0.0	2	0.0	－	－	33	0.1	1	0.0	32	0.1	15	0.0
3項目全て		1	0.0	1	0.0	1	0.0	－	－	6	0.0	1	0.0	5	0.0	3	0.0

生活習慣など(1)

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		130,512	100.0	7,157	100.0	3,527	100.0	4,184	100.0	5,031	100.0	5,952	100.0	11,604	100.0	31,680	100.0	53,259	100.0
喫煙	はい	16,725	12.8	865	12.1	752	21.3	920	22.0	1,109	22.0	1,111	18.7	1,758	15.1	4,266	13.5	5,321	10.0
	いいえ	113,635	87.1	6,292	87.9	2,775	78.7	3,264	78.0	3,922	78.0	4,840	81.3	9,846	84.9	27,414	86.5	47,937	90.0
	無回答	152	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	－	－	1	0.0
20歳からの体重変化	はい	38,548	29.5	1,551	21.7	1,229	34.8	1,550	37.0	1,921	38.2	2,173	36.5	3,732	32.2	9,458	29.9	14,887	28.0
	いいえ	91,237	69.9	5,461	76.3	2,293	65.0	2,632	62.9	3,102	61.7	3,770	63.3	7,861	67.7	22,198	70.1	38,282	71.9
	無回答	727	0.6	145	2.0	5	0.1	2	0.0	8	0.2	9	0.2	11	0.1	24	0.1	90	0.2
30分以上の運動習慣	はい	46,588	35.7	1,570	21.9	925	26.2	1,153	27.6	1,460	29.0	1,697	28.5	3,509	30.2	11,510	36.3	21,452	40.3
	いいえ	83,183	63.7	5,445	76.1	2,601	73.7	3,029	72.4	3,563	70.8	4,248	71.4	8,084	69.7	20,140	63.6	31,707	59.5
	無回答	741	0.6	142	2.0	1	0.0	2	0.0	8	0.2	7	0.1	11	0.1	30	0.1	100	0.2
歩行または身体活動	はい	79,385	60.8	4,927	68.8	2,176	61.7	2,615	62.5	3,078	61.2	3,631	61.0	6,988	60.2	19,010	60.0	32,215	60.5
	いいえ	50,247	38.5	2,088	29.2	1,347	38.2	1,560	37.3	1,945	38.7	2,314	38.9	4,579	39.5	12,606	39.8	20,884	39.2
	無回答	880	0.7	142	2.0	4	0.1	9	0.2	8	0.2	7	0.1	37	0.3	64	0.2	160	0.3
歩行速度	はい	62,900	48.2	2,799	39.1	1,550	43.9	1,925	46.0	2,384	47.4	2,919	49.0	5,560	47.9	15,863	50.1	26,281	49.3
	いいえ	66,531	51.0	4,215	58.9	1,970	55.9	2,252	53.8	2,625	52.2	3,010	50.6	6,017	51.9	15,719	49.6	26,691	50.1
	無回答	1,081	0.8	143	2.0	7	0.2	7	0.2	22	0.4	23	0.4	27	0.2	98	0.3	287	0.5
咀嚼	何でも食べる	28,495	21.8	2,027	28.3	937	26.6	1,037	24.8	1,157	23.0	1,383	23.2	2,662	22.9	6,856	21.6	10,890	20.4
	かみにくい	74,201	56.9	4,120	57.6	1,928	54.7	2,361	56.4	2,713	53.9	3,251	54.6	6,500	56.0	17,955	56.7	30,957	58.1
	ほとんどかめない	26,872	20.6	869	12.1	656	18.6	772	18.5	1,148	22.8	1,300	21.8	2,412	20.8	6,776	21.4	11,234	21.1
	無回答	944	0.7	141	2.0	6	0.2	14	0.3	13	0.3	18	0.3	30	0.3	93	0.3	178	0.3
食べ方1（早食い等）	速い	31,238	23.9	1,935	27.0	1,205	34.2	1,356	32.4	1,516	30.1	1,733	29.1	3,042	26.2	7,525	23.8	11,388	21.4
	普通	87,930	67.4	4,112	57.5	1,973	55.9	2,416	57.7	3,090	61.4	3,755	63.1	7,705	66.4	21,957	69.3	37,517	70.4
	遅い	10,693	8.2	968	13.5	347	9.8	409	9.8	421	8.4	460	7.7	846	7.3	2,181	6.9	4,315	8.1
	無回答	651	0.5	142	2.0	2	0.1	3	0.1	4	0.1	4	0.1	11	0.1	17	0.1	39	0.1
食べ方2（就寝前）	はい	18,426	14.1	1,248	17.4	875	24.8	992	23.7	1,105	22.0	1,115	18.7	1,631	14.1	3,703	11.7	6,754	12.7
	いいえ	111,119	85.1	5,764	80.5	2,648	75.1	3,184	76.1	3,915	77.8	4,826	81.1	9,942	85.7	27,887	88.0	46,304	86.9
	無回答	967	0.7	145	2.0	4	0.1	8	0.2	11	0.2	11	0.2	31	0.3	90	0.3	201	0.4
間食	毎日	102,658	78.7	6,539	91.4	3,209	91.0	3,714	88.8	4,354	86.5	5,001	84.0	9,330	80.4	24,755	78.1	39,996	75.1
	時々	26,105	20.0	461	6.4	300	8.5	444	10.6	640	12.7	903	15.2	2,159	18.6	6,643	21.0	12,721	23.9
	ほとんど	789	0.6	16	0.2	15	0.4	14	0.3	21	0.4	33	0.6	80	0.7	189	0.6	356	0.7
	無回答	960	0.7	141	2.0	3	0.1	12	0.3	16	0.3	15	0.3	35	0.3	93	0.3	186	0.3
食習慣	はい	10,846	8.3	1,700	23.8	849	24.1	920	22.0	968	19.2	877	14.7	1,135	9.8	1,867	5.9	2,246	4.2
	いいえ	118,821	91.0	5,311	74.2	2,667	75.6	3,261	77.9	4,048	80.5	5,060	85.0	10,442	90.0	29,742	93.9	50,902	95.6
	無回答	845	0.6	146	2.0	11	0.3	3	0.1	15	0.3	15	0.3	27	0.2	71	0.2	111	0.2

生活習慣など(1)

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		57,192	100.0	2,486	100.0	1,707	100.0	1,991	100.0	2,457	100.0	2,685	100.0	4,583	100.0	13,718	100.0	23,825	100.0
喫煙	はい	12,809	22.4	501	20.2	541	31.7	612	30.7	742	30.2	815	30.4	1,260	27.5	3,370	24.6	4,438	18.6
	いいえ	44,328	77.5	1,985	79.8	1,166	68.3	1,379	69.3	1,715	69.8	1,869	69.6	3,323	72.5	10,348	75.4	19,386	81.4
	無回答	55	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	0.0	－	－	－	－	1	0.0
20歳からの体重変化	はい	22,080	38.6	697	28.0	765	44.8	900	45.2	1,149	46.8	1,248	46.5	1,952	42.6	5,526	40.3	8,625	36.2
	いいえ	34,842	60.9	1,732	69.7	940	55.1	1,090	54.7	1,303	53.0	1,431	53.3	2,625	57.3	8,183	59.7	15,159	63.6
	無回答	270	0.5	57	2.3	2	0.1	1	0.1	5	0.2	6	0.2	6	0.1	9	0.1	41	0.2
30分以上の運動習慣	はい	21,666	37.9	776	31.2	555	32.5	680	34.2	807	32.8	854	31.8	1,483	32.4	5,119	37.3	9,769	41.0
	いいえ	35,268	61.7	1,654	66.5	1,151	67.4	1,309	65.7	1,647	67.0	1,827	68.0	3,096	67.6	8,590	62.6	14,020	58.8
	無回答	258	0.5	56	2.3	1	0.1	2	0.1	3	0.1	4	0.1	4	0.1	9	0.1	36	0.2
歩行または身体活動	はい	33,044	57.8	1,703	68.5	1,083	63.4	1,256	63.1	1,496	60.9	1,579	58.8	2,514	54.9	7,672	55.9	13,583	57.0
	いいえ	23,840	41.7	727	29.2	621	36.4	731	36.7	959	39.0	1,102	41.0	2,054	44.8	6,020	43.9	10,192	42.8
	無回答	308	0.5	56	2.3	3	0.2	4	0.2	2	0.1	4	0.1	15	0.3	26	0.2	50	0.2
歩行速度	はい	27,590	48.2	1,189	47.8	820	48.0	1,027	51.6	1,214	49.4	1,336	49.8	2,144	46.8	6,717	49.0	11,477	48.2
	いいえ	29,239	51.1	1,241	49.9	882	51.7	960	48.2	1,235	50.3	1,340	49.9	2,431	53.0	6,972	50.8	12,261	51.5
	無回答	363	0.6	56	2.3	5	0.3	4	0.2	8	0.3	9	0.3	8	0.2	29	0.2	87	0.4
咀嚼	何でも食べる	7,769	13.6	574	23.1	325	19.0	370	18.6	406	16.5	417	15.5	624	13.6	1,679	12.2	2,894	12.1
	かみにくい	31,965	55.9	1,454	58.5	975	57.1	1,126	56.6	1,342	54.6	1,463	54.5	2,472	53.9	7,516	54.8	13,615	57.1
	ほとんどかめない	17,089	29.9	402	16.2	402	23.6	490	24.6	702	28.6	796	29.6	1,470	32.1	4,484	32.7	7,237	30.4
	無回答	369	0.6	56	2.3	5	0.3	5	0.3	7	0.3	9	0.3	17	0.4	39	0.3	79	0.3
食べ方1（早食い等）	速い	15,164	26.5	906	36.4	720	42.2	774	38.9	882	35.9	929	34.6	1,364	29.8	3,476	25.3	5,358	22.5
	普通	37,063	64.8	1,302	52.4	875	51.3	1,070	53.7	1,413	57.5	1,589	59.2	2,891	63.1	9,237	67.3	16,236	68.1
	遅い	4,731	8.3	222	8.9	110	6.4	145	7.3	161	6.6	165	6.1	323	7.0	994	7.2	2,219	9.3
	無回答	234	0.4	56	2.3	2	0.1	2	0.1	1	0.0	2	0.1	5	0.1	11	0.1	12	0.1
食べ方2（就寝前）	はい	10,828	18.9	501	20.2	519	30.4	555	27.9	635	25.8	677	25.2	956	20.9	2,349	17.1	4,039	17.0
	いいえ	46,018	80.5	1,929	77.6	1,187	69.5	1,432	71.9	1,816	73.9	2,002	74.6	3,611	78.8	11,334	82.6	19,724	82.8
	無回答	346	0.6	56	2.3	1	0.1	4	0.2	6	0.2	6	0.2	16	0.3	35	0.3	62	0.3
間食	毎日	43,433	75.9	2,258	90.8	1,541	90.3	1,741	87.4	2,083	84.8	2,194	81.7	3,525	76.9	10,230	74.6	17,238	72.4
	時々	12,801	22.4	165	6.6	152	8.9	234	11.8	353	14.4	458	17.1	974	21.3	3,301	24.1	6,248	26.2
	ほとんど	579	1.0	7	0.3	12	0.7	11	0.6	13	0.5	23	0.9	66	1.4	146	1.1	256	1.1
	無回答	379	0.7	56	2.3	2	0.1	5	0.3	8	0.3	10	0.4	18	0.4	41	0.3	83	0.3
食習慣	はい	5,949	10.4	723	29.1	475	27.8	511	25.7	523	21.3	489	18.2	603	13.2	1,139	8.3	1,335	5.6
	いいえ	50,914	89.0	1,706	68.6	1,225	71.8	1,478	74.2	1,927	78.4	2,190	81.6	3,966	86.5	12,547	91.5	22,434	94.2
	無回答	329	0.6	57	2.3	7	0.4	2	0.1	7	0.3	6	0.2	14	0.3	32	0.2	56	0.2

生活習慣など(1)

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		73,320	100.0	4,671	100.0	1,820	100.0	2,193	100.0	2,574	100.0	3,267	100.0	7,021	100.0	17,962	100.0	29,434	100.0
喫煙	はい	3,916	5.3	364	7.8	211	11.6	308	14.0	367	14.3	296	9.1	498	7.1	896	5.0	883	3.0
	いいえ	69,307	94.5	4,307	92.2	1,609	88.4	1,885	86.0	2,207	85.7	2,971	90.9	6,523	92.9	17,066	95.0	28,551	97.0
	無回答	97	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20歳からの体重変化	はい	16,468	22.5	854	18.3	464	25.5	650	29.6	772	30.0	925	28.3	1,780	25.4	3,932	21.9	6,262	21.3
	いいえ	56,395	76.9	3,729	79.8	1,353	74.3	1,542	70.3	1,799	69.9	2,339	71.6	5,236	74.6	14,015	78.0	23,123	78.6
	無回答	457	0.6	88	1.9	3	0.2	1	0.0	3	0.1	3	0.1	5	0.1	15	0.1	49	0.2
30分以上の運動習慣	はい	24,922	34.0	794	17.0	370	20.3	473	21.6	653	25.4	843	25.8	2,026	28.9	6,391	35.6	11,683	39.7
	いいえ	47,915	65.4	3,791	81.2	1,450	79.7	1,720	78.4	1,916	74.4	2,421	74.1	4,988	71.0	11,550	64.3	17,687	60.1
	無回答	483	0.7	86	1.8	－	－	－	－	5	0.2	3	0.1	7	0.1	21	0.1	64	0.2
歩行または身体活動	はい	46,341	63.2	3,224	69.0	1,093	60.1	1,359	62.0	1,582	61.5	2,052	62.8	4,474	63.7	11,338	63.1	18,632	63.3
	いいえ	26,407	36.0	1,361	29.1	726	39.9	829	37.8	986	38.3	1,212	37.1	2,525	36.0	6,586	36.7	10,692	36.3
	無回答	572	0.8	86	1.8	1	0.1	5	0.2	6	0.2	3	0.1	22	0.3	38	0.2	110	0.4
歩行速度	はい	35,310	48.2	1,610	34.5	730	40.1	898	40.9	1,170	45.5	1,583	48.5	3,416	48.7	9,146	50.9	14,804	50.3
	いいえ	37,292	50.9	2,974	63.7	1,088	59.8	1,292	58.9	1,390	54.0	1,670	51.1	3,586	51.1	8,747	48.7	14,430	49.0
	無回答	718	1.0	87	1.9	2	0.1	3	0.1	14	0.5	14	0.4	19	0.3	69	0.4	200	0.7
咀嚼	何でも食べる	20,726	28.3	1,453	31.1	612	33.6	667	30.4	751	29.2	966	29.6	2,038	29.0	5,177	28.8	7,996	27.2
	かみにくい	42,236	57.6	2,666	57.1	953	52.4	1,235	56.3	1,371	53.3	1,788	54.7	4,028	57.4	10,439	58.1	17,342	58.9
	ほとんどかめない	9,783	13.3	467	10.0	254	14.0	282	12.9	446	17.3	504	15.4	942	13.4	2,292	12.8	3,997	13.6
	無回答	575	0.8	85	1.8	1	0.1	9	0.4	6	0.2	9	0.3	13	0.2	54	0.3	99	0.3
食べ方1（早食い等）	速い	16,074	21.9	1,029	22.0	485	26.6	582	26.5	634	24.6	804	24.6	1,678	23.9	4,049	22.5	6,030	20.5
	普通	50,867	69.4	2,810	60.2	1,098	60.3	1,346	61.4	1,677	65.2	2,166	66.3	4,814	68.6	12,720	70.8	21,281	72.3
	遅い	5,962	8.1	746	16.0	237	13.0	264	12.0	260	10.1	295	9.0	523	7.4	1,187	6.6	2,096	7.1
	無回答	417	0.6	86	1.8	－	－	1	0.0	3	0.1	2	0.1	6	0.1	6	0.0	27	0.1
食べ方2（就寝前）	はい	7,598	10.4	747	16.0	356	19.6	437	19.9	470	18.3	438	13.4	675	9.6	1,354	7.5	2,715	9.2
	いいえ	65,101	88.8	3,835	82.1	1,461	80.3	1,752	79.9	2,099	81.5	2,824	86.4	6,331	90.2	16,553	92.2	26,580	90.3
	無回答	621	0.8	89	1.9	3	0.2	4	0.2	5	0.2	5	0.2	15	0.2	55	0.3	139	0.5
間食	毎日	59,225	80.8	4,281	91.7	1,668	91.6	1,973	90.0	2,271	88.2	2,807	85.9	5,805	82.7	14,525	80.9	22,758	77.3
	時々	13,304	18.1	296	6.3	148	8.1	210	9.6	287	11.1	445	13.6	1,185	16.9	3,342	18.6	6,473	22.0
	ほとんど	210	0.3	9	0.2	3	0.2	3	0.1	8	0.3	10	0.3	14	0.2	43	0.2	100	0.3
	無回答	581	0.8	85	1.8	1	0.1	7	0.3	8	0.3	5	0.2	17	0.2	52	0.3	103	0.3
食習慣	はい	4,897	6.7	977	20.9	374	20.5	409	18.7	445	17.3	388	11.9	532	7.6	728	4.1	911	3.1
	いいえ	67,907	92.6	3,605	77.2	1,442	79.2	1,783	81.3	2,121	82.4	2,870	87.8	6,476	92.2	17,195	95.7	28,468	96.7
	無回答	516	0.7	89	1.9	4	0.2	1	0.0	8	0.3	9	0.3	13	0.2	39	0.2	55	0.2

生活習慣など(2)

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	35,380	27.1	671	9.4	781	22.1	1,008	24.1	1,321	26.3	1,503	25.3	3,208	27.6	9,500	30.0	15,247	28.6
	時々	30,449	23.3	2,063	28.8	919	26.1	1,108	26.5	1,305	25.9	1,486	25.0	2,833	24.4	7,557	23.9	11,627	21.8
	ほとんど飲まない	63,955	49.0	4,282	59.8	1,823	51.7	2,066	49.4	2,397	47.6	2,956	49.7	5,551	47.8	14,585	46.0	26,304	49.4
	無回答	728	0.6	141	2.0	4	0.1	2	0.0	8	0.2	7	0.1	12	0.1	38	0.1	81	0.2
飲酒量（飲酒量回答者計100）	1合未満	62,361	47.8	3,501	48.9	1,648	46.7	1,891	45.2	2,256	44.8	2,694	45.3	5,628	48.5	15,137	47.8	25,872	48.6
	1～2合未満	25,004	19.2	900	12.6	609	17.3	764	18.3	980	19.5	1,112	18.7	2,161	18.6	6,580	20.8	10,423	19.6
	2～3合未満	8,637	6.6	317	4.4	280	7.9	350	8.4	429	8.5	464	7.8	916	7.9	2,395	7.6	3,102	5.8
	3合以上	1,933	1.5	150	2.1	145	4.1	168	4.0	193	3.8	182	3.1	227	2.0	404	1.3	419	0.8
	無回答	32,577	25.0	2,289	32.0	845	24.0	1,011	24.2	1,173	23.3	1,500	25.2	2,672	23.0	7,164	22.6	13,443	25.2
毎日飲酒（毎日飲酒者計100）	1合未満	10,399	29.4	206	30.7	181	23.2	212	21.0	318	24.1	382	25.4	915	28.5	2,730	28.7	4,773	31.3
	1～2合未満	16,762	47.4	270	40.2	328	42.0	421	41.8	545	41.3	660	43.9	1,398	43.6	4,511	47.5	7,524	49.3
	2～3合未満	6,770	19.1	129	19.2	180	23.0	257	25.5	327	24.8	334	22.2	720	22.4	1,940	20.4	2,570	16.9
	3合以上	1,384	3.9	66	9.8	91	11.7	114	11.3	131	9.9	125	8.3	173	5.4	305	3.2	345	2.3
	無回答	65	0.2	－	－	1	0.1	4	0.4	－	－	2	0.1	2	0.1	14	0.1	35	0.2
時々飲酒（時々飲酒者計100）	1合未満	20,351	66.8	1,234	59.8	526	57.2	658	59.4	745	57.1	889	59.8	1,881	66.4	5,054	66.9	8,246	70.9
	1～2合未満	7,705	25.3	576	27.9	253	27.5	313	28.2	404	31.0	418	28.1	710	25.1	1,950	25.8	2,733	23.5
	2～3合未満	1,746	5.7	173	8.4	90	9.8	85	7.7	96	7.4	121	8.1	188	6.6	433	5.7	500	4.3
	3合以上	502	1.6	78	3.8	48	5.2	50	4.5	58	4.4	54	3.6	46	1.6	89	1.2	69	0.6
	無回答	145	0.5	2	0.1	2	0.2	2	0.2	2	0.2	4	0.3	8	0.3	31	0.4	79	0.7
睡眠	はい	101,246	77.6	5,463	76.3	2,617	74.2	3,158	75.5	3,728	74.1	4,297	72.2	8,789	75.7	24,678	77.9	42,420	79.6
	いいえ	27,958	21.4	1,545	21.6	898	25.5	1,006	24.0	1,277	25.4	1,630	27.4	2,761	23.8	6,825	21.5	10,474	19.7
	無回答	1,308	1.0	149	2.1	12	0.3	20	0.5	26	0.5	25	0.4	54	0.5	177	0.6	365	0.7
生活習慣の改善	するつもりはない	38,954	29.8	1,561	21.8	802	22.7	998	23.9	1,261	25.1	1,496	25.1	3,221	27.8	9,290	29.3	17,516	32.9
	するつもり(6か月以内)	33,241	25.5	2,291	32.0	1,170	33.2	1,362	32.6	1,542	30.6	1,847	31.0	3,297	28.4	8,074	25.5	12,069	22.7
	近いうち(1か月以内)	12,877	9.9	907	12.7	464	13.2	518	12.4	614	12.2	673	11.3	1,262	10.9	3,155	10.0	4,659	8.7
	取組済み(6か月未満)	9,641	7.4	654	9.1	332	9.4	406	9.7	420	8.3	506	8.5	966	8.3	2,455	7.7	3,490	6.6
	取組済み(6か月以上)	20,995	16.1	507	7.1	411	11.7	502	12.0	712	14.2	878	14.8	1,760	15.2	5,405	17.1	9,444	17.7
	無回答	14,804	11.3	1,237	17.3	348	9.9	398	9.5	482	9.6	552	9.3	1,098	9.5	3,301	10.4	6,081	11.4
保健指導の希望	はい	35,362	27.1	1,499	20.9	949	26.9	1,085	25.9	1,378	27.4	1,666	28.0	3,168	27.3	8,656	27.3	14,833	27.9
	いいえ	78,224	59.9	4,139	57.8	2,157	61.2	2,621	62.6	3,084	61.3	3,647	61.3	7,142	61.5	19,218	60.7	31,635	59.4
	無回答	16,926	13.0	1,519	21.2	421	11.9	478	11.4	569	11.3	639	10.7	1,294	11.2	3,806	12.0	6,791	12.8

生活習慣など(2)

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	26,053	45.6	319	12.8	496	29.1	660	33.1	829	33.7	989	36.8	2,044	44.6	6,912	50.4	12,035	50.5
	時々	12,893	22.5	726	29.2	427	25.0	489	24.6	605	24.6	678	25.3	1,041	22.7	3,022	22.0	5,147	21.6
	ほとんど飲まない	17,973	31.4	1,385	55.7	781	45.8	840	42.2	1,019	41.5	1,016	37.8	1,491	32.5	3,769	27.5	6,606	27.7
	無回答	273	0.5	56	2.3	3	0.2	2	0.1	4	0.2	2	0.1	7	0.2	15	0.1	37	0.2
飲酒量（飲酒量回答者計100）	1合未満	21,243	37.1	1,078	43.4	703	41.2	750	37.7	946	38.5	955	35.6	1,647	35.9	4,681	34.1	9,024	37.9
	1～2合未満	18,300	32.0	407	16.4	357	20.9	434	21.8	565	23.0	696	25.9	1,333	29.1	4,778	34.8	8,480	35.6
	2～3合未満	7,456	13.0	171	6.9	202	11.8	255	12.8	318	12.9	364	13.6	749	16.3	2,164	15.8	2,874	12.1
	3合以上	1,638	2.9	99	4.0	107	6.3	138	6.9	138	5.6	152	5.7	193	4.2	375	2.7	393	1.6
	無回答	8,555	15.0	731	29.4	338	19.8	414	20.8	490	19.9	518	19.3	661	14.4	1,720	12.5	3,054	12.8
毎日飲酒（毎日飲酒者計100）	1合未満	5,448	20.9	63	19.7	86	17.3	103	15.6	151	18.2	173	17.5	352	17.2	1,286	18.6	2,779	23.1
	1～2合未満	13,345	51.2	143	44.8	199	40.1	273	41.4	338	40.8	444	44.9	936	45.8	3,543	51.3	6,488	53.9
	2～3合未満	6,029	23.1	68	21.3	138	27.8	189	28.6	245	29.6	266	26.9	610	29.8	1,794	26.0	2,422	20.1
	3合以上	1,204	4.6	45	14.1	72	14.5	93	14.1	95	11.5	105	10.6	146	7.1	284	4.1	331	2.8
	無回答	27	0.1	－	－	1	0.2	2	0.3	－	－	1	0.1	－	－	5	0.1	15	0.1
時々飲酒（時々飲酒者計100）	1合未満	6,517	50.5	346	47.7	205	48.0	238	48.7	284	46.9	304	44.8	505	48.5	1,425	47.2	2,771	53.8
	1～2合未満	4,619	35.8	237	32.6	136	31.9	147	30.1	211	34.9	237	35.0	363	34.9	1,156	38.3	1,878	36.5
	2～3合未満	1,338	10.4	93	12.8	55	12.9	62	12.7	69	11.4	90	13.3	132	12.7	355	11.7	428	8.3
	3合以上	394	3.1	50	6.9	30	7.0	41	8.4	40	6.6	44	6.5	39	3.7	82	2.7	59	1.1
	無回答	25	0.2	－	－	1	0.2	1	0.2	1	0.2	3	0.4	2	0.2	4	0.1	11	0.2
睡眠	はい	45,301	79.2	1,989	80.0	1,300	76.2	1,518	76.2	1,883	76.6	2,000	74.5	3,501	76.4	10,839	79.0	19,350	81.2
	いいえ	11,381	19.9	439	17.7	404	23.7	464	23.3	561	22.8	672	25.0	1,057	23.1	2,805	20.4	4,322	18.1
	無回答	510	0.9	58	2.3	3	0.2	9	0.5	13	0.5	13	0.5	25	0.5	74	0.5	153	0.6
生活習慣の改善	するつもりはない	19,612	34.3	671	27.0	449	26.3	548	27.5	713	29.0	789	29.4	1,548	33.8	4,624	33.7	8,816	37.0
	するつもり(6か月以内)	13,479	23.6	695	28.0	502	29.4	587	29.5	701	28.5	761	28.3	1,198	26.1	3,285	23.9	5,065	21.3
	近いうち(1か月以内)	5,056	8.8	273	11.0	199	11.7	199	10.0	248	10.1	266	9.9	423	9.2	1,227	8.9	1,952	8.2
	取組済み(6か月未満)	3,745	6.5	227	9.1	160	9.4	187	9.4	184	7.5	208	7.7	330	7.2	917	6.7	1,364	5.7
	取組済み(6か月以上)	9,025	15.8	220	8.8	235	13.8	272	13.7	351	14.3	408	15.2	664	14.5	2,284	16.6	3,964	16.6
	無回答	6,275	11.0	400	16.1	162	9.5	198	9.9	260	10.6	253	9.4	420	9.2	1,381	10.1	2,664	11.2
保健指導の希望	はい	14,799	25.9	543	21.8	467	27.4	495	24.9	652	26.5	718	26.7	1,172	25.6	3,501	25.5	6,326	26.6
	いいえ	35,114	61.4	1,448	58.2	1,039	60.9	1,261	63.3	1,504	61.2	1,675	62.4	2,920	63.7	8,560	62.4	14,488	60.8
	無回答	7,279	12.7	495	19.9	201	11.8	235	11.8	301	12.3	292	10.9	491	10.7	1,657	12.1	3,011	12.6

生活習慣など(2)

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	9,327	12.7	352	7.5	285	15.7	348	15.9	492	19.1	514	15.7	1,164	16.6	2,588	14.4	3,212	10.9
	時々	17,556	23.9	1,337	28.6	492	27.0	619	28.2	700	27.2	808	24.7	1,792	25.5	4,535	25.2	6,480	22.0
	ほとんど飲まない	45,982	62.7	2,897	62.0	1,042	57.3	1,226	55.9	1,378	53.5	1,940	59.4	4,060	57.8	10,816	60.2	19,698	66.9
	無回答	455	0.6	85	1.8	1	0.1	－	－	4	0.2	5	0.2	5	0.1	23	0.1	44	0.1
飲酒量（飲酒量回答者計100）	1合未満	41,118	56.1	2,423	51.9	945	51.9	1,141	52.0	1,310	50.9	1,739	53.2	3,981	56.7	10,456	58.2	16,848	57.2
	1～2合未満	6,704	9.1	493	10.6	252	13.8	330	15.0	415	16.1	416	12.7	828	11.8	1,802	10.0	1,943	6.6
	2～3合未満	1,181	1.6	146	3.1	78	4.3	95	4.3	111	4.3	100	3.1	167	2.4	231	1.3	228	0.8
	3合以上	295	0.4	51	1.1	38	2.1	30	1.4	55	2.1	30	0.9	34	0.5	29	0.2	26	0.1
	無回答	24,022	32.8	1,558	33.4	507	27.9	597	27.2	683	26.5	982	30.1	2,011	28.6	5,444	30.3	10,389	35.3
毎日飲酒（毎日飲酒者計100）	1合未満	4,951	53.1	143	40.6	95	33.3	109	31.3	167	33.9	209	40.7	563	48.4	1,444	55.8	1,994	62.1
	1～2合未満	3,417	36.6	127	36.1	129	45.3	148	42.5	207	42.1	216	42.0	462	39.7	968	37.4	1,036	32.3
	2～3合未満	741	7.9	61	17.3	42	14.7	68	19.5	82	16.7	68	13.2	110	9.5	146	5.6	148	4.6
	3合以上	180	1.9	21	6.0	19	6.7	21	6.0	36	7.3	20	3.9	27	2.3	21	0.8	14	0.4
	無回答	38	0.4	－	－	－	－	2	0.6	－	－	1	0.2	2	0.2	9	0.3	20	0.6
時々飲酒（時々飲酒者計100）	1合未満	13,834	78.8	888	66.4	321	65.2	420	67.9	461	65.9	585	72.4	1,376	76.8	3,629	80.0	5,475	84.5
	1～2合未満	3,086	17.6	339	25.4	117	23.8	166	26.8	193	27.6	181	22.4	347	19.4	794	17.5	855	13.2
	2～3合未満	408	2.3	80	6.0	35	7.1	23	3.7	27	3.9	31	3.8	56	3.1	78	1.7	72	1.1
	3合以上	108	0.6	28	2.1	18	3.7	9	1.5	18	2.6	10	1.2	7	0.4	7	0.2	10	0.2
	無回答	120	0.7	2	0.1	1	0.2	1	0.2	1	0.1	1	0.1	6	0.3	27	0.6	68	1.0
睡眠	はい	55,945	76.3	3,474	74.4	1,317	72.4	1,640	74.8	1,845	71.7	2,297	70.3	5,288	75.3	13,839	77.0	23,070	78.4
	いいえ	16,577	22.6	1,106	23.7	494	27.1	542	24.7	716	27.8	958	29.3	1,704	24.3	4,020	22.4	6,152	20.9
	無回答	798	1.1	91	1.9	9	0.5	11	0.5	13	0.5	12	0.4	29	0.4	103	0.6	212	0.7
生活習慣の改善	するつもりはない	19,342	26.4	890	19.1	353	19.4	450	20.5	548	21.3	707	21.6	1,673	23.8	4,666	26.0	8,700	29.6
	するつもり(6か月以内)	19,762	27.0	1,596	34.2	668	36.7	775	35.3	841	32.7	1,086	33.2	2,099	29.9	4,789	26.7	7,004	23.8
	近いうち(1か月以内)	7,821	10.7	634	13.6	265	14.6	319	14.5	366	14.2	407	12.5	839	11.9	1,928	10.7	2,707	9.2
	取組済み(6か月未満)	5,896	8.0	427	9.1	172	9.5	219	10.0	236	9.2	298	9.1	636	9.1	1,538	8.6	2,126	7.2
	取組済み(6か月以上)	11,970	16.3	287	6.1	176	9.7	230	10.5	361	14.0	470	14.4	1,096	15.6	3,121	17.4	5,480	18.6
	無回答	8,529	11.6	837	17.9	186	10.2	200	9.1	222	8.6	299	9.2	678	9.7	1,920	10.7	3,417	11.6
保健指導の希望	はい	20,563	28.0	956	20.5	482	26.5	590	26.9	726	28.2	948	29.0	1,996	28.4	5,155	28.7	8,507	28.9
	いいえ	43,110	58.8	2,691	57.6	1,118	61.4	1,360	62.0	1,580	61.4	1,972	60.4	4,222	60.1	10,658	59.3	17,147	58.3
	無回答	9,647	13.2	1,024	21.9	220	12.1	243	11.1	268	10.4	347	10.6	803	11.4	2,149	12.0	3,780	12.8

生活習慣など1(後期高齢)

男女計		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		89,967	100.0	162	100.0	315	100.0	39,737	100.0	30,883	100.0	13,846	100.0	5,024	100.0
健康状態	よい	22,135	24.6	49	30.2	64	20.3	10,659	26.8	7,555	24.5	2,851	20.6	957	19.0
	まあよい	14,109	15.7	18	11.1	45	14.3	6,209	15.6	4,805	15.6	2,191	15.8	841	16.7
	ふつう	43,966	48.9	59	36.4	151	47.9	19,309	48.6	15,198	49.2	6,805	49.1	2,444	48.6
	あまりよくない	8,171	9.1	23	14.2	29	9.2	2,912	7.3	2,873	9.3	1,690	12.2	644	12.8
	よくない	936	1.0	4	2.5	5	1.6	280	0.7	319	1.0	224	1.6	104	2.1
	無回答	650	0.7	9	5.6	21	6.7	368	0.9	133	0.4	85	0.6	34	0.7
満足度	満足	45,152	50.2	76	46.9	132	41.9	20,347	51.2	15,445	50.0	6,752	48.8	2,400	47.8
	やや満足	37,548	41.7	56	34.6	132	41.9	16,487	41.5	13,004	42.1	5,787	41.8	2,082	41.4
	やや不満	5,830	6.5	14	8.6	19	6.0	2,294	5.8	2,025	6.6	1,055	7.6	423	8.4
	不満	779	0.9	7	4.3	12	3.8	247	0.6	267	0.9	168	1.2	78	1.6
	無回答	658	0.7	9	5.6	20	6.3	362	0.9	142	0.5	84	0.6	41	0.8
食習慣（1日3食）	はい	85,877	95.5	135	83.3	273	86.7	37,732	95.0	29,768	96.4	13,251	95.7	4,718	93.9
	いいえ	3,419	3.8	17	10.5	21	6.7	1,626	4.1	976	3.2	508	3.7	271	5.4
	無回答	671	0.7	10	6.2	21	6.7	379	1.0	139	0.5	87	0.6	35	0.7
咀嚼	はい	24,291	27.0	22	13.6	71	22.5	8,977	22.6	8,382	27.1	4,742	34.2	2,097	41.7
	いいえ	65,096	72.4	130	80.2	223	70.8	30,424	76.6	22,387	72.5	9,034	65.2	2,898	57.7
	無回答	580	0.6	10	6.2	21	6.7	336	0.8	114	0.4	70	0.5	29	0.6
嚥下	はい	18,124	20.1	34	21.0	77	24.4	7,098	17.9	6,394	20.7	3,186	23.0	1,335	26.6
	いいえ	71,253	79.2	118	72.8	217	68.9	32,298	81.3	24,367	78.9	10,594	76.5	3,659	72.8
	無回答	590	0.7	10	6.2	21	6.7	341	0.9	122	0.4	66	0.5	30	0.6
体重変化	はい	9,200	10.2	31	19.1	46	14.6	3,798	9.6	3,069	9.9	1,654	11.9	602	12.0
	いいえ	80,036	89.0	121	74.7	247	78.4	35,564	89.5	27,648	89.5	12,091	87.3	4,365	86.9
	無回答	731	0.8	10	6.2	22	7.0	375	0.9	166	0.5	101	0.7	57	1.1

生活習慣など1(後期高齢)

男		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		40,447	100.0	96	100.0	184	100.0	17,908	100.0	14,096	100.0	6,209	100.0	1,954	100.0
健康状態	よい	10,422	25.8	27	28.1	36	19.6	4,849	27.1	3,665	26.0	1,457	23.5	388	19.9
	まあよい	6,581	16.3	11	11.5	26	14.1	2,919	16.3	2,301	16.3	1,013	16.3	311	15.9
	ふつう	19,170	47.4	35	36.5	93	50.5	8,523	47.6	6,695	47.5	2,884	46.4	940	48.1
	あまりよくない	3,565	8.8	14	14.6	11	6.0	1,300	7.3	1,243	8.8	734	11.8	263	13.5
	よくない	446	1.1	4	4.2	5	2.7	153	0.9	141	1.0	100	1.6	43	2.2
	無回答	263	0.7	5	5.2	13	7.1	164	0.9	51	0.4	21	0.3	9	0.5
満足度	満足	20,605	50.9	44	45.8	75	40.8	9,255	51.7	7,210	51.1	3,091	49.8	930	47.6
	やや満足	16,599	41.0	34	35.4	77	41.8	7,283	40.7	5,816	41.3	2,564	41.3	825	42.2
	やや不満	2,610	6.5	9	9.4	12	6.5	1,086	6.1	896	6.4	453	7.3	154	7.9
	不満	364	0.9	4	4.2	8	4.3	124	0.7	119	0.8	76	1.2	33	1.7
	無回答	269	0.7	5	5.2	12	6.5	160	0.9	55	0.4	25	0.4	12	0.6
食習慣（1日3食）	はい	38,455	95.1	80	83.3	157	85.3	16,862	94.2	13,568	96.3	5,951	95.8	1,837	94.0
	いいえ	1,710	4.2	11	11.5	14	7.6	877	4.9	475	3.4	227	3.7	106	5.4
	無回答	282	0.7	5	5.2	13	7.1	169	0.9	53	0.4	31	0.5	11	0.6
咀嚼	はい	10,216	25.3	10	10.4	40	21.7	3,933	22.0	3,551	25.2	1,928	31.1	754	38.6
	いいえ	29,974	74.1	81	84.4	131	71.2	13,818	77.2	10,499	74.5	4,257	68.6	1,188	60.8
	無回答	257	0.6	5	5.2	13	7.1	157	0.9	46	0.3	24	0.4	12	0.6
嚥下	はい	7,573	18.7	22	22.9	44	23.9	3,028	16.9	2,691	19.1	1,319	21.2	469	24.0
	いいえ	32,631	80.7	69	71.9	127	69.0	14,726	82.2	11,361	80.6	4,871	78.5	1,477	75.6
	無回答	243	0.6	5	5.2	13	7.1	154	0.9	44	0.3	19	0.3	8	0.4
体重変化	はい	4,317	10.7	19	19.8	29	15.8	1,859	10.4	1,446	10.3	722	11.6	242	12.4
	いいえ	35,856	88.6	71	74.0	142	77.2	15,889	88.7	12,595	89.4	5,463	88.0	1,696	86.8
	無回答	274	0.7	6	6.3	13	7.1	160	0.9	55	0.4	24	0.4	16	0.8

生活習慣など1(後期高齢)

女		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		49,520	100.0	66	100.0	131	100.0	21,829	100.0	16,787	100.0	7,637	100.0	3,070	100.0
健康状態	よい	11,713	23.7	22	33.3	28	21.4	5,810	26.6	3,890	23.2	1,394	18.3	569	18.5
	まあよい	7,528	15.2	7	10.6	19	14.5	3,290	15.1	2,504	14.9	1,178	15.4	530	17.3
	ふつう	24,796	50.1	24	36.4	58	44.3	10,786	49.4	8,503	50.7	3,921	51.3	1,504	49.0
	あまりよくない	4,606	9.3	9	13.6	18	13.7	1,612	7.4	1,630	9.7	956	12.5	381	12.4
	よくない	490	1.0	－	－	－	－	127	0.6	178	1.1	124	1.6	61	2.0
	無回答	387	0.8	4	6.1	8	6.1	204	0.9	82	0.5	64	0.8	25	0.8
満足度	満足	24,547	49.6	32	48.5	57	43.5	11,092	50.8	8,235	49.1	3,661	47.9	1,470	47.9
	やや満足	20,949	42.3	22	33.3	55	42.0	9,204	42.2	7,188	42.8	3,223	42.2	1,257	40.9
	やや不満	3,220	6.5	5	7.6	7	5.3	1,208	5.5	1,129	6.7	602	7.9	269	8.8
	不満	415	0.8	3	4.5	4	3.1	123	0.6	148	0.9	92	1.2	45	1.5
	無回答	389	0.8	4	6.1	8	6.1	202	0.9	87	0.5	59	0.8	29	0.9
食習慣（1日3食）	はい	47,422	95.8	55	83.3	116	88.5	20,870	95.6	16,200	96.5	7,300	95.6	2,881	93.8
	いいえ	1,709	3.5	6	9.1	7	5.3	749	3.4	501	3.0	281	3.7	165	5.4
	無回答	389	0.8	5	7.6	8	6.1	210	1.0	86	0.5	56	0.7	24	0.8
咀嚼	はい	14,075	28.4	12	18.2	31	23.7	5,044	23.1	4,831	28.8	2,814	36.8	1,343	43.7
	いいえ	35,122	70.9	49	74.2	92	70.2	16,606	76.1	11,888	70.8	4,777	62.6	1,710	55.7
	無回答	323	0.7	5	7.6	8	6.1	179	0.8	68	0.4	46	0.6	17	0.6
嚥下	はい	10,551	21.3	12	18.2	33	25.2	4,070	18.6	3,703	22.1	1,867	24.4	866	28.2
	いいえ	38,622	78.0	49	74.2	90	68.7	17,572	80.5	13,006	77.5	5,723	74.9	2,182	71.1
	無回答	347	0.7	5	7.6	8	6.1	187	0.9	78	0.5	47	0.6	22	0.7
体重変化	はい	4,883	9.9	12	18.2	17	13.0	1,939	8.9	1,623	9.7	932	12.2	360	11.7
	いいえ	44,180	89.2	50	75.8	105	80.2	19,675	90.1	15,053	89.7	6,628	86.8	2,669	86.9
	無回答	457	0.9	4	6.1	9	6.9	215	1.0	111	0.7	77	1.0	41	1.3

生活習慣など2(後期高齢)

男女計		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒	はい	52,567	58.4	81	50.0	147	46.7	19,120	48.1	19,122	61.9	10,175	73.5	3,922	78.1
歩行速度	いいえ	36,729	40.8	72	44.4	146	46.3	20,253	51.0	11,625	37.6	3,586	25.9	1,047	20.8
	無回答	671	0.7	9	5.6	22	7.0	364	0.9	136	0.4	85	0.6	55	1.1
運動・転倒	はい	15,239	16.9	35	21.6	69	21.9	5,378	13.5	5,189	16.8	3,081	22.3	1,487	29.6
転倒	いいえ	74,031	82.3	118	72.8	225	71.4	33,992	85.5	25,529	82.7	10,673	77.1	3,494	69.5
	無回答	697	0.8	9	5.6	21	6.7	367	0.9	165	0.5	92	0.7	43	0.9
運動・転倒	はい	48,573	54.0	65	40.1	134	42.5	22,383	56.3	17,199	55.7	6,807	49.2	1,985	39.5
運動習慣	いいえ	40,717	45.3	87	53.7	159	50.5	16,997	42.8	13,528	43.8	6,943	50.1	3,003	59.8
	無回答	677	0.8	10	6.2	22	7.0	357	0.9	156	0.5	96	0.7	36	0.7
認知機能	はい	14,248	15.8	19	11.7	42	13.3	4,457	11.2	4,702	15.2	3,158	22.8	1,870	37.2
物忘れ	いいえ	74,965	83.3	134	82.7	252	80.0	34,884	87.8	25,995	84.2	10,585	76.4	3,115	62.0
	無回答	754	0.8	9	5.6	21	6.7	396	1.0	186	0.6	103	0.7	39	0.8
認知機能	はい	20,650	23.0	39	24.1	77	24.4	6,549	16.5	7,232	23.4	4,481	32.4	2,272	45.2
年月日	いいえ	68,570	76.2	114	70.4	216	68.6	32,797	82.5	23,476	76.0	9,259	66.9	2,708	53.9
	無回答	747	0.8	9	5.6	22	7.0	391	1.0	175	0.6	106	0.8	44	0.9
	吸っている	4,452	4.9	22	13.6	26	8.3	2,612	6.6	1,294	4.2	385	2.8	113	2.2
喫煙	吸っていない	66,211	73.6	74	45.7	176	55.9	27,784	69.9	23,037	74.6	10,997	79.4	4,143	82.5
	やめた	18,639	20.7	57	35.2	91	28.9	8,995	22.6	6,404	20.7	2,371	17.1	721	14.4
	無回答	665	0.7	9	5.6	22	7.0	346	0.9	148	0.5	93	0.7	47	0.9
社会参加	はい	82,582	91.8	143	88.3	270	85.7	37,586	94.6	28,705	92.9	12,124	87.6	3,754	74.7
外出	いいえ	6,705	7.5	10	6.2	24	7.6	1,795	4.5	2,026	6.6	1,630	11.8	1,220	24.3
	無回答	680	0.8	9	5.6	21	6.7	356	0.9	152	0.5	92	0.7	50	1.0
社会参加	はい	85,360	94.9	121	74.7	262	83.2	37,960	95.5	29,561	95.7	12,969	93.7	4,487	89.3
付き合い	いいえ	4,024	4.5	31	19.1	32	10.2	1,454	3.7	1,201	3.9	801	5.8	505	10.1
	無回答	583	0.6	10	6.2	21	6.7	323	0.8	121	0.4	76	0.5	32	0.6
ソーシャル	はい	85,817	95.4	131	80.9	270	85.7	37,925	95.4	29,583	95.8	13,113	94.7	4,795	95.4
サポート	いいえ	3,585	4.0	21	13.0	23	7.3	1,481	3.7	1,187	3.8	670	4.8	203	4.0
	無回答	565	0.6	10	6.2	22	7.0	331	0.8	113	0.4	63	0.5	26	0.5

生活習慣など2(後期高齢)

男		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒	はい	22,602	55.9	49	51.0	86	46.7	8,295	46.3	8,193	58.1	4,437	71.5	1,542	78.9
歩行速度	いいえ	17,569	43.4	42	43.8	84	45.7	9,452	52.8	5,851	41.5	1,744	28.1	396	20.3
	無回答	276	0.7	5	5.2	14	7.6	161	0.9	52	0.4	28	0.5	16	0.8
運動・転倒	はい	6,237	15.4	15	15.6	44	23.9	2,236	12.5	2,107	14.9	1,317	21.2	518	26.5
転倒	いいえ	33,927	83.9	76	79.2	127	69.0	15,504	86.6	11,931	84.6	4,866	78.4	1,423	72.8
	無回答	283	0.7	5	5.2	13	7.1	168	0.9	58	0.4	26	0.4	13	0.7
運動・転倒	はい	22,653	56.0	40	41.7	80	43.5	10,223	57.1	8,171	58.0	3,232	52.1	907	46.4
運動習慣	いいえ	17,530	43.3	51	53.1	90	48.9	7,527	42.0	5,872	41.7	2,954	47.6	1,036	53.0
	無回答	264	0.7	5	5.2	14	7.6	158	0.9	53	0.4	23	0.4	11	0.6
認知機能	はい	6,134	15.2	11	11.5	30	16.3	2,192	12.2	2,150	15.3	1,231	19.8	520	26.6
物忘れ	いいえ	34,008	84.1	80	83.3	141	76.6	15,543	86.8	11,878	84.3	4,946	79.7	1,420	72.7
	無回答	305	0.8	5	5.2	13	7.1	173	1.0	68	0.5	32	0.5	14	0.7
認知機能	はい	8,806	21.8	24	25.0	44	23.9	3,014	16.8	3,139	22.3	1,859	29.9	726	37.2
年月日	いいえ	31,337	77.5	67	69.8	126	68.5	14,725	82.2	10,896	77.3	4,313	69.5	1,210	61.9
	無回答	304	0.8	5	5.2	14	7.6	169	0.9	61	0.4	37	0.6	18	0.9
	吸っている	3,592	8.9	18	18.8	24	13.0	2,128	11.9	1,050	7.4	301	4.8	71	3.6
喫煙	吸っていない	19,002	47.0	26	27.1	62	33.7	7,247	40.5	6,899	48.9	3,595	57.9	1,173	60.0
	やめた	17,551	43.4	47	49.0	84	45.7	8,367	46.7	6,083	43.2	2,277	36.7	693	35.5
	無回答	302	0.7	5	5.2	14	7.6	166	0.9	64	0.5	36	0.6	17	0.9
社会参加	はい	37,439	92.6	83	86.5	158	85.9	16,794	93.8	13,226	93.8	5,586	90.0	1,592	81.5
外出	いいえ	2,719	6.7	8	8.3	13	7.1	943	5.3	812	5.8	596	9.6	347	17.8
	無回答	289	0.7	5	5.2	13	7.1	171	1.0	58	0.4	27	0.4	15	0.8
社会参加	はい	37,884	93.7	68	70.8	146	79.3	16,814	93.9	13,374	94.9	5,726	92.2	1,756	89.9
付き合い	いいえ	2,316	5.7	22	22.9	25	13.6	946	5.3	676	4.8	460	7.4	187	9.6
	無回答	247	0.6	6	6.3	13	7.1	148	0.8	46	0.3	23	0.4	11	0.6
ソーシャル	はい	38,216	94.5	77	80.2	154	83.7	16,887	94.3	13,406	95.1	5,854	94.3	1,838	94.1
サポート	いいえ	1,979	4.9	14	14.6	16	8.7	867	4.8	640	4.5	335	5.4	107	5.5
	無回答	252	0.6	5	5.2	14	7.6	154	0.9	50	0.4	20	0.3	9	0.5

生活習慣など2(後期高齢)

女		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒	はい	29,965	60.5	32	48.5	61	46.6	10,825	49.6	10,929	65.1	5,738	75.1	2,380	77.5
歩行速度	いいえ	19,160	38.7	30	45.5	62	47.3	10,801	49.5	5,774	34.4	1,842	24.1	651	21.2
	無回答	395	0.8	4	6.1	8	6.1	203	0.9	84	0.5	57	0.7	39	1.3
運動・転倒	はい	9,002	18.2	20	30.3	25	19.1	3,142	14.4	3,082	18.4	1,764	23.1	969	31.6
転倒	いいえ	40,104	81.0	42	63.6	98	74.8	18,488	84.7	13,598	81.0	5,807	76.0	2,071	67.5
	無回答	414	0.8	4	6.1	8	6.1	199	0.9	107	0.6	66	0.9	30	1.0
運動・転倒	はい	25,920	52.3	25	37.9	54	41.2	12,160	55.7	9,028	53.8	3,575	46.8	1,078	35.1
運動習慣	いいえ	23,187	46.8	36	54.5	69	52.7	9,470	43.4	7,656	45.6	3,989	52.2	1,967	64.1
	無回答	413	0.8	5	7.6	8	6.1	199	0.9	103	0.6	73	1.0	25	0.8
認知機能	はい	8,114	16.4	8	12.1	12	9.2	2,265	10.4	2,552	15.2	1,927	25.2	1,350	44.0
物忘れ	いいえ	40,957	82.7	54	81.8	111	84.7	19,341	88.6	14,117	84.1	5,639	73.8	1,695	55.2
	無回答	449	0.9	4	6.1	8	6.1	223	1.0	118	0.7	71	0.9	25	0.8
認知機能	はい	11,844	23.9	15	22.7	33	25.2	3,535	16.2	4,093	24.4	2,622	34.3	1,546	50.4
年月日	いいえ	37,233	75.2	47	71.2	90	68.7	18,072	82.8	12,580	74.9	4,946	64.8	1,498	48.8
	無回答	443	0.9	4	6.1	8	6.1	222	1.0	114	0.7	69	0.9	26	0.8
	吸っている	860	1.7	4	6.1	2	1.5	484	2.2	244	1.5	84	1.1	42	1.4
喫煙	吸っていない	47,209	95.3	48	72.7	114	87.0	20,537	94.1	16,138	96.1	7,402	96.9	2,970	96.7
	やめた	1,088	2.2	10	15.2	7	5.3	628	2.9	321	1.9	94	1.2	28	0.9
	無回答	363	0.7	4	6.1	8	6.1	180	0.8	84	0.5	57	0.7	30	1.0
社会参加	はい	45,143	91.2	60	90.9	112	85.5	20,792	95.2	15,479	92.2	6,538	85.6	2,162	70.4
外出	いいえ	3,986	8.0	2	3.0	11	8.4	852	3.9	1,214	7.2	1,034	13.5	873	28.4
	無回答	391	0.8	4	6.1	8	6.1	185	0.8	94	0.6	65	0.9	35	1.1
社会参加	はい	47,476	95.9	53	80.3	116	88.5	21,146	96.9	16,187	96.4	7,243	94.8	2,731	89.0
付き合い	いいえ	1,708	3.4	9	13.6	7	5.3	508	2.3	525	3.1	341	4.5	318	10.4
	無回答	336	0.7	4	6.1	8	6.1	175	0.8	75	0.4	53	0.7	21	0.7
ソーシャル	はい	47,601	96.1	54	81.8	116	88.5	21,038	96.4	16,177	96.4	7,259	95.1	2,957	96.3
サポート	いいえ	1,606	3.2	7	10.6	7	5.3	614	2.8	547	3.3	335	4.4	96	3.1
	無回答	313	0.6	5	7.6	8	6.1	177	0.8	63	0.4	43	0.6	17	0.6

特定健康診査等結果集計報告
令和5年度

2025年12月

編集・発行　新潟県健診保健指導支援協議会（健診委員会）
（事務局：公益財団法人 新潟県健康づくり財団）
新潟市中央区医学町通2－13
TEL　025－224－6161