

特定健康診査等結果集計報告

令和4年度

新潟県健診保健指導支援協議会

目 次

ご利用にあたって	1
平均年齢および年齢階級別受診者数	4
2022年度特定健康診査等結果報告	5
2022年度特定健康診査等結果報告（市町村別集計）	7
各項目の陽性者数	9
生活習慣・既往歴・服薬状況，保険者別	21
検査陽性率，保険者別	27
検査平均値等，保険者別	33
くすりの使用状況	39
既往歴	45
生活習慣など	51

ご利用にあたって

- 1 本書は、新潟県国民健康保険団体連合会(国保連)から県内市町村国保及び県内3国保組合※等に配付される特定健診及びこれに準ずる健康診査結果データ(個人情報項目を除く)について、関係者のデータ使用承諾をいただいた上で集計したものです。
- 2 集計対象データは、国保連に保管されている令和4年度に受診した特定健診及び40歳未満、生保、後期高齢者等の健康診査結果を令和6年1月末現在で抽出したものであり、法定報告データ等の対象者とは異なります。
- 3 本書の集計内容は、新潟県健診保健指導支援協議会の健診委員会において検討した結果に基づき作成しています。
- 4 検査数値等については、別表1「データ範囲のチェック」を基に、範囲を逸脱したデータについては、集計から除外しています。
- 5 集計結果の利用にあたって、下記の事項にご留意ください。
 - (1) 眼底検査を特定健診実施機関以外の眼科医院等で実施して、眼底結果のみで電子データが作成されている場合、特定健診結果とのデータの結合が不可能なため、眼底単独実施の場合の眼底検査結果は集計から除外されています(特に施設健診の場合)。
 - (2) HbA1cはNGSP値です。
- 6 統計表中のおもな符号の用法は、次のとおりです。
 - 「0」：表章単位に満たないもの
 - 「-」：皆無又は定義上該当数値がないもの

※県内3国保組合とは、新潟県医師国民健康保険組合、新潟県薬剤師国民健康保険組合、新潟県建築国民健康保険組合をいう。

別表1

データ範囲のチェック

番号	項目名	入力最小値	入力最大値	小数点以下の桁数	備考
1	身長	100.0	250.0	1	(随時血糖、クレアチニン・標準的な健診・保健指導プログラム暫定版から引用)
2	体重	20.0	250.0	1	
3	BMI	10.0	100.0	1	
4	腹囲	40.0	250.0	1	
6	血圧(収縮期)	60	300	0	
7	血圧(拡張期)	30	150	0	
8	中性脂肪	10		0	
9	HDLコレステロール	10	500	0	
10	LDLコレステロール	20	1000	0	
11	AST(GOT)	0	1000	0	
12	ALT(GPT)	0	1000	0	
13	γ -GT(γ -GTP)	0	1000	0	
14	空腹時血糖	20	600	0	
15	HbA1c	3.0	20.0	1	
16	ヘマトクリット値	0.0	100.0	1	
17	血色素量[ヘモグロビン値]	0.0	30.0	1	
18	赤血球数	0	1000	0	
19	随時血糖	20	1000	0	
20	クレアチニン	0.0	20.0	1	
21	総コレステロール	20	1000	0	

- 1 上記範囲を逸脱したデータは集計から除外した。
- 2 収縮期血圧 \leq 拡張期血圧の場合は集計から除外した。
- 3 BMIは身長、体重を基に集計時に再計算した。

別表2

健診検査項目の健診判定値

番号	項目コード (JLAC10)	項目名	データ基準		データタイプ	単位	検査方法	備考
			保健指導判定値	受診勧奨判定値				
1		血圧(収縮期)	130	140	数字	mmHg		
2		血圧(拡張期)	85	90	数字	mmHg		
3	3F015000002327101 3F015000002327201	中性脂肪	150	300	数字	mg/dl	1:可視吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) 2:紫外吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去)	空腹時の測定を原則とした 判定値 空腹時の測定を原則とした 判定値
4	3F070000002327101 3F070000002327201	HDLコレステロール	39	34	数字	mg/dl	1:可視吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 2:紫外吸光光度法 (直接法(非沈殿法))	
5	3F077000002327101 3F077000002327201	LDLコレステロール	120	140	数字	mg/dl	1:可視吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 2:紫外吸光光度法 (直接法(非沈殿法))	
6	3D010000002226101 3F077000002327101 3F077000002327201	空腹時血糖	100	126	数字	mg/dl	1:電位差法 (ブドウ糖酸化酵素電極法) 2:可視吸光光度法 (ブドウ糖酸化酵素法) 3:紫外吸光光度法 (ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法)	
7	3D045000001906202 3D045000001920402	HbA1c(NGSP値)	5.6	6.5	数字	%	1:ラテックス凝集比濁法 (免疫学的方法) 2:HPLC (不安定分除去HPLC法)	小数点以下1桁 小数点以下1桁
8	3B035000002327201	AST(GOT)	31	51	数字	U/l	紫外吸光光度法 (JSCC標準化対応法)	
9	3B090000002327201	ALT(GPT)	31	51	数字	U/l	紫外吸光光度法 (JSCC標準化対応法)	
10	3B045000002327101	γ-GT(γ-GTP)	51	101	数字	U/l	可視吸光光度法 (IFCC(JSCC)標準化対応法)	
11	2A030000001930101	血色素量 [ヘモグロビン値]	13.0(男性) 12.0(女性)	12.0(男性) 11.0(女性)	数字	g/dl	自動血球算定装置	小数点以下1桁(血色素量の上 限値については、健診判定値、受診 勧奨判定値とも男性18.0、女性16.0 とすることを検討する。)

※ 1～2のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく。

※ 3～5のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」に基づく。

※ 6～7については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基準に基づく。

※ 8～10のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。

※ 11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。

※ 検査方法については、それぞれの検査項目毎に90%以上をカバーするトレーサビリティが取れた日常検査法を記載した。

※ 検査項目コードについては、上記以外の検査法も含め、JLAC10コードを用いる。

平均年齢および年齢階級別受診者数

	総計		男性		女性	
平均値±SD	71.2 ±12.1		71.5 ±11.7		71.0 ±12.4	
中央値	73.0		73.0		73.0	
25-75%ile	67.0 - 79.0		68.0 - 79.0		67.0 - 79.0	
	人数	%	人数	%	人数	%
総計	216,545		95,576		120,969	
40歳未満	7,434	3.4	2,461	2.6	4,973	4.1
40-44歳	3,407	1.6	1,615	1.7	1,792	1.5
45-49歳	4,267	2.0	2,062	2.2	2,205	1.8
50-54歳	4,839	2.2	2,342	2.5	2,497	2.1
55-59歳	5,822	2.7	2,549	2.7	3,273	2.7
60-64歳	12,168	5.6	4,773	5.0	7,395	6.1
65-69歳	32,851	15.2	14,067	14.7	18,784	15.5
70-74歳	54,914	25.4	24,785	25.9	30,129	24.9
75-79歳	43,523	20.1	19,824	20.7	23,699	19.6
80-84歳	28,633	13.2	13,062	13.7	15,571	12.9
85-89歳	13,692	6.3	6,132	6.4	7,560	6.2
90歳-	4,995	2.3	1,904	2.0	3,091	2.6
(再掲)						
40-74歳	118,268	54.6	52,193	54.6	66,075	54.6
40-64歳	30,503	14.1	13,341	14.0	17,162	14.2
65-74歳	87,765	40.5	38,852	40.7	48,913	40.4
75歳-	137,578	63.5	60,164	62.9	77,414	64.0

注: 年齢は2023年3月31日現在で算出した。以下、各表とも同様。

2022年度特定健康診査等結果報告書(1)

区分	受診者数	メタボリックシンドローム(医師の判定)					医師の判断				保健指導レベル(再掲)				判定区分(保健指導以上を再掲)							
		非該当	予備群	基準該当	判定不能	合計	異常認めず	保健指導	受診勧奨	合計	積極的 支援	動機付け 支援	なし	判定不能	血圧		脂質代謝					
															保健指導	受診勧奨	実人員	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	総 コレステロール	
40歳未満の者																						
男	2,461	1,654	367	254	186	2,461	390	898	1,173	2,461	-	-	-	-	357	202	1,603	841	321	975	708	
女	4,973	4,253	135	94	491	4,973	1,422	1,593	1,958	4,973	-	-	-	-	215	177	2,125	573	107	1,319	1,140	
計	7,434	5,907	502	348	677	7,434	1,812	2,491	3,131	7,434	-	-	-	-	572	379	3,728	1,414	428	2,294	1,848	
40歳以上の者																						
男	40-44歳	1,615	1,071	282	257	5	1,615	126	501	988	1,615	306	165	1,130	14	249	258	1,184	583	175	863	609
	45-49歳	2,062	1,258	354	445	5	2,062	140	578	1,344	2,062	398	193	1,444	27	364	410	1,505	818	195	1,088	730
	50-54歳	2,342	1,359	386	594	3	2,342	133	645	1,564	2,342	423	180	1,711	28	393	557	1,687	893	239	1,163	836
	55-59歳	2,549	1,432	395	717	5	2,549	105	612	1,832	2,549	432	181	1,892	44	465	744	1,871	975	217	1,269	929
	60-64歳	4,773	2,615	714	1,435	9	4,773	144	1,129	3,500	4,773	631	239	3,862	41	1,073	1,393	3,325	1,744	379	2,199	1,579
	65-69歳	14,067	7,463	2,046	4,481	77	14,067	337	3,278	10,452	14,067	-	2,152	11,786	129	3,389	4,213	9,349	4,691	1,001	6,035	4,102
	70-74歳	24,785	13,410	3,441	7,765	169	24,785	465	5,459	18,861	24,785	-	3,120	21,429	236	6,038	7,588	15,708	7,548	1,956	9,646	6,602
	75歳以上	40,922	6,651	1,401	2,718	30,152	40,922	637	7,556	32,729	40,922	-	-	-	-	10,300	12,114	23,448	10,108	3,967	12,635	10,134
	小計	93,115	35,259	9,019	18,412	30,425	93,115	2,087	19,758	71,270	93,115	2,190	6,230	43,254	519	22,271	27,277	58,077	27,360	8,129	34,898	25,521
女	40-44歳	1,792	1,651	92	46	3	1,792	388	526	878	1,792	70	107	1,603	12	148	133	827	205	30	608	455
	45-49歳	2,205	1,957	118	124	6	2,205	357	672	1,176	2,205	107	142	1,926	30	242	237	1,179	330	54	900	668
	50-54歳	2,497	2,163	147	185	2	2,497	215	690	1,592	2,497	131	173	2,162	31	331	384	1,646	459	34	1,344	1,144
	55-59歳	3,273	2,786	193	292	2	3,273	180	948	2,145	3,273	156	173	2,926	18	536	524	2,286	662	46	1,869	1,638
	60-64歳	7,395	6,279	396	715	5	7,395	301	1,987	5,107	7,395	298	268	6,784	45	1,481	1,425	5,241	1,594	85	4,265	3,704
	65-69歳	18,784	15,792	938	2,000	54	18,784	567	4,998	13,219	18,784	-	1,237	17,430	117	4,048	4,581	12,862	4,149	280	10,061	8,393
	70-74歳	30,129	25,009	1,419	3,568	133	30,129	724	7,320	22,085	30,129	-	1,687	28,228	214	7,211	8,594	19,719	6,980	542	14,839	12,046
	75歳以上	49,921	11,372	819	1,520	36,210	49,921	888	10,372	38,661	49,921	-	-	-	-	13,072	15,853	29,928	11,456	1,507	20,853	16,431
	小計	115,996	67,009	4,122	8,450	36,415	115,996	3,620	27,513	84,863	115,996	762	3,787	61,059	467	27,069	31,731	73,688	25,835	2,578	54,739	44,479
合計	209,111	102,268	13,141	26,862	66,840	209,111	5,707	47,271	156,133	209,111	2,952	10,017	104,313	986	49,340	59,008	131,765	53,195	10,707	89,637	70,000	

2022年度特定健康診査等結果報告書(2)

区分	判定区分(保健指導以上を再掲)										詳細な健診項目						その他の健診項目				
	肝機能	糖代謝異常					腎・尿路系				判定区分(保健指導以上を再掲)			実施件数			判定区分(保健指導以上を再掲)		実施件数		
		実人員	尿糖	空腹時血糖	随時血糖	HbA1c	実人員	尿蛋白	尿潜血	クレアチニン	貧血検査	心電図検査	眼底検査	貧血検査	心電図検査	眼底検査	血清尿酸	血清総蛋白	血清尿酸	血清総蛋白	
40歳未満の者																					
男	936	737	61	57	55	671	144	76	65	14	50	129	1	2,461	979	796	288	1	1,205	56	
女	394	1,338	44	55	62	1,270	672	94	626	4	1,047	166		4,973	1,907	1,571	32	2	2,380	58	
計	1,330	2,075	105	112	117	1,941	816	170	691	18	1,097	295		7,434	2,886	2,367	320	3	3,585	114	
40歳以上の者																					
男	40-44歳	735	669	58	163	41	581	137	63	68	28	42	110	4	1,343	700	550	265	7	1,060	421
	45-49歳	980	1,018	116	249	79	900	181	83	88	32	80	172	2	1,730	928	738	287	12	1,307	581
	50-54歳	1,025	1,305	162	339	118	1,174	245	102	121	53	127	201	6	1,988	1,066	849	343	20	1,537	652
	55-59歳	1,050	1,580	203	443	151	1,410	291	117	139	83	197	264	15	2,164	1,186	939	352	25	1,701	734
	60-64歳	1,929	3,241	473	1,034	328	2,965	677	285	318	192	405	728	38	3,971	2,623	1,679	600	57	3,173	1,386
	65-69歳	5,253	10,171	1,535	3,279	1,156	9,258	2,105	790	1,046	627	1,472		126	11,692	7,659	4,719	1,620	176	9,548	4,480
	70-74歳	8,148	18,656	2,996	5,642	2,507	17,265	4,150	1,567	2,010	1,334	3,554	4,969	263	21,024	13,222	8,294	2,417	292	16,909	7,949
	75歳以上	10,888	30,615	5,149	6,852	5,543	28,454	10,514	3,719	4,767	4,451	11,944	8,078	247	35,260	16,570	6,279	3,090	925	24,344	13,880
	小計	30,008	67,255	10,692	18,001	9,923	62,007	18,300	6,726	8,557	6,800	17,821	16,910	701	79,172	43,954	24,047	8,974	1,514	59,579	30,083
女	40-44歳	179	511	31	84	27	450	288	34	261	4	393	86	2	1,432	686	504	16	21	1,173	589
	45-49歳	258	771	46	112	39	704	384	55	354	11	489	115	2	1,792	852	624	27	22	1,487	727
	50-54歳	485	1,255	56	218	57	1,162	411	49	376	13	330	162	3	2,031	1,003	773	35	25	1,681	834
	55-59歳	640	2,006	83	304	92	1,904	516	64	456	33	304	251	4	2,737	1,403	1,016	55	32	2,223	1,036
	60-64歳	1,343	4,910	211	895	262	4,675	1,360	145	1,231	70	632	838	26	6,154	4,137	2,266	109	77	4,950	2,350
	65-69歳	3,144	13,306	537	2,516	753	12,757	3,820	384	3,479	178	2,059	2,366	110	15,823	10,659	6,010	306	149	12,737	6,042
	70-74歳	4,552	22,224	1,019	4,102	1,656	21,353	7,044	790	6,263	503	4,185	4,383	247	25,746	16,772	9,654	493	308	20,710	9,991
	75歳以上	6,946	36,465	2,259	5,383	4,061	35,124	15,045	2,756	11,604	2,768	13,306	6,710	223	43,400	19,645	6,973	1,117	1,074	30,448	18,782
	小計	17,547	81,448	4,242	13,614	6,947	78,129	28,868	4,277	24,024	3,580	21,698	14,911	617	99,115	55,157	27,820	2,158	1,708	75,409	40,351
合計	47,555	148,703	14,934	31,615	16,870	140,136	47,168	11,003	32,581	10,380	39,519	31,821	1,318	178,287	99,111	51,867	11,132	3,222	134,988	70,434	

2022 年度 特定健康診査等結果報告(市町村別集計表)No.1

	受診者数	メタボリックシンドローム(医師の判定)					医師の判断				保健指導レベル(再掲)				判定区分(保健指導以上を再掲)						
		非該当	予備群	基準該当	判定不能	合計	異常認めず	保健指導	受診勧奨	合計	積極的 支援	動機付け 支援	なし	判定不能	血圧		脂質代謝				
															保健指導	受診勧奨	実人員	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	総 コレステロール
県計	116,311	82,632	10,783	22,419	477	116,311	4,022	28,731	83,558	116,311	2,894	9,900	102,537	980	25,651	30,678	77,153	31,312	5,199	55,193	42,654
市計	112,087	79,667	10,408	21,542	470	112,087	3,904	27,757	80,426	112,087	2,743	9,548	98,824	972	24,776	29,447	74,339	30,104	4,977	53,194	41,060
町村計	4,224	2,965	375	877	7	4,224	118	974	3,132	4,224	151	352	3,713	8	875	1,231	2,814	1,208	222	1,999	1,594
村上保健所計	3,695	2,537	321	835	2	3,695	105	773	2,817	3,695	134	400	3,156	5	766	1,169	2,321	1,237	198	1,430	1,249
村上市	3,384	2,328	296	760	-	3,384	92	725	2,567	3,384	125	372	2,886	1	691	1,058	2,134	1,130	175	1,327	1,154
関川村	255	181	18	56	-	255	10	41	204	255	7	22	224	2	57	92	151	84	17	84	84
粟島浦村	56	28	7	19	2	56	3	7	46	56	2	6	46	2	18	19	36	23	6	19	11
新発田保健所計	9,034	6,641	696	1,682	15	9,034	215	2,106	6,713	9,034	251	719	8,049	15	1,794	2,780	5,877	2,595	451	3,873	3,574
新発田市	4,826	3,536	368	922	-	4,826	116	1,015	3,695	4,826	136	379	4,311	-	945	1,603	3,180	1,370	264	2,140	1,961
阿賀野市	2,256	1,684	184	374	14	2,256	60	642	1,554	2,256	48	162	2,032	14	413	571	1,372	585	104	871	778
胎内市	1,317	972	86	258	1	1,317	24	324	969	1,317	45	124	1,147	1	290	382	907	482	60	562	548
聖籠町	635	449	58	128	-	635	15	125	495	635	22	54	559	-	146	224	418	158	23	300	287
新津保健所計	2,611	1,766	247	598	-	2,611	48	494	2,069	2,611	82	331	2,197	1	524	655	1,892	933	140	1,338	1,024
五泉市	2,075	1,416	185	474	-	2,075	34	380	1,661	2,075	60	275	1,739	1	416	513	1,501	733	102	1,078	834
阿賀町	536	350	62	124	-	536	14	114	408	536	22	56	458	-	108	142	391	200	38	260	190
三条保健所計	12,059	8,496	1,052	2,438	73	12,059	371	3,193	8,495	12,059	399	1,119	10,464	77	2,344	2,851	8,175	3,692	577	5,796	4,605
三条市	6,284	4,472	562	1,204	46	6,284	230	1,751	4,303	6,284	171	498	5,569	46	1,291	1,545	4,089	1,667	267	2,839	2,271
燕市	3,345	2,267	290	769	19	3,345	79	838	2,428	3,345	146	350	2,830	19	578	713	2,472	1,255	176	1,820	1,415
加茂市	1,134	814	86	229	5	1,134	23	214	897	1,134	41	182	902	9	234	257	821	414	62	611	485
田上町	763	577	55	131	-	763	19	232	512	763	22	53	688	-	149	205	481	231	44	316	272
弥彦村	533	366	59	105	3	533	20	158	355	533	19	36	475	3	92	131	312	125	28	210	162
長岡保健所計	19,581	14,136	1,915	3,459	71	19,581	663	5,480	13,438	19,581	419	1,941	17,155	66	4,329	5,140	12,908	4,971	774	9,343	7,384
長岡市	14,988	10,814	1,489	2,620	65	14,988	545	4,389	10,054	14,988	288	1,499	13,141	60	3,420	3,822	9,799	3,627	553	7,174	5,696
小千谷市	1,585	1,215	128	242	-	1,585	55	320	1,210	1,585	52	164	1,369	-	269	427	1,105	508	77	750	623
見附市	2,734	1,909	277	542	6	2,734	56	698	1,980	2,734	70	260	2,398	6	587	824	1,817	773	132	1,277	953
出雲崎町	274	198	21	55	-	274	7	73	194	274	9	18	247	-	53	67	187	63	12	142	112
魚沼保健所計	2,686	2,020	218	430	18	2,686	81	798	1,807	2,686	73	202	2,393	18	573	580	1,839	655	103	1,423	1,039
魚沼市	2,686	2,020	218	430	18	2,686	81	798	1,807	2,686	73	202	2,393	18	573	580	1,839	655	103	1,423	1,039
南魚沼保健所計	3,658	2,684	283	681	10	3,658	77	891	2,690	3,658	147	332	3,170	9	725	1,064	2,591	1,142	181	1,892	1,469
南魚沼市	3,276	2,415	249	603	9	3,276	64	820	2,392	3,276	132	294	2,841	9	655	953	2,311	1,046	164	1,665	1,269
湯沢町	382	269	34	78	1	382	13	71	298	382	15	38	329	-	70	111	280	96	17	227	200
十日町保健所計	3,471	2,517	257	695	2	3,471	68	800	2,603	3,471	118	280	3,072	1	620	898	2,560	1,148	200	1,907	1,442
十日町市	2,907	2,116	214	576	1	2,907	57	694	2,156	2,907	96	227	2,584	-	495	712	2,118	974	171	1,552	1,166
津南町	564	401	43	119	1	564	11	106	447	564	22	53	488	1	125	186	442	174	29	355	276
柏崎保健所計	5,532	3,736	475	1,284	37	5,532	86	1,067	4,379	5,532	136	473	4,921	2	1,412	1,579	3,509	1,570	193	2,760	-
柏崎市	5,306	3,590	457	1,222	37	5,306	80	1,020	4,206	5,306	125	457	4,722	2	1,355	1,525	3,393	1,516	185	2,674	-
刈羽村	226	146	18	62	-	226	6	47	173	226	11	16	199	-	57	54	116	54	8	86	-
上越保健所計	11,425	8,910	828	1,652	35	11,425	636	2,583	8,206	11,425	189	798	10,401	37	2,678	2,877	7,137	2,601	652	4,861	4,111
上越市	9,435	7,317	686	1,399	33	9,435	489	2,036	6,910	9,435	153	675	8,571	36	2,191	2,466	5,964	2,166	554	4,077	3,467
妙高市	1,990	1,593	142	253	2	1,990	147	547	1,296	1,990	36	123	1,830	1	487	411	1,173	435	98	784	644
糸魚川保健所計	2,310	1,646	211	426	27	2,310	101	541	1,668	2,310	41	198	2,044	27	574	585	1,448	540	146	1,033	820
糸魚川市	2,310	1,646	211	426	27	2,310	101	541	1,668	2,310	41	198	2,044	27	574	585	1,448	540	146	1,033	820
佐渡保健所計	4,413	3,015	349	1,032	17	4,413	83	1,128	3,202	4,413	198	402	3,796	17	1,031	1,003	3,218	1,531	330	2,287	1,649
佐渡市	4,413	3,015	349	1,032	17	4,413	83	1,128	3,202	4,413	198	402	3,796	17	1,031	1,003	3,218	1,531	330	2,287	1,649
新潟市	35,836	24,528	3,931	7,207	170	35,836	1,488	8,877	25,471	35,836	707	2,705	31,719	705	8,281	9,497	23,678	8,697	1,254	17,250	14,288
新潟市	35,836	24,528	3,931	7,207	170	35,836	1,488	8,877	25,471	35,836	707	2,705	31,719	705	8,281	9,497	23,678	8,697	1,254	17,250	14,288
国保組合計	1,957	1,613	138	205	1	1,957	160	612	1,185	1,957	58	117	1,776	6	317	363	1,236	319	34	956	781
医師国保	1,045	920	56	68	1	1,045	117	341	587	1,045	17	48	974	6	134	135	638	96	6	520	437
薬剤師国保	120	104	9	7	-	120	11	44	65	120	2	4	114	-	24	19	70	18	1	55	44
建築国保	792	589	73	130	-	792	32	227	533	792	39	65	688	-	159	209	528	205	27	381	300

2022年度特定健康診査等結果報告(市町村別集計表)No.2

	判定区分(保健指導以上を再掲)										詳細な健診項目						その他の健診項目			
	肝機能	糖代謝異常					腎・尿路系				判定区分(保健指導以上を再掲)			実施件数			判定区分 (保健指導以上を再掲)		実施件数	
		実人員	尿糖	空腹時 血糖	随時血糖	HbA1c	実人員	尿蛋白	尿潜血	クレアチニン	貧血検査	心電図 検査	眼底検査	貧血検査	心電図 検査	眼底検査	血清尿酸	血清 総蛋白	血清尿酸	血清 総蛋白
県計	29,307	80,507	7,444	19,043	7,224	75,557	21,308	4,487	15,946	3,136	14,117	16,884	846	98,369	62,282	38,286	6,841	1,188	78,926	36,783
市計	28,292	77,228	7,183	18,498	6,951	72,397	20,526	4,331	15,359	3,005	13,528	16,161	794	94,145	59,994	36,446	6,565	1,175	76,391	36,220
町村計	1,015	3,279	261	545	273	3,160	782	156	587	131	589	723	52	4,224	2,288	1,840	276	13	2,535	563
村上保健所計	888	2,544	334	128	428	2,464	717	93	525	159	541	895	24	3,695	3,459	2,776	244	2	3,194	37
村上市	807	2,336	297	118	391	2,268	658	89	474	152	501	801	22	3,384	3,164	2,498	242	2	3,136	37
関川村	68	164	25	7	25	155	57	4	49	7	36	67	2	255	240	230	-	-	2	-
粟島浦村	13	44	12	3	12	41	2	-	2	-	4	27	-	56	55	48	2	-	56	-
新発田保健所計	2,303	6,926	527	1,222	589	6,730	1,752	164	1,332	438	965	2,089	74	9,033	8,364	8,849	278	-	2,877	-
新発田市	1,234	3,659	261	689	288	3,558	1,067	97	832	255	533	1,199	35	4,826	4,815	4,741	-	-	-	-
阿賀野市	600	1,768	121	367	99	1,733	222	19	132	97	206	568	27	2,256	2,239	2,220	225	-	2,242	-
胎内市	302	1,017	108	53	165	976	324	29	264	53	180	154	-	1,316	675	1,264	-	-	-	-
聖籠町	167	482	37	113	37	463	139	19	104	33	46	168	1	635	635	624	53	-	635	-
新津保健所計	629	1,974	214	121	258	1,921	554	112	443	65	479	744	59	2,611	2,313	1,738	174	-	2,066	7
五泉市	515	1,572	175	103	201	1,533	432	89	341	49	381	666	47	2,075	2,067	1,546	174	-	2,066	7
阿賀町	114	402	39	18	57	388	122	23	102	16	98	78	12	536	246	192	-	-	-	-
三条保健所計	2,939	9,184	790	1,216	903	8,922	2,155	398	1,644	310	1,879	1,373	131	12,047	6,362	4,663	364	6	4,171	278
三条市	1,545	4,618	321	1,010	379	4,429	1,077	164	843	165	930	604	56	6,272	2,103	1,704	38	6	293	278
燕市	831	2,707	302	46	319	2,677	665	152	496	85	527	365	48	3,345	2,542	2,316	264	-	3,345	-
加茂市	258	855	109	23	138	835	281	61	210	28	207	214	7	1,134	1,134	153	-	-	-	-
田上町	174	601	35	58	54	591	82	15	59	19	141	105	7	763	266	208	-	-	-	-
弥彦村	131	403	23	79	13	390	50	6	36	13	74	85	13	533	317	282	62	-	533	-
長岡保健所計	4,756	14,244	1,035	3,027	904	13,756	3,607	645	2,819	465	2,786	1,848	330	19,581	5,610	3,572	271	-	2,919	46
長岡市	3,686	10,811	776	2,658	494	10,428	2,721	545	2,082	357	2,019	1,163	234	14,988	2,991	2,343	7	-	47	46
小千谷市	367	1,134	79	128	128	1,090	295	25	251	33	247	350	6	1,585	1,430	418	-	-	-	-
見附市	644	2,069	160	200	269	2,017	531	62	446	63	467	319	89	2,734	1,152	782	253	-	2,734	-
出雲崎町	59	230	20	41	13	221	60	13	40	12	53	16	1	274	37	29	11	-	138	-
魚沼保健所計	760	2,125	152	726	105	2,010	462	144	319	53	386	67	12	2,686	202	222	-	-	-	-
魚沼市	760	2,125	152	726	105	2,010	462	144	319	53	386	67	12	2,686	202	222	-	-	-	-
南魚沼保健所計	950	2,770	276	438	211	2,646	702	179	518	106	516	401	34	3,658	1,042	777	403	-	3,658	-
南魚沼市	851	2,473	265	292	205	2,379	600	152	445	96	483	364	29	3,276	957	748	332	-	3,276	-
湯沢町	99	297	11	146	6	267	102	27	73	10	33	37	5	382	85	29	71	-	382	-
十日町保健所計	925	2,915	289	308	312	2,858	752	190	557	91	517	415	46	3,469	1,191	1,253	59	13	563	563
十日町市	783	2,451	249	240	279	2,404	620	157	455	79	456	351	35	2,905	1,010	1,055	-	-	-	-
津南町	142	464	40	68	33	454	132	33	102	12	61	64	11	564	181	198	59	13	563	563
柏崎保健所計	1,315	4,719	393	179	911	4,626	673	230	404	107	850	1,730	-	5,532	5,514	10,993	386	-	5,532	-
柏崎市	1,267	4,527	374	167	888	4,436	637	214	384	98	807	1,654	-	5,306	5,288	-	368	-	5,306	-
刈羽村	48	192	19	12	23	190	36	16	20	9	43	76	-	226	226	-	18	-	226	-
上越保健所計	3,015	5,216	661	1,842	808	4,119	1,707	422	1,216	267	1,289	2,544	91	11,424	11,414	10,993	938	2	11,391	18
上越市	2,552	4,368	561	1,576	681	3,422	1,477	369	1,051	225	1,068	2,148	58	9,434	9,427	9,050	793	2	9,401	18
妙高市	463	848	100	266	127	697	230	53	165	42	221	396	33	1,990	1,987	1,943	145	-	1,990	-
糸魚川保健所計	587	1,337	131	610	113	1,088	379	87	278	47	262	524	2	2,310	2,282	2,057	228	-	2,310	-
糸魚川市	587	1,337	131	610	113	1,088	379	87	278	47	262	524	2	2,310	2,282	2,057	228	-	2,310	-
佐渡保健所計	1,141	3,611	510	92	479	3,562	943	287	652	130	832	153	28	4,413	420	459	472	-	4,413	-
佐渡市	1,141	3,611	510	92	479	3,562	943	287	652	130	832	153	28	4,413	420	459	472	-	4,413	-
新潟市	9,099	22,942	2,132	9,134	1,203	20,855	6,905	1,536	5,239	898	2,815	4,101	15	17,910	14,109	927	3,024	1,165	35,832	35,834
新潟市	9,099	22,942	2,132	9,134	1,203	20,855	6,905	1,536	5,239	898	2,815	4,101	15	17,910	14,109	927	3,024	1,165	35,832	35,834
国保組合計	414	1,116	82	337	42	1,001	301	41	264	25	152	149	2	1,258	614	329	84	35	1,270	989
医師国保	196	556	37	225	9	482	156	19	140	11	56	57	-	492	270	129	27	25	765	711
薬剤師国保	19	52	7	13	4	44	14	1	13	-	16	11	-	86	53	27	5	-	91	52
建築国保	199	508	38	99	29	475	131	21	111	14	80	81	2	680	291	173	52	10	414	226

各項目の陽性者数(階層化判定基準)

男女計	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	216,545	100.0	44,862	20.7	133,249	61.5	87,758	40.5	123,601	57.1	74,946	34.6	19,320	8.9	39,529	18.3	16,097	7.4
40歳未満	7,434	100.0	1,191	16.0	998	13.4	1,590	21.4	1,611	21.7	732	9.8	270	3.6	124	1.7	338	4.5
40-44歳	3,407	100.0	856	25.1	856	25.1	919	27.0	829	24.3	498	14.6	209	6.1	125	3.7	164	4.8
45-49歳	4,267	100.0	1,291	30.3	1,414	33.1	1,367	32.0	1,334	31.3	828	19.4	308	7.2	234	5.5	286	6.7
50-54歳	4,839	100.0	1,540	31.8	2,032	42.0	1,720	35.5	1,956	40.4	1,222	25.3	421	8.7	420	8.7	381	7.9
55-59歳	5,822	100.0	1,833	31.5	2,852	49.0	2,353	40.4	2,724	46.8	1,690	29.0	548	9.4	628	10.8	514	8.8
60-64歳	12,168	100.0	3,579	29.4	6,948	57.1	5,520	45.4	6,299	51.8	3,945	32.4	1,269	10.4	1,629	13.4	1,047	8.6
65-69歳	32,851	100.0	10,232	31.1	21,398	65.1	15,990	48.7	18,503	56.3	11,617	35.4	3,877	11.8	5,112	15.6	2,628	8.0
70-74歳	54,914	100.0	17,315	31.5	39,516	72.0	28,428	51.8	33,278	60.6	20,316	37.0	6,738	12.3	9,593	17.5	3,985	7.3
75-79歳	43,523	100.0	4,447	10.2	27,935	64.2	15,952	36.7	27,604	63.4	16,404	37.7	3,110	7.1	9,947	22.9	3,347	7.7
80-84歳	28,633	100.0	1,559	5.4	17,671	61.7	8,851	30.9	18,056	63.1	10,692	37.3	1,619	5.7	6,907	24.1	2,166	7.6
85-89歳	13,692	100.0	751	5.5	8,582	62.7	3,897	28.5	8,480	61.9	5,157	37.7	730	5.3	3,505	25.6	922	6.7
90歳以上	4,995	100.0	268	5.4	3,047	61.0	1,171	23.4	2,927	58.6	1,845	36.9	221	4.4	1,305	26.1	319	6.4
再掲																		
40-74歳	118,268	100.0	36,646	31.0	75,016	63.4	56,297	47.6	64,923	54.9	40,116	33.9	13,370	11.3	17,741	15.0	9,005	7.6
40-64歳	30,503	100.0	9,099	29.8	14,102	46.2	11,879	38.9	13,142	43.1	8,183	26.8	2,755	9.0	3,036	10.0	2,392	7.8
65-74歳	87,765	100.0	27,547	31.4	60,914	69.4	44,418	50.6	51,781	59.0	31,933	36.4	10,615	12.1	14,705	16.8	6,613	7.5
75歳以上	90,843	100.0	7,025	7.7	57,235	63.0	29,871	32.9	57,067	62.8	34,098	37.5	5,680	6.3	21,664	23.8	6,754	7.4
※参考	21,521	100.0	7,025	32.6	14,724	68.4	8,443	39.2	13,051	60.6	7,959	37.0	1,847	8.6	4,670	21.7	1,442	6.7

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男女計	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	42,048	19.4	16,936	7.8	15,971	7.4	32,907	15.2	91,931	42.5
40歳未満	196	2.6	357	4.8	150	2.0	507	6.8	2,294	30.9
40-44歳	176	5.2	275	8.1	130	3.8	405	11.9	1,471	43.2
45-49歳	340	8.0	455	10.7	260	6.1	715	16.8	1,988	46.6
50-54歳	531	11.0	587	12.1	393	8.1	980	20.3	2,507	51.8
55-59歳	862	14.8	703	12.1	542	9.3	1,245	21.4	3,138	53.9
60-64歳	2,322	19.1	1,380	11.3	1,265	10.4	2,645	21.7	6,464	53.1
65-69歳	7,656	23.3	3,947	12.0	3,945	12.0	7,892	24.0	16,096	49.0
70-74歳	15,220	27.7	6,480	11.8	7,253	13.2	13,733	25.0	24,485	44.6
75-79歳	8,073	18.5	1,742	4.0	1,495	3.4	3,237	7.4	17,190	39.5
80-84歳	4,304	15.0	623	2.2	340	1.2	963	3.4	10,273	35.9
85-89歳	1,870	13.7	277	2.0	149	1.1	426	3.1	4,474	32.7
90歳以上	498	10.0	110	2.2	49	1.0	159	3.2	1,551	31.1
再掲										
40-74歳	27,107	22.9	13,827	11.7	13,788	11.7	27,615	23.3	56,149	47.5
40-64歳	4,231	13.9	3,400	11.1	2,590	8.5	5,990	19.6	15,568	51.0
65-74歳	22,876	26.1	10,427	11.9	11,198	12.8	21,625	24.6	40,581	46.2
75歳以上	14,745	16.2	2,752	3.0	2,033	2.2	4,785	5.3	33,488	36.9
※参考	4,468	20.8	2,752	12.8	2,033	9.4	4,785	22.2	8,388	39.0

各項目の陽性者数(階層化判定基準)

男	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	95,576	100.0	31,165	32.6	63,088	66.0	40,799	42.7	57,227	59.9	34,829	36.4	9,047	9.5	18,868	19.7	6,914	7.2
40歳未満	2,461	100.0	796	32.3	594	24.1	952	38.7	567	23.0	436	17.7	193	7.8	62	2.5	181	7.4
40-44歳	1,615	100.0	676	41.9	549	34.0	676	41.9	475	29.4	352	21.8	169	10.5	72	4.5	111	6.9
45-49歳	2,062	100.0	976	47.3	877	42.5	958	46.5	776	37.6	549	26.6	225	10.9	138	6.7	186	9.0
50-54歳	2,342	100.0	1,153	49.2	1,174	50.1	1,103	47.1	1,026	43.8	714	30.5	295	12.6	207	8.8	212	9.1
55-59歳	2,549	100.0	1,268	49.7	1,516	59.5	1,278	50.1	1,261	49.5	869	34.1	335	13.1	292	11.5	242	9.5
60-64歳	4,773	100.0	2,354	49.3	3,266	68.4	2,407	50.4	2,685	56.3	1,730	36.2	603	12.6	758	15.9	369	7.7
65-69歳	14,067	100.0	7,112	50.6	10,371	73.7	7,067	50.2	8,394	59.7	5,261	37.4	1,783	12.7	2,558	18.2	920	6.5
70-74歳	24,785	100.0	12,138	49.0	19,035	76.8	12,336	49.8	15,723	63.4	9,331	37.6	2,810	11.3	5,072	20.5	1,449	5.8
75-79歳	19,824	100.0	3,109	15.7	12,994	65.5	7,511	37.9	12,840	64.8	7,711	38.9	1,474	7.4	4,665	23.5	1,572	7.9
80-84歳	13,062	100.0	997	7.6	7,889	60.4	4,257	32.6	8,455	64.7	4,914	37.6	751	5.7	3,072	23.5	1,091	8.4
85-89歳	6,132	100.0	454	7.4	3,702	60.4	1,787	29.1	3,857	62.9	2,280	37.2	327	5.3	1,499	24.4	454	7.4
90歳以上	1,904	100.0	132	6.9	1,121	58.9	467	24.5	1,168	61.3	682	35.8	82	4.3	473	24.8	127	6.7
再掲																		
40-74歳	52,193	100.0	25,677	49.2	36,788	70.5	25,825	49.5	30,340	58.1	18,806	36.0	6,220	11.9	9,097	17.4	3,489	6.7
40-64歳	13,341	100.0	6,427	48.2	7,382	55.3	6,422	48.1	6,223	46.6	4,214	31.6	1,627	12.2	1,467	11.0	1,120	8.4
65-74歳	38,852	100.0	19,250	49.5	29,406	75.7	19,403	49.9	24,117	62.1	14,592	37.6	4,593	11.8	7,630	19.6	2,369	6.1
75歳以上	40,922	100.0	4,692	11.5	25,706	62.8	14,022	34.3	26,320	64.3	15,587	38.1	2,634	6.4	9,709	23.7	3,244	7.9
※参考	9,604	100.0	4,692	48.9	6,770	70.5	3,827	39.8	5,970	62.2	3,671	38.2	845	8.8	2,202	22.9	624	6.5

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	20,662	21.6	11,940	12.5	10,883	11.4	22,823	23.9	35,873	37.5
40歳未満	127	5.2	264	10.7	103	4.2	367	14.9	975	39.6
40-44歳	136	8.4	221	13.7	106	6.6	327	20.2	863	53.4
45-49歳	262	12.7	354	17.2	204	9.9	558	27.1	1,088	52.8
50-54歳	372	15.9	426	18.2	309	13.2	735	31.4	1,163	49.7
55-59歳	521	20.4	490	19.2	392	15.4	882	34.6	1,269	49.8
60-64歳	1,187	24.9	919	19.3	838	17.6	1,757	36.8	2,199	46.1
65-69歳	3,847	27.3	2,796	19.9	2,694	19.2	5,490	39.0	6,035	42.9
70-74歳	7,290	29.4	4,600	18.6	4,889	19.7	9,489	38.3	9,646	38.9
75-79歳	3,854	19.4	1,240	6.3	1,020	5.1	2,260	11.4	6,695	33.8
80-84歳	2,029	15.5	412	3.2	215	1.6	627	4.8	3,938	30.1
85-89歳	823	13.4	168	2.7	87	1.4	255	4.2	1,562	25.5
90歳以上	214	11.2	50	2.6	26	1.4	76	4.0	440	23.1
再掲										
40-74歳	13,615	26.1	9,806	18.8	9,432	18.1	19,238	36.9	22,263	42.7
40-64歳	2,478	18.6	2,410	18.1	1,849	13.9	4,259	31.9	6,582	49.3
65-74歳	11,137	28.7	7,396	19.0	7,583	19.5	14,979	38.6	15,681	40.4
75歳以上	6,920	16.9	1,870	4.6	1,348	3.3	3,218	7.9	12,635	30.9
※参考	2,104	21.9	1,870	19.5	1,348	14.0	3,218	33.5	3,186	33.2

各項目の陽性者数(階層化判定基準)

女	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	120,969	100.0	13,697	11.3	70,161	58.0	46,959	38.8	66,374	54.9	40,117	33.2	10,273	8.5	20,661	17.1	9,183	7.6
40歳未満	4,973	100.0	395	7.9	404	8.1	638	12.8	1,044	21.0	296	6.0	77	1.5	62	1.2	157	3.2
40-44歳	1,792	100.0	180	10.0	307	17.1	243	13.6	354	19.8	146	8.1	40	2.2	53	3.0	53	3.0
45-49歳	2,205	100.0	315	14.3	537	24.4	409	18.5	558	25.3	279	12.7	83	3.8	96	4.4	100	4.5
50-54歳	2,497	100.0	387	15.5	858	34.4	617	24.7	930	37.2	508	20.3	126	5.0	213	8.5	169	6.8
55-59歳	3,273	100.0	565	17.3	1,336	40.8	1,075	32.8	1,463	44.7	821	25.1	213	6.5	336	10.3	272	8.3
60-64歳	7,395	100.0	1,225	16.6	3,682	49.8	3,113	42.1	3,614	48.9	2,215	30.0	666	9.0	871	11.8	678	9.2
65-69歳	18,784	100.0	3,120	16.6	11,027	58.7	8,923	47.5	10,109	53.8	6,356	33.8	2,094	11.1	2,554	13.6	1,708	9.1
70-74歳	30,129	100.0	5,177	17.2	20,481	68.0	16,092	53.4	17,555	58.3	10,985	36.5	3,928	13.0	4,521	15.0	2,536	8.4
75-79歳	23,699	100.0	1,338	5.6	14,941	63.0	8,441	35.6	14,764	62.3	8,693	36.7	1,636	6.9	5,282	22.3	1,775	7.5
80-84歳	15,571	100.0	562	3.6	9,782	62.8	4,594	29.5	9,601	61.7	5,778	37.1	868	5.6	3,835	24.6	1,075	6.9
85-89歳	7,560	100.0	297	3.9	4,880	64.6	2,110	27.9	4,623	61.2	2,877	38.1	403	5.3	2,006	26.5	468	6.2
90歳以上	3,091	100.0	136	4.4	1,926	62.3	704	22.8	1,759	56.9	1,163	37.6	139	4.5	832	26.9	192	6.2
再掲																		
40-74歳	66,075	100.0	10,969	16.6	38,228	57.9	30,472	46.1	34,583	52.3	21,310	32.3	7,150	10.8	8,644	13.1	5,516	8.3
40-64歳	17,162	100.0	2,672	15.6	6,720	39.2	5,457	31.8	6,919	40.3	3,969	23.1	1,128	6.6	1,569	9.1	1,272	7.4
65-74歳	48,913	100.0	8,297	17.0	31,508	64.4	25,015	51.1	27,664	56.6	17,341	35.5	6,022	12.3	7,075	14.5	4,244	8.7
75歳以上	49,921	100.0	2,333	4.7	31,529	63.2	15,849	31.7	30,747	61.6	18,511	37.1	3,046	6.1	11,955	23.9	3,510	7.0
※参考	11,917	100.0	2,333	19.6	7,954	66.7	4,616	38.7	7,081	59.4	4,288	36.0	1,002	8.4	2,468	20.7	818	6.9

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

女	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	21,386	17.7	4,996	4.1	5,088	4.2	10,084	8.3	56,058	46.3
40歳未満	69	1.4	93	1.9	47	0.9	140	2.8	1,319	26.5
40-44歳	40	2.2	54	3.0	24	1.3	78	4.4	608	33.9
45-49歳	78	3.5	101	4.6	56	2.5	157	7.1	900	40.8
50-54歳	159	6.4	161	6.4	84	3.4	245	9.8	1,344	53.8
55-59歳	341	10.4	213	6.5	150	4.6	363	11.1	1,869	57.1
60-64歳	1,135	15.3	461	6.2	427	5.8	888	12.0	4,265	57.7
65-69歳	3,809	20.3	1,151	6.1	1,251	6.7	2,402	12.8	10,061	53.6
70-74歳	7,930	26.3	1,880	6.2	2,364	7.8	4,244	14.1	14,839	49.3
75-79歳	4,219	17.8	502	2.1	475	2.0	977	4.1	10,495	44.3
80-84歳	2,275	14.6	211	1.4	125	0.8	336	2.2	6,335	40.7
85-89歳	1,047	13.8	109	1.4	62	0.8	171	2.3	2,912	38.5
90歳以上	284	9.2	60	1.9	23	0.7	83	2.7	1,111	35.9
再掲										
40-74歳	13,492	20.4	4,021	6.1	4,356	6.6	8,377	12.7	33,886	51.3
40-64歳	1,753	10.2	990	5.8	741	4.3	1,731	10.1	8,986	52.4
65-74歳	11,739	24.0	3,031	6.2	3,615	7.4	6,646	13.6	24,900	50.9
75歳以上	7,825	15.7	882	1.8	685	1.4	1,567	3.1	20,853	41.8
※参考	2,364	19.8	882	7.4	685	5.7	1,567	13.1	5,202	43.7

各項目の陽性者数(メタボ判定基準)

男女計	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
											人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	216,545	100.0	44,862	20.7	133,249	61.5	87,758	40.5	57,401	26.5	62,757	29.0	38,132	17.6	17,055	7.9	7,570	3.5
40歳未満	7,434	100.0	1,191	16.0	998	13.4	1,590	21.4	230	3.1	489	6.6	400	5.4	32	0.4	57	0.8
40-44歳	3,407	100.0	856	25.1	856	25.1	919	27.0	195	5.7	382	11.2	311	9.1	31	0.9	40	1.2
45-49歳	4,267	100.0	1,291	30.3	1,414	33.1	1,367	32.0	392	9.2	661	15.5	487	11.4	72	1.7	102	2.4
50-54歳	4,839	100.0	1,540	31.8	2,032	42.0	1,720	35.5	670	13.8	949	19.6	684	14.1	129	2.7	136	2.8
55-59歳	5,822	100.0	1,833	31.5	2,852	49.0	2,353	40.4	1,036	17.8	1,366	23.5	952	16.4	216	3.7	198	3.4
60-64歳	12,168	100.0	3,579	29.4	6,948	57.1	5,520	45.4	2,603	21.4	3,393	27.9	2,357	19.4	609	5.0	427	3.5
65-69歳	32,851	100.0	10,232	31.1	21,398	65.1	15,990	48.7	8,339	25.4	10,612	32.3	7,398	22.5	2,051	6.2	1,163	3.5
70-74歳	54,914	100.0	17,315	31.5	39,516	72.0	28,428	51.8	16,371	29.8	19,466	35.4	13,366	24.3	4,229	7.7	1,871	3.4
75-79歳	43,523	100.0	4,447	10.2	27,935	64.2	15,952	36.7	13,677	31.4	12,816	29.4	6,526	15.0	4,516	10.4	1,774	4.1
80-84歳	28,633	100.0	1,559	5.4	17,671	61.7	8,851	30.9	8,657	30.2	7,865	27.5	3,591	12.5	3,111	10.9	1,163	4.1
85-89歳	13,692	100.0	751	5.5	8,582	62.7	3,897	28.5	3,958	28.9	3,609	26.4	1,600	11.7	1,536	11.2	473	3.5
90歳以上	4,995	100.0	268	5.4	3,047	61.0	1,171	23.4	1,273	25.5	1,149	23.0	460	9.2	523	10.5	166	3.3
再掲																		
40-74歳	118,268	100.0	36,646	31.0	75,016	63.4	56,297	47.6	29,606	25.0	36,829	31.1	25,555	21.6	7,337	6.2	3,937	3.3
40-64歳	30,503	100.0	9,099	29.8	14,102	46.2	11,879	38.9	4,896	16.1	6,751	22.1	4,791	15.7	1,057	3.5	903	3.0
65-74歳	87,765	100.0	27,547	31.4	60,914	69.4	44,418	50.6	24,710	28.2	30,078	34.3	20,764	23.7	6,280	7.2	3,034	3.5
75歳以上	90,843	100.0	7,025	7.7	57,235	63.0	29,871	32.9	27,565	30.3	25,439	28.0	12,177	13.4	9,686	10.7	3,576	3.9
※参考	21,521	100.0	7,025	32.6	14,724	68.4	8,443	39.2	6,242	29.0	6,588	30.6	3,836	17.8	2,056	9.6	696	3.2

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男女計	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	23,236	10.7	17,712	8.2	9,777	4.5	27,489	12.7	91,931	42.5
40歳未満	66	0.9	292	3.9	57	0.8	349	4.7	2,294	30.9
40-44歳	74	2.2	239	7.0	63	1.8	302	8.9	1,471	43.2
45-49歳	161	3.8	441	10.3	137	3.2	578	13.5	1,988	46.6
50-54歳	268	5.5	562	11.6	218	4.5	780	16.1	2,507	51.8
55-59歳	458	7.9	694	11.9	333	5.7	1,027	17.6	3,138	53.9
60-64歳	1,234	10.1	1,446	11.9	766	6.3	2,212	18.2	6,464	53.1
65-69歳	4,135	12.6	4,279	13.0	2,404	7.3	6,683	20.3	16,096	49.0
70-74歳	8,592	15.6	7,230	13.2	4,552	8.3	11,782	21.5	24,485	44.6
75-79歳	4,657	10.7	1,693	3.9	937	2.2	2,630	6.0	17,190	39.5
80-84歳	2,332	8.1	533	1.9	192	0.7	725	2.5	10,273	35.9
85-89歳	1,000	7.3	226	1.7	89	0.7	315	2.3	4,474	32.7
90歳以上	259	5.2	77	1.5	29	0.6	106	2.1	1,551	31.1
再掲										
40-74歳	14,922	12.6	14,891	12.6	8,473	7.2	23,364	19.8	56,149	47.5
40-64歳	2,195	7.2	3,382	11.1	1,517	5.0	4,899	16.1	15,568	51.0
65-74歳	12,727	14.5	11,509	13.1	6,956	7.9	18,465	21.0	40,581	46.2
75歳以上	8,248	9.1	2,529	2.8	1,247	1.4	3,776	4.2	33,488	36.9
※参考	2,479	11.5	2,529	11.8	1,247	5.8	3,776	17.5	8,388	39.0

各項目の陽性者数(メタボ判定基準)

男	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	95,576	100.0	31,165	32.6	63,088	66.0	40,799	42.7	29,585	31.0	30,192	31.6	17,488	18.3	9,111	9.5	3,593	3.8
40歳未満	2,461	100.0	796	32.3	594	24.1	952	38.7	92	3.7	318	12.9	280	11.4	12	0.5	26	1.1
40-44歳	1,615	100.0	676	41.9	549	34.0	676	41.9	133	8.2	296	18.3	247	15.3	19	1.2	30	1.9
45-49歳	2,062	100.0	976	47.3	877	42.5	958	46.5	250	12.1	486	23.6	374	18.1	48	2.3	64	3.1
50-54歳	2,342	100.0	1,153	49.2	1,174	50.1	1,103	47.1	408	17.4	617	26.3	469	20.0	73	3.1	75	3.2
55-59歳	2,549	100.0	1,268	49.7	1,516	59.5	1,278	50.1	579	22.7	782	30.7	560	22.0	123	4.8	99	3.9
60-64歳	4,773	100.0	2,354	49.3	3,266	68.4	2,407	50.4	1,313	27.5	1,618	33.9	1,108	23.2	335	7.0	175	3.7
65-69歳	14,067	100.0	7,112	50.6	10,371	73.7	7,067	50.2	4,333	30.8	5,033	35.8	3,371	24.0	1,183	8.4	479	3.4
70-74歳	24,785	100.0	12,138	49.0	19,035	76.8	12,336	49.8	8,612	34.7	8,983	36.2	5,659	22.8	2,522	10.2	802	3.2
75-79歳	19,824	100.0	3,109	15.7	12,994	65.5	7,511	37.9	7,005	35.3	6,215	31.4	2,945	14.9	2,344	11.8	926	4.7
80-84歳	13,062	100.0	997	7.6	7,889	60.4	4,257	32.6	4,342	33.2	3,747	28.7	1,633	12.5	1,530	11.7	584	4.5
85-89歳	6,132	100.0	454	7.4	3,702	60.4	1,787	29.1	1,957	31.9	1,634	26.6	665	10.8	710	11.6	259	4.2
90歳以上	1,904	100.0	132	6.9	1,121	58.9	467	24.5	561	29.5	463	24.3	177	9.3	212	11.1	74	3.9
再掲																		
40-74歳	52,193	100.0	25,677	49.2	36,788	70.5	25,825	49.5	15,628	29.9	17,815	34.1	11,788	22.6	4,303	8.2	1,724	3.3
40-64歳	13,341	100.0	6,427	48.2	7,382	55.3	6,422	48.1	2,683	20.1	3,799	28.5	2,758	20.7	598	4.5	443	3.3
65-74歳	38,852	100.0	19,250	49.5	29,406	75.7	19,403	49.9	12,945	33.3	14,016	36.1	9,030	23.2	3,705	9.5	1,281	3.3
75歳以上	40,922	100.0	4,692	11.5	25,706	62.8	14,022	34.3	13,865	33.9	12,059	29.5	5,420	13.2	4,796	11.7	1,843	4.5
※参考	9,604	100.0	4,692	48.9	6,770	70.5	3,827	39.8	3,178	33.1	3,103	32.3	1,686	17.6	1,086	11.3	331	3.4

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	12,221	12.8	12,401	13.0	6,704	7.0	19,105	20.0	35,873	37.5
40歳未満	40	1.6	219	8.9	36	1.5	255	10.4	975	39.6
40-44歳	58	3.6	204	12.6	50	3.1	254	15.7	863	53.4
45-49歳	113	5.5	357	17.3	100	4.8	457	22.2	1,088	52.8
50-54歳	198	8.5	428	18.3	174	7.4	602	25.7	1,163	49.7
55-59歳	296	11.6	492	19.3	250	9.8	742	29.1	1,269	49.8
60-64歳	682	14.3	960	20.1	516	10.8	1,476	30.9	2,199	46.1
65-69歳	2,259	16.1	2,998	21.3	1,655	11.8	4,653	33.1	6,035	42.9
70-74歳	4,441	17.9	5,023	20.3	3,091	12.5	8,114	32.7	9,646	38.9
75-79歳	2,383	12.0	1,180	6.0	646	3.3	1,826	9.2	6,695	33.8
80-84歳	1,147	8.8	354	2.7	123	0.9	477	3.7	3,938	30.1
85-89歳	485	7.9	143	2.3	51	0.8	194	3.2	1,562	25.5
90歳以上	119	6.3	43	2.3	12	0.6	55	2.9	440	23.1
再掲										
40-74歳	8,047	15.4	10,462	20.0	5,836	11.2	16,298	31.2	22,263	42.7
40-64歳	1,347	10.1	2,441	18.3	1,090	8.2	3,531	26.5	6,582	49.3
65-74歳	6,700	17.2	8,021	20.6	4,746	12.2	12,767	32.9	15,681	40.4
75歳以上	4,134	10.1	1,720	4.2	832	2.0	2,552	6.2	12,635	30.9
※参考	1,263	13.2	1,720	17.9	832	8.7	2,552	26.6	3,186	33.2

各項目の陽性者数(メタボ判定基準)

女	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	120,969	100.0	13,697	11.3	70,161	58.0	46,959	38.8	27,816	23.0	32,565	26.9	20,644	17.1	7,944	6.6	3,977	3.3
40歳未満	4,973	100.0	395	7.9	404	8.1	638	12.8	138	2.8	171	3.4	120	2.4	20	0.4	31	0.6
40-44歳	1,792	100.0	180	10.0	307	17.1	243	13.6	62	3.5	86	4.8	64	3.6	12	0.7	10	0.6
45-49歳	2,205	100.0	315	14.3	537	24.4	409	18.5	142	6.4	175	7.9	113	5.1	24	1.1	38	1.7
50-54歳	2,497	100.0	387	15.5	858	34.4	617	24.7	262	10.5	332	13.3	215	8.6	56	2.2	61	2.4
55-59歳	3,273	100.0	565	17.3	1,336	40.8	1,075	32.8	457	14.0	584	17.8	392	12.0	93	2.8	99	3.0
60-64歳	7,395	100.0	1,225	16.6	3,682	49.8	3,113	42.1	1,290	17.4	1,775	24.0	1,249	16.9	274	3.7	252	3.4
65-69歳	18,784	100.0	3,120	16.6	11,027	58.7	8,923	47.5	4,006	21.3	5,579	29.7	4,027	21.4	868	4.6	684	3.6
70-74歳	30,129	100.0	5,177	17.2	20,481	68.0	16,092	53.4	7,759	25.8	10,483	34.8	7,707	25.6	1,707	5.7	1,069	3.5
75-79歳	23,699	100.0	1,338	5.6	14,941	63.0	8,441	35.6	6,672	28.2	6,601	27.9	3,581	15.1	2,172	9.2	848	3.6
80-84歳	15,571	100.0	562	3.6	9,782	62.8	4,594	29.5	4,315	27.7	4,118	26.4	1,958	12.6	1,581	10.2	579	3.7
85-89歳	7,560	100.0	297	3.9	4,880	64.6	2,110	27.9	2,001	26.5	1,975	26.1	935	12.4	826	10.9	214	2.8
90歳以上	3,091	100.0	136	4.4	1,926	62.3	704	22.8	712	23.0	686	22.2	283	9.2	311	10.1	92	3.0
再掲																		
40-74歳	66,075	100.0	10,969	16.6	38,228	57.9	30,472	46.1	13,978	21.2	19,014	28.8	13,767	20.8	3,034	4.6	2,213	3.3
40-64歳	17,162	100.0	2,672	15.6	6,720	39.2	5,457	31.8	2,213	12.9	2,952	17.2	2,033	11.8	459	2.7	460	2.7
65-74歳	48,913	100.0	8,297	17.0	31,508	64.4	25,015	51.1	11,765	24.1	16,062	32.8	11,734	24.0	2,575	5.3	1,753	3.6
75歳以上	49,921	100.0	2,333	4.7	31,529	63.2	15,849	31.7	13,700	27.4	13,380	26.8	6,757	13.5	4,890	9.8	1,733	3.5
※参考	11,917	100.0	2,333	19.6	7,954	66.7	4,616	38.7	3,064	25.7	3,485	29.2	2,150	18.0	970	8.1	365	3.1

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

女	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	11,015	9.1	5,311	4.4	3,073	2.5	8,384	6.9	56,058	46.3
40歳未満	26	0.5	73	1.5	21	0.4	94	1.9	1,319	26.5
40-44歳	16	0.9	35	2.0	13	0.7	48	2.7	608	33.9
45-49歳	48	2.2	84	3.8	37	1.7	121	5.5	900	40.8
50-54歳	70	2.8	134	5.4	44	1.8	178	7.1	1,344	53.8
55-59歳	162	4.9	202	6.2	83	2.5	285	8.7	1,869	57.1
60-64歳	552	7.5	486	6.6	250	3.4	736	10.0	4,265	57.7
65-69歳	1,876	10.0	1,281	6.8	749	4.0	2,030	10.8	10,061	53.6
70-74歳	4,151	13.8	2,207	7.3	1,461	4.8	3,668	12.2	14,839	49.3
75-79歳	2,274	9.6	513	2.2	291	1.2	804	3.4	10,495	44.3
80-84歳	1,185	7.6	179	1.1	69	0.4	248	1.6	6,335	40.7
85-89歳	515	6.8	83	1.1	38	0.5	121	1.6	2,912	38.5
90歳以上	140	4.5	34	1.1	17	0.5	51	1.6	1,111	35.9
再掲										
40-74歳	6,875	10.4	4,429	6.7	2,637	4.0	7,066	10.7	33,886	51.3
40-64歳	848	4.9	941	5.5	427	2.5	1,368	8.0	8,986	52.4
65-74歳	6,027	12.3	3,488	7.1	2,210	4.5	5,698	11.6	24,900	50.9
75歳以上	4,114	8.2	809	1.6	415	0.8	1,224	2.5	20,853	41.8
※参考	1,216	10.2	809	6.8	415	3.5	1,224	10.3	5,202	43.7

生活習慣・既往歴・服薬状況，保険者較（男女計：40～74歳）

男女計：40～74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	13.0%	100.0	36.4%	100.0	60.7%	100.0	13.9%	100.0	7.6%	100.0	28.7%	100.0	51.7%	100.0	79.3%	100.0
新潟市	11.9%	94.3	37.2%	101.4	45.5%	74.9	13.5%	99.4	7.7%	107.1	29.2%	102.4	52.6%	102.5	79.3%	99.8
長岡市	11.6%	92.0	39.2%	106.7	65.5%	107.8	12.4%	91.0	6.3%	87.5	27.2%	95.8	51.3%	100.0	79.0%	99.4
上越市	13.3%	104.5	35.4%	95.9	71.2%	117.3	16.4%	119.6	7.0%	96.5	29.6%	102.5	52.7%	102.0	82.3%	103.5
三条市	12.9%	93.4	34.1%	94.7	53.8%	88.9	13.6%	94.7	7.7%	95.6	29.4%	99.1	52.1%	98.8	77.4%	97.8
柏崎市	10.7%	89.4	41.0%	111.6	69.1%	113.5	11.3%	86.3	6.2%	91.2	26.0%	94.5	47.2%	93.7	80.3%	101.1
新発田市	14.5%	111.7	37.9%	104.6	67.4%	110.9	14.6%	104.3	7.8%	99.7	28.8%	103.0	49.5%	97.0	79.5%	100.4
小千谷市	15.6%	116.0	39.0%	109.5	60.3%	99.0	15.0%	105.1	8.3%	98.1	26.7%	96.8	45.9%	90.4	78.6%	99.6
加茂市	15.5%	112.6	37.9%	105.4	48.0%	79.2	15.5%	108.7	8.3%	103.0	29.9%	102.8	52.2%	100.1	80.0%	101.1
十日町市	16.1%	118.7	29.8%	81.7	92.2%	152.2	15.2%	107.0	6.4%	81.1	32.4%	109.5	56.6%	107.9	79.4%	100.1
見附市	12.5%	96.0	38.5%	104.4	61.0%	100.7	14.2%	102.9	7.0%	96.0	28.3%	95.7	51.8%	99.0	79.4%	99.9
村上市	13.4%	104.4	35.0%	95.5	64.5%	106.1	13.5%	98.2	8.0%	107.1	26.5%	93.5	47.0%	91.9	82.8%	104.3
燕市	12.4%	93.3	33.6%	94.0	47.5%	78.2	15.1%	107.1	7.6%	94.3	26.8%	94.9	50.9%	98.9	77.7%	98.4
糸魚川市	13.1%	104.5	38.1%	102.9	72.4%	119.3	11.3%	83.4	5.9%	83.7	29.2%	102.1	52.5%	102.3	80.7%	101.5
妙高市	12.5%	97.6	36.8%	101.5	77.9%	128.3	12.2%	87.9	6.3%	83.4	27.3%	96.1	52.9%	102.9	78.4%	98.9
五泉市	13.4%	104.2	35.6%	97.1	70.5%	116.1	13.3%	96.1	7.5%	99.9	26.5%	92.4	48.7%	94.6	79.4%	100.0
阿賀野市	16.8%	120.1	32.9%	91.1	88.5%	146.1	13.7%	94.9	6.2%	75.7	33.3%	113.2	53.2%	101.4	82.9%	104.6
佐渡市	16.4%	110.4	28.7%	79.9	86.8%	143.9	15.3%	102.8	14.3%	167.3	25.9%	84.0	49.1%	91.1	77.5%	97.9
魚沼市	15.1%	104.3	39.5%	108.1	75.3%	124.9	14.3%	98.3	6.4%	81.0	32.1%	102.4	55.3%	101.9	78.9%	99.3
南魚沼市	17.0%	117.4	37.3%	103.5	54.7%	90.5	17.0%	114.9	9.5%	110.7	33.4%	110.6	53.5%	100.5	75.3%	95.0
胎内市	13.8%	105.6	42.7%	118.0	71.8%	118.1	13.6%	97.3	6.1%	77.1	26.8%	95.8	48.0%	94.1	78.9%	99.7
聖籠町	18.8%	145.5	29.9%	82.6	56.6%	92.9	18.4%	132.0	9.9%	124.8	29.9%	108.2	47.5%	93.7	76.6%	96.8
弥彦村	17.2%	120.3	26.8%	74.4	81.7%	134.9	15.5%	105.7	10.9%	129.6	30.0%	100.0	51.7%	97.3	79.2%	100.1
田上町	13.2%	103.2	42.9%	117.0	73.4%	121.0	13.4%	98.0	4.8%	66.6	29.1%	101.7	51.1%	99.2	80.3%	101.2
阿賀町	16.4%	117.9	35.4%	96.6	47.5%	78.7	12.1%	85.1	8.8%	115.2	28.0%	90.8	48.5%	90.4	77.9%	98.1
出雲崎町	15.0%	114.4	40.1%	109.3	70.1%	115.5	11.3%	81.9	8.4%	114.0	24.1%	82.7	45.6%	87.8	82.8%	104.3
湯沢町	14.8%	101.1	41.0%	115.0	53.7%	89.1	16.4%	110.9	12.2%	144.0	29.9%	96.7	54.2%	100.4	76.5%	96.7
津南町	16.3%	116.6	26.8%	76.0	79.4%	131.0	12.8%	87.4	6.4%	73.5	30.0%	104.9	52.6%	101.4	80.1%	101.7
刈羽村	11.5%	96.9	29.6%	82.4	43.8%	71.8	11.5%	88.4	4.0%	56.0	17.7%	66.6	41.6%	83.7	78.8%	99.5
関川村	15.7%	108.9	25.9%	70.9	63.9%	106.3	13.8%	97.0	9.8%	128.9	29.4%	92.2	52.9%	96.6	80.2%	100.9
粟島浦村	16.1%	119.5	17.9%	51.8	58.9%	106.3	21.4%	163.5	12.5%	199.7	23.2%	74.3	53.6%	102.6	75.0%	101.3
医師国保	7.1%	51.4	23.1%	84.2	41.5%	67.9	15.1%	91.4	8.8%	64.7	26.0%	114.3	55.4%	116.1	70.2%	92.9
薬剤師国保	9.2%	59.9	24.2%	84.2	47.9%	78.6	17.5%	101.9	9.2%	65.9	29.2%	119.3	61.7%	124.8	74.2%	97.3
建築国保	18.7%	126.0	28.1%	81.3	62.7%	103.1	18.4%	120.3	9.3%	92.8	35.4%	127.1	57.5%	111.6	80.3%	102.3

注1：各項目の％は40～74歳における陽性率（回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない）

注2：SPRは標準化有所見比で新潟県全体を100として算出したもので（死亡統計のSMRに相当）、各保険者の位置付けの要約値

注3：「飲酒習慣」は“毎日”及び“時々”の合計で、「改善取組」は“改善するつもり”（質問票回答の②、③）の合計

男女計:40～	既 往 歴													
	改善取組		脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	54.1%	100.0	3.6%	100.0	4.7%	100.0	0.8%	100.0	36.6%	100.0	8.2%	100.0	29.0%	100.0
新潟市	50.5%	93.0	4.1%	112.1	5.1%	106.2	0.8%	102.5	38.9%	104.8	8.3%	100.1	32.8%	111.1
長岡市	51.0%	93.9	2.9%	80.8	4.3%	89.6	0.8%	102.1	36.7%	98.8	7.6%	91.5	28.0%	94.7
上越市	51.2%	97.8	3.4%	93.3	4.3%	87.1	1.1%	130.8	37.7%	100.5	9.9%	118.5	31.6%	106.9
三条市	51.0%	94.9	3.3%	93.3	5.9%	124.3	0.7%	90.1	34.5%	96.3	9.0%	110.2	26.3%	93.8
柏崎市	52.3%	95.9	4.0%	110.4	5.2%	110.3	0.5%	60.4	39.4%	105.6	8.4%	102.0	29.9%	98.7
新発田市	56.9%	105.5	3.6%	102.2	3.9%	84.0	1.2%	147.9	35.5%	99.1	8.3%	104.6	28.6%	99.7
小千谷市	55.2%	103.8	3.1%	92.4	4.0%	92.2	0.1%	16.3	28.3%	82.5	5.7%	74.5	20.9%	74.8
加茂市	54.5%	100.8	3.2%	90.9	4.9%	106.3	0.8%	98.2	29.8%	83.1	10.2%	126.1	23.4%	82.5
十日町市	58.5%	107.0	2.8%	75.4	5.2%	107.4	0.6%	66.1	34.1%	93.0	7.4%	89.5	25.0%	87.4
見附市	60.6%	110.5	3.7%	98.2	5.0%	100.7	0.5%	56.3	36.2%	96.0	7.9%	93.2	26.2%	89.1
村上市	57.0%	104.7	3.5%	96.4	5.2%	109.1	0.9%	111.6	39.5%	107.3	8.3%	100.8	28.2%	96.0
燕市	58.4%	109.1	2.7%	77.2	4.3%	95.9	0.6%	78.9	32.8%	93.4	7.6%	96.7	25.2%	89.6
糸魚川市	54.4%	99.1	6.3%	171.4	4.7%	95.5	0.8%	93.3	38.6%	102.4	8.9%	106.1	30.1%	100.5
妙高市	-	-	2.6%	71.8	3.4%	72.5	0.6%	73.6	31.8%	87.6	7.5%	92.2	30.4%	105.5
五泉市	54.6%	100.6	3.8%	104.3	4.9%	102.6	0.4%	46.2	35.5%	96.1	7.7%	93.3	28.6%	97.6
阿賀野市	58.1%	107.7	3.7%	105.5	3.3%	69.6	0.4%	49.3	38.2%	107.0	8.7%	106.8	29.2%	103.9
佐渡市	55.0%	101.9	3.6%	98.6	5.4%	111.9	1.4%	165.3	38.1%	106.0	9.3%	112.1	24.2%	88.0
魚沼市	57.8%	105.7	3.0%	80.5	4.9%	97.4	0.6%	74.7	33.7%	90.6	7.2%	84.2	23.3%	82.6
南魚沼市	75.7%	139.8	3.7%	102.0	3.9%	82.0	0.9%	106.9	30.2%	84.7	7.1%	87.1	23.8%	86.9
胎内市	63.9%	119.2	2.9%	82.5	4.0%	87.0	0.5%	66.2	32.8%	91.8	8.4%	106.0	24.0%	83.2
聖籠町	60.9%	113.5	4.7%	137.3	4.6%	101.9	1.9%	238.3	34.3%	96.6	7.7%	98.4	24.6%	85.8
弥彦村	66.4%	123.4	6.6%	184.6	6.6%	139.7	0.8%	91.6	35.5%	100.0	7.5%	92.8	31.5%	114.5
田上町	54.1%	99.4	4.2%	115.5	6.2%	129.0	0.9%	110.9	35.8%	96.6	8.1%	98.2	29.1%	98.5
阿賀町	60.2%	109.3	3.5%	93.8	4.3%	84.9	0.6%	65.3	32.8%	87.5	5.4%	62.9	23.1%	80.8
出雲崎町	58.0%	105.8	2.9%	79.8	5.5%	112.8	0.7%	88.0	38.7%	104.0	9.5%	113.6	29.2%	99.3
湯沢町	52.0%	97.5	4.2%	116.3	3.2%	66.2	1.6%	191.0	30.2%	84.3	5.0%	60.2	18.1%	66.5
津南町	69.3%	131.0	3.0%	88.1	4.6%	105.1	0.9%	111.7	30.9%	90.1	8.0%	103.1	21.1%	77.3
刈羽村	51.7%	96.3	4.0%	116.7	5.8%	130.9	0.4%	56.2	39.4%	110.6	9.3%	119.0	36.3%	122.1
関川村	44.1%	80.8	3.1%	82.2	3.9%	76.2	0.4%	45.7	34.9%	92.7	9.0%	103.2	25.1%	88.6
粟島浦村	29.5%	55.4	5.4%	137.9	10.7%	205.7	-	-	46.4%	124.3	21.4%	244.1	44.6%	163.4
医師国保	45.5%	105.9	1.1%	58.7	3.1%	133.8	0.8%	140.3	17.7%	92.8	3.1%	70.9	16.7%	104.1
薬剤師国保	37.1%	93.5	-	-	1.7%	66.6	0.8%	143.9	17.5%	86.0	4.2%	87.5	20.8%	123.7
建築国保	49.3%	95.5	2.3%	72.2	3.8%	95.3	0.6%	84.2	33.0%	104.5	5.3%	74.1	25.0%	97.3

生活習慣・既往歴・服薬状況、保険者較(男:40～74歳)

男:40～74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	22.9%	100.0	38.5%	100.0	57.6%	100.0	19.1%	100.0	9.8%	100.0	48.5%	100.0	70.7%	100.0	80.7%	100.0
新潟市	20.4%	90.3	39.5%	102.0	44.3%	76.9	19.1%	101.5	9.9%	105.8	48.3%	98.7	71.4%	100.6	80.7%	99.9
長岡市	21.4%	94.8	40.3%	104.0	59.2%	102.8	16.9%	89.8	8.2%	87.8	47.5%	97.3	71.1%	100.2	79.9%	98.8
上越市	23.8%	106.1	38.5%	99.1	67.2%	116.5	21.7%	115.1	9.1%	97.2	50.8%	104.0	71.4%	100.7	84.0%	103.9
三条市	21.5%	92.1	36.1%	94.7	51.3%	89.1	17.7%	91.8	9.5%	93.1	49.3%	102.4	71.5%	101.4	78.9%	98.0
柏崎市	21.1%	94.6	42.6%	109.3	64.9%	112.8	16.1%	86.5	8.7%	97.2	47.7%	96.7	67.7%	94.9	82.8%	102.3
新発田市	25.6%	110.0	39.9%	104.2	60.7%	105.0	19.7%	101.5	10.4%	100.5	50.3%	104.9	70.6%	100.4	81.7%	101.4
小千谷市	29.1%	120.2	40.1%	107.1	55.1%	95.2	20.9%	104.4	12.7%	110.2	46.1%	98.2	64.3%	92.4	81.0%	101.1
加茂市	25.5%	107.5	39.7%	105.4	46.7%	81.2	21.5%	110.3	11.3%	106.6	47.8%	100.0	69.4%	98.8	80.5%	100.2
十日町市	27.3%	118.4	30.0%	78.2	91.6%	158.8	19.8%	102.8	9.3%	92.4	53.2%	110.4	73.2%	103.9	80.1%	99.4
見附市	22.3%	99.4	42.0%	108.1	58.3%	101.1	18.6%	99.0	8.9%	96.7	47.3%	96.5	71.0%	100.0	79.5%	98.2
村上市	23.6%	103.0	37.4%	97.3	60.3%	104.7	18.4%	96.4	10.3%	104.4	49.0%	101.3	69.7%	98.7	83.6%	103.7
燕市	22.7%	96.4	36.7%	96.7	43.7%	75.9	20.1%	103.2	9.6%	91.8	45.3%	94.6	69.7%	99.1	80.1%	99.6
糸魚川市	23.0%	102.5	37.5%	96.7	67.8%	117.9	15.5%	82.5	7.9%	85.9	49.4%	100.7	71.9%	101.2	81.7%	101.0
妙高市	22.4%	98.8	41.4%	107.1	69.4%	120.5	16.8%	88.4	7.7%	81.1	46.9%	96.4	71.7%	101.4	81.0%	100.3
五泉市	24.1%	105.7	38.8%	100.8	62.9%	109.1	18.8%	98.0	11.0%	112.6	46.4%	96.0	67.4%	95.5	79.6%	98.8
阿賀野市	29.7%	125.6	35.1%	92.6	83.5%	144.5	21.0%	107.1	7.7%	71.8	56.0%	117.5	74.3%	106.0	84.0%	104.5
佐渡市	26.7%	112.2	30.2%	80.3	85.0%	147.6	19.9%	101.5	15.6%	145.0	40.8%	85.6	67.3%	96.1	78.3%	97.6
魚沼市	23.4%	101.1	39.6%	103.3	69.5%	120.7	19.9%	103.8	9.1%	91.3	49.5%	102.2	70.1%	99.3	79.2%	98.3
南魚沼市	26.9%	114.0	38.8%	102.3	51.2%	88.7	22.8%	116.3	11.9%	110.6	51.1%	107.5	70.2%	100.3	76.9%	95.7
胎内市	26.0%	110.3	42.0%	110.8	67.8%	117.5	18.9%	96.5	10.2%	96.2	48.6%	101.9	68.9%	98.3	80.0%	99.5
聖籠町	34.0%	144.6	32.8%	86.3	50.9%	88.2	22.7%	116.5	12.2%	115.2	52.7%	110.2	67.8%	96.6	80.7%	100.3
弥彦村	29.7%	126.3	28.9%	76.0	77.3%	133.7	22.3%	113.8	12.5%	117.0	48.0%	101.0	64.8%	92.6	79.7%	99.1
田上町	23.4%	102.5	47.7%	124.3	66.1%	115.0	18.6%	98.3	6.0%	63.0	50.8%	104.1	71.2%	100.4	82.0%	101.6
阿賀町	28.2%	123.8	40.2%	104.4	47.4%	82.3	15.0%	79.5	11.3%	117.9	44.4%	91.1	63.9%	90.2	80.8%	100.1
出雲崎町	28.2%	123.6	40.3%	104.4	64.5%	111.9	14.5%	76.5	11.3%	117.0	42.7%	87.8	64.5%	91.1	80.6%	99.9
湯沢町	22.9%	97.4	43.6%	115.2	51.6%	89.8	20.7%	107.2	13.8%	135.3	46.3%	96.1	65.4%	92.8	76.1%	94.6
津南町	31.3%	130.0	29.4%	78.7	79.8%	138.3	18.3%	91.2	6.7%	59.9	48.4%	102.8	72.2%	103.7	80.2%	100.1
刈羽村	26.2%	113.7	35.7%	93.5	41.7%	72.7	15.5%	81.9	4.8%	50.1	33.3%	68.3	64.3%	90.6	81.0%	100.4
関川村	24.2%	106.4	26.5%	68.9	61.4%	107.0	14.5%	77.5	11.5%	122.3	46.2%	94.3	75.0%	105.5	80.2%	99.2
粟島浦村	17.2%	77.7	24.1%	62.8	58.6%	103.1	24.1%	132.3	3.4%	42.0	41.4%	83.0	65.5%	91.5	69.0%	85.3
医師国保	10.6%	40.2	40.6%	115.0	29.5%	51.2	21.3%	98.7	6.5%	46.7	45.2%	100.8	76.5%	112.4	75.6%	95.6
薬剤師国保	19.4%	71.3	25.0%	71.9	38.9%	66.6	33.3%	145.9	8.3%	52.4	50.0%	117.7	77.8%	117.1	75.0%	95.5
建築国保	33.1%	130.3	29.8%	81.5	61.0%	104.6	26.4%	124.6	11.6%	85.7	63.9%	142.4	78.9%	115.8	82.1%	103.1

注1:各項目の%は40～74歳における陽性率(回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない)

注2:SPRは標準化有所見比で新潟県全体を100として算出したもので(死亡統計のSMRに相当)、各保険者の位置付けの要約値

注3:「飲酒習慣」は「毎日」及び「時々」の合計で、「改善取組」は「改善するつもり」(質問票回答の②、③)の合計

男:40~74歳

	改善取組		既往歴						服薬等					
			脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	58.4%	100.0	5.1%	100.0	7.4%	100.0	1.1%	100.0	43.8%	100.0	11.6%	100.0	24.0%	100.0
新潟市	55.1%	93.9	5.9%	111.8	8.2%	107.4	1.2%	105.5	46.8%	104.8	11.9%	100.9	28.1%	115.6
長岡市	55.5%	94.6	4.6%	87.3	6.8%	89.3	1.2%	103.2	44.4%	99.5	11.1%	94.0	22.5%	92.4
上越市	56.8%	94.7	5.1%	97.5	7.0%	90.9	1.6%	139.6	44.5%	99.6	13.5%	114.1	25.8%	106.3
三条市	54.8%	94.5	4.5%	88.8	8.5%	117.2	0.9%	78.5	40.9%	95.1	12.2%	106.9	22.5%	94.9
柏崎市	55.3%	93.5	5.2%	98.7	8.3%	107.0	0.8%	70.4	48.2%	105.8	12.3%	102.2	26.0%	105.2
新発田市	60.6%	104.0	5.4%	107.3	6.1%	84.1	1.4%	129.7	43.3%	101.5	11.8%	104.1	23.3%	99.5
小千谷市	57.6%	100.9	4.5%	94.2	6.9%	102.3	-	-	32.7%	81.2	7.2%	66.6	17.0%	75.5
加茂市	56.8%	98.4	3.1%	62.5	7.0%	99.7	1.6%	142.2	34.9%	82.7	14.3%	127.0	20.5%	87.4
十日町市	62.9%	108.0	4.0%	77.8	7.8%	106.1	0.7%	66.4	39.6%	91.7	9.9%	86.2	19.2%	81.0
見附市	63.9%	108.0	5.5%	104.3	7.9%	102.4	0.6%	56.1	42.9%	95.5	11.8%	98.9	21.4%	87.7
村上市	60.7%	104.0	5.2%	100.9	8.5%	114.5	1.4%	122.1	46.7%	106.8	13.1%	112.6	21.7%	90.6
燕市	63.9%	110.3	3.8%	75.5	7.0%	98.1	0.8%	70.4	39.8%	93.9	10.9%	96.5	20.4%	87.1
糸魚川市	54.9%	93.0	7.3%	139.1	6.8%	88.9	0.5%	43.8	48.8%	108.3	11.2%	93.9	23.6%	96.4
妙高市	-	-	3.8%	71.9	5.9%	77.6	0.8%	72.5	37.9%	85.5	11.3%	95.7	24.0%	99.4
五泉市	57.9%	98.8	5.9%	112.9	8.4%	112.4	0.4%	38.4	42.5%	96.7	10.7%	91.4	23.8%	98.8
阿賀野市	61.9%	107.3	5.4%	109.9	4.9%	70.2	0.7%	61.8	45.5%	108.9	11.4%	102.2	21.5%	93.0
佐渡市	58.2%	101.1	5.1%	103.6	7.4%	106.0	1.6%	147.7	42.6%	101.8	11.5%	103.6	19.7%	85.0
魚沼市	61.3%	105.1	3.7%	72.8	7.2%	97.2	0.9%	78.9	39.9%	91.7	10.2%	88.4	20.1%	84.0
南魚沼市	77.8%	134.7	5.0%	100.8	5.3%	74.8	1.1%	97.5	37.7%	90.1	10.2%	91.5	20.7%	89.6
胎内市	68.7%	119.4	4.2%	85.4	6.9%	97.5	0.5%	49.0	38.9%	92.4	13.3%	118.3	17.8%	76.7
聖籠町	68.8%	118.6	7.2%	144.5	8.3%	116.8	3.8%	349.1	40.4%	95.8	11.7%	104.2	20.4%	87.5
弥彦村	72.0%	124.7	7.8%	157.2	8.6%	121.3	0.8%	71.4	41.8%	99.7	10.5%	94.4	25.0%	107.8
田上町	56.9%	96.4	5.4%	103.8	10.2%	136.2	1.2%	106.6	40.8%	92.2	10.2%	86.9	21.0%	86.8
阿賀町	66.5%	113.2	5.6%	108.4	6.8%	90.0	0.8%	66.5	38.7%	87.6	8.3%	70.4	17.7%	73.3
出雲崎町	61.0%	103.7	4.0%	78.2	8.9%	118.4	1.6%	145.4	39.5%	89.7	10.5%	89.8	22.6%	93.6
湯沢町	50.5%	87.1	5.3%	105.1	4.3%	59.4	2.7%	241.6	37.4%	86.9	6.8%	59.8	19.5%	82.0
津南町	78.3%	137.8	4.4%	89.6	7.1%	105.7	1.2%	111.1	32.5%	79.7	11.9%	109.1	15.5%	67.7
刈羽村	61.4%	105.1	6.0%	114.0	9.5%	127.8	1.2%	104.7	47.6%	107.6	11.9%	101.3	27.4%	112.9
関川村	47.5%	80.8	4.5%	87.0	6.8%	90.1	0.8%	67.5	50.0%	111.9	12.9%	108.8	18.9%	77.7
粟島浦村	39.1%	65.9	6.9%	123.6	13.8%	173.9	-	-	48.3%	102.8	20.7%	166.2	31.0%	122.4
医師国保	48.4%	88.8	2.8%	63.6	4.1%	74.7	1.8%	187.8	33.6%	94.4	7.4%	76.4	23.0%	110.4
薬剤師国保	33.3%	62.9	-	-	5.6%	114.3	2.8%	305.4	36.1%	114.4	8.3%	96.4	30.6%	159.7
建築国保	57.3%	103.2	3.1%	70.8	5.1%	85.1	0.3%	28.4	37.9%	104.5	7.6%	77.5	18.5%	89.1

生活習慣・既往歴・服薬状況、保険者較(女:40~74歳)

女:40~74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	5.3%	100.0	34.8%	100.0	63.1%	100.0	9.8%	100.0	5.9%	100.0	13.2%	100.0	36.7%	100.0	78.2%	100.0
新潟市	5.5%	107.8	35.5%	100.9	46.3%	73.4	9.3%	96.2	6.1%	108.7	14.7%	113.0	38.4%	105.4	78.2%	99.8
長岡市	4.2%	82.5	38.4%	109.0	70.3%	111.3	8.9%	92.8	4.9%	87.1	11.9%	91.4	36.3%	99.8	78.3%	99.9
上越市	4.9%	98.8	32.9%	93.0	74.4%	117.9	12.1%	126.6	5.2%	95.5	12.6%	97.9	37.7%	104.0	81.0%	103.2
三条市	5.5%	98.2	32.3%	94.6	55.9%	88.7	10.0%	99.4	6.2%	99.2	12.0%	89.2	35.2%	94.7	76.2%	97.6
柏崎市	3.7%	73.9	40.0%	113.3	72.0%	113.9	8.2%	86.1	4.6%	84.7	11.5%	88.7	33.5%	92.1	78.7%	100.3
新発田市	6.2%	117.3	36.4%	104.8	72.4%	114.8	10.8%	108.4	5.9%	98.7	12.8%	97.6	33.7%	92.1	77.9%	99.6
小千谷市	5.7%	102.4	38.1%	111.4	64.0%	101.6	10.7%	106.2	5.1%	81.9	12.5%	93.0	32.5%	87.7	76.8%	98.5
加茂市	7.1%	131.9	36.4%	105.5	49.0%	77.7	10.4%	105.9	5.8%	97.8	14.8%	111.3	37.7%	102.2	79.7%	101.9
十日町市	6.3%	119.8	29.7%	85.0	92.7%	146.9	11.2%	114.1	3.8%	64.0	14.0%	106.6	42.0%	114.7	78.8%	100.7
見附市	4.2%	83.3	35.5%	100.9	63.4%	100.4	10.5%	109.4	5.3%	95.0	12.1%	93.1	35.4%	97.2	79.4%	101.3
村上市	5.5%	109.3	33.2%	94.0	67.6%	107.1	9.8%	101.0	6.2%	110.8	9.1%	70.8	29.6%	81.6	82.2%	104.9
燕市	4.7%	83.4	31.3%	91.8	50.4%	79.9	11.4%	112.7	6.2%	97.4	12.9%	95.6	36.6%	98.6	75.9%	97.4
糸魚川市	5.5%	111.7	38.5%	108.1	76.0%	120.3	8.0%	84.7	4.3%	80.8	13.6%	106.1	37.6%	104.0	80.0%	101.8
妙高市	5.1%	93.8	33.3%	96.7	84.3%	133.6	8.7%	87.0	5.3%	86.2	12.7%	95.3	38.7%	105.0	76.4%	97.9
五泉市	5.0%	98.7	33.0%	93.9	76.5%	121.1	9.0%	93.1	4.7%	82.6	10.7%	82.1	33.9%	93.2	79.1%	101.0
阿賀野市	5.3%	98.8	31.0%	89.6	92.9%	147.4	7.3%	73.5	4.9%	81.8	13.2%	99.5	34.5%	93.6	81.9%	104.7
佐渡市	5.7%	102.8	27.2%	79.5	88.6%	140.4	10.5%	105.5	12.9%	207.0	10.6%	78.4	30.3%	81.5	76.6%	98.2
魚沼市	6.3%	119.2	39.5%	113.7	81.4%	129.0	8.4%	86.9	3.6%	62.5	13.7%	102.8	39.6%	107.1	78.6%	100.5
南魚沼市	7.3%	131.1	35.9%	104.7	58.0%	92.0	11.5%	112.3	7.1%	110.7	16.2%	121.4	37.3%	100.8	73.7%	94.4
胎内市	4.7%	89.3	43.2%	123.9	74.8%	118.5	9.6%	98.5	2.9%	50.6	10.4%	79.3	32.3%	88.1	78.1%	99.8
聖籠町	7.9%	148.3	27.7%	79.8	60.6%	96.1	15.2%	153.8	8.2%	136.9	13.6%	103.0	32.9%	89.6	73.6%	94.2
弥彦村	5.5%	96.8	24.8%	72.7	85.8%	136.0	9.1%	90.9	9.5%	149.6	13.1%	96.6	39.4%	105.5	78.8%	101.0
田上町	5.3%	105.7	39.1%	110.9	79.1%	125.2	9.3%	97.5	4.0%	71.4	12.3%	94.6	35.6%	97.5	79.0%	100.8
阿賀町	4.8%	92.5	30.7%	88.2	47.6%	75.4	9.3%	95.9	6.3%	110.7	11.9%	89.8	33.3%	90.7	75.1%	96.0
出雲崎町	4.0%	79.9	40.0%	113.7	74.7%	118.3	8.7%	90.8	6.0%	109.6	8.7%	66.8	30.0%	82.4	84.7%	108.0
湯沢町	6.8%	115.6	38.4%	114.7	55.8%	88.5	12.1%	117.8	10.5%	157.2	13.7%	98.9	43.2%	114.5	76.8%	98.9
津南町	4.2%	71.8	24.8%	73.7	79.1%	125.5	8.4%	81.3	6.1%	92.4	15.1%	110.6	36.7%	98.0	80.1%	103.0
刈羽村	2.8%	53.4	26.1%	75.2	45.1%	71.4	9.2%	96.0	3.5%	62.0	8.5%	63.1	28.2%	75.9	77.5%	99.0
関川村	6.5%	120.6	25.2%	73.4	66.7%	105.6	13.1%	138.1	8.1%	140.2	11.4%	84.2	29.3%	78.4	80.3%	102.8
粟島浦村	14.8%	243.4	11.1%	33.1	59.3%	93.9	18.5%	180.3	22.2%	325.1	3.7%	26.4	40.7%	107.2	81.5%	104.9
医師国保	6.2%	58.7	18.5%	72.9	44.7%	72.0	13.4%	88.7	9.4%	69.6	21.0%	123.6	49.9%	117.7	68.8%	92.2
薬剤師国保	4.8%	46.8	23.8%	91.3	51.8%	83.5	10.7%	72.7	9.5%	73.0	20.2%	121.0	54.8%	130.0	73.8%	98.1
建築国保	6.9%	111.4	26.7%	81.1	64.1%	102.0	12.0%	113.3	7.4%	103.9	12.2%	87.0	40.0%	105.3	78.8%	101.6

注1:各項目の%は40~74歳における陽性率(回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない)

注2:SPRは標準化有所見比で新潟県全体を100として算出したもので(死亡統計のSMRに相当)、各保険者の位置付けの要約値

注3:「飲酒習慣」は「毎日」及び「時々」の合計で、「改善取組」は「改善するつもり」(質問票回答の②、③)の合計

女:40~74歳	既 往 歴													
	改善取組		脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	50.4%	100.0	2.4%	100.0	2.6%	100.0	0.6%	100.0	30.8%	100.0	5.5%	100.0	32.9%	100.0
新潟市	46.8%	92.1	2.7%	112.6	2.8%	103.7	0.6%	98.3	32.9%	104.8	5.5%	98.8	36.4%	108.6
長岡市	47.3%	93.3	1.7%	70.2	2.4%	90.3	0.6%	100.5	30.9%	98.2	4.9%	87.5	32.2%	96.0
上越市	46.9%	91.5	2.1%	86.2	2.1%	78.4	0.7%	117.4	32.2%	101.6	7.1%	125.9	36.3%	107.2
三条市	47.5%	95.3	2.3%	102.0	3.6%	142.0	0.6%	109.2	29.0%	97.7	6.2%	116.2	29.6%	93.1
柏崎市	50.1%	98.0	3.1%	127.6	3.1%	116.6	0.3%	47.6	33.4%	105.3	5.7%	101.8	32.4%	95.6
新発田市	54.0%	106.8	2.2%	94.1	2.2%	83.7	1.0%	173.0	29.6%	96.6	5.7%	105.4	32.6%	99.8
小千谷市	53.3%	106.5	2.1%	89.8	1.9%	72.8	0.2%	37.6	25.0%	83.8	4.6%	86.1	23.7%	74.4
加茂市	52.3%	103.3	3.3%	142.5	3.1%	121.7	0.2%	28.3	25.3%	83.6	6.7%	124.5	25.8%	79.5
十日町市	53.8%	105.9	1.7%	70.7	2.9%	110.6	0.4%	65.7	29.2%	94.5	5.2%	95.6	30.1%	91.5
見附市	57.6%	113.0	2.1%	86.9	2.6%	96.4	0.3%	56.8	30.4%	96.6	4.6%	82.7	30.2%	90.0
村上市	53.9%	105.4	2.2%	88.9	2.6%	97.8	0.6%	96.4	34.1%	107.8	4.6%	81.9	33.2%	98.9
燕市	54.0%	107.9	1.8%	79.9	2.3%	91.2	0.5%	91.2	27.6%	92.8	5.2%	97.1	28.8%	90.9
糸魚川市	54.0%	105.1	5.5%	225.1	3.0%	110.0	1.0%	165.4	30.7%	95.9	7.1%	126.1	35.1%	102.8
妙高市	-	-	1.7%	71.5	1.6%	61.3	0.4%	75.2	27.2%	89.9	4.7%	86.5	35.1%	108.9
五泉市	52.0%	102.3	2.2%	89.5	2.2%	80.8	0.3%	57.9	30.0%	95.4	5.4%	96.5	32.4%	96.9
阿賀野市	54.4%	108.1	2.3%	97.4	1.8%	68.4	0.2%	28.9	31.7%	104.7	6.2%	115.0	35.9%	110.8
佐渡市	51.5%	102.9	2.0%	87.7	3.3%	128.6	1.2%	199.5	33.5%	112.0	7.0%	130.4	28.9%	90.3
魚沼市	53.5%	106.5	2.3%	98.4	2.5%	97.8	0.4%	66.3	27.2%	89.0	4.1%	74.7	26.7%	81.4
南魚沼市	73.3%	146.4	2.4%	104.5	2.6%	101.2	0.7%	124.0	23.0%	77.4	4.1%	78.2	26.9%	85.0
胎内市	60.0%	119.1	1.9%	78.1	1.7%	65.8	0.5%	89.9	28.3%	91.1	4.8%	87.2	28.7%	86.7
聖籠町	54.9%	109.0	3.0%	126.4	1.9%	72.7	0.5%	92.2	29.9%	97.5	4.9%	89.7	27.7%	84.9
弥彦村	60.4%	121.8	5.5%	240.4	4.7%	187.9	0.7%	127.7	29.6%	100.4	4.7%	89.6	37.6%	119.0
田上町	51.8%	102.4	3.3%	135.0	3.0%	113.4	0.7%	117.2	31.9%	101.4	6.5%	116.6	35.3%	105.1
阿賀町	53.1%	104.4	1.5%	62.4	1.9%	70.6	0.4%	63.0	27.0%	87.5	2.6%	47.1	28.5%	86.1
出雲崎町	55.6%	107.8	2.0%	82.6	2.7%	99.8	-	-	38.0%	120.4	8.7%	154.9	34.7%	102.7
湯沢町	53.4%	108.9	3.2%	141.6	2.1%	85.8	0.5%	93.3	23.0%	80.3	3.1%	60.9	16.8%	54.5
津南町	61.8%	124.3	1.9%	85.3	2.6%	103.7	0.6%	112.5	29.6%	102.0	4.8%	92.9	25.7%	83.1
刈羽村	45.7%	90.0	2.8%	120.3	3.5%	136.3	-	-	34.5%	113.1	7.7%	141.6	41.5%	126.1
関川村	40.4%	80.7	1.6%	70.3	0.8%	32.0	-	-	18.7%	62.1	4.9%	90.1	31.7%	97.3
粟島浦村	19.0%	37.8	3.7%	167.1	7.4%	303.9	-	-	44.4%	156.4	22.2%	432.6	59.3%	194.6
医師国保	44.9%	110.8	0.7%	54.5	2.8%	193.7	0.5%	112.0	13.5%	91.9	1.9%	66.1	15.0%	101.8
薬剤師国保	39.1%	96.5	-	-	-	-	-	-	9.5%	61.3	2.4%	76.9	16.7%	105.1
建築国保	42.3%	87.8	1.6%	74.7	2.8%	116.2	0.9%	165.5	28.9%	104.5	3.4%	68.7	30.3%	102.1

検査陽性率、保険者別(男女計:40~74歳)

	メタボリックシンドローム						腹囲		BMI≥25		血圧高値		脂質異常		高血糖階層化基準		高血糖メタボ基準	
	階層化基準		予備群以上		基準該当		≥85cm(男)、≥90cm(女)				(収縮期≥130又は拡張期≥85mmHg)		中性脂肪≥150又はHDL-C<40		HbA1c≥5.6又は空腹時血糖≥100		HbA1c≥6.0又は空腹時血糖≥110	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	23.5%	100.0	28.9%	100.0	19.8%	100.0	31.0%	100.0	24.5%	100.0	63.4%	100.0	47.6%	100.0	54.9%	100.0	25.0%	100.0
新潟市	25.4%	108.3	32.0%	111.3	21.6%	109.0	34.3%	111.6	24.3%	99.8	65.0%	101.5	48.2%	100.6	47.6%	86.0	21.9%	86.5
長岡市	22.0%	94.4	28.5%	99.6	19.0%	95.9	31.0%	101.1	23.7%	97.6	63.1%	98.6	45.0%	93.9	46.7%	84.4	21.2%	83.7
上越市	17.3%	73.0	22.2%	76.5	15.1%	75.2	23.7%	76.2	23.2%	95.0	64.9%	100.9	47.5%	98.9	41.3%	74.4	19.2%	75.2
三条市	23.4%	98.2	28.4%	96.3	19.4%	96.2	30.6%	96.5	22.3%	89.9	60.8%	96.9	45.4%	96.4	58.8%	108.1	27.0%	109.4
柏崎市	28.1%	123.2	31.9%	114.4	23.2%	120.1	33.5%	112.4	24.7%	103.2	68.8%	107.2	48.9%	101.5	79.1%	142.2	39.1%	154.2
新発田市	22.1%	96.4	26.7%	94.4	19.1%	98.5	28.1%	92.2	25.4%	103.8	66.6%	106.2	48.9%	103.2	55.9%	102.8	25.4%	103.4
小千谷市	19.4%	86.1	23.5%	84.0	15.5%	81.5	25.6%	84.6	23.6%	95.7	57.4%	93.7	45.2%	96.4	61.8%	115.9	24.4%	102.9
加茂市	25.7%	108.2	29.2%	99.4	21.6%	107.4	31.4%	99.3	25.6%	102.9	56.3%	89.6	51.9%	109.5	72.0%	132.5	33.1%	133.8
十日町市	23.7%	98.3	27.2%	91.7	19.8%	97.5	29.2%	91.5	22.7%	91.5	59.3%	93.3	49.6%	104.0	72.9%	132.8	35.1%	139.4
見附市	24.5%	101.8	30.0%	101.6	19.9%	97.3	32.5%	102.7	24.0%	97.7	64.7%	100.3	47.0%	97.7	64.0%	115.0	28.1%	109.6
村上市	26.0%	111.0	31.2%	108.6	22.3%	112.3	33.0%	106.9	29.5%	120.7	68.8%	107.8	52.2%	108.8	63.4%	115.0	27.5%	109.2
燕市	28.4%	123.7	31.8%	112.2	23.1%	119.2	33.7%	110.0	26.7%	108.6	56.1%	90.3	52.7%	112.3	78.3%	145.0	35.2%	145.0
糸魚川市	21.9%	92.9	27.9%	96.7	18.7%	93.4	29.5%	95.3	28.7%	118.0	66.3%	102.5	47.4%	98.2	44.5%	79.8	20.7%	80.8
妙高市	14.4%	62.2	19.9%	69.9	12.7%	65.1	21.8%	71.3	21.8%	89.7	59.0%	93.8	46.0%	97.4	37.5%	68.7	15.3%	61.7
五泉市	27.0%	114.4	31.7%	109.4	22.3%	111.9	33.7%	108.6	26.8%	109.3	61.3%	95.9	53.0%	110.5	70.3%	127.2	29.8%	118.0
阿賀野市	19.3%	81.0	24.9%	84.3	16.7%	82.8	26.6%	83.7	25.5%	102.1	62.9%	100.3	48.1%	101.5	52.7%	97.1	25.4%	103.0
佐渡市	28.1%	113.4	31.4%	102.3	23.5%	112.2	33.7%	101.6	31.6%	124.2	63.3%	100.5	50.3%	106.1	78.2%	143.8	37.8%	152.3
魚沼市	19.7%	78.2	24.3%	78.2	16.1%	75.6	27.5%	82.3	22.4%	88.9	58.2%	90.5	41.7%	87.2	57.8%	104.5	25.2%	98.7
南魚沼市	22.3%	92.3	26.1%	86.8	18.5%	90.3	28.1%	86.6	22.6%	89.5	60.8%	97.4	47.9%	102.0	67.9%	126.0	28.4%	115.7
胎内市	23.5%	101.9	26.1%	91.9	19.6%	100.7	27.2%	88.8	26.8%	109.1	64.5%	102.8	51.3%	107.8	70.5%	129.4	28.3%	115.2
聖籠町	24.1%	106.0	29.3%	104.3	20.2%	104.9	30.7%	101.5	26.3%	107.7	68.7%	110.0	43.6%	92.2	54.5%	100.5	25.2%	103.2
弥彦村	23.6%	98.1	30.9%	103.7	19.8%	97.5	33.8%	104.5	23.6%	94.2	60.0%	96.2	49.0%	104.1	54.6%	101.1	27.2%	110.6
田上町	20.8%	88.7	24.5%	85.0	17.2%	86.2	26.3%	85.3	21.1%	86.5	63.4%	99.1	50.5%	105.1	67.4%	121.7	30.9%	122.2
阿賀町	29.3%	117.9	34.7%	113.5	23.1%	110.0	37.5%	114.4	28.4%	113.5	61.8%	95.9	50.4%	105.1	72.0%	129.8	26.7%	104.0
出雲崎町	24.1%	101.0	27.7%	94.7	20.1%	99.4	30.3%	96.5	25.2%	102.6	63.9%	99.5	47.8%	99.4	59.5%	107.4	29.2%	115.0
湯沢町	27.5%	111.5	32.2%	105.7	22.3%	106.9	36.1%	110.1	24.6%	97.5	59.9%	95.7	38.0%	81.0	51.3%	94.6	22.5%	90.9
津南町	24.5%	105.7	28.8%	100.0	21.1%	108.1	30.1%	96.9	23.8%	95.3	63.7%	103.9	44.7%	95.8	63.7%	119.2	30.7%	128.6
刈羽村	31.0%	141.6	35.4%	132.0	27.4%	148.2	37.6%	130.8	27.9%	117.6	65.9%	105.2	50.9%	107.1	76.1%	139.2	39.8%	162.8
関川村	23.5%	92.5	29.0%	92.8	22.4%	103.8	30.2%	90.1	23.9%	95.1	71.8%	111.3	50.2%	105.1	56.5%	101.7	25.9%	100.4
粟島浦村	38.9%	157.8	48.1%	160.3	35.2%	168.3	51.8%	159.2	53.6%	227.7	75.0%	119.9	64.3%	141.1	67.9%	126.8	44.6%	175.4
医師国保	8.6%	57.4	12.1%	62.2	6.5%	54.2	14.4%	65.2	13.6%	59.5	36.0%	84.9	23.8%	71.9	32.1%	78.5	9.8%	66.3
薬剤師国保	10.0%	59.2	13.3%	60.3	7.5%	54.4	15.0%	59.7	10.8%	45.0	43.3%	97.2	33.3%	94.1	31.7%	75.9	15.8%	101.0
建築国保	19.3%	86.5	25.5%	90.5	16.6%	88.3	27.7%	89.6	24.0%	94.8	60.7%	103.8	44.2%	96.8	49.4%	96.1	18.8%	84.2

注1:各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準		HbA1cメタボ基準		総コレ≥220 or <150		LDLコレステロール≥120		HDLコレステロール≤39		非HDLコレステロール≥140		肝機能		クレアチニン	
	HbA1c≥5.6		HbA1c≥6.0		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	AST or ALT≥31又はγ-GT≥51		≥1.2(男)、≥1.0(女)	
	%	SPR	%	SPR									%	SPR	%	SPR
県全体	65.0%	100.0	27.9%	100.0	38.5%	100.0	47.5%	100.0	4.4%	100.0	50.7%	100.0	25.1%	100.0	2.7%	100.0
新潟市	58.4%	89.2	23.9%	84.7	39.9%	103.4	48.1%	101.5	3.5%	80.4	52.3%	103.4	25.4%	102.3	2.5%	93.3
長岡市	69.7%	106.3	29.2%	103.3	38.0%	98.5	47.9%	100.9	3.7%	84.8	51.8%	102.2	24.6%	99.2	2.4%	88.8
上越市	37.3%	56.8	16.6%	58.5	36.7%	95.8	43.2%	91.4	5.9%	132.3	53.3%	105.4	27.0%	108.2	2.4%	87.3
三条市	70.6%	109.9	30.1%	109.6	36.1%	94.2	45.2%	95.2	4.2%	92.7	50.9%	100.5	24.6%	95.2	2.6%	97.4
柏崎市	83.7%	126.7	41.4%	145.9	-	-	50.4%	105.5	3.5%	84.5	-	-	23.9%	99.0	1.8%	70.6
新発田市	73.8%	114.5	31.7%	115.2	40.6%	104.8	44.3%	93.0	5.5%	125.2	58.4%	115.0	25.6%	102.4	5.3%	203.8
小千谷市	69.0%	108.7	26.6%	99.9	39.3%	100.3	47.3%	98.3	4.9%	111.0	56.2%	109.6	23.2%	91.7	2.1%	84.6
加茂市	74.1%	115.2	34.0%	123.5	42.8%	111.2	53.9%	113.3	5.5%	119.7	57.9%	114.2	22.8%	88.1	2.5%	92.7
十日町市	82.7%	127.7	39.7%	142.1	40.1%	105.0	53.4%	112.9	5.9%	127.0	56.9%	112.5	26.9%	104.5	2.7%	99.1
見附市	73.8%	112.6	31.9%	111.6	34.9%	91.3	46.7%	99.0	4.8%	106.6	52.9%	105.0	23.6%	93.0	2.3%	82.4
村上市	67.3%	103.1	28.6%	101.6	34.1%	88.5	39.2%	82.6	5.2%	117.3	49.0%	96.7	23.8%	95.4	4.5%	
燕市	80.1%	124.9	36.0%	132.8	42.3%	108.2	54.4%	113.4	5.3%	120.4	59.2%	115.9	24.8%	98.5	2.5%	99.3
糸魚川市	47.6%	72.1	23.6%	82.4	35.5%	92.3	44.7%	94.4	6.3%	144.4	51.0%	100.7	25.4%	102.2	2.0%	74.6
妙高市	35.3%	54.5	13.8%	49.8	32.4%	83.6	39.4%	82.9	4.9%	113.5	49.1%	97.1	23.3%	93.8	2.1%	79.9
五泉市	74.0%	113.3	31.5%	111.6	40.2%	104.2	52.0%	109.5	4.9%	110.6	56.2%	111.0	24.8%	98.9	2.4%	87.4
阿賀野市	76.9%	119.8	34.6%	126.2	34.5%	89.7	38.6%	81.2	4.6%	99.4	52.3%	103.1	26.6%	102.1	4.3%	161.2
佐渡市	80.8%	126.2	39.1%	142.3	37.4%	98.0	51.8%	109.2	7.5%	153.4	56.7%	111.8	25.9%	95.9	2.9%	105.7
魚沼市	74.9%	115.2	30.1%	106.5	38.7%	102.2	53.0%	112.4	3.8%	78.7	51.8%	102.7	28.3%	105.6	2.0%	68.3
南魚沼市	72.8%	114.6	29.2%	107.1	38.7%	102.3	50.8%	107.8	5.0%	104.0	53.0%	105.1	26.0%	98.3	2.9%	107.1
胎内市	74.2%	114.8	29.8%	108.5	41.6%	106.6	42.7%	89.1	4.6%	103.8	59.8%	116.9	22.9%	91.1	4.0%	156.4
聖籠町	72.9%	113.2	30.6%	111.8	45.2%	116.0	47.2%	98.8	3.6%	83.7	59.2%	116.1	26.3%	105.6	5.2%	204.4
弥彦村	73.2%	114.8	32.5%	119.0	30.4%	79.7	39.4%	83.2	5.3%	110.4	47.5%	93.9	24.6%	93.5	2.4%	89.7
田上町	77.6%	118.5	35.9%	127.2	35.6%	92.2	41.4%	87.1	5.8%	131.7	51.2%	100.9	22.8%	91.2	2.5%	93.0
阿賀町	72.4%	110.9	27.1%	95.2	35.4%	93.4	48.5%	103.0	7.1%	149.3	53.9%	107.0	21.3%	80.9	3.0%	104.1
出雲崎町	80.7%	123.2	38.7%	136.6	40.9%	106.1	51.8%	109.1	4.4%	98.1	52.6%	103.6	21.5%	84.9	4.4%	160.6
湯沢町	69.9%	109.4	25.1%	91.7	52.4%	137.2	59.4%	125.5	4.5%	93.3	61.0%	120.7	25.9%	97.5	2.6%	94.3
津南町	80.5%	127.0	37.1%	139.2	48.9%	124.9	62.9%	130.8	5.1%	114.2	64.9%	126.7	25.2%	97.5	2.1%	83.6
刈羽村	84.5%	129.4	45.6%	165.5	-	-	38.1%	78.6	3.5%	90.2	-	-	21.2%	89.3	4.0%	163.4
関川村	61.2%	93.8	26.7%	93.7	32.9%	87.2	32.9%	70.1	6.7%	137.2	46.7%	92.8	26.7%	99.8	2.7%	93.7
粟島浦村	75.0%	120.1	48.2%	172.6	19.6%	56.5	33.9%	78.3	10.7%	229.9	46.4%	99.7	23.2%	91.5	-	-
医師国保	46.1%	91.6	12.1%	71.9	41.8%	103.0	49.8%	102.8	0.6%	19.0	47.4%	95.9	18.8%	90.2	1.1%	78.2
薬剤師国保	36.7%	72.1	15.0%	85.0	36.7%	93.3	45.8%	95.8	0.8%	22.1	41.7%	84.3	15.8%	69.1	-	-
建築国保	60.1%	98.2	23.0%	92.0	37.9%	96.2	48.1%	99.2	3.4%	73.3	51.8%	100.5	25.1%	95.2	1.8%	75.3

検査陽性率, 保険者別(男:40~74歳)

	メタボリックシンドローム						腹囲 $\geq 85\text{cm}$ (男)		BMI ≥ 25		血圧高値 <small>(収縮期≥ 130又は拡張期$\geq 85\text{mmHg}$)</small>		脂質異常 <small>中性脂肪≥ 150又はHDL-C< 40</small>		高血糖階層化基準 <small>HbA1c≥ 5.6又は空腹時血糖≥ 100</small>		高血糖メタボ基準 <small>HbA1c≥ 6.0又は空腹時血糖≥ 110</small>	
	階層化基準		予備群以上		基準該当		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
	%	SPR	%	SPR	%	SPR												
県全体	37.0%	100.0	45.9%	100.0	31.4%	100.0	49.2%	100.0	30.2%	100.0	70.5%	100.0	49.5%	100.0	58.1%	100.0	29.9%	100.0
新潟市	40.5%	108.8	51.3%	111.4	34.5%	109.1	55.1%	111.9	30.8%	102.7	72.3%	101.7	49.9%	100.7	54.0%	92.0	28.8%	95.0
長岡市	34.5%	92.7	45.1%	97.9	29.7%	94.2	48.6%	98.8	29.4%	98.0	70.4%	99.0	45.7%	92.3	51.8%	88.3	26.9%	88.7
上越市	28.4%	76.3	37.3%	81.2	25.0%	79.2	39.6%	80.6	28.0%	93.3	71.0%	100.0	48.4%	97.7	46.2%	78.9	24.9%	81.9
三条市	36.1%	97.8	44.2%	96.4	30.2%	96.6	47.8%	97.2	27.3%	89.9	67.4%	96.4	47.5%	96.0	60.2%	104.4	31.5%	106.6
柏崎市	44.7%	119.4	50.9%	110.1	36.7%	115.4	53.4%	108.4	29.5%	98.8	75.0%	104.4	51.5%	103.7	77.2%	130.5	40.3%	130.9
新発田市	36.6%	99.7	44.3%	97.1	31.5%	101.4	46.2%	94.2	31.6%	103.8	73.6%	105.8	51.1%	103.6	58.3%	101.5	30.7%	104.4
小千谷市	31.5%	87.3	38.1%	84.0	24.5%	80.3	42.1%	85.8	28.7%	92.3	60.9%	90.1	48.7%	99.0	61.9%	110.8	25.5%	91.1
加茂市	40.0%	108.8	45.8%	100.1	34.1%	109.6	49.2%	100.1	31.5%	102.7	63.9%	92.0	57.4%	116.1	69.3%	120.9	34.5%	118.3
十日町市	33.8%	91.7	39.4%	86.0	28.2%	90.2	42.5%	86.5	26.3%	86.7	66.7%	95.4	48.5%	98.2	70.5%	122.0	34.8%	117.3
見附市	37.7%	101.1	46.8%	101.7	30.9%	97.8	50.9%	103.5	28.6%	95.6	72.0%	101.1	48.4%	97.7	61.2%	104.1	29.5%	96.9
村上市	41.6%	112.3	49.9%	108.6	36.9%	117.5	52.5%	106.7	35.0%	115.8	75.4%	107.0	55.1%	111.4	63.8%	109.7	33.8%	112.9
燕市	44.9%	122.1	51.2%	111.9	36.4%	117.2	54.3%	110.5	35.2%	115.0	63.9%	92.0	58.2%	117.9	76.7%	133.9	36.4%	124.8
糸魚川市	35.9%	96.1	46.0%	99.7	30.5%	96.1	47.8%	97.0	33.8%	112.9	74.5%	104.3	49.2%	99.2	50.6%	86.0	27.1%	88.5
妙高市	24.8%	66.7	35.2%	76.6	22.3%	70.9	38.6%	78.4	27.7%	91.9	67.4%	95.2	46.2%	93.3	41.1%	70.4	21.1%	69.9
五泉市	42.1%	113.6	50.5%	110.0	34.6%	110.0	53.8%	109.2	34.0%	112.6	69.2%	98.0	55.3%	111.6	68.2%	116.9	32.8%	109.1
阿賀野市	30.5%	83.5	39.2%	86.0	26.5%	85.8	41.5%	84.6	30.5%	99.5	71.5%	103.8	46.6%	94.4	54.8%	96.3	30.4%	105.3
佐渡市	40.0%	109.4	45.2%	98.9	33.4%	107.9	48.5%	98.6	35.7%	116.1	68.7%	99.5	53.3%	107.9	76.3%	134.0	39.4%	136.4
魚沼市	29.6%	80.1	36.4%	79.2	24.3%	77.6	40.4%	82.1	27.4%	90.6	64.2%	91.2	42.6%	86.1	57.1%	98.4	26.8%	89.8
南魚沼市	33.6%	92.4	39.1%	86.1	28.1%	91.3	42.2%	86.1	26.5%	86.5	68.2%	99.2	50.7%	103.1	66.6%	117.4	30.6%	106.1
胎内市	39.6%	108.1	44.7%	97.9	33.4%	107.9	46.6%	94.9	32.7%	106.6	68.6%	99.3	56.2%	113.8	68.4%	119.8	31.1%	107.2
聖籠町	39.3%	107.5	48.3%	106.0	33.0%	106.5	50.2%	102.2	33.0%	107.8	78.7%	113.8	45.3%	91.9	58.4%	102.3	34.1%	117.2
弥彦村	32.0%	87.9	42.6%	93.6	27.3%	88.7	46.3%	94.5	27.0%	88.5	64.5%	93.5	51.4%	104.2	55.6%	97.6	29.3%	101.2
田上町	33.6%	90.3	39.9%	86.7	27.0%	85.6	42.9%	87.1	24.9%	82.6	67.3%	94.8	49.8%	100.6	68.2%	116.6	33.3%	110.4
阿賀町	39.8%	107.4	48.1%	104.8	32.7%	104.0	51.5%	104.8	30.5%	101.1	66.9%	94.5	50.4%	101.7	67.7%	115.9	29.7%	98.5
出雲崎町	39.5%	106.4	44.4%	96.5	33.1%	105.1	49.2%	99.9	29.8%	99.0	69.4%	98.2	50.0%	101.0	59.7%	102.5	29.0%	96.7
湯沢町	43.7%	118.0	50.0%	108.8	34.7%	110.8	55.8%	113.2	35.3%	115.5	69.5%	99.2	46.8%	94.5	60.5%	104.8	26.8%	90.8
津南町	34.5%	94.7	41.3%	90.6	30.2%	97.9	43.3%	87.9	26.6%	85.6	66.7%	97.6	47.6%	96.4	59.5%	105.4	31.3%	110.1
刈羽村	41.7%	111.6	50.0%	108.4	38.1%	120.4	53.6%	108.7	31.0%	102.5	71.4%	100.4	48.8%	98.2	76.2%	130.2	41.7%	137.9
関川村	36.4%	97.4	44.7%	96.9	34.1%	107.7	47.0%	95.3	29.5%	98.3	81.8%	114.8	53.0%	107.0	56.1%	95.5	27.3%	89.8
粟島浦村	40.7%	106.9	55.6%	119.1	37.0%	114.4	58.6%	118.6	58.6%	197.4	75.9%	103.1	55.2%	110.3	65.5%	108.4	48.3%	152.0
医師国保	26.7%	75.2	36.9%	81.9	20.3%	67.9	41.9%	85.1	23.5%	72.2	56.2%	87.1	37.3%	75.8	51.2%	95.4	20.7%	80.2
薬剤師国保	22.2%	65.0	30.6%	69.3	19.4%	68.0	36.1%	73.8	19.4%	58.3	52.8%	86.8	47.2%	97.0	41.7%	81.9	22.2%	93.6
建築国保	30.1%	86.2	40.7%	91.6	25.3%	86.2	43.3%	88.8	27.8%	87.2	67.4%	104.9	43.8%	89.8	48.3%	90.5	22.5%	86.5

注1:各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準		HbA1cメタボ基準		総コレ≥220 or <150		LDLコレステロール≥120		HDLコレステロール≤39		非HDLコレステロール≥140		肝機能 AST or ALT≥31又はγ-GT≥51		クレアチニン≥1.2(男)	
	HbA1c≥5.6		HbA1c≥6.0		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
	%	SPR	%	SPR												
県全体	64.6%	100.0	31.4%	100.0	30.8%	100.0	42.7%	100.0	8.0%	100.0	46.9%	100.0	36.6%	100.0	4.5%	100.0
新潟市	59.3%	91.0	28.6%	89.8	31.5%	103.3	43.7%	103.0	6.5%	82.3	49.1%	105.2	36.6%	100.6	4.3%	94.7
長岡市	69.3%	106.4	33.3%	104.5	29.7%	97.2	42.7%	100.9	6.7%	84.7	47.7%	102.3	36.0%	99.0	4.1%	90.3
上越市	39.4%	60.6	21.4%	67.2	30.3%	99.5	38.7%	91.4	10.5%	131.4	48.5%	104.1	38.8%	106.8	4.0%	88.2
三条市	69.6%	108.5	33.3%	107.7	28.6%	92.1	39.6%	92.2	7.3%	91.4	46.3%	98.0	35.4%	95.9	4.2%	94.8
柏崎市	80.6%	122.9	42.1%	130.4	-	-	41.6%	98.9	6.3%	80.5	-	-	35.7%	98.7	3.6%	78.0
新発田市	72.1%	112.8	35.3%	114.7	32.8%	105.7	39.1%	90.9	10.4%	128.8	53.2%	112.5	38.6%	104.5	8.9%	200.8
小千谷市	67.2%	107.7	26.4%	89.9	33.0%	104.1	42.8%	97.6	8.7%	106.3	51.5%	106.7	36.0%	95.1	4.6%	110.6
加茂市	70.6%	110.7	35.5%	116.2	33.6%	107.3	48.5%	112.0	9.7%	121.6	53.2%	111.7	34.0%	91.2	4.4%	100.6
十日町市	78.5%	122.2	38.8%	124.9	30.9%	99.8	47.8%	111.6	8.6%	106.8	50.2%	106.5	39.6%	107.6	4.1%	92.3
見附市	72.0%	110.3	33.4%	104.6	27.0%	88.7	41.6%	98.5	8.5%	107.1	47.9%	103.0	33.7%	93.0	3.9%	84.6
村上市	67.4%	104.3	34.4%	109.7	29.7%	96.5	35.8%	83.8	9.6%	120.4	46.7%	99.4	35.4%	96.7	7.6%	168.6
燕市	78.1%	122.6	36.8%	120.6	32.5%	104.1	50.0%	115.6	9.9%	122.8	54.6%	114.7	36.6%	98.5	4.7%	108.2
糸魚川市	49.2%	75.2	27.0%	84.1	28.7%	94.5	41.7%	98.8	10.7%	135.1	48.1%	103.4	38.7%	106.6	3.4%	73.2
妙高市	36.1%	55.6	18.2%	57.4	29.7%	96.8	36.1%	85.0	9.0%	113.2	44.9%	96.0	32.2%	88.5	3.6%	79.9
五泉市	70.1%	108.2	33.5%	106.1	32.5%	105.5	46.9%	110.1	8.9%	111.8	50.7%	108.1	36.9%	100.9	4.0%	89.1
阿賀野市	75.3%	118.8	37.4%	123.6	29.4%	93.9	34.4%	79.3	8.4%	104.2	49.7%	104.2	39.6%	106.1	6.8%	157.2
佐渡市	78.9%	124.3	40.2%	133.0	29.1%	92.6	46.7%	107.6	12.2%	151.4	51.0%	106.6	36.1%	96.7	4.1%	95.9
魚沼市	71.1%	110.2	31.2%	99.9	31.8%	102.9	49.5%	115.7	5.8%	72.6	47.2%	100.2	38.0%	103.4	3.1%	69.5
南魚沼市	70.0%	110.7	30.9%	102.3	30.5%	97.5	45.3%	104.5	7.9%	98.0	48.0%	100.7	37.2%	99.7	4.3%	98.8
胎内市	70.7%	111.2	31.6%	104.0	36.6%	117.1	39.2%	90.6	8.0%	98.6	55.3%	116.1	35.9%	96.3	6.0%	138.4
聖籠町	73.4%	115.4	36.0%	118.0	37.1%	119.0	42.3%	98.0	8.2%	102.2	54.7%	115.1	46.1%	124.0	9.4%	214.8
弥彦村	71.0%	112.0	35.9%	118.1	23.9%	76.6	35.1%	81.2	8.9%	110.0	43.6%	91.8	32.4%	87.3	2.7%	62.0
田上町	75.4%	116.0	37.5%	118.7	30.3%	98.7	36.6%	86.1	11.1%	139.9	45.9%	98.0	35.1%	96.1	3.6%	79.5
阿賀町	67.7%	104.3	30.1%	95.3	28.6%	93.2	41.7%	98.1	12.0%	151.3	45.9%	98.0	30.1%	82.3	3.8%	82.9
出雲崎町	78.2%	120.9	40.3%	128.1	34.7%	113.0	52.4%	123.0	8.9%	111.9	50.8%	108.4	33.9%	92.7	5.6%	125.1
湯沢町	67.9%	105.7	25.8%	83.4	41.6%	133.5	54.2%	125.9	8.4%	105.7	56.3%	118.7	36.3%	98.0	3.7%	83.4
津南町	76.6%	121.7	37.3%	125.2	35.3%	111.3	55.6%	126.9	8.7%	107.6	59.1%	122.6	34.5%	91.7	4.4%	103.0
刈羽村	81.0%	124.5	45.2%	143.1	-	-	32.1%	75.3	8.3%	105.9	-	-	32.1%	87.6	6.0%	131.2
関川村	59.8%	91.8	27.3%	85.9	27.3%	89.0	25.8%	60.7	11.4%	143.5	37.9%	81.0	35.6%	97.6	5.3%	116.2
粟島浦村	75.9%	113.4	55.2%	166.5	13.8%	45.4	24.1%	57.7	20.7%	266.5	34.5%	74.7	37.9%	105.6	-	-
医師国保	53.0%	88.3	17.5%	64.8	33.6%	100.8	48.4%	105.8	2.3%	27.7	50.7%	100.5	38.2%	96.6	3.2%	85.6
薬剤師国保	41.7%	72.7	19.4%	78.1	36.1%	105.4	52.8%	112.7	-	-	55.6%	107.6	30.6%	75.6	-	-
建築国保	56.2%	93.8	24.2%	88.6	32.6%	99.6	42.4%	93.9	5.6%	66.9	45.8%	92.4	38.2%	98.0	2.5%	65.4

検査陽性率, 保険者別(男女計:40~74歳)

	メタボリックシンドローム				腹囲		BMI≥25		血圧高値		脂質異常		高血糖階層化基準		高血糖メタボ基準			
	階層化基準		予備群以上		基準該当		≥85cm(男)、≥90cm(女)		(収縮期≥130又は拡張期≥85mmHg)		中性脂肪≥150又はHDL-C<40		HbA1c≥5.6又は空腹時血糖≥100		HbA1c≥6.0又は空腹時血糖≥110			
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR		
県全体	12.7%	100.0	15.4%	100.0	10.7%	100.0	16.6%	100.0	20.0%	100.0	57.9%	100.0	46.1%	100.0	52.3%	100.0	21.2%	100.0
新潟市	13.8%	107.1	17.2%	111.0	11.8%	108.9	18.5%	110.9	19.2%	96.4	59.4%	101.3	46.9%	100.4	42.7%	80.8	16.6%	77.4
長岡市	12.6%	97.9	16.0%	103.6	10.8%	99.6	17.7%	106.4	19.4%	97.1	57.6%	98.3	44.5%	95.1	42.9%	81.2	16.9%	78.4
上越市	8.4%	65.5	10.1%	65.4	7.2%	66.0	11.0%	65.9	19.3%	97.0	60.0%	101.8	46.9%	99.8	37.4%	70.4	14.6%	67.6
三条市	12.4%	99.3	14.6%	96.0	10.0%	95.1	15.6%	94.7	18.0%	90.1	55.0%	97.4	43.6%	96.8	57.5%	111.8	23.2%	112.9
柏崎市	16.9%	130.6	19.1%	123.0	14.1%	129.2	20.1%	120.3	21.5%	107.5	64.6%	109.4	47.1%	100.0	80.3%	150.9	38.3%	176.4
新発田市	11.3%	89.3	13.6%	88.5	9.9%	92.1	14.6%	87.9	20.8%	103.9	61.4%	106.5	47.2%	102.8	54.1%	103.8	21.6%	102.4
小千谷市	10.5%	83.7	12.8%	83.9	8.9%	83.9	13.6%	82.1	19.9%	99.6	54.8%	96.8	42.6%	94.4	61.7%	119.9	23.6%	114.6
加茂市	13.4%	106.6	14.9%	97.6	10.8%	101.8	16.1%	97.3	20.5%	103.0	49.8%	87.1	47.2%	103.3	74.4%	143.5	31.8%	152.4
十日町市	14.7%	115.3	16.5%	106.8	12.5%	116.2	17.4%	104.5	19.6%	97.9	52.8%	91.0	50.6%	109.5	75.1%	143.4	35.3%	166.6
見附市	13.3%	103.4	15.7%	101.2	10.5%	96.1	16.8%	100.8	20.1%	100.5	58.4%	99.5	45.8%	97.7	66.4%	125.4	26.9%	124.9
村上市	13.9%	108.0	16.8%	108.6	11.0%	100.7	17.9%	107.3	25.3%	126.4	63.7%	108.5	49.9%	106.7	63.2%	119.4	22.7%	105.3
燕市	16.0%	127.0	17.2%	112.8	13.1%	123.7	18.0%	109.0	20.3%	101.2	50.2%	88.7	48.5%	107.6	79.6%	154.3	34.3%	166.6
糸魚川市	11.1%	85.9	14.0%	89.9	9.6%	87.4	15.3%	91.5	24.8%	123.9	59.9%	100.8	46.1%	97.5	39.8%	74.6	15.8%	72.5
妙高市	6.6%	52.3	8.4%	54.7	5.5%	52.2	9.1%	55.3	17.4%	87.2	52.8%	92.5	45.8%	100.7	34.8%	67.2	11.0%	52.8
五泉市	14.9%	116.3	16.8%	108.2	12.6%	116.1	17.9%	107.2	21.1%	105.5	54.9%	93.8	51.1%	109.6	71.9%	136.2	27.5%	127.9
阿賀野市	9.4%	74.6	12.2%	79.7	8.0%	75.2	13.5%	81.3	21.1%	105.7	55.3%	96.5	49.5%	108.2	50.9%	97.8	21.0%	100.3
佐渡市	15.8%	125.3	17.3%	112.8	13.3%	125.0	18.4%	110.9	27.4%	137.0	57.7%	101.7	47.1%	104.0	80.1%	155.1	36.2%	175.3
魚沼市	9.2%	72.5	11.6%	74.9	7.5%	69.6	13.8%	83.0	17.2%	86.1	51.8%	89.6	40.8%	88.5	58.5%	111.5	23.6%	112.0
南魚沼市	11.4%	91.8	13.5%	89.0	9.2%	87.4	14.5%	88.1	18.8%	94.0	53.7%	95.4	45.2%	100.8	69.2%	135.2	26.4%	128.8
胎内市	11.3%	88.5	12.1%	78.5	9.2%	85.1	12.5%	75.2	22.4%	111.9	61.5%	105.9	47.7%	102.9	72.0%	137.2	26.2%	123.4
聖籠町	13.0%	102.8	15.5%	100.9	10.9%	101.6	16.6%	100.0	21.5%	107.5	61.4%	106.6	42.4%	92.4	51.6%	99.0	18.8%	89.1
弥彦村	15.7%	125.7	20.1%	131.9	12.8%	121.7	21.9%	132.6	20.4%	102.4	55.8%	99.3	46.7%	104.1	53.6%	104.7	25.2%	123.3
田上町	10.9%	85.0	12.6%	81.1	9.5%	87.7	13.5%	81.0	18.1%	91.0	60.5%	103.0	50.9%	108.8	66.7%	126.2	29.1%	135.2
阿賀町	18.9%	147.7	21.5%	139.1	13.7%	127.0	23.7%	142.6	26.3%	131.9	56.7%	97.6	50.4%	108.7	76.3%	145.0	23.7%	111.6
出雲崎町	11.3%	87.9	14.0%	90.2	9.3%	85.7	14.7%	88.0	21.3%	107.0	59.3%	100.9	46.0%	98.0	59.3%	111.8	29.3%	136.0
湯沢町	11.5%	92.5	14.6%	96.3	9.9%	95.4	16.7%	101.0	14.1%	70.4	50.5%	91.4	29.2%	66.0	42.2%	83.1	18.2%	91.1
津南町	16.4%	132.0	18.6%	123.0	13.8%	132.8	19.6%	118.5	21.5%	107.4	61.2%	110.2	42.3%	95.3	67.0%	131.5	30.1%	149.6
刈羽村	24.6%	193.6	26.8%	173.6	21.1%	196.7	28.2%	169.6	26.1%	131.0	62.7%	108.7	52.1%	112.8	76.1%	145.2	38.7%	183.9
関川村	9.8%	77.0	12.2%	79.4	9.8%	91.4	12.2%	73.6	17.9%	90.0	61.0%	106.6	47.2%	102.8	56.9%	109.2	24.4%	117.1
粟島浦村	37.0%	298.2	40.7%	267.9	33.3%	320.8	44.4%	267.9	48.1%	239.3	74.1%	134.4	74.1%	168.5	70.4%	138.7	40.7%	204.5
医師国保	3.8%	39.8	5.6%	43.9	2.9%	39.6	7.2%	48.2	11.0%	54.2	30.7%	83.9	20.3%	70.2	27.1%	72.1	6.9%	58.3
薬剤師国保	4.8%	50.3	6.0%	46.9	2.4%	32.0	6.0%	39.9	7.1%	35.5	39.3%	104.5	27.4%	92.1	27.4%	72.4	13.1%	107.1
建築国保	10.6%	87.3	13.1%	88.0	9.4%	93.3	14.9%	91.5	20.9%	104.8	55.3%	102.7	44.5%	103.4	50.2%	101.1	15.8%	81.7

注1:各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準		HbA1cメタボ基準		総コレ ≥ 220 or <math>< 150</math>		LDLコレステロール ≥ 120		HDLコレステロール ≤ 39		非HDLコレステロール ≥ 140		肝機能 AST or ALT ≥ 31 又は γ -GT ≥ 51		クレアチニン ≥ 1.2 (男)、 ≥ 1.0 (女)	
	HbA1c ≥ 5.6		HbA1c ≥ 6.0		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
	%	SPR	%	SPR												
県全体	65.2%	100.0	25.2%	100.0	44.7%	100.0	51.3%	100.0	1.6%	100.0	53.6%	100.0	16.0%	100.0	1.2%	100.0
新潟市	57.8%	87.9	20.4%	79.8	46.2%	103.4	51.5%	100.5	1.2%	73.5	54.9%	102.2	16.9%	105.3	1.1%	89.3
長岡市	70.0%	106.3	26.2%	102.2	44.3%	99.1	51.8%	100.9	1.4%	85.2	54.9%	102.2	16.0%	99.7	1.1%	84.5
上越市	35.5%	53.8	12.8%	49.9	41.9%	93.8	46.8%	91.4	2.2%	135.5	57.1%	106.4	17.7%	110.6	1.1%	84.8
三条市	71.5%	111.2	27.3%	111.6	42.8%	95.4	50.0%	97.4	1.6%	98.4	54.8%	102.5	15.1%	94.0	1.3%	106.1
柏崎市	85.7%	129.3	41.0%	158.8	-	-	56.3%	109.2	1.6%	97.3	-	-	16.0%	99.3	0.7%	52.4
新発田市	75.2%	115.8	29.0%	115.7	46.5%	104.3	48.3%	94.3	1.8%	111.7	62.4%	116.7	15.8%	98.8	2.6%	212.0
小千谷市	70.3%	109.4	26.7%	108.7	43.9%	98.3	50.6%	98.8	2.1%	128.6	59.6%	111.6	13.8%	85.8	0.2%	18.2
加茂市	77.0%	119.0	32.6%	131.2	50.7%	113.6	58.5%	114.4	1.8%	111.6	62.0%	116.0	13.1%	82.1	0.8%	68.3
十日町市	86.5%	132.5	40.6%	160.9	48.3%	108.1	58.3%	113.8	3.5%	215.0	62.8%	117.2	15.7%	98.2	1.5%	120.9
見附市	75.5%	114.5	30.5%	119.1	41.6%	92.7	51.1%	99.4	1.7%	104.5	57.2%	106.4	14.9%	92.9	0.9%	75.5
村上市	67.2%	102.2	24.1%	93.9	37.5%	84.2	41.9%	81.9	1.7%	105.7	50.8%	94.8	14.9%	93.1	2.1%	166.5
燕市	81.6%	126.7	35.4%	144.2	49.7%	110.3	57.8%	112.1	1.8%	111.4	62.7%	116.7	15.9%	98.5	0.9%	74.7
糸魚川市	46.3%	69.8	21.0%	80.8	40.7%	91.1	47.0%	91.6	2.9%	179.1	53.3%	99.0	15.1%	94.5	1.0%	78.5
妙高市	34.7%	53.7	10.6%	42.6	34.4%	76.9	41.9%	81.6	1.8%	114.8	52.3%	97.8	16.5%	102.8	1.0%	80.0
五泉市	77.1%	117.3	29.9%	117.0	46.3%	103.5	56.0%	109.1	1.7%	106.0	60.6%	112.9	15.3%	95.3	1.0%	82.5
阿賀野市	78.3%	120.6	32.2%	129.1	39.0%	87.2	42.4%	82.6	1.3%	77.9	54.7%	102.2	15.1%	94.1	2.1%	173.9
佐渡市	82.7%	128.1	37.9%	154.2	45.9%	101.9	57.1%	110.6	2.6%	163.7	62.6%	116.5	15.2%	94.1	1.7%	142.7
魚沼市	78.9%	120.5	29.0%	115.2	46.0%	101.7	56.7%	109.5	1.8%	110.5	56.7%	105.0	18.0%	111.0	0.8%	63.8
南魚沼市	75.5%	118.2	27.5%	112.9	46.7%	105.5	56.2%	110.4	2.2%	132.7	57.8%	109.0	15.1%	95.0	1.6%	136.2
胎内市	76.8%	117.4	28.5%	112.7	45.4%	101.2	45.3%	88.0	2.0%	123.7	63.1%	117.4	13.2%	82.0	2.5%	204.0
聖籠町	72.6%	111.6	26.6%	106.4	51.1%	114.4	50.8%	99.2	0.3%	16.7	62.5%	116.8	12.0%	74.6	2.2%	177.5
弥彦村	75.2%	117.4	29.2%	120.0	36.5%	81.8	43.4%	84.7	1.8%	112.1	51.1%	95.7	17.2%	107.0	2.2%	187.8
田上町	79.3%	120.4	34.7%	135.4	39.8%	88.8	45.1%	87.8	1.6%	100.5	55.3%	102.9	13.3%	82.7	1.6%	131.2
阿賀町	77.0%	117.4	24.1%	95.1	42.2%	93.5	55.2%	106.9	2.2%	139.3	61.9%	114.6	12.6%	77.8	2.2%	181.9
出雲崎町	82.7%	125.0	37.3%	145.3	46.0%	102.2	51.3%	99.6	0.7%	41.6	54.0%	100.1	11.3%	70.3	3.3%	266.2
湯沢町	71.9%	113.1	24.5%	102.4	63.0%	139.7	64.6%	125.2	0.5%	32.6	65.6%	122.5	15.6%	96.4	1.6%	135.2
津南町	83.7%	131.2	36.9%	153.3	59.9%	132.7	68.9%	133.5	2.2%	141.4	69.6%	129.7	17.6%	108.6	0.3%	27.3
刈羽村	86.6%	132.3	45.8%	182.1	-	-	41.5%	80.3	0.7%	44.2	-	-	14.8%	91.5	2.8%	235.8
関川村	62.6%	96.0	26.0%	104.5	39.0%	85.8	40.7%	78.3	1.6%	103.1	56.1%	103.7	17.1%	105.2	-	-
粟島浦村	74.1%	116.6	40.7%	171.3	25.9%	57.1	44.4%	85.6	-	-	59.3%	109.8	7.4%	45.2	-	-
医師国保	44.3%	92.7	10.6%	75.4	44.0%	103.5	50.1%	102.1	0.1%	7.4	46.5%	94.7	13.6%	86.0	0.5%	68.0
薬剤師国保	34.5%	71.9	13.1%	90.0	36.9%	89.1	42.9%	88.7	1.2%	71.3	35.7%	73.7	9.5%	61.8	-	-
建築国保	63.3%	101.6	22.0%	95.1	42.2%	94.2	52.8%	102.9	1.6%	101.4	56.7%	106.7	14.4%	89.6	1.1%	103.3

検査平均値等, 保険者別(男女計: 40~74歳)

	腹囲 (cm)		BMI (kg/m ²)		血圧(mmHg)				血糖値(mg/dl)				中性脂肪(mg/dl)				総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	収縮期		拡張期		空腹時		非空腹時		空腹時		非空腹時		平均	SD
					平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD		
県全体	82.74	9.97	22.91	3.58	128.97	16.87	76.48	10.84	99.93	18.09	109.18	31.52	107.94	70.76	141.82	91.48	208.55	34.23
新潟市	83.47	10.09	22.89	3.60	129.17	16.50	76.20	10.73	100.73	18.56	106.08	31.85	108.48	69.01	145.65	95.23	209.90	34.13
長岡市	82.70	10.01	22.84	3.55	129.07	16.61	75.85	10.84	97.74	16.28	105.07	29.91	104.03	63.47	143.64	91.17	208.21	33.17
上越市	80.64	9.92	22.78	3.62	127.94	16.46	78.15	10.63	102.50	18.26	110.84	29.10	103.64	70.49	129.31	85.16	205.56	34.06
三条市	82.73	9.65	22.71	3.49	128.15	16.71	75.49	10.90	100.23	18.41	107.43	29.77	105.47	67.28	141.07	88.17	205.78	34.75
柏崎市	83.75	9.80	22.92	3.52	130.75	16.29	77.81	10.54	98.70	19.29	117.62	35.34	105.65	48.13	130.23	60.46	-	
新発田市	82.31	10.17	22.95	3.71	131.89	18.34	77.64	11.22	98.38	17.27	108.11	30.15	119.40	92.60	144.27	97.23	210.37	34.86
小千谷市	82.07	9.50	23.01	3.58	130.00	18.15	75.62	11.78	98.34	17.80	109.40	30.31	116.15	85.23	145.01	94.72	208.85	35.15
加茂市	82.82	10.27	23.02	3.70	127.24	17.25	74.79	11.83	102.50	27.64	111.15	36.02	129.05	198.87	152.91	101.21	212.07	36.49
十日町市	82.74	9.42	22.79	3.44	128.10	18.11	73.42	10.74	98.56	15.48	111.93	31.48	115.39	84.74	147.35	92.54	209.63	34.40
見附市	83.11	9.42	22.83	3.52	131.75	17.24	75.43	11.10	98.19	19.73	111.40	32.91	102.77	57.69	138.99	85.27	206.00	32.94
村上市	83.29	10.03	23.47	3.66	131.07	18.06	76.92	11.27	97.90	19.68	113.07	36.20	111.21	68.82	146.13	95.17	207.99	34.61
燕市	83.32	10.34	23.02	3.61	125.80	16.90	75.26	10.44	97.30	19.03	108.50	30.07	120.79	73.28	150.41	99.72	212.01	35.31
糸魚川市	82.22	10.27	23.29	3.78	128.17	15.67	78.17	10.54	101.94	17.06	111.34	27.56	108.58	67.78	133.11	86.43	205.27	33.38
妙高市	79.89	9.38	22.54	3.42	126.64	14.96	78.09	9.94	101.37	23.07	109.43	28.16	100.54	69.67	123.04	72.15	202.18	32.97
五泉市	83.57	9.93	23.16	3.53	128.26	16.85	76.37	10.60	101.40	19.01	111.34	31.14	111.71	64.93	148.39	98.11	208.87	33.78
阿賀野市	82.11	9.63	23.01	3.57	128.63	17.56	75.89	10.81	97.62	18.16	108.63	35.04	114.07	74.44	136.29	82.51	205.82	34.01
佐渡市	83.62	9.93	23.67	3.77	128.51	16.18	77.09	10.39	99.35	19.05	110.14	32.22	117.96	70.26	147.03	101.76	206.97	35.03
魚沼市	82.01	9.31	22.80	3.40	126.69	16.13	77.00	10.31	101.42	16.11	107.68	26.05	113.67	78.61	142.75	88.29	209.86	34.38
南魚沼市	81.94	9.48	22.68	3.40	129.30	18.75	78.19	11.33	100.51	16.29	107.60	30.38	110.75	69.47	146.37	101.67	208.38	34.27
胎内市	82.03	9.39	23.14	3.50	131.03	17.35	77.11	10.56	98.64	19.69	112.18	29.92	123.12	98.88	151.13	95.93	211.27	34.66
聖籠町	82.47	10.17	22.90	3.63	133.74	17.16	77.42	11.06	99.43	17.72	107.77	34.16	117.03	101.49	138.68	101.63	213.70	36.34
弥彦村	83.75	9.71	22.80	3.44	127.87	16.39	75.15	11.03	97.41	12.52	100.81	20.22	104.59	55.97	135.85	95.45	202.72	31.34
田上町	81.76	9.34	22.63	3.33	129.74	17.37	75.00	11.36	100.77	32.18	109.10	32.47	97.79	52.12	146.89	105.76	205.36	32.41
阿賀町	84.27	10.93	23.36	4.12	128.84	17.31	76.67	10.39	100.51	9.75	112.65	30.64	133.40	81.66	151.22	93.45	205.45	32.04
出雲崎町	81.95	10.77	23.08	3.71	127.61	15.82	77.45	10.63	100.66	24.86	106.91	23.45	106.58	55.76	123.03	64.59	210.24	37.11
湯沢町	83.46	9.84	22.75	3.45	129.19	17.22	79.63	12.22	102.18	17.89	108.17	34.61	121.88	96.38	138.14	76.33	220.70	37.66
津南町	82.85	9.28	22.76	3.38	133.38	18.65	76.97	10.39	97.80	16.12	109.11	31.82	115.38	88.33	148.67	102.37	218.47	37.34
刈羽村	84.69	9.66	23.07	3.58	127.19	16.10	73.48	10.87	97.26	15.28	111.56	31.73	98.69	36.39	119.77	50.47	-	
関川村	81.85	9.88	22.91	3.51	133.99	16.71	79.18	10.97	93.50	14.90	109.96	22.85	109.59	51.43	144.70	94.20	202.24	34.06
粟島浦村	88.58	11.96	25.68	4.70	134.23	12.37	78.80	9.29	97.40	14.32	119.96	41.68	96.10	41.52	178.30	106.22	191.84	28.83
医師国保	78.06	9.25	21.63	3.28	118.87	15.35	74.53	11.02	95.67	13.94	97.96	19.69	84.97	53.42	95.35	52.92	214.02	34.52
薬剤師国保	78.19	9.64	21.65	3.16	123.33	16.55	76.60	12.35	101.48	41.57	101.95	39.23	93.48	46.07	101.43	53.48	213.93	30.62
建築国保	82.37	8.82	23.03	3.17	128.51	16.06	76.54	10.97	97.93	16.34	105.59	24.43	117.19	99.15	133.17	76.74	207.68	33.70

	LDL		HDL		非HDL		AST (IU/L)		ALT (IU/L)		γ-GT (IU/L)		クレアチニン (mg/dl)		eGFR (ml/分/1.73m ²)	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	119.28	29.15	64.40	17.30	144.30	32.47	24.49	11.48	21.40	14.36	34.87	43.41	0.76	0.26	70.59	14.20
新潟市	119.99	29.07	66.45	18.07	143.45	32.27	24.30	11.25	21.46	15.44	34.73	43.02	0.76	0.25	69.68	13.72
長岡市	119.29	28.65	65.55	17.53	142.66	31.55	24.48	11.25	21.52	14.01	34.11	42.06	0.76	0.21	69.79	13.56
上越市	115.99	28.90	61.57	16.03	143.99	31.74	25.55	11.35	21.70	14.73	35.11	40.56	0.73	0.24	73.73	15.11
三条市	117.35	29.63	63.31	16.43	142.50	32.52	24.25	10.82	21.04	13.37	34.88	43.89	0.76	0.27	73.19	17.20
柏崎市	121.24	28.27	67.06	18.26	-	-	23.73	9.35	20.67	12.71	33.12	40.67	0.73	0.18	71.82	13.70
新発田市	116.51	28.75	62.03	16.23	148.34	33.36	24.22	11.34	22.63	13.89	34.95	44.29	0.79	0.30	67.54	12.97
小千谷市	119.36	29.88	62.73	16.91	146.12	33.13	24.98	14.42	21.56	15.52	35.40	47.85	0.74	0.17	71.15	13.52
加茂市	123.95	30.87	62.67	16.38	149.40	36.45	24.85	16.80	21.21	17.48	34.53	39.70	0.77	0.35	70.45	13.80
十日町市	123.51	29.11	62.38	16.45	147.25	32.47	25.34	12.35	21.52	13.28	37.70	46.98	0.76	0.22	70.67	13.99
見附市	118.10	28.43	62.52	15.76	143.48	31.40	24.34	15.34	20.31	15.93	34.65	41.15	0.75	0.25	71.84	14.37
村上市	113.73	28.24	63.43	16.89	144.98	33.47	24.27	13.05	21.60	13.25	34.07	45.90	0.78	0.25	68.88	14.12
燕市	124.57	29.53	62.45	16.61	149.56	33.92	24.18	9.94	20.82	12.90	34.69	38.23	0.75	0.19	71.03	13.63
糸魚川市	116.99	29.40	63.03	17.59	142.24	32.53	24.74	11.45	21.31	12.91	34.98	44.95	0.75	0.27	71.27	14.13
妙高市	114.20	27.64	60.87	14.93	141.31	30.52	24.68	10.75	20.90	13.02	33.72	43.68	0.73	0.29	73.21	15.00
五泉市	122.03	28.75	62.96	16.64	145.88	32.57	24.43	11.02	21.07	14.92	35.63	43.81	0.75	0.40	71.63	14.56
阿賀野市	112.77	28.54	62.63	15.98	143.19	32.63	24.57	11.12	22.87	13.78	36.51	51.91	0.79	0.19	68.30	12.70
佐渡市	122.60	29.15	59.98	16.00	146.98	32.62	24.73	13.40	21.08	13.77	36.79	47.29	0.77	0.28	71.87	15.20
魚沼市	123.53	29.90	64.24	16.74	145.79	33.12	25.63	11.39	22.03	14.45	39.11	49.63	0.77	0.19	71.70	13.52
南魚沼市	121.60	29.47	64.66	17.44	143.72	32.84	24.88	11.37	21.33	14.23	36.16	44.79	0.78	0.24	70.01	13.73
胎内市	114.91	29.17	62.87	16.53	148.40	32.89	24.14	10.43	21.89	11.70	32.15	42.11	0.79	0.18	66.74	12.69
聖籠町	118.97	31.01	63.77	16.16	149.92	35.78	24.10	10.13	21.72	13.34	36.20	43.90	0.82	0.79	68.81	14.10
弥彦村	114.70	27.19	61.61	15.12	141.11	30.70	24.75	9.33	21.35	12.39	34.56	41.47	0.76	0.25	72.07	14.85
田上町	115.94	27.87	62.16	16.06	143.20	31.26	23.89	10.71	20.42	12.19	31.53	32.06	0.77	0.19	68.23	12.94
阿賀町	120.18	26.93	60.86	16.14	144.59	30.03	23.95	11.18	19.90	13.30	32.60	36.44	0.77	0.32	70.42	13.71
出雲崎町	123.42	32.52	65.28	16.49	144.96	35.04	24.57	11.40	20.83	12.17	37.52	74.61	0.82	0.86	69.61	14.26
湯沢町	129.40	32.95	67.68	18.86	153.02	36.81	24.29	10.55	21.11	14.61	38.34	48.38	0.80	0.23	68.21	13.51
津南町	130.84	32.84	63.27	16.66	155.20	36.04	25.58	12.57	20.89	12.29	37.06	51.05	0.76	0.21	70.24	13.33
刈羽村	116.42	27.54	64.73	15.82	-	-	22.60	10.52	19.59	10.93	28.33	25.35	0.75	0.23	70.26	15.61
関川村	108.03	29.32	61.82	15.60	140.42	33.61	24.48	8.61	21.97	11.59	32.32	28.74	0.78	0.18	69.26	12.48
粟島浦村	110.86	24.18	56.73	14.20	135.11	26.90	22.09	6.41	21.86	9.50	38.50	42.14	0.72	0.15	74.86	14.76
医師国保	120.65	29.66	72.46	17.15	141.84	32.19	22.09	8.81	19.39	12.48	29.82	29.25	0.70	0.15	74.01	14.76
薬剤師国保	118.70	25.77	72.25	17.15	141.50	27.61	21.87	7.71	18.79	9.58	27.97	26.97	0.71	0.14	74.77	13.03
建築国保	118.41	28.38	64.44	17.00	143.41	31.96	24.63	12.03	21.34	12.95	37.99	57.32	0.74	0.19	72.98	14.28

検査平均値等, 保険者別(男:40~74歳)

	腹囲 (cm)		BMI (kg/m ²)		血圧(mmHg)				血糖値(mg/dl)				中性脂肪(mg/dl)				総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	収縮期		拡張期		空腹時		非空腹時		空腹時		非空腹時		平均	SD
県全体	85.34	9.23	23.65	3.34	130.25	16.42	78.34	10.83	103.45	20.72	115.00	37.37	121.83	85.95	157.78	106.53	199.24	33.08
新潟市	86.46	9.11	23.72	3.33	130.54	15.97	78.12	10.78	104.60	21.22	112.67	38.70	122.22	83.21	163.84	112.12	200.25	32.86
長岡市	85.05	9.36	23.56	3.31	130.57	16.07	77.38	10.80	101.24	18.97	110.78	36.83	116.60	75.30	158.13	104.27	198.77	32.37
上越市	83.48	9.15	23.47	3.33	128.76	16.14	79.58	10.65	105.16	21.36	115.67	33.48	116.11	86.11	143.79	99.46	196.70	33.18
三条市	85.04	8.82	23.43	3.19	129.56	15.91	77.08	10.77	102.66	18.99	112.97	35.86	116.01	79.41	155.37	100.05	196.42	32.72
柏崎市	86.28	9.04	23.59	3.29	130.94	15.59	78.39	10.55	102.93	23.84	124.04	40.86	114.56	60.48	140.03	65.25	-	-
新発田市	84.91	9.79	23.69	3.54	132.92	18.00	80.40	11.21	103.09	20.32	115.99	35.85	140.67	119.86	161.76	117.71	200.66	33.90
小千谷市	84.06	9.04	23.63	3.37	129.58	17.05	76.19	11.55	101.22	21.38	113.25	35.00	140.14	109.97	158.56	111.29	199.87	34.97
加茂市	85.67	9.52	23.75	3.46	129.78	17.63	77.55	12.27	108.38	33.50	118.03	44.47	157.59	256.83	168.00	110.25	201.90	34.94
十日町市	84.15	8.90	23.27	3.27	129.63	18.52	75.61	11.20	101.27	17.07	116.66	37.11	126.67	98.38	156.82	105.20	200.65	33.12
見附市	85.48	8.86	23.48	3.25	133.09	16.55	76.72	11.06	100.09	21.06	116.84	39.82	109.24	62.32	155.29	95.83	196.47	31.75
村上市	86.04	9.44	24.09	3.47	132.26	17.85	79.45	11.15	101.74	22.03	119.83	43.40	133.41	80.37	167.06	114.08	200.32	34.91
燕市	86.23	9.83	23.90	3.46	127.35	16.65	77.66	10.12	99.50	22.83	114.13	35.91	134.65	85.11	172.83	120.91	201.83	34.07
糸魚川市	85.16	9.43	24.00	3.43	129.24	16.29	80.19	10.60	105.03	19.20	114.84	30.34	122.54	80.32	153.40	109.90	195.87	32.47
妙高市	82.91	8.71	23.30	3.21	128.17	14.73	79.76	9.60	105.29	29.84	113.91	32.65	114.23	87.62	134.73	80.76	193.96	32.29
五泉市	86.16	9.36	23.93	3.33	129.82	16.60	78.74	10.86	102.75	17.87	117.94	37.05	124.06	78.06	163.07	115.50	199.56	33.19
阿賀野市	84.40	9.07	23.65	3.38	129.58	16.97	78.61	10.52	101.15	20.70	116.23	43.25	127.01	87.95	148.14	93.64	197.76	32.52
佐渡市	85.43	9.35	24.14	3.52	129.73	16.40	79.18	10.31	101.38	19.55	114.61	37.24	127.52	77.01	161.42	113.57	197.58	32.71
魚沼市	83.76	8.83	23.36	3.29	127.25	15.54	78.88	10.12	103.14	17.54	112.44	29.75	123.74	89.20	151.27	98.94	202.16	33.69
南魚沼市	83.89	8.88	23.30	3.17	130.97	18.26	79.98	11.16	102.84	18.27	112.81	35.44	122.08	79.55	162.93	114.72	199.54	32.50
胎内市	85.09	8.19	23.96	3.14	130.83	16.75	79.46	10.44	103.19	26.40	118.72	34.76	136.95	129.86	173.25	109.85	203.35	35.79
聖籠町	85.86	9.33	23.88	3.52	137.22	16.32	81.49	10.57	105.97	22.04	118.33	41.76	143.64	138.17	156.28	121.63	202.49	35.06
弥彦村	85.14	9.31	23.29	3.37	128.31	14.81	75.28	10.16	100.02	12.42	104.51	25.42	112.79	65.42	158.96	118.81	195.34	30.28
田上町	84.24	8.85	23.35	3.21	129.71	15.78	75.97	11.05	107.87	43.98	115.21	37.49	110.66	62.57	166.95	134.35	197.84	33.48
阿賀町	85.53	10.40	23.68	3.67	130.35	17.49	78.54	10.45	102.52	7.63	117.68	34.33	158.05	91.95	161.16	105.73	196.01	29.58
出雲崎町	85.26	11.20	23.75	3.97	131.18	15.43	81.50	9.98	103.61	30.62	110.05	29.94	117.91	64.49	136.45	80.77	204.35	36.22
湯沢町	86.73	9.37	23.78	3.54	130.23	16.40	82.05	12.07	104.95	20.58	117.44	44.95	139.53	116.47	152.32	93.71	211.76	33.08
津南町	84.09	8.74	23.12	3.09	134.36	17.78	79.21	10.40	97.25	16.39	111.55	28.75	132.23	109.82	165.01	115.97	206.33	33.59
刈羽村	86.98	9.15	23.79	3.25	127.07	16.48	73.73	11.90	101.70	13.80	118.43	35.87	99.90	34.39	130.81	55.05	-	-
関川村	84.10	9.89	23.59	3.55	135.90	15.37	81.07	10.68	99.77	18.54	112.75	25.17	134.31	60.27	159.29	103.86	192.28	33.11
粟島浦村	88.06	11.86	25.42	3.95	132.34	12.00	76.72	9.20	103.80	17.27	123.25	35.97	100.40	41.73	176.75	121.09	179.38	25.84
医師国保	84.69	8.38	23.49	2.92	124.03	15.28	78.96	11.30	102.89	16.77	101.85	17.76	113.97	81.33	110.59	63.08	207.30	31.80
薬剤師国保	84.18	8.53	23.39	3.19	126.47	14.60	79.53	10.86	104.94	27.40	109.47	34.57	107.94	46.87	123.18	64.32	209.94	26.40
建築国保	84.22	8.70	23.59	3.03	129.85	15.08	78.86	10.75	100.29	18.95	111.83	31.28	134.91	123.08	148.02	92.53	201.35	34.85

	コレステロール(mg/dl)				非HDL	AST (IU/L)		ALT (IU/L)		γ-GT (IU/L)		クレアチニン (mg/dl)		eGFR (ml/分/1.73m ²)		
	LDL	SD	HDL	SD		平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	
県全体	115.40	29.48	58.46	15.83	140.90	33.01	25.98	14.03	24.24	16.80	46.57	57.12	0.88	0.29	70.34	14.69
新潟市	116.28	29.34	59.79	16.26	140.46	32.86	25.53	12.62	24.17	17.36	46.19	56.35	0.89	0.27	69.16	14.14
長岡市	115.20	29.19	59.54	16.03	139.24	32.42	26.00	14.61	24.46	17.22	45.46	56.19	0.88	0.22	69.91	14.13
上越市	112.48	29.66	56.25	14.92	140.45	32.43	26.96	13.30	24.44	17.80	46.91	53.52	0.85	0.26	73.28	15.74
三条市	113.08	29.40	58.15	15.33	138.28	32.22	25.77	13.79	23.84	16.10	45.84	58.30	0.89	0.31	72.41	17.17
柏崎市	115.23	28.72	60.69	16.57	-	-	24.94	10.85	23.31	14.67	44.86	53.89	0.86	0.19	71.52	14.16
新発田市	111.82	29.42	56.17	14.94	144.49	34.29	25.89	14.73	25.79	16.94	48.05	59.57	0.93	0.34	67.45	13.84
小千谷市	114.69	30.01	57.91	16.46	141.96	34.08	27.73	19.21	25.43	18.64	47.56	59.49	0.87	0.17	71.37	14.26
加茂市	119.14	29.82	56.82	15.31	145.08	36.44	26.56	18.79	24.15	18.19	45.66	49.62	0.90	0.47	70.48	14.34
十日町市	119.78	29.24	58.02	15.36	142.63	32.39	27.13	15.45	24.25	15.44	50.42	61.63	0.88	0.25	70.60	14.74
見附市	114.32	28.89	57.02	14.45	139.45	32.12	25.95	21.11	22.92	20.95	45.45	54.43	0.87	0.30	71.16	15.00
村上市	110.40	29.08	57.76	16.28	142.92	35.57	25.81	17.45	24.23	15.81	46.83	62.15	0.91	0.30	68.87	14.84
燕市	120.81	29.62	56.11	15.14	145.73	34.76	25.63	11.84	23.99	15.46	45.53	49.71	0.88	0.19	70.40	14.27
糸魚川市	112.81	29.23	57.23	16.32	138.64	32.46	26.61	14.72	24.26	14.66	48.08	61.03	0.87	0.35	71.63	14.91
妙高市	110.96	27.93	55.79	14.19	138.17	31.10	25.87	12.68	23.26	14.84	44.00	59.06	0.86	0.39	73.52	16.34
五泉市	118.78	29.23	57.54	15.32	142.02	33.45	25.89	13.07	23.81	15.42	48.02	58.27	0.89	0.55	71.38	15.66
阿賀野市	109.20	28.79	57.68	14.38	140.08	33.05	26.17	13.22	25.75	15.70	49.29	62.78	0.90	0.19	69.17	13.48
佐渡市	118.39	28.69	55.21	14.94	142.35	32.31	26.47	16.94	23.88	16.31	47.46	60.87	0.87	0.27	71.78	15.33
魚沼市	120.76	30.48	60.08	15.74	142.23	33.34	27.15	13.87	24.76	17.07	50.58	62.94	0.87	0.19	71.88	14.00
南魚沼市	117.51	29.51	59.60	16.56	139.94	32.51	26.28	13.54	24.14	16.78	46.68	55.28	0.89	0.28	70.27	14.04
胎内市	112.29	30.47	57.21	15.14	146.13	35.04	25.92	14.20	25.08	14.47	45.44	58.87	0.91	0.17	67.62	12.82
聖籠町	113.81	31.17	56.96	14.89	145.53	36.40	26.48	12.00	25.67	14.87	53.46	58.34	1.02	1.17	68.65	15.93
弥彦村	111.61	27.70	56.68	13.87	138.66	31.97	25.85	10.60	24.06	14.87	44.92	54.04	0.88	0.28	71.65	14.66
田上町	112.94	29.47	57.19	16.63	140.65	33.46	25.79	14.18	23.63	15.17	41.65	42.80	0.90	0.20	68.42	13.06
阿賀町	115.75	26.36	56.15	15.69	139.86	29.38	24.49	12.11	20.84	11.39	41.61	46.83	0.90	0.40	69.56	13.89
出雲崎町	123.00	34.20	59.89	16.15	144.47	37.24	26.64	15.21	23.99	14.06	53.22	107.41	1.01	1.24	68.58	14.93
湯沢町	126.15	32.53	60.86	15.65	150.90	33.61	25.62	11.52	23.69	15.38	52.45	63.56	0.92	0.23	67.06	13.66
津南町	124.99	31.68	57.91	15.92	148.42	33.92	27.48	15.52	23.75	13.75	47.21	55.83	0.89	0.23	70.41	14.06
刈羽村	111.65	28.87	56.45	12.62	-	-	23.98	15.40	22.58	13.68	37.51	34.27	0.91	0.28	68.75	14.56
関川村	102.71	29.12	56.66	15.71	135.62	33.36	25.12	9.08	23.87	12.60	39.56	33.08	0.88	0.18	69.57	13.11
粟島浦村	103.31	24.43	52.83	15.39	126.55	25.89	24.76	7.44	24.83	11.43	51.97	54.51	0.82	0.13	73.65	12.46
医師国保	119.99	29.96	63.48	15.04	144.99	31.51	24.49	9.44	25.46	17.51	44.28	35.63	0.90	0.15	67.48	12.78
薬剤師国保	120.53	20.58	62.64	13.06	146.59	23.10	23.64	8.49	22.11	10.19	39.11	30.07	0.86	0.09	72.81	10.14
建築国保	115.25	30.61	60.14	16.40	141.42	34.65	27.14	16.10	24.95	16.33	54.41	77.91	0.84	0.16	74.67	13.92

検査平均値等, 保険者別(女:40~74歳)

	腹囲 (cm)		BMI (kg/m ²)		血圧(mmHg)				血糖値(mg/dl)				中性脂肪(mg/dl)				総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	収縮期		拡張期		空腹時		非空腹時		空腹時		非空腹時		平均	SD
県全体	80.68	10.04	22.33	3.66	127.97	17.15	75.01	10.63	96.84	14.77	104.92	25.58	95.81	51.11	130.10	76.54	215.96	33.31
新潟市	81.19	10.21	22.26	3.66	128.12	16.82	74.74	10.46	97.55	15.34	101.61	25.25	97.19	52.00	133.30	79.47	217.26	33.23
長岡市	80.92	10.11	22.30	3.64	127.95	16.92	74.69	10.73	94.96	13.12	100.99	22.92	94.01	49.94	133.28	78.90	215.36	31.96
上越市	78.38	9.93	22.23	3.75	127.28	16.68	77.00	10.48	99.73	13.79	107.53	25.15	90.66	45.77	119.36	72.11	212.64	33.09
三条市	80.72	9.90	22.09	3.61	126.93	17.29	74.10	10.83	97.67	17.42	103.12	23.11	94.38	49.19	129.96	75.89	213.95	34.42
柏崎市	82.06	9.93	22.48	3.59	130.62	16.74	77.42	10.53	95.94	15.06	113.31	30.34	99.85	36.97	123.65	56.08	-	
新発田市	80.36	10.02	22.39	3.74	131.11	18.55	75.57	10.77	94.17	12.59	103.00	24.47	100.32	51.16	132.92	79.21	217.63	33.80
小千谷市	80.61	9.57	22.56	3.66	130.31	18.92	75.21	11.94	95.75	13.34	106.75	26.33	94.54	44.30	135.73	80.22	215.43	33.82
加茂市	80.38	10.26	22.39	3.78	125.05	16.62	72.42	10.89	96.25	18.14	105.32	25.46	98.72	104.23	140.14	91.05	220.82	35.55
十日町市	81.49	9.70	22.37	3.53	126.74	17.64	71.49	9.92	95.52	12.86	108.04	25.30	102.77	64.05	139.55	79.84	217.57	33.55
見附市	81.08	9.40	22.28	3.65	130.61	17.74	74.33	11.01	95.88	17.74	107.27	25.75	94.93	50.53	126.62	73.96	214.13	31.74
村上市	81.17	9.96	22.99	3.72	130.15	18.17	74.96	10.98	93.81	15.87	108.05	28.77	87.54	42.79	130.62	74.62	213.92	33.20
燕市	81.13	10.17	22.35	3.58	124.62	17.00	73.45	10.32	95.24	14.46	104.30	23.98	107.81	57.72	133.65	76.16	219.69	34.27
糸魚川市	79.95	10.32	22.75	3.95	127.34	15.13	76.60	10.22	99.21	14.38	109.08	25.38	96.23	51.30	120.04	63.87	212.56	32.25
妙高市	77.63	9.22	21.97	3.47	125.49	15.03	76.83	10.02	97.80	13.47	106.38	24.19	88.09	44.43	115.07	64.48	208.35	32.13
五泉市	81.51	9.90	22.54	3.57	127.02	16.95	74.50	10.01	100.13	20.01	106.24	24.48	100.12	46.98	137.04	80.40	216.23	32.41
阿賀野市	80.09	9.66	22.44	3.63	127.80	18.03	73.48	10.48	93.93	14.18	103.12	26.31	100.56	53.89	127.70	72.26	212.94	33.73
佐渡市	81.76	10.16	23.18	3.97	127.24	15.85	74.94	10.02	96.85	18.20	105.56	25.29	106.27	59.26	132.29	85.59	216.68	34.71
魚沼市	80.16	9.44	22.20	3.41	126.10	16.72	75.01	10.14	98.87	13.32	104.65	22.92	98.79	56.48	137.33	80.40	217.89	33.25
南魚沼市	80.05	9.66	22.07	3.50	127.68	19.08	76.45	11.22	97.93	13.36	102.72	23.73	98.28	53.75	130.89	84.90	216.94	33.76
胎内市	79.73	9.58	22.52	3.64	131.19	17.80	75.34	10.31	94.87	10.27	107.31	24.66	111.64	61.28	134.68	80.31	217.24	32.55
聖籠町	80.01	10.07	22.18	3.55	131.22	17.33	74.47	10.47	94.19	10.78	100.88	26.02	95.72	47.93	127.20	84.53	221.83	35.11
弥彦村	82.45	9.92	22.33	3.45	127.45	17.77	75.02	11.81	94.69	12.08	97.58	13.48	96.04	42.64	115.66	62.63	209.70	30.77
田上町	79.83	9.27	22.07	3.32	129.77	18.52	74.24	11.55	93.98	9.59	104.69	27.51	85.46	35.85	132.37	75.84	211.18	30.34
阿賀町	83.02	11.32	23.04	4.51	127.34	17.03	74.83	10.02	97.50	11.96	107.84	25.78	96.43	44.48	141.71	78.99	214.75	31.70
出雲崎町	79.22	9.60	22.53	3.39	124.65	15.58	74.09	9.99	97.29	15.55	104.90	18.04	93.63	40.55	114.47	50.34	215.11	37.25
湯沢町	80.22	9.23	21.73	3.05	128.15	17.97	77.24	11.93	99.43	14.28	99.17	16.28	104.34	66.91	124.37	52.28	229.55	39.85
津南町	81.85	9.59	22.48	3.59	132.59	19.32	75.16	10.05	98.38	15.89	107.41	33.73	97.70	52.87	137.37	90.37	228.27	37.38
刈羽村	83.34	9.73	22.64	3.71	127.27	15.93	73.34	10.25	95.48	15.75	107.25	28.15	98.20	37.84	112.85	46.28	-	
関川村	79.43	9.32	22.19	3.34	131.94	17.88	77.15	10.95	89.21	10.26	106.76	19.50	92.68	37.29	128.00	79.00	212.92	31.86
粟島浦村	89.11	12.27	25.96	5.46	136.26	12.68	81.04	9.03	91.00	7.81	116.36	47.75	91.80	45.74	180.00	90.08	205.22	26.07
医師国保	76.31	8.66	21.14	3.20	117.51	15.09	73.36	10.66	93.99	12.62	96.38	20.27	78.19	41.72	89.19	47.08	215.65	34.97
薬剤師国保	75.62	8.96	20.90	2.85	121.98	17.23	75.35	12.79	99.53	48.05	98.98	40.93	85.34	44.27	92.84	46.63	215.78	32.41
建築国保	80.85	8.64	22.57	3.21	127.42	16.76	74.64	10.80	95.44	12.61	101.59	17.70	98.49	59.92	123.63	62.96	212.74	31.89

	コレステロール(mg/dl)						AST (IU/L)		ALT (IU/L)		γ-GT (IU/L)		クレアチニン (mg/dl)		eGFR (ml/分/1.73m ²)	
	LDL		HDL		非HDL		平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	122.34	28.52	69.09	16.98	147.01	31.78	23.31	8.79	19.16	11.61	25.63	24.53	0.66	0.17	70.78	13.80
新潟市	122.82	28.54	71.53	17.73	145.73	31.62	23.36	9.99	19.40	13.45	26.00	25.79	0.66	0.19	70.08	13.39
長岡市	122.38	27.83	70.11	17.25	145.25	30.62	23.33	7.58	19.29	10.45	25.51	23.36	0.66	0.15	69.70	13.11
上越市	118.80	27.97	65.82	15.62	146.82	30.90	24.43	9.36	19.51	11.25	25.71	21.77	0.63	0.17	74.09	14.58
三条市	121.08	29.34	67.82	16.03	146.19	32.33	22.92	7.02	18.59	9.77	25.30	21.09	0.66	0.18	73.87	17.21
柏崎市	125.26	27.24	71.32	18.09	-	-	22.92	8.10	18.91	10.87	25.26	25.75	0.64	0.11	72.01	13.38
新発田市	120.01	27.73	66.42	15.77	151.22	32.36	22.96	7.67	20.27	10.48	25.15	23.48	0.69	0.22	67.61	12.28
小千谷市	122.77	29.33	66.27	16.37	149.16	32.10	22.96	8.99	18.72	12.01	26.50	34.50	0.65	0.10	70.99	12.96
加茂市	128.09	31.18	67.70	15.58	153.12	36.08	23.38	14.73	18.68	16.44	25.00	24.93	0.66	0.11	70.42	13.33
十日町市	126.80	28.60	66.24	16.42	151.34	32.00	23.75	8.43	19.11	10.45	26.48	23.16	0.66	0.12	70.73	13.30
見附市	121.33	27.64	67.21	15.31	146.92	30.37	22.96	7.18	18.09	9.23	25.45	20.73	0.64	0.11	72.42	13.79
村上市	116.30	27.31	67.82	16.02	146.57	31.67	23.07	7.95	19.57	10.41	24.20	22.95	0.68	0.13	68.89	13.33
燕市	127.41	29.15	67.24	16.05	152.45	33.00	23.08	8.06	18.42	9.92	26.51	23.32	0.65	0.11	71.49	13.10
糸魚川市	120.24	29.13	67.53	17.22	145.03	32.32	23.30	7.74	19.02	10.84	24.82	21.57	0.65	0.13	70.99	13.49
妙高市	116.63	27.18	64.69	14.33	143.66	29.87	23.79	8.94	19.13	11.15	26.01	24.20	0.64	0.12	72.98	13.90
五泉市	124.60	28.11	67.25	16.39	148.94	31.54	23.27	8.91	18.91	14.15	25.81	23.14	0.65	0.11	71.83	13.63
阿賀野市	115.94	27.95	67.01	16.05	145.93	32.01	23.15	8.63	20.33	11.23	25.22	36.38	0.69	0.13	67.53	11.92
佐渡市	126.95	28.98	64.91	15.57	151.77	32.25	22.93	7.87	18.18	9.70	25.77	21.97	0.66	0.24	71.96	15.07
魚沼市	126.46	29.00	68.66	16.63	149.50	32.50	24.02	7.64	19.13	10.25	26.95	24.29	0.66	0.11	71.50	13.01
南魚沼市	125.56	28.89	69.56	16.88	147.38	32.75	23.52	8.57	18.60	10.53	25.97	27.93	0.67	0.13	69.75	13.43
胎内市	116.89	28.01	67.13	16.27	150.11	31.09	22.80	5.91	19.48	8.29	22.14	16.35	0.70	0.13	66.07	12.57
聖籠町	122.72	30.39	68.72	15.24	153.11	35.02	22.38	8.12	18.86	11.30	23.69	22.09	0.68	0.15	68.93	12.62
弥彦村	117.63	26.41	66.28	14.79	143.43	29.32	23.72	7.82	18.80	8.75	24.77	19.83	0.65	0.14	72.46	15.04
田上町	118.25	26.38	66.01	14.49	145.17	29.33	22.42	6.58	17.93	8.47	23.70	16.34	0.68	0.12	68.08	12.86
阿賀町	124.55	26.81	65.49	15.23	149.26	29.99	23.41	10.17	18.97	14.91	23.73	17.93	0.65	0.12	71.27	13.51
出雲崎町	123.76	31.18	69.73	15.44	145.37	33.22	22.86	6.38	18.22	9.65	24.55	17.38	0.66	0.13	70.46	13.68
湯沢町	132.57	33.12	74.43	19.37	155.11	39.70	22.97	9.33	18.56	13.36	24.36	16.68	0.68	0.15	69.35	13.30
津南町	135.56	33.04	67.59	16.00	160.68	36.82	24.04	9.28	18.58	10.44	28.86	45.29	0.66	0.12	70.11	12.73
刈羽村	119.25	26.43	69.62	15.52	-	-	21.79	5.92	17.82	8.48	22.90	15.96	0.66	0.14	71.16	16.18
関川村	113.74	28.57	67.35	13.49	145.57	33.25	23.80	8.05	19.93	10.06	24.55	20.65	0.68	0.10	68.93	11.80
粟島浦村	118.96	21.49	60.93	11.67	144.30	25.29	19.22	3.26	18.67	5.46	24.04	11.70	0.62	0.10	76.16	17.03
医師国保	120.82	29.59	74.81	16.90	141.08	32.33	21.46	8.53	17.79	10.21	26.03	26.06	0.65	0.11	75.65	14.77
薬剤師国保	117.92	27.77	76.37	17.11	139.14	29.32	21.11	7.27	17.37	8.99	23.19	24.19	0.65	0.10	75.64	14.09
建築国保	120.99	26.19	67.95	16.69	145.00	29.58	22.58	6.49	18.40	8.26	24.58	24.88	0.67	0.18	71.63	14.43

くすりの使用状況

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		216,545	100.0	7,434	100.0	3,407	100.0	4,267	100.0	4,839	100.0	5,822	100.0	12,168	100.0	32,851	100.0	54,914	100.0
血圧を 下げるくすり	はい	56,896	26.3	87	1.2	150	4.4	376	8.8	764	15.8	1,224	21.0	3,538	29.1	12,068	36.7	24,970	45.5
	いいえ	94,145	43.5	7,347	98.8	3,257	95.6	3,891	91.2	4,075	84.2	4,597	79.0	8,630	70.9	20,649	62.9	29,694	54.1
	無回答	65,504	30.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	134	0.4	250	0.5
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	12,537	5.8	41	0.6	51	1.5	115	2.7	193	4.0	294	5.0	823	6.8	2,746	8.4	5,437	9.9
	いいえ	138,504	64.0	7,393	99.4	3,356	98.5	4,152	97.3	4,646	96.0	5,527	94.9	11,345	93.2	29,971	91.2	49,227	89.6
	無回答	65,504	30.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	134	0.4	250	0.5
コレステロールを 下げるくすり	はい	42,862	19.8	97	1.3	136	4.0	295	6.9	555	11.5	1,029	17.7	3,085	25.4	10,097	30.7	18,944	34.5
	いいえ	108,179	50.0	7,337	98.7	3,271	96.0	3,972	93.1	4,284	88.5	4,792	82.3	9,083	74.6	22,620	68.9	35,720	65.0
	無回答	65,504	30.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	134	0.4	250	0.5
くすりの重複使用状況																			
非該当		138,484	64.0	7,241	97.4	3,132	91.9	3,656	85.7	3,720	76.9	3,957	68.0	6,828	56.1	15,375	46.8	20,937	38.1
血圧のみ		29,353	13.6	64	0.9	109	3.2	254	6.0	474	9.8	687	11.8	1,900	15.6	6,114	18.6	12,519	22.8
糖尿病のみ		2,481	1.1	23	0.3	25	0.7	33	0.8	45	0.9	80	1.4	168	1.4	559	1.7	1,002	1.8
脂質のみ		16,604	7.7	78	1.0	91	2.7	174	4.1	266	5.5	505	8.7	1,474	12.1	4,362	13.3	7,106	12.9
血圧+糖尿病		3,365	1.6	9	0.1	5	0.1	29	0.7	45	0.9	69	1.2	187	1.5	706	2.1	1,512	2.8
血圧+脂質		19,567	9.0	10	0.1	24	0.7	68	1.6	186	3.8	379	6.5	1,143	9.4	4,254	12.9	8,915	16.2
糖尿病+脂質		2,080	1.0	5	0.1	9	0.3	28	0.7	44	0.9	56	1.0	160	1.3	487	1.5	899	1.6
3項目全て		4,611	2.1	4	0.1	12	0.4	25	0.6	59	1.2	89	1.5	308	2.5	994	3.0	2,024	3.7

くすりの使用状況

男女計		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
受診者総数		43,523	100.0	28,633	100.0	13,692	100.0	4,995	100.0	118,268	100.0	30,503	100.0	87,765	100.0	90,843	100.0
血圧を 下げるくすり	はい	8,655	19.9	3,333	11.6	1,373	10.0	358	7.2	43,090	36.4	6,052	19.8	37,038	42.2	13,719	15.1
	いいえ	8,028	18.4	2,738	9.6	992	7.2	247	4.9	74,793	63.2	24,450	80.2	50,343	57.4	12,005	13.2
	無回答	26,840	61.7	22,562	78.8	11,327	82.7	4,390	87.9	385	0.3	1	0.0	384	0.4	65,119	71.7
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	1,913	4.4	647	2.3	225	1.6	52	1.0	9,659	8.2	1,476	4.8	8,183	9.3	2,837	3.1
	いいえ	14,770	33.9	5,424	18.9	2,140	15.6	553	11.1	108,224	91.5	29,026	95.2	79,198	90.2	22,887	25.2
	無回答	26,840	61.7	22,562	78.8	11,327	82.7	4,390	87.9	385	0.3	1	0.0	384	0.4	65,119	71.7
コレステロールを 下げるくすり	はい	5,877	13.5	1,978	6.9	640	4.7	129	2.6	34,141	28.9	5,100	16.7	29,041	33.1	8,624	9.5
	いいえ	10,806	24.8	4,093	14.3	1,725	12.6	476	9.5	83,742	70.8	25,402	83.3	58,340	66.5	17,100	18.8
	無回答	26,840	61.7	22,562	78.8	11,327	82.7	4,390	87.9	385	0.3	1	0.0	384	0.4	65,119	71.7
くすりの重複使用状況																	
非該当		32,379	74.4	24,552	85.7	12,104	88.4	4,603	92.2	57,605	48.7	21,293	69.8	36,312	41.4		81.1
血圧のみ		4,371	10.0	1,790	6.3	833	6.1	238	4.8	22,057	18.7	3,424	11.2	18,633	21.2	7,232	8.0
糖尿病のみ		368	0.8	137	0.5	34	0.2	7	0.1	1,912	1.6	351	1.2	1,561	1.8	546	0.6
脂質のみ		1,833	4.2	534	1.9	158	1.2	23	0.5	13,978	11.8	2,510	8.2	11,468	13.1	2,548	2.8
血圧+糖尿病		528	1.2	176	0.6	81	0.6	18	0.4	2,553	2.2	335	1.1	2,218	2.5	803	0.9
血圧+脂質		3,027	7.0	1,110	3.9	372	2.7	79	1.6	14,969	12.7	1,800	5.9	13,169	15.0	4,588	5.1
糖尿病+脂質		288	0.7	77	0.3	23	0.2	4	0.1	1,683	1.4	297	1.0	1,386	1.6	392	0.4
3項目全て		729	1.7	257	0.9	87	0.6	23	0.5	3,511	3.0	493	1.6	3,018	3.4	1,096	1.2

くすりの使用状況

男	総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	95,576	100.0	2,461	100.0	1,615	100.0	2,062	100.0	2,342	100.0	2,549	100.0	4,773	100.0	14,067	100.0	24,785	100.0	
血圧を 下げるくすり	はい	30,070	31.5	58	2.4	95	5.9	235	11.4	465	19.9	674	26.4	1,807	37.9	6,481	46.1	13,011	52.5
	いいえ	37,038	38.8	2,403	97.6	1,520	94.1	1,827	88.6	1,877	80.1	1,874	73.5	2,966	62.1	7,506	53.4	11,624	46.9
	無回答	28,468	29.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	80	0.6	150	0.6
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	7,861	8.2	24	1.0	31	1.9	78	3.8	134	5.7	194	7.6	492	10.3	1,685	12.0	3,432	13.8
	いいえ	59,247	62.0	2,437	99.0	1,584	98.1	1,984	96.2	2,208	94.3	2,354	92.3	4,281	89.7	12,302	87.5	21,203	85.5
	無回答	28,468	29.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	80	0.6	150	0.6
コレステロールを 下げるくすり	はい	15,889	16.6	56	2.3	99	6.1	192	9.3	333	14.2	469	18.4	1,044	21.9	3,620	25.7	6,709	27.1
	いいえ	51,219	53.6	2,405	97.7	1,516	93.9	1,870	90.7	2,009	85.8	2,079	81.6	3,729	78.1	10,367	73.7	17,926	72.3
	無回答	28,468	29.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	80	0.6	150	0.6
くすりの重複使用状況																			
非該当	58,690	61.4	2,347	95.4	1,437	89.0	1,676	81.3	1,679	71.7	1,620	63.6	2,466	51.7	6,050	43.0	9,003	36.3	
血圧のみ	16,855	17.6	41	1.7	63	3.9	147	7.1	263	11.2	357	14.0	1,020	21.4	3,529	25.1	7,256	29.3	
糖尿病のみ	1,685	1.8	11	0.4	13	0.8	22	1.1	34	1.5	51	2.0	109	2.3	357	2.5	710	2.9	
脂質のみ	4,116	4.3	42	1.7	65	4.0	110	5.3	135	5.8	169	6.6	319	6.7	958	6.8	1,620	6.5	
血圧+糖尿病	2,457	2.6	6	0.2	3	0.2	25	1.2	33	1.4	52	2.0	134	2.8	511	3.6	1,107	4.5	
血圧+脂質	8,054	8.4	7	0.3	19	1.2	51	2.5	131	5.6	209	8.2	476	10.0	1,845	13.1	3,474	14.0	
糖尿病+脂質	1,015	1.1	3	0.1	5	0.3	19	0.9	29	1.2	35	1.4	72	1.5	221	1.6	441	1.8	
3項目全て	2,704	2.8	4	0.2	10	0.6	12	0.6	38	1.6	56	2.2	177	3.7	596	4.2	1,174	4.7	

くすりの使用状況

男	75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲								
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳 人数 %		40-64歳 人数 %		65-74歳 人数 %		75歳以上 人数 %		
受診者総数	19,824	100.0	13,062	100.0	6,132	100.0	1,904	100.0	52,193	100.0	13,341	100.0	38,852	100.0	40,922	100.0	
血圧を 下げるくすり	はい	4,543	22.9	1,758	13.5	739	12.1	204	10.7	22,768	43.6	3,276	24.6	19,492	50.2	7,244	17.7
	いいえ	3,489	17.6	1,321	10.1	515	8.4	116	6.1	29,194	55.9	10,064	75.4	19,130	49.2	5,441	13.3
	無回答	11,792	59.5	9,983	76.4	4,878	79.5	1,584	83.2	231	0.4	1	0.0	230	0.6	28,237	69.0
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	1,176	5.9	417	3.2	155	2.5	43	2.3	6,046	11.6	929	7.0	5,117	13.2	1,791	4.4
	いいえ	6,856	34.6	2,662	20.4	1,099	17.9	277	14.5	45,916	88.0	12,411	93.0	33,505	86.2	10,894	26.6
	無回答	11,792	59.5	9,983	76.4	4,878	79.5	1,584	83.2	231	0.4	1	0.0	230	0.6	28,237	69.0
コレステロールを 下げるくすり	はい	2,199	11.1	806	6.2	296	4.8	66	3.5	12,466	23.9	2,137	16.0	10,329	26.6	3,367	8.2
	いいえ	5,833	29.4	2,273	17.4	958	15.6	254	13.3	39,496	75.7	11,203	84.0	28,293	72.8	9,318	22.8
	無回答	11,792	59.5	9,983	76.4	4,878	79.5	1,584	83.2	231	0.4	1	0.0	230	0.6	28,237	69.0
くすりの重複使用状況																	
非該当	14,432	72.8	11,005	84.3	5,293	86.3	1,682	88.3	23,931	45.9	8,878	66.5	15,053	38.7	32,412	79.2	
血圧のみ	2,555	12.9	1,031	7.9	458	7.5	135	7.1	12,635	24.2	1,850	13.9	10,785	27.8	4,179	10.2	
糖尿病のみ	250	1.3	96	0.7	26	0.4	6	0.3	1,296	2.5	229	1.7	1,067	2.7	378	0.9	
脂質のみ	463	2.3	164	1.3	62	1.0	9	0.5	3,376	6.5	798	6.0	2,578	6.6	698	1.7	
血圧+糖尿病	388	2.0	124	0.9	59	1.0	15	0.8	1,865	3.6	247	1.9	1,618	4.2	586	1.4	
血圧+脂質	1,198	6.0	445	3.4	164	2.7	35	1.8	6,205	11.9	886	6.6	5,319	13.7	1,842	4.5	
糖尿病+脂質	136	0.7	39	0.3	12	0.2	3	0.2	822	1.6	160	1.2	662	1.7	190	0.5	
3項目全て	402	2.0	158	1.2	58	0.9	19	1.0	2,063	4.0	293	2.2	1,770	4.6	637	1.6	

くすりの使用状況

女	総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	120,969	100.0	4,973	100.0	1,792	100.0	2,205	100.0	2,497	100.0	3,273	100.0	7,395	100.0	18,784	100.0	30,129	100.0	
血圧を 下げるくすり	はい	26,826	22.2	29	0.6	55	3.1	141	6.4	299	12.0	550	16.8	1,731	23.4	5,587	29.7	11,959	39.7
	いいえ	57,107	47.2	4,944	99.4	1,737	96.9	2,064	93.6	2,198	88.0	2,723	83.2	5,664	76.6	13,143	70.0	18,070	60.0
	無回答	37,036	30.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0.3	100	0.3
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	4,676	3.9	17	0.3	20	1.1	37	1.7	59	2.4	100	3.1	331	4.5	1,061	5.6	2,005	6.7
	いいえ	79,257	65.5	4,956	99.7	1,772	98.9	2,168	98.3	2,438	97.6	3,173	96.9	7,064	95.5	17,669	94.1	28,024	93.0
	無回答	37,036	30.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0.3	100	0.3
コレステロールを 下げるくすり	はい	26,973	22.3	41	0.8	37	2.1	103	4.7	222	8.9	560	17.1	2,041	27.6	6,477	34.5	12,235	40.6
	いいえ	56,960	47.1	4,932	99.2	1,755	97.9	2,102	95.3	2,275	91.1	2,713	82.9	5,354	72.4	12,253	65.2	17,794	59.1
	無回答	37,036	30.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	0.3	100	0.3
くすりの重複使用状況																			
非該当	79,794	66.0	4,894	98.4	1,695	94.6	1,980	89.8	2,041	81.7	2,337	71.4	4,362	59.0	9,325	49.6	11,934	39.6	
血圧のみ	12,498	10.3	23	0.5	46	2.6	107	4.9	211	8.5	330	10.1	880	11.9	2,585	13.8	5,263	17.5	
糖尿病のみ	796	0.7	12	0.2	12	0.7	11	0.5	11	0.4	29	0.9	59	0.8	202	1.1	292	1.0	
脂質のみ	12,488	10.3	36	0.7	26	1.5	64	2.9	131	5.2	336	10.3	1,155	15.6	3,404	18.1	5,486	18.2	
血圧+糖尿病	908	0.8	3	0.1	2	0.1	4	0.2	12	0.5	17	0.5	53	0.7	195	1.0	405	1.3	
血圧+脂質	11,513	9.5	3	0.1	5	0.3	17	0.8	55	2.2	170	5.2	667	9.0	2,409	12.8	5,441	18.1	
糖尿病+脂質	1,065	0.9	2	0.0	4	0.2	9	0.4	15	0.6	21	0.6	88	1.2	266	1.4	458	1.5	
3項目全て	1,907	1.6	-	-	2	0.1	13	0.6	21	0.8	33	1.0	131	1.8	398	2.1	850	2.8	

くすりの使用状況

女	75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲								
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上		
									人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	23,699	100.0	15,571	100.0	7,560	100.0	3,091	100.0	66,075	100.0	17,162	100.0	48,913	100.0	49,921	100.0	
血圧を 下げるくすり	はい	4,112	17.4	1,575	10.1	634	8.4	154	5.0	20,322	30.8	2,776	16.2	17,546	35.9	6,475	13.0
	いいえ	4,539	19.2	1,417	9.1	477	6.3	131	4.2	45,599	69.0	14,386	83.8	31,213	63.8	6,564	13.1
	無回答	15,048	63.5	12,579	80.8	6,449	85.3	2,806	90.8	154	0.2	0	0.0	154	0.3	36,882	73.9
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	737	3.1	230	1.5	70	0.9	9	0.3	3,613	5.5	547	3.2	3,066	6.3	1,046	2.1
	いいえ	7,914	33.4	2,762	17.7	1,041	13.8	276	8.9	62,308	94.3	16,615	96.8	45,693	93.4	11,993	24.0
	無回答	15,048	63.5	12,579	80.8	6,449	85.3	2,806	90.8	154	0.2	0	0.0	154	0.3	36,882	73.9
コレステロールを 下げるくすり	はい	3,678	15.5	1,172	7.5	344	4.6	63	2.0	21,675	32.8	2,963	17.3	18,712	38.3	5,257	10.5
	いいえ	4,973	21.0	1,820	11.7	767	10.1	222	7.2	44,246	67.0	14,199	82.7	30,047	61.4	7,782	15.6
	無回答	15,048	63.5	12,579	80.8	6,449	85.3	2,806	90.8	154	0.2	0	0.0	154	0.3	36,882	73.9
くすりの重複使用状況																	
非該当	17,947	75.7	13,547	87.0	6,811	90.1	2,921	94.5	33,674	51.0	12,415	72.3	21,259	43.5	41,226	82.6	
血圧のみ	1,816	7.7	759	4.9	375	5.0	103	3.3	9,422	14.3	1,574	9.2	7,848	16.0	3,053	6.1	
糖尿病のみ	118	0.5	41	0.3	8	0.1	1	0.0	616	0.9	122	0.7	494	1.0	168	0.3	
脂質のみ	1,370	5.8	370	2.4	96	1.3	14	0.5	10,602	16.0	1,712	10.0	8,890	18.2	1,850	3.7	
血圧+糖尿病	140	0.6	52	0.3	22	0.3	3	0.1	688	1.0	88	0.5	600	1.2	217	0.4	
血圧+脂質	1,829	7.7	665	4.3	208	2.8	44	1.4	8,764	13.3	914	5.3	7,850	16.0	2,746	5.5	
糖尿病+脂質	152	0.6	38	0.2	11	0.1	1	0.0	861	1.3	137	0.8	724	1.5	202	0.4	
3項目全て	327	1.4	99	0.6	29	0.4	4	0.1	1,448	2.2	200	1.2	1,248	2.6	459	0.9	

既往歴

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		216,545	100.0	7,434	100.0	3,407	100.0	4,267	100.0	4,839	100.0	5,822	100.0	12,168	100.0	32,851	100.0	54,914	100.0
脳卒中(脳)	はい	5,606	2.6	15	0.2	18	0.5	50	1.2	87	1.8	158	2.7	370	3.0	1,104	3.4	2,450	4.5
	いいえ	140,783	65.0	7,419	99.8	3,388	99.4	4,217	98.8	4,749	98.1	5,662	97.3	11,792	96.9	31,589	96.2	52,130	94.9
	無回答	70,156	32.4	-	-	1	0.0	-	-	3	0.1	2	0.0	6	0.0	158	0.5	334	0.6
心臓病(心)	はい	7,449	3.4	65	0.9	35	1.0	49	1.1	84	1.7	148	2.5	384	3.2	1,510	4.6	3,379	6.2
	いいえ	138,882	64.1	7,369	99.1	3,370	98.9	4,218	98.9	4,751	98.2	5,670	97.4	11,773	96.8	31,176	94.9	51,168	93.2
	無回答	70,214	32.4	-	-	2	0.1	-	-	4	0.1	4	0.1	11	0.1	165	0.5	367	0.7
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	1,243	0.6	19	0.3	18	0.5	14	0.3	21	0.4	42	0.7	94	0.8	232	0.7	547	1.0
	いいえ	145,151	67.0	7,415	99.7	3,388	99.4	4,253	99.7	4,815	99.5	5,776	99.2	12,065	99.2	32,460	98.8	54,043	98.4
	無回答	70,151	32.4	-	-	1	0.0	-	-	3	0.1	4	0.1	9	0.1	159	0.5	324	0.6
貧血	はい	17,749	8.2	1,393	18.7	588	17.3	763	17.9	903	18.7	1,024	17.6	1,949	16.0	3,991	12.1	5,639	10.3
	いいえ	127,483	58.9	6,041	81.3	2,818	82.7	3,502	82.1	3,932	81.3	4,792	82.3	10,200	83.8	28,672	87.3	48,840	88.9
	無回答	71,313	32.9	-	-	1	0.0	2	0.0	4	0.1	6	0.1	19	0.2	188	0.6	435	0.8
重複状況(貧血を除く)																			
非該当		203,256	93.9	7,337	98.7	3,337	97.9	4,160	97.5	4,651	96.1	5,492	94.3	11,381	93.5	30,167	91.8	49,002	89.2
脳のみ		4,777	2.2	14	0.2	18	0.5	45	1.1	83	1.7	146	2.5	326	2.7	960	2.9	2,065	3.8
心のみ		6,566	3.0	63	0.8	34	1.0	44	1.0	81	1.7	133	2.3	333	2.7	1,368	4.2	2,976	5.4
腎のみ		982	0.5	18	0.2	17	0.5	13	0.3	20	0.4	34	0.6	70	0.6	200	0.6	425	0.8
脳+心		703	0.3	1	0.0	-	-	4	0.1	3	0.1	9	0.2	34	0.3	124	0.4	324	0.6
脳+腎		81	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.0	2	0.0	7	0.1	14	0.0	43	0.1
心+腎		135	0.1	1	0.0	1	0.0	-	-	-	-	5	0.1	14	0.1	12	0.0	61	0.1
3項目全て		45	0.0	-	-	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	3	0.0	6	0.0	18	0.0

既往歴

男女計		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		43,523	100.0	28,633	100.0	13,692	100.0	4,995	100.0	118,268	100.0	30,503	100.0	87,765	100.0	90,843	100.0
脳卒中(脳)	はい	845	1.9	329	1.1	147	1.1	33	0.7	4,237	3.6	683	2.2	3,554	4.0	1,354	1.5
	いいえ	13,472	31.0	4,315	15.1	1,656	12.1	394	7.9	113,527	96.0	29,808	97.7	83,719	95.4	19,837	21.8
	無回答	29,206	67.1	23,989	83.8	11,889	86.8	4,568	91.5	504	0.4	12	0.0	492	0.6	69,652	76.7
心臓病(心)	はい	1,082	2.5	464	1.6	194	1.4	55	1.1	5,589	4.7	700	2.3	4,889	5.6	1,795	2.0
	いいえ	13,228	30.4	4,178	14.6	1,609	11.8	372	7.4	112,126	94.8	29,782	97.6	82,344	93.8	19,387	21.3
	無回答	29,213	67.1	23,991	83.8	11,889	86.8	4,568	91.5	553	0.5	21	0.1	532	0.6	69,661	76.7
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	143	0.3	60	0.2	40	0.3	13	0.3	968	0.8	189	0.6	779	0.9	256	0.3
	いいえ	14,175	32.6	4,583	16.0	1,764	12.9	414	8.3	116,800	98.8	30,297	99.3	86,503	98.6	20,936	23.0
	無回答	29,205	67.1	23,990	83.8	11,888	86.8	4,568	91.5	500	0.4	17	0.1	483	0.6		76.7
貧血	はい	1,105	2.5	240	0.8	117	0.9	37	0.7	14,857	12.6	5,227	17.1	9,630	11.0	1,499	1.7
	いいえ	12,743	29.3	4,047	14.1	1,534	11.2	362	7.2	102,756	86.9	25,244	82.8	77,512	88.3	18,686	20.6
	無回答	29,675	68.2	24,346	85.0	12,041	87.9	4,596	92.0	655	0.6	32	0.1	623	0.7	70,658	77.8
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		41,614	95.6	27,845	97.2	13,361	97.6	4,909	98.3	108,190	91.5	29,021	95.1	79,169	90.2	87,729	96.6
脳のみ		710	1.6	277	1.0	110	0.8	23	0.5	3,643	3.1	618	2.0	3,025	3.4	1,120	1.2
心のみ		935	2.1	405	1.4	152	1.1	42	0.8	4,969	4.2	625	2.0	4,344	4.9	1,534	1.7
腎のみ		112	0.3	43	0.2	22	0.2	8	0.2	779	0.7	154	0.5	625	0.7	185	0.2
脳+心		121	0.3	46	0.2	29	0.2	8	0.2	498	0.4	50	0.2	448	0.5	204	0.2
脳+腎		5	0.0	4	0.0	5	0.0	-	-	67	0.1	10	0.0	57	0.1	14	0.0
心+腎		17	0.0	11	0.0	10	0.1	3	0.1	93	0.1	20	0.1	73	0.1	41	0.0
3項目全て		9	0.0	2	0.0	3	0.0	2	0.0	29	0.0	5	0.0	24	0.0	16	0.0

既往歴

男	総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	95,576	100.0	2,461	100.0	1,615	100.0	2,062	100.0	2,342	100.0	2,549	100.0	4,773	100.0	14,067	100.0	24,785	100.0	
脳卒中(脳)	はい	3,573	3.7	10	0.4	12	0.7	31	1.5	58	2.5	105	4.1	231	4.8	697	5.0	1,539	6.2
	いいえ	61,436	64.3	2,451	99.6	1,603	99.3	2,031	98.5	2,282	97.4	2,442	95.8	4,538	95.1	13,279	94.4	23,058	93.0
	無回答	30,567	32.0	-	-	-	-	-	-	2	0.1	2	0.1	4	0.1	91	0.6	188	0.8
心臓病(心)	はい	5,119	5.4	27	1.1	23	1.4	28	1.4	57	2.4	90	3.5	255	5.3	1,043	7.4	2,364	9.5
	いいえ	59,869	62.6	2,434	98.9	1,591	98.5	2,034	98.6	2,282	97.4	2,456	96.4	4,513	94.6	12,927	91.9	22,225	89.7
	無回答	30,588	32.0	-	-	1	0.1	-	-	3	0.1	3	0.1	5	0.1	97	0.7	196	0.8
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	751	0.8	9	0.4	10	0.6	6	0.3	13	0.6	27	1.1	59	1.2	135	1.0	329	1.3
	いいえ	64,261	67.2	2,452	99.6	1,604	99.3	2,056	99.7	2,327	99.4	2,519	98.8	4,709	98.7	13,839	98.4	24,277	98.0
	無回答	30,564	32.0	-	-	1	0.1	-	-	2	0.1	3	0.1	5	0.1	93	0.7	179	0.7
貧血	はい	3,420	3.6	85	3.5	74	4.6	75	3.6	89	3.8	121	4.7	250	5.2	733	5.2	1,461	5.9
	いいえ	61,036	63.9	2,376	96.5	1,540	95.4	1,986	96.3	2,251	96.1	2,424	95.1	4,516	94.6	13,228	94.0	23,100	93.2
	無回答	31,120	32.6	-	-	1	0.1	1	0.0	2	0.1	4	0.2	7	0.1	106	0.8	224	0.9
重複状況(貧血を除く)																			
非該当	86,900	90.9	2,417	98.2	1,571	97.3	1,999	96.9	2,217	94.7	2,345	92.0	4,274	89.5	12,316	87.6	20,906	84.3	
脳のみ	2,934	3.1	9	0.4	12	0.7	29	1.4	55	2.3	93	3.6	198	4.1	585	4.2	1,240	5.0	
心のみ	4,446	4.7	25	1.0	22	1.4	26	1.3	55	2.3	75	2.9	217	4.5	937	6.7	2,055	8.3	
腎のみ	560	0.6	8	0.3	9	0.6	6	0.3	12	0.5	19	0.7	40	0.8	110	0.8	244	1.0	
脳+心	545	0.6	1	0.0	-	-	2	0.1	2	0.1	9	0.4	25	0.5	94	0.7	255	1.0	
脳+腎	63	0.1	-	-	-	-	-	-	1	0.0	2	0.1	6	0.1	13	0.1	31	0.1	
心+腎	97	0.1	1	0.0	1	0.1	-	-	-	-	5	0.2	11	0.2	7	0.0	41	0.2	
3項目全て	31	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	2	0.0	5	0.0	13	0.1	

既往歴

男		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		19,824	100.0	13,062	100.0	6,132	100.0	1,904	100.0	52,193	100.0	13,341	100.0	38,852	100.0	40,922	100.0
脳卒中(脳)	はい	552	2.8	216	1.7	97	1.6	25	1.3	2,673	5.1	437	3.3	2,236	5.8	890	2.2
	いいえ	6,432	32.4	2,183	16.7	909	14.8	228	12.0	49,233	94.3	12,896	96.7	36,337	93.5	9,752	23.8
	無回答	12,840	64.8	10,663	81.6	5,126	83.6	1,651	86.7	287	0.5	8	0.1	279	0.7	30,280	74.0
心臓病(心)	はい	749	3.8	319	2.4	123	2.0	41	2.2	3,860	7.4	453	3.4	3,407	8.8	1,232	3.0
	いいえ	6,233	31.4	2,079	15.9	883	14.4	212	11.1	48,028	92.0	12,876	96.5	35,152	90.5	9,407	23.0
	無回答	12,842	64.8	10,664	81.6	5,126	83.6	1,651	86.7	305	0.6	12	0.1	293	0.8	30,283	74.0
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	91	0.5	37	0.3	25	0.4	10	0.5	579	1.1	115	0.9	464	1.2	163	0.4
	いいえ	6,892	34.8	2,361	18.1	982	16.0	243	12.8	51,331	98.3	13,215	99.1	38,116	98.1	10,478	25.6
	無回答	12,841	64.8	10,664	81.6	5,125	83.6	1,651	86.7	283	0.5	11	0.1	272	0.7	30,281	74.0
貧血	はい	381	1.9	87	0.7	45	0.7	19	1.0	2,803	5.4	609	4.6	2,194	5.6	532	1.3
	いいえ	6,376	32.2	2,141	16.4	880	14.4	218	11.4	49,045	94.0	12,717	95.3	36,328	93.5	9,615	23.5
	無回答	13,067	65.9	10,834	82.9	5,207	84.9	1,667	87.6	345	0.7	15	0.1	330	0.8	30,775	75.2
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		18,554	93.6	12,539	96.0	5,921	96.6	1,841	96.7	45,628	87.4	12,406	93.0	33,222	85.5	38,855	94.9
脳のみ		448	2.3	177	1.4	72	1.2	16	0.8	2,212	4.2	387	2.9	1,825	4.7	713	1.7
心のみ		636	3.2	275	2.1	94	1.5	29	1.5	3,387	6.5	395	3.0	2,992	7.7	1,034	2.5
腎のみ		69	0.3	24	0.2	13	0.2	6	0.3	440	0.8	86	0.6	354	0.9	112	0.3
脳+心		95	0.5	34	0.3	20	0.3	8	0.4	387	0.7	38	0.3	349	0.9	157	0.4
脳+腎		4	0.0	3	0.0	3	0.0	-	-	53	0.1	9	0.1	44	0.1	10	0.0
心+腎		13	0.1	8	0.1	7	0.1	3	0.2	65	0.1	17	0.1	48	0.1	31	0.1
3項目全て		5	0.0	2	0.0	2	0.0	1	0.1	21	0.0	3	0.0	18	0.0	10	0.0

既往歴

女	総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	120,969	100.0	4,973	100.0	1,792	100.0	2,205	100.0	2,497	100.0	3,273	100.0	7,395	100.0	18,784	100.0	30,129	100.0	
脳卒中(脳)	はい	2,033	1.7	5	0.1	6	0.3	19	0.9	29	1.2	53	1.6	139	1.9	407	2.2	911	3.0
	いいえ	79,347	65.6	4,968	99.9	1,785	99.6	2,186	99.1	2,467	98.8	3,220	98.4	7,254	98.1	18,310	97.5	29,072	96.5
	無回答	39,589	32.7	-	-	1	0.1	-	-	1	0.0	-	-	2	0.0	67	0.4	146	0.5
心臓病(心)	はい	2,330	1.9	38	0.8	12	0.7	21	1.0	27	1.1	58	1.8	129	1.7	467	2.5	1,015	3.4
	いいえ	79,013	65.3	4,935	99.2	1,779	99.3	2,184	99.0	2,469	98.9	3,214	98.2	7,260	98.2	18,249	97.2	28,943	96.1
	無回答	39,626	32.8	-	-	1	0.1	-	-	1	0.0	1	0.0	6	0.1	68	0.4	171	0.6
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	492	0.4	10	0.2	8	0.4	8	0.4	8	0.3	15	0.5	35	0.5	97	0.5	218	0.7
	いいえ	80,890	66.9	4,963	99.8	1,784	99.6	2,197	99.6	2,488	99.6	3,257	99.5	7,356	99.5	18,621	99.1	29,766	98.8
	無回答	39,587	32.7	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0	4	0.1	66	0.4	145	0.5
貧血	はい	14,329	11.8	1,308	26.3	514	28.7	688	31.2	814	32.6	903	27.6	1,699	23.0	3,258	17.3	4,178	13.9
	いいえ	66,447	54.9	3,665	73.7	1,278	71.3	1,516	68.8	1,681	67.3	2,368	72.3	5,684	76.9	15,444	82.2	25,740	85.4
	無回答	40,193	33.2	-	-	-	-	1	0.0	2	0.1	2	0.1	12	0.2	82	0.4	211	0.7
重複状況(貧血を除く) 非該当	116,356	96.2	4,920	98.9	1,766	98.5	2,161	98.0	2,434	97.5	3,147	96.2	7,107	96.1	17,851	95.0	28,096	93.3	
脳のみ	1,843	1.5	5	0.1	6	0.3	16	0.7	28	1.1	53	1.6	128	1.7	375	2.0	825	2.7	
心のみ	2,120	1.8	38	0.8	12	0.7	18	0.8	26	1.0	58	1.8	116	1.6	431	2.3	921	3.1	
腎のみ	422	0.3	10	0.2	8	0.4	7	0.3	8	0.3	15	0.5	30	0.4	90	0.5	181	0.6	
脳+心	158	0.1	-	-	-	-	2	0.1	1	0.0	-	-	9	0.1	30	0.2	69	0.2	
脳+腎	18	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0	12	0.0	
心+腎	38	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.0	5	0.0	20	0.1	
3項目全て	14	0.0	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0	5	0.0	

既往歴

女		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		23,699	100.0	15,571	100.0	7,560	100.0	3,091	100.0	66,075	100.0	17,162	100.0	48,913	100.0	49,921	100.0
脳卒中(脳)	はい	293	1.2	113	0.7	50	0.7	8	0.3	1,564	2.4	246	1.4	1,318	2.7	464	0.9
	いいえ	7,040	29.7	2,132	13.7	747	9.9	166	5.4	64,294	97.3	16,912	98.5	47,382	96.9	10,085	20.2
	無回答	16,366	69.1	13,326	85.6	6,763	89.5	2,917	94.4	217	0.3	4	0.0	213	0.4	39,372	78.9
心臓病(心)	はい	333	1.4	145	0.9	71	0.9	14	0.5	1,729	2.6	247	1.4	1,482	3.0	563	1.1
	いいえ	6,995	29.5	2,099	13.5	726	9.6	160	5.2	64,098	97.0	16,906	98.5	47,192	96.5	9,980	20.0
	無回答	16,371	69.1	13,327	85.6	6,763	89.5	2,917	94.4	248	0.4	9	0.1	239	0.5	39,378	78.9
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	52	0.2	23	0.1	15	0.2	3	0.1	389	0.6	74	0.4	315	0.6	93	0.2
	いいえ	7,283	30.7	2,222	14.3	782	10.3	171	5.5	65,469	99.1	17,082	99.5	48,387	98.9	10,458	20.9
	無回答	16,364	69.0	13,326	85.6	6,763	89.5	2,917	94.4	217	0.3	6	0.0	211	0.4	39,370	78.9
貧血	はい	724	3.1	153	1.0	72	1.0	18	0.6	12,054	18.2	4,618	26.9	7,436	15.2	967	1.9
	いいえ	6,367	26.9	1,906	12.2	654	8.7	144	4.7	53,711	81.3	12,527	73.0	41,184	84.2	9,071	18.2
	無回答	16,608	70.1	13,512	86.8	6,834	90.4	2,929	94.8	310	0.5	17	0.1	293	0.6	39,883	79.9
重複状況(貧血を除く) 非該当		23,060	97.3	15,306	98.3	7,440	98.4	3,068	99.3	62,562	94.7	16,615	96.8	45,947	93.9	48,874	97.9
脳のみ		262	1.1	100	0.6	38	0.5	7	0.2	1,431	2.2	231	1.3	1,200	2.5	407	0.8
心のみ		299	1.3	130	0.8	58	0.8	13	0.4	1,582	2.4	230	1.3	1,352	2.8	500	1.0
腎のみ		43	0.2	19	0.1	9	0.1	2	0.1	339	0.5	68	0.4	271	0.6	73	0.1
脳+心		26	0.1	12	0.1	9	0.1	-	-	111	0.2	12	0.1	99	0.2	47	0.1
脳+腎		1	0.0	1	0.0	2	0.0	-	-	14	0.0	1	0.0	13	0.0	4	0.0
心+腎		4	0.0	3	0.0	3	0.0	-	-	28	0.0	3	0.0	25	0.1	10	0.0
3項目全て		4	0.0	-	-	1	0.0	1	0.0	8	0.0	2	0.0	6	0.0	6	0.0

生活習慣など(1)

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		133,176	100.0	7,434	100.0	3,407	100.0	4,267	100.0	4,839	100.0	5,822	100.0	12,168	100.0	32,682	100.0	54,564	100.0
喫煙	はい	16,838	12.6	891	12.0	752	22.1	975	22.8	1,050	21.7	1,052	18.1	1,867	15.3	4,310	13.2	5,349	9.8
	いいえ	116,204	87.3	6,543	88.0	2,655	77.9	3,292	77.2	3,789	78.3	4,769	81.9	10,301	84.7	28,371	86.8	49,213	90.2
	無回答	134	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	1	0.0	2	0.0
20歳から の体重 変化	はい	39,093	29.4	1,574	21.2	1,177	34.5	1,612	37.8	1,880	38.9	2,071	35.6	3,809	31.3	9,695	29.7	15,245	27.9
	いいえ	93,401	70.1	5,729	77.1	2,229	65.4	2,652	62.2	2,956	61.1	3,743	64.3	8,347	68.6	22,940	70.2	39,235	71.9
	無回答	682	0.5	131	1.8	1	0.0	3	0.1	3	0.1	8	0.1	12	0.1	47	0.1	84	0.2
30分以上 の運動 習慣	はい	47,857	35.9	1,638	22.0	891	26.2	1,161	27.2	1,347	27.8	1,636	28.1	3,604	29.6	11,857	36.3	22,346	41.0
	いいえ	84,583	63.5	5,666	76.2	2,511	73.7	3,100	72.7	3,485	72.0	4,180	71.8	8,554	70.3	20,770	63.6	32,103	58.8
	無回答	736	0.6	130	1.7	5	0.1	6	0.1	7	0.1	6	0.1	10	0.1	55	0.2	115	0.2
歩行また は身体 活動	はい	81,262	61.0	5,194	69.9	2,084	61.2	2,655	62.2	2,910	60.1	3,567	61.3	7,260	59.7	19,615	60.0	33,193	60.8
	いいえ	51,060	38.3	2,110	28.4	1,316	38.6	1,604	37.6	1,920	39.7	2,246	38.6	4,882	40.1	12,966	39.7	21,212	38.9
	無回答	854	0.6	130	1.7	7	0.2	8	0.2	9	0.2	9	0.2	26	0.2	101	0.3	159	0.3
歩行速度	はい	64,313	48.3	2,838	38.2	1,437	42.2	1,966	46.1	2,298	47.5	2,878	49.4	5,853	48.1	16,493	50.5	26,940	49.4
	いいえ	67,730	50.9	4,463	60.0	1,961	57.6	2,296	53.8	2,519	52.1	2,926	50.3	6,287	51.7	16,038	49.1	27,284	50.0
	無回答	1,133	0.9	133	1.8	9	0.3	5	0.1	22	0.5	18	0.3	28	0.2	151	0.5	340	0.6
咀嚼	何でも食べる	28,377	21.3	2,048	27.5	915	26.9	1,000	23.4	1,089	22.5	1,350	23.2	2,818	23.2	6,891	21.1	10,795	19.8
	かみにくい	75,903	57.0	4,271	57.5	1,854	54.4	2,390	56.0	2,652	54.8	3,197	54.9	6,661	54.7	18,693	57.2	31,739	58.2
	ほとんどかめない	27,959	21.0	982	13.2	636	18.7	865	20.3	1,085	22.4	1,260	21.6	2,649	21.8	6,992	21.4	11,826	21.7
	無回答	937	0.7	133	1.8	2	0.1	12	0.3	13	0.3	15	0.3	40	0.3	106	0.3	204	0.4
食べ方1 (早食い等)	速い	31,701	23.8	1,984	26.7	1,093	32.1	1,408	33.0	1,509	31.2	1,728	29.7	3,079	25.3	7,766	23.8	11,582	21.2
	普通	90,061	67.6	4,353	58.6	1,963	57.6	2,477	58.1	2,976	61.5	3,631	62.4	8,172	67.2	22,600	69.2	38,497	70.6
	遅い	10,784	8.1	967	13.0	350	10.3	380	8.9	348	7.2	459	7.9	907	7.5	2,282	7.0	4,434	8.1
	無回答	630	0.5	130	1.7	1	0.0	2	0.0	6	0.1	4	0.1	10	0.1	34	0.1	51	0.1
食べ方2 (就寝前)	はい	18,535	13.9	1,257	16.9	795	23.3	981	23.0	1,072	22.2	1,096	18.8	1,680	13.8	3,884	11.9	6,792	12.4
	いいえ	113,616	85.3	6,041	81.3	2,605	76.5	3,279	76.8	3,751	77.5	4,706	80.8	10,459	86.0	28,687	87.8	47,495	87.0
	無回答	1,025	0.8	136	1.8	7	0.2	7	0.2	16	0.3	20	0.3	29	0.2	111	0.3	277	0.5
間食	毎日	104,575	78.5	6,821	91.8	3,093	90.8	3,787	88.8	4,170	86.2	4,855	83.4	9,750	80.1	25,486	78.0	40,946	75.0
	時々	26,895	20.2	464	6.2	298	8.7	448	10.5	634	13.1	917	15.8	2,319	19.1	6,916	21.2	13,032	23.9
	ほとんど	741	0.6	19	0.3	11	0.3	16	0.4	17	0.4	29	0.5	63	0.5	184	0.6	353	0.6
	無回答	965	0.7	130	1.7	5	0.1	16	0.4	18	0.4	21	0.4	36	0.3	96	0.3	233	0.4
食習慣	はい	10,937	8.2	1,755	23.6	776	22.8	951	22.3	943	19.5	854	14.7	1,119	9.2	1,912	5.9	2,361	4.3
	いいえ	121,356	91.1	5,545	74.6	2,625	77.0	3,310	77.6	3,883	80.2	4,950	85.0	11,019	90.6	30,682	93.9	52,024	95.3
	無回答	883	0.7	134	1.8	6	0.2	6	0.1	13	0.3	18	0.3	30	0.2	88	0.3	179	0.3

生活習慣など(1)

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		58,045	100.0	2,461	100.0	1,615	100.0	2,062	100.0	2,342	100.0	2,549	100.0	4,773	100.0	13,961	100.0	24,579	100.0
喫煙	はい	12,892	22.2	495	20.1	533	33.0	665	32.3	720	30.7	751	29.5	1,319	27.6	3,401	24.4	4,500	18.3
	いいえ	45,105	77.7	1,966	79.9	1,082	67.0	1,397	67.7	1,622	69.3	1,797	70.5	3,454	72.4	10,560	75.6	20,078	81.7
	無回答	48	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	1	0.0
20歳からの体重変化	はい	22,225	38.3	698	28.4	736	45.6	961	46.6	1,121	47.9	1,181	46.3	2,013	42.2	5,557	39.8	8,763	35.7
	いいえ	35,581	61.3	1,722	70.0	878	54.4	1,099	53.3	1,219	52.0	1,362	53.4	2,752	57.7	8,383	60.0	15,787	64.2
	無回答	239	0.4	41	1.7	1	0.1	2	0.1	2	0.1	6	0.2	8	0.2	21	0.2	29	0.1
30分以上の運動習慣	はい	22,363	38.5	770	31.3	548	33.9	671	32.5	760	32.5	796	31.2	1,525	32.0	5,257	37.7	10,382	42.2
	いいえ	35,443	61.1	1,651	67.1	1,064	65.9	1,387	67.3	1,579	67.4	1,750	68.7	3,244	68.0	8,684	62.2	14,164	57.6
	無回答	239	0.4	40	1.6	3	0.2	4	0.2	3	0.1	3	0.1	4	0.1	20	0.1	33	0.1
歩行または身体活動	はい	33,705	58.1	1,704	69.2	1,026	63.5	1,288	62.5	1,379	58.9	1,493	58.6	2,618	54.9	7,798	55.9	14,243	57.9
	いいえ	24,059	41.4	717	29.1	586	36.3	770	37.3	959	40.9	1,050	41.2	2,148	45.0	6,127	43.9	10,288	41.9
	無回答	281	0.5	40	1.6	3	0.2	4	0.2	4	0.2	6	0.2	7	0.1	36	0.3	48	0.2
歩行速度	はい	28,259	48.7	1,160	47.1	772	47.8	1,062	51.5	1,165	49.7	1,302	51.1	2,251	47.2	6,898	49.4	11,964	48.7
	いいえ	29,422	50.7	1,261	51.2	838	51.9	999	48.4	1,167	49.8	1,238	48.6	2,514	52.7	7,010	50.2	12,516	50.9
	無回答	364	0.6	40	1.6	5	0.3	1	0.0	10	0.4	9	0.4	8	0.2	53	0.4	99	0.4
咀嚼	何でも食べる	7,724	13.3	563	22.9	325	20.1	359	17.4	353	15.1	364	14.3	645	13.5	1,653	11.8	2,992	12.2
	かみにくい	32,207	55.5	1,404	57.0	910	56.3	1,176	57.0	1,300	55.5	1,377	54.0	2,458	51.5	7,752	55.5	13,808	56.2
	ほとんどかめない	17,752	30.6	452	18.4	379	23.5	522	25.3	682	29.1	800	31.4	1,654	34.7	4,514	32.3	7,678	31.2
	無回答	362	0.6	42	1.7	1	0.1	5	0.2	7	0.3	8	0.3	16	0.3	42	0.3	101	0.4
食べ方1 (早食い等)	速い	15,274	26.3	894	36.3	637	39.4	818	39.7	839	35.8	921	36.1	1,334	27.9	3,551	25.4	5,519	22.5
	普通	37,724	65.0	1,296	52.7	865	53.6	1,114	54.0	1,375	58.7	1,454	57.0	3,075	64.4	9,295	66.6	16,786	68.3
	遅い	4,834	8.3	231	9.4	112	6.9	130	6.3	126	5.4	171	6.7	359	7.5	1,100	7.9	2,256	9.2
	無回答	213	0.4	40	1.6	1	0.1	-	-	2	0.1	3	0.1	5	0.1	15	0.1	18	0.1
食べ方2 (就寝前)	はい	10,959	18.9	494	20.1	435	26.9	571	27.7	637	27.2	644	25.3	983	20.6	2,459	17.6	4,130	16.8
	いいえ	46,713	80.5	1,924	78.2	1,177	72.9	1,486	72.1	1,698	72.5	1,899	74.5	3,775	79.1	11,450	82.0	20,348	82.8
	無回答	373	0.6	43	1.7	3	0.2	5	0.2	7	0.3	6	0.2	15	0.3	52	0.4	101	0.4
間食	毎日	44,074	75.9	2,263	92.0	1,468	90.9	1,800	87.3	2,001	85.4	2,080	81.6	3,671	76.9	10,385	74.4	17,786	72.4
	時々	13,085	22.5	145	5.9	139	8.6	244	11.8	319	13.6	439	17.2	1,052	22.0	3,392	24.3	6,445	26.2
	ほとんど	524	0.9	13	0.5	5	0.3	12	0.6	12	0.5	19	0.7	36	0.8	144	1.0	247	1.0
	無回答	362	0.6	40	1.6	3	0.2	6	0.3	10	0.4	11	0.4	14	0.3	40	0.3	101	0.4
食習慣	はい	5,950	10.3	735	29.9	452	28.0	530	25.7	520	22.2	464	18.2	599	12.5	1,149	8.2	1,345	5.5
	いいえ	51,743	89.1	1,683	68.4	1,161	71.9	1,530	74.2	1,814	77.5	2,074	81.4	4,160	87.2	12,768	91.5	23,142	94.2
	無回答	352	0.6	43	1.7	2	0.1	2	0.1	8	0.3	11	0.4	14	0.3	44	0.3	92	0.4

生活習慣など(1)

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		75,131	100.0	4,973	100.0	1,792	100.0	2,205	100.0	2,497	100.0	3,273	100.0	7,395	100.0	18,721	100.0	29,985	100.0
喫煙	はい	3,946	5.3	396	8.0	219	12.2	310	14.1	330	13.2	301	9.2	548	7.4	909	4.9	849	2.8
	いいえ	71,099	94.6	4,577	92.0	1,573	87.8	1,895	85.9	2,167	86.8	2,972	90.8	6,847	92.6	17,811	95.1	29,135	97.2
	無回答	86	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0
20歳から の体重 変化	はい	16,868	22.5	876	17.6	441	24.6	651	29.5	759	30.4	890	27.2	1,796	24.3	4,138	22.1	6,482	21.6
	いいえ	57,820	77.0	4,007	80.6	1,351	75.4	1,553	70.4	1,737	69.6	2,381	72.7	5,595	75.7	14,557	77.8	23,448	78.2
	無回答	443	0.6	90	1.8	-	-	1	0.0	1	0.0	2	0.1	4	0.1	26	0.1	55	0.2
30分以上 の運動 習慣	はい	25,494	33.9	868	17.5	343	19.1	490	22.2	587	23.5	840	25.7	2,079	28.1	6,600	35.3	11,964	39.9
	いいえ	49,140	65.4	4,015	80.7	1,447	80.7	1,713	77.7	1,906	76.3	2,430	74.2	5,310	71.8	12,086	64.6	17,939	59.8
	無回答	497	0.7	90	1.8	2	0.1	2	0.1	4	0.2	3	0.1	6	0.1	35	0.2	82	0.3
歩行また は身体 活動	はい	47,557	63.3	3,490	70.2	1,058	59.0	1,367	62.0	1,531	61.3	2,074	63.4	4,642	62.8	11,817	63.1	18,950	63.2
	いいえ	27,001	35.9	1,393	28.0	730	40.7	834	37.8	961	38.5	1,196	36.5	2,734	37.0	6,839	36.5	10,924	36.4
	無回答	573	0.8	90	1.8	4	0.2	4	0.2	5	0.2	3	0.1	19	0.3	65	0.3	111	0.4
歩行速度	はい	36,054	48.0	1,678	33.7	665	37.1	904	41.0	1,133	45.4	1,576	48.2	3,602	48.7	9,595	51.3	14,976	49.9
	いいえ	38,308	51.0	3,202	64.4	1,123	62.7	1,297	58.8	1,352	54.1	1,688	51.6	3,773	51.0	9,028	48.2	14,768	49.3
	無回答	769	1.0	93	1.9	4	0.2	4	0.2	12	0.5	9	0.3	20	0.3	98	0.5	241	0.8
咀嚼	何でも食べる	20,653	27.5	1,485	29.9	590	32.9	641	29.1	736	29.5	986	30.1	2,173	29.4	5,238	28.0	7,803	26.0
	かみにくい	43,696	58.2	2,867	57.7	944	52.7	1,214	55.1	1,352	54.1	1,820	55.6	4,203	56.8	10,941	58.4	17,931	59.8
	ほとんどかめない	10,207	13.6	530	10.7	257	14.3	343	15.6	403	16.1	460	14.1	995	13.5	2,478	13.2	4,148	13.8
	無回答	575	0.8	91	1.8	1	0.1	7	0.3	6	0.2	7	0.2	24	0.3	64	0.3	103	0.3
食べ方1 (早食い等)	速い	16,427	21.9	1,090	21.9	456	25.4	590	26.8	670	26.8	807	24.7	1,745	23.6	4,215	22.5	6,063	20.2
	普通	52,337	69.7	3,057	61.5	1,098	61.3	1,363	61.8	1,601	64.1	2,177	66.5	5,097	68.9	13,305	71.1	21,711	72.4
	遅い	5,950	7.9	736	14.8	238	13.3	250	11.3	222	8.9	288	8.8	548	7.4	1,182	6.3	2,178	7.3
	無回答	417	0.6	90	1.8	-	-	2	0.1	4	0.2	1	0.0	5	0.1	19	0.1	33	0.1
食べ方2 (就寝前)	はい	7,576	10.1	763	15.3	360	20.1	410	18.6	435	17.4	452	13.8	697	9.4	1,425	7.6	2,662	8.9
	いいえ	66,903	89.0	4,117	82.8	1,428	79.7	1,793	81.3	2,053	82.2	2,807	85.8	6,684	90.4	17,237	92.1	27,147	90.5
	無回答	652	0.9	93	1.9	4	0.2	2	0.1	9	0.4	14	0.4	14	0.2	59	0.3	176	0.6
間食	毎日	60,501	80.5	4,558	91.7	1,625	90.7	1,987	90.1	2,169	86.9	2,775	84.8	6,079	82.2	15,101	80.7	23,160	77.2
	時々	13,810	18.4	319	6.4	159	8.9	204	9.3	315	12.6	478	14.6	1,267	17.1	3,524	18.8	6,587	22.0
	ほとんど	217	0.3	6	0.1	6	0.3	4	0.2	5	0.2	10	0.3	27	0.4	40	0.2	106	0.4
	無回答	603	0.8	90	1.8	2	0.1	10	0.5	8	0.3	10	0.3	22	0.3	56	0.3	132	0.4
食習慣	はい	4,987	6.6	1,020	20.5	324	18.1	421	19.1	423	16.9	390	11.9	520	7.0	763	4.1	1,016	3.4
	いいえ	69,613	92.7	3,862	77.7	1,464	81.7	1,780	80.7	2,069	82.9	2,876	87.9	6,859	92.8	17,914	95.7	28,882	96.3
	無回答	531	0.7	91	1.8	4	0.2	4	0.2	5	0.2	7	0.2	16	0.2	44	0.2	87	0.3

生活習慣など(2)

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	36,566	27.5	731	9.8	753	22.1	1,147	26.9	1,308	27.0	1,556	26.7	3,397	27.9	9,936	30.4	15,701	28.8
	時々	30,673	23.0	2,198	29.6	913	26.8	1,102	25.8	1,260	26.0	1,426	24.5	2,992	24.6	7,639	23.4	11,632	21.3
	ほとんど飲まない	65,244	49.0	4,374	58.8	1,739	51.0	2,013	47.2	2,264	46.8	2,831	48.6	5,761	47.3	15,064	46.1	27,146	49.8
	無回答	693	0.5	131	1.8	2	0.1	5	0.1	7	0.1	9	0.2	18	0.1	43	0.1	85	0.2
飲酒量 (飲酒量 回答者 計100)	1合未満	73,201	55.0	4,961	66.7	1,858	54.5	2,277	53.4	2,469	51.0	3,201	55.0	6,771	55.6	17,825	54.5	29,526	54.1
	1~2合未満	25,320	19.0	1,009	13.6	596	17.5	829	19.4	965	19.9	1,090	18.7	2,312	19.0	6,612	20.2	10,557	19.3
	2~3合未満	8,871	6.7	300	4.0	287	8.4	383	9.0	439	9.1	471	8.1	903	7.4	2,411	7.4	3,295	6.0
	3合以上	1,843	1.4	135	1.8	136	4.0	175	4.1	167	3.5	159	2.7	222	1.8	413	1.3	405	0.7
	無回答	23,941	18.0	1,029	13.8	530	15.6	603	14.1	799	16.5	901	15.5	1,960	16.1	5,421	16.6	10,781	19.8
毎日飲酒 (毎日 飲酒者 計100)	1合未満	10,828	29.6	194	26.5	178	23.6	251	21.9	293	22.4	414	26.6	988	29.1	2,977	30.0	4,840	30.8
	1~2合未満	17,281	47.3	342	46.8	304	40.4	492	42.9	575	44.0	664	42.7	1,510	44.5	4,657	46.9	7,758	49.4
	2~3合未満	7,058	19.3	131	17.9	188	25.0	285	24.8	326	24.9	370	23.8	728	21.4	1,962	19.7	2,732	17.4
	3合以上	1,326	3.6	64	8.8	83	11.0	118	10.3	108	8.3	107	6.9	170	5.0	324	3.3	327	2.1
	無回答	73	0.2	-	-	-	-	1	0.1	6	0.5	1	0.1	1	0.0	16	0.2	44	0.3
時々飲酒 (時々 飲酒者 計100)	1合未満	20,724	67.6	1,330	60.5	497	54.4	645	58.5	725	57.5	884	62.0	2,018	67.4	5,237	68.6	8,280	71.2
	1~2合未満	7,610	24.8	636	28.9	275	30.1	314	28.5	363	28.8	398	27.9	754	25.2	1,865	24.4	2,652	22.8
	2~3合未満	1,712	5.6	162	7.4	93	10.2	90	8.2	108	8.6	95	6.7	166	5.5	425	5.6	534	4.6
	3合以上	471	1.5	69	3.1	45	4.9	51	4.6	56	4.4	47	3.3	49	1.6	84	1.1	67	0.6
	無回答	156	0.5	1	0.0	3	0.3	2	0.2	8	0.6	2	0.1	5	0.2	28	0.4	99	0.9
睡眠	はい	104,689	78.6	5,721	77.0	2,581	75.8	3,254	76.3	3,590	74.2	4,294	73.8	9,312	76.5	25,868	79.2	43,892	80.4
	いいえ	27,118	20.4	1,579	21.2	816	24.0	992	23.2	1,223	25.3	1,500	25.8	2,803	23.0	6,624	20.3	10,220	18.7
	無回答	1,369	1.0	134	1.8	10	0.3	21	0.5	26	0.5	28	0.5	53	0.4	190	0.6	452	0.8
生活習慣 の改善	するつもりはない	39,808	29.9	1,667	22.4	747	21.9	1,002	23.5	1,145	23.7	1,467	25.2	3,407	28.0	9,612	29.4	17,953	32.9
	するつもり(6か月以内)	33,913	25.5	2,373	31.9	1,146	33.6	1,404	32.9	1,551	32.1	1,802	31.0	3,553	29.2	8,284	25.3	12,293	22.5
	近いうち(1か月以内)	13,170	9.9	948	12.8	475	13.9	523	12.3	595	12.3	683	11.7	1,295	10.6	3,262	10.0	4,806	8.8
	取組済み(6か月未満)	10,027	7.5	707	9.5	353	10.4	419	9.8	461	9.5	520	8.9	981	8.1	2,587	7.9	3,554	6.5
	取組済み(6か月以上)	21,715	16.3	482	6.5	375	11.0	532	12.5	667	13.8	827	14.2	1,865	15.3	5,672	17.4	9,857	18.1
	無回答	14,543	10.9	1,257	16.9	311	9.1	387	9.1	420	8.7	523	9.0	1,067	8.8	3,265	10.0	6,101	11.2
保健指導 の希望	はい	37,744	28.3	1,650	22.2	1,029	30.2	1,170	27.4	1,424	29.4	1,760	30.2	3,573	29.4	9,357	28.6	15,613	28.6
	いいえ	79,287	59.5	4,298	57.8	2,016	59.2	2,645	62.0	2,942	60.8	3,465	59.5	7,377	60.6	19,691	60.3	32,319	59.2
	無回答	16,145	12.1	1,486	20.0	362	10.6	452	10.6	473	9.8	597	10.3	1,218	10.0	3,634	11.1	6,632	12.2

生活習慣など(2)

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	27,248	46.9	359	14.6	465	28.8	728	35.3	853	36.4	975	38.3	2,193	45.9	7,260	52.0	12,668	51.5
	時々	13,021	22.4	780	31.7	455	28.2	519	25.2	609	26.0	631	24.8	1,089	22.8	3,022	21.6	5,176	21.1
	ほとんど飲まない	17,533	30.2	1,281	52.1	694	43.0	814	39.5	878	37.5	941	36.9	1,483	31.1	3,659	26.2	6,695	27.2
	無回答	243	0.4	41	1.7	1	0.1	1	0.0	2	0.1	2	0.1	8	0.2	20	0.1	40	0.2
飲酒量 (飲酒量 回答者 計100)	1合未満	24,218	41.7	1,480	60.1	768	47.6	933	45.2	1,022	43.6	1,091	42.8	1,919	40.2	5,264	37.7	10,110	41.1
	1~2合未満	18,843	32.5	451	18.3	361	22.4	464	22.5	580	24.8	667	26.2	1,464	30.7	4,928	35.3	8,727	35.5
	2~3合未満	7,759	13.4	175	7.1	193	12.0	282	13.7	345	14.7	362	14.2	753	15.8	2,185	15.7	3,098	12.6
	3合以上 無回答	1,576 5,649	2.7 9.7	90 265	3.7 10.8	103 190	6.4 11.8	143 240	6.9 11.6	123 272	5.3 11.6	135 294	5.3 11.5	194 443	4.1 9.3	379 1,205	2.7 8.6	380 2,264	1.5 9.2
毎日飲酒 (毎日 飲酒者 計100)	1合未満	5,782	21.2	66	18.4	83	17.8	127	17.4	146	17.1	175	17.9	366	16.7	1,394	19.2	2,940	23.2
	1~2合未満	13,919	51.1	171	47.6	194	41.7	299	41.1	365	42.8	421	43.2	1,048	47.8	3,738	51.5	6,774	53.5
	2~3合未満	6,355	23.3	77	21.4	123	26.5	209	28.7	261	30.6	285	29.2	629	28.7	1,823	25.1	2,620	20.7
	3合以上 無回答	1,162 30	4.3 0.1	45 -	12.5 -	65 -	14.0 -	93 -	12.8 -	79 2	9.3 0.2	93 1	9.5 0.1	149 1	6.8 0.0	299 6	4.1 0.1	316 18	2.5 0.1
時々飲酒 (時々 飲酒者 計100)	1合未満	6,630	50.9	376	48.2	198	43.5	251	48.4	285	46.8	286	45.3	542	49.8	1,462	48.4	2,806	54.2
	1~2合未満	4,645	35.7	265	34.0	158	34.7	153	29.5	198	32.5	233	36.9	384	35.3	1,129	37.4	1,849	35.7
	2~3合未満	1,340	10.3	95	12.2	66	14.5	69	13.3	81	13.3	71	11.3	119	10.9	348	11.5	456	8.8
	3合以上 無回答	380 26	2.9 0.2	44 -	5.6 -	32 1	7.0 0.2	45 1	8.7 0.2	41 4	6.7 0.7	39 2	6.2 0.3	42 2	3.9 0.2	77 6	2.5 0.2	57 8	1.1 0.2
睡眠	はい	46,596	80.3	1,999	81.2	1,250	77.4	1,611	78.1	1,783	76.1	1,925	75.5	3,721	78.0	11,208	80.3	20,120	81.9
	いいえ	10,937	18.8	420	17.1	359	22.2	440	21.3	545	23.3	612	24.0	1,032	21.6	2,675	19.2	4,283	17.4
	無回答	512	0.9	42	1.7	6	0.4	11	0.5	14	0.6	12	0.5	20	0.4	78	0.6	176	0.7
生活習慣 の改善	するつもりはない	19,627	33.8	662	26.9	421	26.1	529	25.7	609	26.0	738	29.0	1,568	32.9	4,651	33.3	9,012	36.7
	するつもり(6か月以内)	13,883	23.9	689	28.0	468	29.0	646	31.3	701	29.9	749	29.4	1,324	27.7	3,407	24.4	5,213	21.2
	近いうち(1か月以内)	5,145	8.9	276	11.2	197	12.2	222	10.8	259	11.1	255	10.0	456	9.6	1,255	9.0	1,979	8.1
	取組済み(6か月未満)	3,942	6.8	241	9.8	168	10.4	179	8.7	211	9.0	202	7.9	333	7.0	971	7.0	1,460	5.9
	取組済み(6か月以上) 無回答	9,351 6,097	16.1 10.5	201 392	8.2 15.9	213 148	13.2 9.2	287 199	13.9 9.7	353 209	15.1 8.9	377 228	14.8 8.9	708 384	14.8 8.0	2,358 1,319	16.9 9.4	4,218 2,697	17.2 11.0
保健指導 の希望	はい	15,777	27.2	560	22.8	478	29.6	546	26.5	683	29.2	780	30.6	1,325	27.8	3,798	27.2	6,617	26.9
	いいえ	35,368	60.9	1,435	58.3	967	59.9	1,279	62.0	1,431	61.1	1,509	59.2	2,990	62.6	8,655	62.0	14,957	60.9
	無回答	6,900	11.9	466	18.9	170	10.5	237	11.5	228	9.7	260	10.2	458	9.6	1,508	10.8	3,005	12.2

生活習慣など(2)

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	9,318	12.4	372	7.5	288	16.1	419	19.0	455	18.2	581	17.8	1,204	16.3	2,676	14.3	3,033	10.1
	時々	17,652	23.5	1,418	28.5	458	25.6	583	26.4	651	26.1	795	24.3	1,903	25.7	4,617	24.7	6,456	21.5
	ほとんど飲まない	47,711	63.5	3,093	62.2	1,045	58.3	1,199	54.4	1,386	55.5	1,890	57.7	4,278	57.8	11,405	60.9	20,451	68.2
	無回答	450	0.6	90	1.8	1	0.1	4	0.2	5	0.2	7	0.2	10	0.1	23	0.1	45	0.2
飲酒量 (飲酒量 回答者 計100)	1合未満	48,983	65.2	3,481	70.0	1,090	60.8	1,344	61.0	1,447	57.9	2,110	64.5	4,852	65.6	12,561	67.1	19,416	64.8
	1~2合未満	6,477	8.6	558	11.2	235	13.1	365	16.6	385	15.4	423	12.9	848	11.5	1,684	9.0	1,830	6.1
	2~3合未満	1,112	1.5	125	2.5	94	5.2	101	4.6	94	3.8	109	3.3	150	2.0	226	1.2	197	0.7
	3合以上	267	0.4	45	0.9	33	1.8	32	1.5	44	1.8	24	0.7	28	0.4	34	0.2	25	0.1
無回答	18,292	24.3	764	15.4	340	19.0	363	16.5	527	21.1	607	18.5	1,517	20.5	4,216	22.5	8,517	28.4	
毎日飲酒 (毎日 飲酒者 計100)	1合未満	5,046	54.2	128	34.4	95	33.0	124	29.6	147	32.3	239	41.1	622	51.7	1,583	59.2	1,900	62.6
	1~2合未満	3,362	36.1	171	46.0	110	38.2	193	46.1	210	46.2	243	41.8	462	38.4	919	34.3	984	32.4
	2~3合未満	703	7.5	54	14.5	65	22.6	76	18.1	65	14.3	85	14.6	99	8.2	139	5.2	112	3.7
	3合以上	164	1.8	19	5.1	18	6.3	25	6.0	29	6.4	14	2.4	21	1.7	25	0.9	11	0.4
無回答	43	0.5	-	-	-	-	1	0.2	4	0.9	-	-	-	-	10	0.4	26	0.9	
時々飲酒 (時々 飲酒者 計100)	1合未満	14,094	79.8	954	67.3	299	65.3	394	67.6	440	67.6	598	75.2	1,476	77.6	3,775	81.8	5,474	84.8
	1~2合未満	2,965	16.8	371	26.2	117	25.5	161	27.6	165	25.3	165	20.8	370	19.4	736	15.9	803	12.4
	2~3合未満	372	2.1	67	4.7	27	5.9	21	3.6	27	4.1	24	3.0	47	2.5	77	1.7	78	1.2
	3合以上	91	0.5	25	1.8	13	2.8	6	1.0	15	2.3	8	1.0	7	0.4	7	0.2	10	0.2
無回答	130	0.7	1	0.1	2	0.4	1	0.2	4	0.6	-	-	3	0.2	22	0.5	91	1.4	
睡眠	はい	58,093	77.3	3,722	74.8	1,331	74.3	1,643	74.5	1,807	72.4	2,369	72.4	5,591	75.6	14,660	78.3	23,772	79.3
	いいえ	16,181	21.5	1,159	23.3	457	25.5	552	25.0	678	27.2	888	27.1	1,771	23.9	3,949	21.1	5,937	19.8
	無回答	857	1.1	92	1.8	4	0.2	10	0.5	12	0.5	16	0.5	33	0.4	112	0.6	276	0.9
生活習慣 の改善	するつもりはない	20,181	26.9	1,005	20.2	326	18.2	473	21.5	536	21.5	729	22.3	1,839	24.9	4,961	26.5	8,941	29.8
	するつもり(6か月以内)	20,030	26.7	1,684	33.9	678	37.8	758	34.4	850	34.0	1,053	32.2	2,229	30.1	4,877	26.1	7,080	23.6
	近いうち(1か月以内)	8,025	10.7	672	13.5	278	15.5	301	13.7	336	13.5	428	13.1	839	11.3	2,007	10.7	2,827	9.4
	取組済み(6か月未満)	6,085	8.1	466	9.4	185	10.3	240	10.9	250	10.0	318	9.7	648	8.8	1,616	8.6	2,094	7.0
	取組済み(6か月以上)	12,364	16.5	281	5.7	162	9.0	245	11.1	314	12.6	450	13.7	1,157	15.6	3,314	17.7	5,639	18.8
無回答	8,446	11.2	865	17.4	163	9.1	188	8.5	211	8.5	295	9.0	683	9.2	1,946	10.4	3,404	11.4	
保健指導 の希望	はい	21,967	29.2	1,090	21.9	551	30.7	624	28.3	741	29.7	980	29.9	2,248	30.4	5,559	29.7	8,996	30.0
	いいえ	43,919	58.5	2,863	57.6	1,049	58.5	1,366	62.0	1,511	60.5	1,956	59.8	4,387	59.3	11,036	58.9	17,362	57.9
	無回答	9,245	12.3	1,020	20.5	192	10.7	215	9.8	245	9.8	337	10.3	760	10.3	2,126	11.4	3,627	12.1

生活習慣など1(後期高齢)

男女計		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		83,369	100.0	169	100.0	350	100.0	35,760	100.0	28,511	100.0	13,623	100.0	4,956	100.0
健康状態	よい	21,568	25.9	42	24.9	61	17.4	10,340	28.9	7,298	25.6	2,835	20.8	992	20.0
	まあよい	12,993	15.6	19	11.2	54	15.4	5,508	15.4	4,424	15.5	2,209	16.2	779	15.7
	ふつう	39,844	47.8	72	42.6	164	46.9	16,818	47.0	13,748	48.2	6,611	48.5	2,431	49.1
	あまりよくない	7,423	8.9	18	10.7	47	13.4	2,439	6.8	2,612	9.2	1,696	12.4	611	12.3
	よくない	874	1.0	5	3.0	7	2.0	245	0.7	298	1.0	207	1.5	112	2.3
	無回答	667	0.8	13	7.7	17	4.9	410	1.1	131	0.5	65	0.5	31	0.6
満足度	満足	42,699	51.2	72	42.6	133	38.0	18,637	52.1	14,552	51.0	6,867	50.4	2,438	49.2
	やや満足	33,779	40.5	52	30.8	155	44.3	14,377	40.2	11,767	41.3	5,461	40.1	1,967	39.7
	やや不満	5,411	6.5	25	14.8	33	9.4	2,082	5.8	1,792	6.3	1,057	7.8	422	8.5
	不満	741	0.9	7	4.1	12	3.4	233	0.7	249	0.9	159	1.2	81	1.6
	無回答	739	0.9	13	7.7	17	4.9	431	1.2	151	0.5	79	0.6	48	1.0
食習慣 (1日3食)	はい	79,454	95.3	137	81.1	307	87.7	33,907	94.8	27,480	96.4	12,995	95.4	4,628	93.4
	いいえ	3,203	3.8	19	11.2	25	7.1	1,418	4.0	889	3.1	557	4.1	295	6.0
	無回答	712	0.9	13	7.7	18	5.1	435	1.2	142	0.5	71	0.5	33	0.7
咀嚼	はい	22,912	27.5	34	20.1	77	22.0	8,155	22.8	7,851	27.5	4,737	34.8	2,058	41.5
	いいえ	59,825	71.8	122	72.2	256	73.1	27,202	76.1	20,544	72.1	8,830	64.8	2,871	57.9
	無回答	632	0.8	13	7.7	17	4.9	403	1.1	116	0.4	56	0.4	27	0.5
嚥下	はい	16,638	20.0	29	17.2	85	24.3	6,321	17.7	5,857	20.5	2,995	22.0	1,351	27.3
	いいえ	66,096	79.3	127	75.1	248	70.9	29,032	81.2	22,538	79.1	10,570	77.6	3,581	72.3
	無回答	635	0.8	13	7.7	17	4.9	407	1.1	116	0.4	58	0.4	24	0.5
体重変化	はい	8,287	9.9	28	16.6	50	14.3	3,316	9.3	2,718	9.5	1,583	11.6	592	11.9
	いいえ	74,266	89.1	127	75.1	282	80.6	32,004	89.5	25,623	89.9	11,926	87.5	4,304	86.8
	無回答	816	1.0	14	8.3	18	5.1	440	1.2	170	0.6	114	0.8	60	1.2

生活習慣など1(後期高齢)

男	総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数		37,531	100.0	106	100.0	206	100.0	16,179	100.0	13,025	100.0	6,114	100.0	1,901	100.0
健康状態	よい	10,158	27.1	24	22.6	32	15.5	4,736	29.3	3,564	27.4	1,388	22.7	414	21.8
	まあよい	6,114	16.3	11	10.4	35	17.0	2,580	15.9	2,167	16.6	1,037	17.0	284	14.9
	ふつう	17,394	46.3	51	48.1	102	49.5	7,465	46.1	5,990	46.0	2,876	47.0	910	47.9
	あまりよくない	3,156	8.4	7	6.6	22	10.7	1,094	6.8	1,099	8.4	697	11.4	237	12.5
	よくない	432	1.2	5	4.7	5	2.4	116	0.7	161	1.2	95	1.6	50	2.6
	無回答	277	0.7	8	7.5	10	4.9	188	1.2	44	0.3	21	0.3	6	0.3
満足度	満足	19,597	52.2	40	37.7	83	40.3	8,599	53.1	6,808	52.3	3,113	50.9	954	50.2
	やや満足	14,936	39.8	37	34.9	86	41.7	6,361	39.3	5,267	40.4	2,440	39.9	745	39.2
	やや不満	2,351	6.3	15	14.2	19	9.2	915	5.7	782	6.0	461	7.5	159	8.4
	不満	350	0.9	6	5.7	8	3.9	111	0.7	117	0.9	73	1.2	35	1.8
	無回答	297	0.8	8	7.5	10	4.9	193	1.2	51	0.4	27	0.4	8	0.4
食習慣 (1日3食)	はい	35,696	95.1	84	79.2	180	87.4	15,245	94.2	12,550	96.4	5,844	95.6	1,793	94.3
	いいえ	1,544	4.1	14	13.2	15	7.3	735	4.5	429	3.3	250	4.1	101	5.3
	無回答	291	0.8	8	7.5	11	5.3	199	1.2	46	0.4	20	0.3	7	0.4
咀嚼	はい	9,764	26.0	23	21.7	41	19.9	3,660	22.6	3,325	25.5	1,980	32.4	735	38.7
	いいえ	27,503	73.3	75	70.8	155	75.2	12,329	76.2	9,663	74.2	4,118	67.4	1,163	61.2
	無回答	264	0.7	8	7.5	10	4.9	190	1.2	37	0.3	16	0.3	3	0.2
嚥下	はい	6,983	18.6	15	14.2	50	24.3	2,713	16.8	2,444	18.8	1,286	21.0	475	25.0
	いいえ	30,279	80.7	83	78.3	146	70.9	13,277	82.1	10,543	80.9	4,809	78.7	1,421	74.8
	無回答	269	0.7	8	7.5	10	4.9	189	1.2	38	0.3	19	0.3	5	0.3
体重変化	はい	3,839	10.2	17	16.0	34	16.5	1,566	9.7	1,248	9.6	743	12.2	231	12.2
	いいえ	33,381	88.9	80	75.5	161	78.2	14,419	89.1	11,726	90.0	5,333	87.2	1,662	87.4
	無回答	311	0.8	9	8.5	11	5.3	194	1.2	51	0.4	38	0.6	8	0.4

生活習慣など1(後期高齢)

女		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		45,838	100.0	63	100.0	144	100.0	19,581	100.0	15,486	100.0	7,509	100.0	3,055	100.0
健康状態	よい	11,410	24.9	18	28.6	29	20.1	5,604	28.6	3,734	24.1	1,447	19.3	578	18.9
	まあよい	6,879	15.0	8	12.7	19	13.2	2,928	15.0	2,257	14.6	1,172	15.6	495	16.2
	ふつう	22,450	49.0	21	33.3	62	43.1	9,353	47.8	7,758	50.1	3,735	49.7	1,521	49.8
	あまりよくない	4,267	9.3	11	17.5	25	17.4	1,345	6.9	1,513	9.8	999	13.3	374	12.2
	よくない	442	1.0	-	-	2	1.4	129	0.7	137	0.9	112	1.5	62	2.0
	無回答	390	0.9	5	7.9	7	4.9	222	1.1	87	0.6	44	0.6	25	0.8
満足度	満足	23,102	50.4	32	50.8	50	34.7	10,038	51.3	7,744	50.0	3,754	50.0	1,484	48.6
	やや満足	18,843	41.1	15	23.8	69	47.9	8,016	40.9	6,500	42.0	3,021	40.2	1,222	40.0
	やや不満	3,060	6.7	10	15.9	14	9.7	1,167	6.0	1,010	6.5	596	7.9	263	8.6
	不満	391	0.9	1	1.6	4	2.8	122	0.6	132	0.9	86	1.1	46	1.5
	無回答	442	1.0	5	7.9	7	4.9	238	1.2	100	0.6	52	0.7	40	1.3
食習慣 (1日3食)	はい	43,758	95.5	53	84.1	127	88.2	18,662	95.3	14,930	96.4	7,151	95.2	2,835	92.8
	いいえ	1,659	3.6	5	7.9	10	6.9	683	3.5	460	3.0	307	4.1	194	6.4
	無回答	421	0.9	5	7.9	7	4.9	236	1.2	96	0.6	51	0.7	26	0.9
咀嚼	はい	13,148	28.7	11	17.5	36	25.0	4,495	23.0	4,526	29.2	2,757	36.7	1,323	43.3
	いいえ	32,322	70.5	47	74.6	101	70.1	14,873	76.0	10,881	70.3	4,712	62.8	1,708	55.9
	無回答	368	0.8	5	7.9	7	4.9	213	1.1	79	0.5	40	0.5	24	0.8
嚥下	はい	9,655	21.1	14	22.2	35	24.3	3,608	18.4	3,413	22.0	1,709	22.8	876	28.7
	いいえ	35,817	78.1	44	69.8	102	70.8	15,755	80.5	11,995	77.5	5,761	76.7	2,160	70.7
	無回答	366	0.8	5	7.9	7	4.9	218	1.1	78	0.5	39	0.5	19	0.6
体重変化	はい	4,448	9.7	11	17.5	16	11.1	1,750	8.9	1,470	9.5	840	11.2	361	11.8
	いいえ	40,885	89.2	47	74.6	121	84.0	17,585	89.8	13,897	89.7	6,593	87.8	2,642	86.5
	無回答	505	1.1	5	7.9	7	4.9	246	1.3	119	0.8	76	1.0	52	1.7

生活習慣など2(後期高齢)

男女計		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒 歩行速度	はい	49,407	59.3	66	39.1	181	51.7	17,498	48.9	17,819	62.5	10,000	73.4	3,843	77.5
	いいえ	33,254	39.9	89	52.7	150	42.9	17,837	49.9	10,556	37.0	3,559	26.1	1,063	21.4
	無回答	708	0.8	14	8.3	19	5.4	425	1.2	136	0.5	64	0.5	50	1.0
運動・転倒 転倒	はい	14,252	17.1	31	18.3	86	24.6	4,856	13.6	4,724	16.6	3,064	22.5	1,491	30.1
	いいえ	68,347	82.0	124	73.4	247	70.6	30,459	85.2	23,613	82.8	10,477	76.9	3,427	69.1
	無回答	770	0.9	14	8.3	17	4.9	445	1.2	174	0.6	82	0.6	38	0.8
運動・転倒 運動習慣	はい	44,941	53.9	72	42.6	157	44.9	20,211	56.5	15,968	56.0	6,640	48.7	1,893	38.2
	いいえ	37,700	45.2	83	49.1	176	50.3	15,133	42.3	12,392	43.5	6,897	50.6	3,019	60.9
	無回答	728	0.9	14	8.3	17	4.9	416	1.2	151	0.5	86	0.6	44	0.9
認知機能 物忘れ	はい	13,894	16.7	14	8.3	59	16.9	4,253	11.9	4,502	15.8	3,242	23.8	1,824	36.8
	いいえ	68,703	82.4	141	83.4	273	78.0	31,065	86.9	23,834	83.6	10,293	75.6	3,097	62.5
	無回答	772	0.9	14	8.3	18	5.1	442	1.2	175	0.6	88	0.6	35	0.7
認知機能 年月日	はい	19,719	23.7	30	17.8	71	20.3	5,982	16.7	6,886	24.2	4,409	32.4	2,341	47.2
	いいえ	62,878	75.4	125	74.0	262	74.9	29,321	82.0	21,459	75.3	9,129	67.0	2,582	52.1
	無回答	772	0.9	14	8.3	17	4.9	457	1.3	166	0.6	85	0.6	33	0.7
喫煙	吸っている	3,953	4.7	25	14.8	28	8.0	2,247	6.3	1,167	4.1	388	2.8	98	2.0
	吸っていない	62,117	74.5	75	44.4	207	59.1	25,217	70.5	21,620	75.8	10,870	79.8	4,128	83.3
	やめた	16,570	19.9	56	33.1	98	28.0	7,872	22.0	5,577	19.6	2,277	16.7	690	13.9
	無回答	729	0.9	13	7.7	17	4.9	424	1.2	147	0.5	88	0.6	40	0.8
社会参加 外出	はい	75,805	90.9	136	80.5	292	83.4	33,587	93.9	26,370	92.5	11,840	86.9	3,580	72.2
	いいえ	6,864	8.2	20	11.8	41	11.7	1,760	4.9	2,002	7.0	1,699	12.5	1,342	27.1
	無回答	700	0.8	13	7.7	17	4.9	413	1.2	139	0.5	84	0.6	34	0.7
社会参加 付き合い	はい	78,647	94.3	123	72.8	298	85.1	34,021	95.1	27,213	95.4	12,664	93.0	4,328	87.3
	いいえ	4,101	4.9	33	19.5	35	10.0	1,348	3.8	1,186	4.2	901	6.6	598	12.1
	無回答	621	0.7	13	7.7	17	4.9	391	1.1	112	0.4	58	0.4	30	0.6
ソーシャル サポート	はい	79,387	95.2	135	79.9	301	86.0	34,026	95.2	27,293	95.7	12,906	94.7	4,726	95.4
	いいえ	3,369	4.0	20	11.8	31	8.9	1,334	3.7	1,114	3.9	663	4.9	207	4.2
	無回答	613	0.7	14	8.3	18	5.1	400	1.1	104	0.4	54	0.4	23	0.5

生活習慣など2(後期高齢)

男		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒 歩行速度	はい	21,143	56.3	42	39.6	110	53.4	7,534	46.6	7,621	58.5	4,338	71.0	1,498	78.8
	いいえ	16,097	42.9	55	51.9	84	40.8	8,450	52.2	5,356	41.1	1,755	28.7	397	20.9
	無回答	291	0.8	9	8.5	12	5.8	195	1.2	48	0.4	21	0.3	6	0.3
運動・転倒 転倒	はい	5,848	15.6	16	15.1	48	23.3	1,937	12.0	1,971	15.1	1,326	21.7	550	28.9
	いいえ	31,355	83.5	81	76.4	148	71.8	14,039	86.8	10,987	84.4	4,761	77.9	1,339	70.4
	無回答	328	0.9	9	8.5	10	4.9	203	1.3	67	0.5	27	0.4	12	0.6
運動・転倒 運動習慣	はい	21,146	56.3	45	42.5	103	50.0	9,305	57.5	7,642	58.7	3,188	52.1	863	45.4
	いいえ	16,096	42.9	52	49.1	93	45.1	6,683	41.3	5,340	41.0	2,900	47.4	1,028	54.1
	無回答	289	0.8	9	8.5	10	4.9	191	1.2	43	0.3	26	0.4	10	0.5
認知機能 物忘れ	はい	5,984	15.9	9	8.5	39	18.9	2,120	13.1	2,046	15.7	1,246	20.4	524	27.6
	いいえ	31,229	83.2	88	83.0	157	76.2	13,858	85.7	10,919	83.8	4,838	79.1	1,369	72.0
	無回答	318	0.8	9	8.5	10	4.9	201	1.2	60	0.5	30	0.5	8	0.4
認知機能 年月日	はい	8,304	22.1	21	19.8	44	21.4	2,735	16.9	2,991	23.0	1,754	28.7	759	39.9
	いいえ	28,916	77.0	76	71.7	152	73.8	13,242	81.8	9,976	76.6	4,334	70.9	1,136	59.8
	無回答	311	0.8	9	8.5	10	4.9	202	1.2	58	0.4	26	0.4	6	0.3
喫煙	吸っている	3,171	8.4	18	17.0	26	12.6	1,822	11.3	951	7.3	290	4.7	64	3.4
	吸っていない	18,351	48.9	31	29.2	82	39.8	6,774	41.9	6,699	51.4	3,603	58.9	1,162	61.1
	やめた	15,687	41.8	49	46.2	88	42.7	7,379	45.6	5,319	40.8	2,191	35.8	661	34.8
	無回答	322	0.9	8	7.5	10	4.9	204	1.3	56	0.4	30	0.5	14	0.7
社会参加 外出	はい	34,618	92.2	84	79.2	175	85.0	15,177	93.8	12,165	93.4	5,500	90.0	1,517	79.8
	いいえ	2,622	7.0	14	13.2	21	10.2	812	5.0	811	6.2	585	9.6	379	19.9
	無回答	291	0.8	8	7.5	10	4.9	190	1.2	49	0.4	29	0.5	5	0.3
社会参加 付き合い	はい	34,927	93.1	73	68.9	176	85.4	15,149	93.6	12,287	94.3	5,577	91.2	1,665	87.6
	いいえ	2,336	6.2	25	23.6	20	9.7	846	5.2	700	5.4	515	8.4	230	12.1
	無回答	268	0.7	8	7.5	10	4.9	184	1.1	38	0.3	22	0.4	6	0.3
ソーシャル サポート	はい	35,379	94.3	83	78.3	176	85.4	15,209	94.0	12,383	95.1	5,730	93.7	1,798	94.6
	いいえ	1,887	5.0	14	13.2	19	9.2	783	4.8	606	4.7	365	6.0	100	5.3
	無回答	265	0.7	9	8.5	11	5.3	187	1.2	36	0.3	19	0.3	3	0.2

生活習慣など2(後期高齢)

女		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒 歩行速度	はい	28,264	61.7	24	38.1	71	49.3	9,964	50.9	10,198	65.9	5,662	75.4	2,345	76.8
	いいえ	17,157	37.4	34	54.0	66	45.8	9,387	47.9	5,200	33.6	1,804	24.0	666	21.8
	無回答	417	0.9	5	7.9	7	4.9	230	1.2	88	0.6	43	0.6	44	1.4
運動・転倒 転倒	はい	8,404	18.3	15	23.8	38	26.4	2,919	14.9	2,753	17.8	1,738	23.1	941	30.8
	いいえ	36,992	80.7	43	68.3	99	68.8	16,420	83.9	12,626	81.5	5,716	76.1	2,088	68.3
	無回答	442	1.0	5	7.9	7	4.9	242	1.2	107	0.7	55	0.7	26	0.9
運動・転倒 運動習慣	はい	23,795	51.9	27	42.9	54	37.5	10,906	55.7	8,326	53.8	3,452	46.0	1,030	33.7
	いいえ	21,604	47.1	31	49.2	83	57.6	8,450	43.2	7,052	45.5	3,997	53.2	1,991	65.2
	無回答	439	1.0	5	7.9	7	4.9	225	1.1	108	0.7	60	0.8	34	1.1
認知機能 物忘れ	はい	7,910	17.3	5	7.9	20	13.9	2,133	10.9	2,456	15.9	1,996	26.6	1,300	42.6
	いいえ	37,474	81.8	53	84.1	116	80.6	17,207	87.9	12,915	83.4	5,455	72.6	1,728	56.6
	無回答	454	1.0	5	7.9	8	5.6	241	1.2	115	0.7	58	0.8	27	0.9
認知機能 年月日	はい	11,415	24.9	9	14.3	27	18.8	3,247	16.6	3,895	25.2	2,655	35.4	1,582	51.8
	いいえ	33,962	74.1	49	77.8	110	76.4	16,079	82.1	11,483	74.2	4,795	63.9	1,446	47.3
	無回答	461	1.0	5	7.9	7	4.9	255	1.3	108	0.7	59	0.8	27	0.9
喫煙	吸っている	782	1.7	7	11.1	2	1.4	425	2.2	216	1.4	98	1.3	34	1.1
	吸っていない	43,766	95.5	44	69.8	125	86.8	18,443	94.2	14,921	96.4	7,267	96.8	2,966	97.1
	やめた	883	1.9	7	11.1	10	6.9	493	2.5	258	1.7	86	1.1	29	0.9
	無回答	407	0.9	5	7.9	7	4.9	220	1.1	91	0.6	58	0.8	26	0.9
社会参加 外出	はい	41,187	89.9	52	82.5	117	81.3	18,410	94.0	14,205	91.7	6,340	84.4	2,063	67.5
	いいえ	4,242	9.3	6	9.5	20	13.9	948	4.8	1,191	7.7	1,114	14.8	963	31.5
	無回答	409	0.9	5	7.9	7	4.9	223	1.1	90	0.6	55	0.7	29	0.9
社会参加 付き合い	はい	43,720	95.4	50	79.4	122	84.7	18,872	96.4	14,926	96.4	7,087	94.4	2,663	87.2
	いいえ	1,765	3.9	8	12.7	15	10.4	502	2.6	486	3.1	386	5.1	368	12.0
	無回答	353	0.8	5	7.9	7	4.9	207	1.1	74	0.5	36	0.5	24	0.8
ソーシャル サポート	はい	44,008	96.0	52	82.5	125	86.8	18,817	96.1	14,910	96.3	7,176	95.6	2,928	95.8
	いいえ	1,482	3.2	6	9.5	12	8.3	551	2.8	508	3.3	298	4.0	107	3.5
	無回答	348	0.8	5	7.9	7	4.9	213	1.1	68	0.4	35	0.5	20	0.7

特定健康診査等結果集計報告
令和4年度

2024年12月

編集・発行 新潟県健診保健指導支援協議会(健診委員会)
(事務局:公益財団法人 新潟県健康づくり財団)
新潟市中央区医学町通2-13
TEL 025-224-6161