

特定健康診査等結果集計報告

令和3年度

新潟県健診保健指導支援協議会

目 次

ご利用にあたって	1
平均年齢および年齢階級別受診者数	4
2021年度特定健康診査等結果報告	5
2021年度特定健康診査等結果報告（市町村別集計）	7
各項目の陽性者数	9
生活習慣・既往歴・服薬状況，保険者別	21
検査陽性率，保険者別	27
検査平均値等，保険者別	33
くすりの使用状況	39
既往歴	45
生活習慣など	51

ご利用にあたって

- 1 本書は、新潟県国民健康保険団体連合会(国保連)から県内市町村国保及び県内3国保組合※等に配付される特定健診及びこれに準ずる健康診査結果データ(個人情報項目を除く)について、関係者のデータ使用承諾をいただいた上で集計したものです。
- 2 集計対象データは、国保連に保管されている令和3度に受診した特定健診及び40歳未満、生保、後期高齢者等の健康診査結果を令和5年1月末現在で抽出したものであり、法定報告データ等の対象者とは異なります。
- 3 本書の集計内容は、新潟県健診保健指導支援協議会の健診委員会において検討した結果に基づき作成しています。
- 4 検査数値等については、別表1「データ範囲のチェック」を基に、範囲を逸脱したデータについては、集計から除外しています。
- 5 集計結果の利用にあたって、下記の事項にご留意ください。
 - (1) 眼底検査を特定健診実施機関以外の眼科医院等で実施して、眼底結果のみで電子データが作成されている場合、特定健診結果とのデータの結合が不可能なため、眼底単独実施の場合の眼底検査結果は集計から除外されています(特に施設健診の場合)。
 - (2) HbA1cはNGSP値です。
- 6 統計表中のおもな符号の用法は、次のとおりです。
 - 「0」：表章単位に満たないもの
 - 「-」：皆無又は定義上該当数値がないもの

※県内3国保組合とは、新潟県医師国民健康保険組合、新潟県薬剤師国民健康保険組合、新潟県建築国民健康保険組合をいう。

別表1

データ範囲のチェック

番号	項目名	入力最小値	入力最大値	小数点以下の桁数	備考
1	身長	100.0	250.0	1	(随時血糖、クレアチニン・標準的な健診・保健指導プログラム暫定版から引用)
2	体重	20.0	250.0	1	
3	BMI	10.0	100.0	1	
4	腹囲	40.0	250.0	1	
6	血圧(収縮期)	60	300	0	
7	血圧(拡張期)	30	150	0	
8	中性脂肪	10		0	
9	HDLコレステロール	10	500	0	
10	LDLコレステロール	20	1000	0	
11	AST(GOT)	0	1000	0	
12	ALT(GPT)	0	1000	0	
13	γ -GT(γ -GTP)	0	1000	0	
14	空腹時血糖	20	600	0	
15	HbA1c	3.0	20.0	1	
16	ヘマトクリット値	0.0	100.0	1	
17	血色素量[ヘモグロビン値]	0.0	30.0	1	
18	赤血球数	0	1000	0	
19	随時血糖	20	1000	0	
20	クレアチニン	0.0	20.0	1	
21	総コレステロール	20	1000	0	

- 1 上記範囲を逸脱したデータは集計から除外した。
- 2 収縮期血圧 \leq 拡張期血圧の場合は集計から除外した。
- 3 BMIは身長、体重を基に集計時に再計算した。

別表2

健診検査項目の健診判定値

番号	項目コード (JLAC10)	項目名	データ基準		データタイプ	単位	検査方法	備考
			保健指導判定値	受診勧奨判定値				
1		血圧(収縮期)	130	140	数字	mmHg		
2		血圧(拡張期)	85	90	数字	mmHg		
3	3F015000002327101 3F015000002327201	中性脂肪	150	300	数字	mg/dl	1:可視吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) 2:紫外吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去)	空腹時の測定を原則とした 判定値 空腹時の測定を原則とした 判定値
4	3F070000002327101 3F070000002327201	HDLコレステロール	39	34	数字	mg/dl	1:可視吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 2:紫外吸光光度法 (直接法(非沈殿法))	
5	3F077000002327101 3F077000002327201	LDLコレステロール	120	140	数字	mg/dl	1:可視吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 2:紫外吸光光度法 (直接法(非沈殿法))	
6	3D010000002226101 3F077000002327101 3F077000002327201	空腹時血糖	100	126	数字	mg/dl	1:電位差法 (ブドウ糖酸化酵素電極法) 2:可視吸光光度法 (ブドウ糖酸化酵素法) 3:紫外吸光光度法 (ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法)	
7	3D045000001906202 3D045000001920402	HbA1c(NGSP値)	5.6	6.5	数字	%	1:ラテックス凝集比濁法 (免疫学的方法) 2:HPLC (不安定分除去HPLC法)	小数点以下1桁 小数点以下1桁
8	3B035000002327201	AST(GOT)	31	51	数字	U/l	紫外吸光光度法 (JSCC標準化対応法)	
9	3B090000002327201	ALT(GPT)	31	51	数字	U/l	紫外吸光光度法 (JSCC標準化対応法)	
10	3B045000002327101	γ-GT(γ-GTP)	51	101	数字	U/l	可視吸光光度法 (IFCC(JSCC)標準化対応法)	
11	2A030000001930101	血色素量 [ヘモグロビン値]	13.0(男性) 12.0(女性)	12.0(男性) 11.0(女性)	数字	g/dl	自動血球算定装置	小数点以下1桁(血色素量の上 限値については、健診判定値、受診 勧奨判定値とも男性18.0、女性16.0 とすることを検討する。)

※ 1～2のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく。

※ 3～5のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」に基づく。

※ 6～7については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基準に基づく。

※ 8～10のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。

※ 11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。

※ 検査方法については、それぞれの検査項目毎に90%以上をカバーするトレーサビリティが取れた日常検査法を記載した。

※ 検査項目コードについては、上記以外の検査法も含め、JLAC10コードを用いる。

平均年齢および年齢階級別受診者数

	総計		男性		女性	
平均値±SD	70.9 ±12.2		71.2 ±11.7		70.6 ±12.5	
中央値	73.0		73.0		72.0	
25-75%ile	67.0 - 78.0		68.0 - 78.0		67.0 - 78.0	
	人数	%	人数	%	人数	%
総計	208,485		91,524		116,961	
40歳未満	7,482	3.6	2,402	2.6	5,080	4.3
40-44歳	3,479	1.7	1,659	1.8	1,820	1.6
45-49歳	4,157	2.0	1,973	2.2	2,184	1.9
50-54歳	4,926	2.4	2,398	2.6	2,528	2.2
55-59歳	5,639	2.7	2,446	2.7	3,193	2.7
60-64歳	12,308	5.9	4,774	5.2	7,534	6.4
65-69歳	33,397	16.0	14,213	15.5	19,184	16.4
70-74歳	55,194	26.5	24,927	27.2	30,267	25.9
75-79歳	38,224	18.3	17,279	18.9	20,945	17.9
80-84歳	26,919	12.9	12,270	13.4	14,649	12.5
85-89歳	12,480	6.0	5,566	6.1	6,914	5.9
90歳-	4,280	2.1	1,617	1.8	2,663	2.3
(再掲)						
40-74歳	119,100	57.1	52,390	57.2	66,710	57.0
40-64歳	30,509	14.6	13,250	14.5	17,259	14.8
65-74歳	88,591	42.5	39,140	42.8	49,451	42.3
75歳-	135,337	64.9	58,804	64.2	76,533	65.4

注: 年齢は2022年3月31日現在で算出した。以下、各表とも同様。

2021年度特定健康診査等結果報告書(1)

区分	受診者数	メタボリックシンドローム(医師の判定)					医師の判断				保健指導レベル(再掲)				判定区分(保健指導以上を再掲)							
		非該当	予備群	基準該当	判定不能	合計	異常認めず	保健指導	受診勧奨	合計	積極的支援	動機付け支援	なし	判定不能	血圧		脂質代謝					
															保健指導	受診勧奨	実人員	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	総 コレステロール	
40歳未満の者																						
男	2,402	1,584	329	274	215	2,402	346	831	1,225	2,402	-	-	-	-	388	238	1,600	806	274	1,052	707	
女	5,080	4,325	150	74	531	5,080	1,368	1,602	2,110	5,080	-	-	-	-	222	163	2,232	589	105	1,415	1,153	
計	7,482	5,909	479	348	746	7,482	1,714	2,433	3,335	7,482	-	-	-	-	610	401	3,832	1,395	379	2,467	1,860	
40歳以上の者																						
男	40-44歳	1,659	1,109	289	257	4	1,659	133	473	1,053	1,659	335	148	1,159	17	268	253	1,232	599	157	909	598
	45-49歳	1,973	1,196	348	423	6	1,973	121	524	1,328	1,973	395	192	1,366	20	356	411	1,489	795	224	1,090	741
	50-54歳	2,398	1,354	423	615	6	2,398	105	584	1,709	2,398	456	220	1,689	33	454	582	1,793	944	247	1,313	894
	55-59歳	2,446	1,328	424	684	10	2,446	99	593	1,754	2,446	407	198	1,811	30	493	675	1,796	929	205	1,257	891
	60-64歳	4,774	2,561	719	1,489	5	4,774	119	1,131	3,524	4,774	654	261	3,828	31	1,088	1,400	3,434	1,813	396	2,307	1,597
	65-69歳	14,213	7,558	2,101	4,474	80	14,213	279	3,161	10,773	14,213	-	2,243	11,843	127	3,567	4,213	9,823	4,999	1,045	6,509	4,358
	70-74歳	24,927	13,572	3,505	7,690	160	24,927	419	5,248	19,260	24,927	-	3,221	21,466	240	6,335	7,616	16,311	7,794	1,997	10,425	6,831
	75歳以上	36,732	5,779	1,144	2,287	27,522	36,732	593	6,583	29,556	36,732	-	-	-	-	9,537	11,160	21,642	9,512	3,686	12,095	9,014
	小計	89,122	34,457	8,953	17,919	27,793	89,122	1,868	18,297	68,957	89,122	2,247	6,483	43,162	498	22,098	26,310	57,520	27,385	7,957	35,905	24,924
女	40-44歳	1,820	1,650	95	71	4	1,820	391	514	915	1,820	77	119	1,608	16	153	147	901	236	36	689	474
	45-49歳	2,184	1,942	118	118	6	2,184	339	577	1,268	2,184	120	131	1,908	25	257	228	1,198	339	47	945	695
	50-54歳	2,528	2,180	152	192	4	2,528	223	651	1,654	2,528	125	169	2,212	22	359	362	1,704	502	35	1,424	1,132
	55-59歳	3,193	2,707	197	281	8	3,193	162	880	2,151	3,193	151	180	2,842	20	512	537	2,339	661	36	1,951	1,690
	60-64歳	7,534	6,374	430	716	14	7,534	264	1,896	5,374	7,534	280	326	6,892	36	1,457	1,501	5,499	1,657	102	4,581	3,839
	65-69歳	19,184	16,121	941	2,049	73	19,184	521	4,696	13,967	19,184	-	1,337	17,722	125	4,393	4,745	13,559	4,578	318	10,863	8,746
	70-74歳	30,267	25,013	1,564	3,559	131	30,267	637	7,072	22,558	30,267	-	1,894	28,155	218	7,506	8,618	20,368	7,296	536	15,701	12,245
	75歳以上	45,171	9,856	743	1,387	33,185	45,171	738	9,159	35,274	45,171	-	-	-	-	12,224	14,492	27,634	10,607	1,373	19,715	14,841
	小計	111,881	65,843	4,240	8,373	33,425	111,881	3,275	25,445	83,161	111,881	753	4,156	61,339	462	26,861	30,630	73,202	25,876	2,483	55,869	43,662
合計	201,003	100,300	13,193	26,292	61,218	201,003	5,143	43,742	152,118	201,003	3,000	10,639	104,501	960	48,959	56,940	130,722	53,261	10,440	91,774	68,586	

2021年度特定健康診査等結果報告書(2)

区分	判定区分(保健指導以上を再掲)										詳細な健診項目						その他の健診項目				
	肝機能	糖代謝異常					腎・尿路系				判定区分(保健指導以上を再掲)			実施件数			判定区分(保健指導以上を再掲)		実施件数		
		実人員	尿糖	空腹時血糖	随時血糖	HbA1c	実人員	尿蛋白	尿潜血	クレアチニン	貧血検査	心電図検査	眼底検査	貧血検査	心電図検査	眼底検査	血清尿酸	血清総蛋白	血清尿酸	血清総蛋白	
40歳未満の者																					
男	976	693	48	67	62	618	125	72	46	13	46	141	1	2,402	951	760	316		1,194	48	
女	377	1,341	42	50	79	1,260	665	112	599	6	1,120	203	1	5,080	1,941	1,567	36	1	2,364	60	
計	1,353	2,034	90	117	141	1,878	790	184	645	19	1,166	344	2	7,482	2,892	2,327	352		3,558	108	
40歳以上の者																					
男	40-44歳	776	675	42	162	42	582	127	61	59	24	56	116	1	1,370	682	537	262	5	1,071	467
	45-49歳	967	941	116	255	64	821	163	72	76	26	62	162	5	1,685	899	722	293	17	1,258	530
	50-54歳	1,104	1,319	155	364	116	1,175	273	116	141	60	107	247	17	2,036	1,107	860	368	18	1,577	656
	55-59歳	1,040	1,537	197	433	167	1,389	329	142	154	91	163	270	22	2,082	1,085	850	354	28	1,627	701
	60-64歳	2,013	3,196	450	978	374	2,904	668	282	338	168	348	734	34	3,999	2,597	1,657	629	59	3,156	1,409
	65-69歳	5,489	10,108	1,473	3,219	1,142	9,252	2,043	780	1,066	574	1,475	2,476	92	11,911	7,619	4,754	1,697	194	9,630	4,602
	70-74歳	8,391	18,573	2,911	5,529	2,682	17,136	4,358	1,623	2,141	1,378	3,512	5,051	193	21,069	13,311	8,274	2,600	336	17,184	8,206
	75歳以上	10,099	27,214	4,409	6,137	5,066	25,306	9,605	3,366	4,508	4,032	10,783	7,071	182	31,624	14,488	5,708	2,994	881	22,136	12,818
	小計	29,879	63,563	9,753	17,077	9,653	58,565	17,566	6,442	8,483	6,353	16,506	16,127	546	75,776	41,788	23,362	9,197	1,538	57,639	29,389
女	40-44歳	195	537	42	84	32	469	292	28	283	2	379	63		1,488	675	501	18	15	1,215	615
	45-49歳	293	773	37	111	31	716	410	63	376	12	477	108	5	1,874	844	637	28	28	1,447	683
	50-54歳	458	1,257	46	182	80	1,178	411	50	374	10	358	158	5	2,146	1,031	769	35	24	1,715	818
	55-59歳	662	1,925	65	306	101	1,818	523	49	470	29	257	256	5	2,739	1,387	1,034	65	25	2,156	991
	60-64歳	1,408	4,958	187	863	268	4,743	1,468	137	1,364	70	595	899	28	6,346	4,269	2,334	115	61	5,026	2,407
	65-69歳	3,372	13,509	518	2,565	872	12,910	4,016	409	3,661	196	1,982	2,443	79	16,287	10,831	6,095	268	177	13,024	6,220
	70-74歳	4,723	22,221	1,035	4,108	1,727	21,383	7,023	754	6,269	505	4,074	4,510	188	25,791	16,736	9,414	480	342	20,956	10,478
	75歳以上	6,433	32,885	1,876	5,130	3,777	31,604	13,852	2,425	10,660	2,661	11,894	5,950	168	38,897	17,197	6,163	1,069	1,041	28,022	17,775
	小計	17,544	78,065	3,806	13,349	6,888	74,821	27,995	3,915	23,457	3,485	20,016	14,387	478	95,568	52,970	26,947	2,078	1,713	73,561	39,987
合計	47,423	141,628	13,559	30,426	16,541	133,386	45,561	10,357	31,940	9,838	36,522	30,514	1,024	171,344	94,758	50,309	11,275	3,251	131,200	69,376	

2021年度 特定健康診査等結果報告(市町村別集計表)No.1

	受診者数	メタボリックシンドローム(医師の判定)					医師の判断				保健指導レベル(再掲)				判定区分(保健指導以上を再掲)						
		非該当	予備群	基準該当	判定不能	合計	異常認めず	保健指導	受診勧奨	合計	積極的 支援	動機付け 支援	なし	判定不能	血圧		脂質代謝				
															保健指導	受診勧奨	実人員	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	総 コレステロール
県計	117,144	83,091	11,143	22,401	509	117,144	3,654	27,477	86,013	117,144	2,930	10,503	102,755	956	26,861	30,906	80,203	32,810	5,331	58,971	43,959
市計	112,791	80,044	10,732	21,511	504	112,791	3,560	26,532	82,699	112,791	2,782	10,086	98,975	948	26,025	29,578	77,143	31,494	5,111	56,786	42,262
町村計	4,353	3,047	411	890	5	4,353	94	945	3,314	4,353	148	417	3,780	8	836	1,328	3,060	1,316	220	2,185	1,697
村上保健所計	3,753	2,564	344	842	3	3,753	97	775	2,881	3,753	133	481	3,134	5	817	1,083	2,457	1,295	206	1,543	1,265
村上市	3,449	2,356	326	765	2	3,449	89	720	2,640	3,449	124	453	2,868	4	754	957	2,262	1,193	184	1,450	1,153
関川村	249	180	13	56	-	249	6	49	194	249	7	19	223	-	45	107	161	81	15	75	98
粟島浦村	55	28	5	21	1	55	2	6	47	55	2	9	43	1	18	19	34	21	7	18	14
新発田保健所計	9,207	6,699	732	1,754	22	9,207	217	2,013	6,977	9,207	276	822	8,087	22	1,916	2,769	6,187	2,757	429	4,274	3,665
新発田市	4,920	3,578	381	960	1	4,920	117	978	3,825	4,920	140	422	4,357	1	1,005	1,577	3,336	1,442	240	2,358	1,985
阿賀野市	2,277	1,673	180	403	21	2,277	59	563	1,655	2,277	64	181	2,011	21	470	571	1,446	618	100	995	830
胎内市	1,364	988	113	263	-	1,364	33	356	975	1,364	50	148	1,166	-	291	384	952	521	70	590	542
聖籠町	646	460	58	128	-	646	8	116	522	646	22	71	553	-	150	237	453	176	19	331	308
新津保健所計	2,844	1,909	270	665	-	2,844	80	512	2,252	2,844	97	355	2,392	-	530	719	2,005	1,000	157	1,393	1,132
五泉市	2,251	1,522	210	519	-	2,251	61	379	1,811	2,251	72	295	1,884	-	437	571	1,611	786	119	1,156	933
阿賀町	593	387	60	146	-	593	19	133	441	593	25	60	508	-	93	148	394	214	38	237	199
三条保健所計	12,140	8,571	1,130	2,371	68	12,140	327	2,912	8,901	12,140	410	1,126	10,530	74	2,485	3,156	8,486	3,757	599	6,206	4,757
三条市	6,526	4,604	647	1,235	40	6,526	203	1,694	4,629	6,526	187	552	5,747	40	1,356	1,556	4,437	1,798	310	3,252	2,435
燕市	3,192	2,214	260	697	21	3,192	70	669	2,453	3,192	144	305	2,724	19	659	969	2,321	1,144	172	1,722	1,368
加茂市	1,064	789	87	185	3	1,064	22	225	817	1,064	33	158	865	8	210	250	768	402	42	546	453
田上町	800	580	73	146	1	800	12	197	591	800	26	73	700	1	164	266	572	262	45	410	306
弥彦村	558	384	63	108	3	558	20	127	411	558	20	38	494	6	96	115	388	151	30	276	195
長岡保健所計	18,656	13,549	1,911	3,117	79	18,656	567	4,856	13,233	18,656	429	1,973	16,185	69	4,227	4,917	12,876	4,868	772	9,798	7,306
長岡市	14,125	10,262	1,494	2,303	66	14,125	470	3,895	9,760	14,125	296	1,525	12,244	60	3,371	3,537	9,638	3,505	539	7,366	5,601
小千谷市	1,623	1,259	134	226	4	1,623	45	304	1,274	1,623	62	172	1,389	-	290	464	1,185	515	88	881	654
見附市	2,639	1,824	264	542	9	2,639	48	589	2,002	2,639	64	258	2,308	9	519	833	1,859	789	135	1,397	942
出雲崎町	269	204	19	46	-	269	4	68	197	269	7	18	244	-	47	83	194	59	10	154	109
魚沼保健所計	2,850	2,142	245	445	18	2,850	88	828	1,934	2,850	87	233	2,512	18	595	636	2,015	721	115	1,579	1,127
魚沼市	2,850	2,142	245	445	18	2,850	88	828	1,934	2,850	87	233	2,512	18	595	636	2,015	721	115	1,579	1,127
南魚沼保健所計	3,727	2,703	334	689	1	3,727	91	875	2,761	3,727	133	370	3,223	1	780	1,061	2,592	1,180	172	1,872	1,431
南魚沼市	3,364	2,440	300	623	1	3,364	80	792	2,492	3,364	123	331	2,909	1	721	961	2,326	1,091	163	1,652	1,244
湯沢町	363	263	34	66	-	363	11	83	269	363	10	39	314	-	59	100	266	89	9	220	187
十日町保健所計	3,698	2,675	305	717	1	3,698	71	871	2,756	3,698	134	332	3,232	-	697	1,003	2,699	1,256	236	1,930	1,543
十日町市	3,122	2,265	241	615	1	3,122	65	760	2,297	3,122	109	268	2,745	-	586	808	2,262	1,072	198	1,589	1,262
津南町	576	410	64	102	-	576	6	111	459	576	25	64	487	-	111	195	437	184	38	341	281
柏崎保健所計	5,784	3,860	481	1,377	66	5,784	121	1,112	4,551	5,784	145	508	5,130	1	1,412	1,632	4,000	2,138	193	3,128	-
柏崎市	5,540	3,709	459	1,306	66	5,540	115	1,057	4,368	5,540	141	482	4,916	1	1,359	1,574	3,839	2,059	184	3,005	-
刈羽村	244	151	22	71	-	244	6	55	183	244	4	26	214	-	53	58	161	79	9	123	-
上越保健所計	11,025	8,612	779	1,606	28	11,025	526	2,430	8,069	11,025	174	764	10,057	30	2,802	2,671	7,140	2,532	629	5,130	4,013
上越市	8,997	6,961	644	1,364	28	8,997	415	1,892	6,690	8,997	142	640	8,185	30	2,246	2,254	5,885	2,047	516	4,241	3,350
妙高市	2,028	1,651	135	242	-	2,028	111	538	1,379	2,028	32	124	1,872	-	556	417	1,255	485	113	889	663
糸魚川保健所計	2,239	1,657	174	379	29	2,239	88	531	1,620	2,239	29	187	1,985	38	594	537	1,425	497	120	1,064	774
糸魚川市	2,239	1,657	174	379	29	2,239	88	531	1,620	2,239	29	187	1,985	38	594	537	1,425	497	120	1,064	774
佐渡保健所計	4,463	3,072	371	1,007	13	4,463	109	1,220	3,134	4,463	186	413	3,851	13	1,093	854	3,178	1,579	394	2,131	1,649
佐渡市	4,463	3,072	371	1,007	13	4,463	109	1,220	3,134	4,463	186	413	3,851	13	1,093	854	3,178	1,579	394	2,131	1,649
新潟市	36,758	25,078	4,067	7,432	181	36,758	1,272	8,542	26,944	36,758	697	2,939	32,437	685	8,913	9,868	25,143	9,230	1,309	18,923	15,297
新潟市	36,758	25,078	4,067	7,432	181	36,758	1,272	8,542	26,944	36,758	697	2,939	32,437	685	8,913	9,868	25,143	9,230	1,309	18,923	15,297
国保組合計	1,956	1,574	163	217	2	1,956	158	523	1,275	1,956	70	136	1,746	4	337	382	1,243	332	50	993	772
医師国保	1,051	904	69	78	-	1,051	116	299	636	1,051	21	59	968	3	146	153	630	108	10	521	425
薬剤師国保	117	101	9	6	1	117	18	33	66	117	2	6	109	-	16	20	73	20	1	57	41
建築国保	788	569	85	133	1	788	24	191	573	788	47	71	669	1	175	209	540	204	39	415	306

2021 年度 特定健康診査等結果報告(市町村別集計表)No.2

	判定区分(保健指導以上を再掲)										詳細な健診項目						その他の健診項目			
	肝機能	糖代謝異常					腎・尿路系				判定区分(保健指導以上を再掲)			実施件数			判定区分 (保健指導以上を再掲)		実施件数	
		実人員	尿糖	空腹時 血糖	随時血糖	HbA1c	実人員	尿蛋白	尿潜血	クレアチニン	貧血検査	心電図 検査	眼底検査	貧血検査	心電図 検査	眼底検査	血清尿酸	血清 総蛋白	血清尿酸	血清 総蛋白
県計	30,427	80,443	7,204	18,886	7,642	75,472	21,765	4,512	16,488	3,118	13,650	17,353	673	99,277	62,440	38,149	7,134	1,287	79,750	37,748
市計	29,323	77,118	6,927	18,330	7,285	72,278	20,964	4,338	15,894	2,983	13,092	16,587	642	94,925	60,005	36,192	6,886	1,273	77,210	37,172
町村計	1,104	3,325	277	556	357	3,194	801	174	594	135	558	766	31	4,352	2,435	1,957	248	14	2,540	576
村上保健所計	974	2,643	300	135	456	2,534	717	105	545	147	628	948	23	3,751	3,451	2,632	257	1	3,247	30
村上市	893	2,420	275	127	411	2,323	665	95	500	143	578	854	23	3,447	3,157	2,357	249	1	3,192	30
関川村	64	178	19	7	36	168	50	9	43	4	40	65	-	249	239	223	-	-	-	-
粟島浦村	17	45	6	1	9	43	2	1	2	-	10	29	-	55	55	52	8	-	55	-
新発田保健所計	2,414	7,224	508	1,201	681	7,042	1,499	211	1,069	394	1,224	2,201	117	9,206	8,446	9,004	270	-	2,902	-
新発田市	1,313	3,859	262	666	347	3,765	895	127	652	220	660	1,261	64	4,919	4,907	4,829	-	-	-	-
阿賀野市	595	1,795	110	392	108	1,753	227	30	136	90	290	642	30	2,277	2,249	2,229	229	-	2,256	-
胎内市	329	1,052	93	34	180	1,027	250	30	187	56	208	131	15	1,364	644	1,304	-	-	-	-
聖籠町	177	518	43	109	46	497	127	24	94	28	66	167	8	646	646	642	41	-	646	-
新津保健所計	705	1,977	266	124	332	1,902	621	134	495	63	477	818	34	2,844	2,539	1,899	221	-	2,235	6
五泉市	560	1,558	214	106	259	1,507	475	89	392	44	357	729	29	2,251	2,243	1,666	221	-	2,235	6
阿賀町	145	419	52	18	73	395	146	45	103	19	120	89	5	593	296	233	-	-	-	-
三条保健所計	3,011	8,981	747	1,213	969	8,720	2,144	372	1,693	278	1,692	1,523	119	12,138	6,281	4,668	343	6	4,030	312
三条市	1,609	4,725	327	971	480	4,538	1,139	188	892	158	938	664	68	6,525	2,139	1,775	30	6	322	312
燕市	792	2,489	288	50	282	2,457	615	120	499	63	425	434	39	3,192	2,425	2,217	271	-	3,192	-
加茂市	251	754	73	21	109	736	232	44	184	21	162	197	2	1,064	1,064	135	-	-	-	-
田上町	215	608	43	77	81	594	100	14	73	23	94	117	9	800	329	257	-	-	-	-
弥彦村	144	405	16	94	17	395	58	6	45	13	73	111	1	557	324	284	42	-	516	-
長岡保健所計	4,638	13,260	934	2,798	1,004	12,793	3,566	619	2,825	449	2,455	1,817	173	18,653	5,378	3,392	249	2	2,826	47
長岡市	3,562	9,817	690	2,399	549	9,449	2,634	501	2,041	340	1,765	1,066	109	14,122	2,754	2,165	7	2	47	47
小千谷市	382	1,135	77	127	133	1,094	337	31	293	36	235	358	5	1,623	1,459	414	-	-	-	-
見附市	636	2,086	150	228	307	2,033	539	72	453	64	418	379	58	2,639	1,133	784	231	-	2,639	-
出雲崎町	58	222	17	44	15	217	56	15	38	9	37	14	1	269	32	29	11	-	140	-
魚沼保健所計	824	2,113	166	703	95	1,993	495	139	371	46	343	77	19	2,850	216	234	-	-	-	-
魚沼市	824	2,113	166	703	95	1,993	495	139	371	46	343	77	19	2,850	216	234	-	-	-	-
南魚沼保健所計	1,038	2,873	286	477	254	2,743	764	165	570	124	487	394	23	3,727	1,074	774	449	-	3,727	-
南魚沼市	948	2,612	266	338	248	2,510	671	143	506	106	458	367	22	3,364	999	751	386	-	3,364	-
湯沢町	90	261	20	139	6	233	93	22	64	18	29	27	1	363	75	23	63	-	363	-
十日町保健所計	980	2,981	298	250	309	2,917	818	160	671	77	455	437	33	3,696	1,319	1,421	71	14	576	576
十日町市	833	2,518	262	193	268	2,465	683	130	560	65	405	375	27	3,120	1,124	1,207	-	-	-	-
津南町	147	463	36	57	41	452	135	30	111	12	50	62	6	576	195	214	71	14	576	576
柏崎保健所計	1,423	4,712	408	195	914	4,597	695	181	464	129	763	1,804	-	5,755	5,726	-	411	-	5,755	-
柏崎市	1,376	4,506	383	185	881	4,397	661	173	443	120	724	1,719	-	5,511	5,482	-	399	-	5,511	-
刈羽村	47	206	25	10	33	200	34	8	21	9	39	85	-	244	244	-	12	-	244	-
上越保健所計	2,923	5,203	577	2,035	734	4,039	1,599	407	1,152	215	1,415	2,493	95	11,022	11,017	10,655	1,071	4	10,994	21
上越市	2,404	4,282	496	1,727	606	3,298	1,361	348	980	184	1,174	2,077	66	8,994	8,989	8,678	862	4	8,966	21
妙高市	519	921	81	308	128	741	238	59	172	31	241	416	29	2,028	2,028	1,977	209	-	2,028	-
糸魚川保健所計	579	1,327	104	625	78	1,101	357	90	254	48	267	503	4	2,239	2,213	2,108	202	-	2,239	-
糸魚川市	579	1,327	104	625	78	1,101	357	90	254	48	267	503	4	2,239	2,213	2,108	202	-	2,239	-
佐渡保健所計	1,226	3,559	524	85	466	3,497	962	273	704	106	736	126	9	4,463	298	366	487	-	4,463	-
佐渡市	1,226	3,559	524	85	466	3,497	962	273	704	106	736	126	9	4,463	298	366	487	-	4,463	-
新潟市	9,692	23,590	2,086	9,045	1,350	21,594	7,528	1,656	5,675	1,042	2,708	4,212	24	18,933	14,482	996	3,103	1,260	36,756	36,756
新潟市	9,692	23,590	2,086	9,045	1,350	21,594	7,528	1,656	5,675	1,042	2,708	4,212	24	18,933	14,482	996	3,103	1,260	36,756	36,756
国保組合計	464	1,086	70	273	56	1,004	339	54	284	27	195	140	1	1,546	633	289	78	42	1,292	1,035
医師国保	219	540	24	157	6	503	170	24	152	9	96	58	-	788	291	103	24	23	778	740
薬剤師国保	22	49	5	17	1	39	14	2	11	1	12	5	-	82	45	24	8	-	85	50
建築国保	223	497	41	99	49	462	155	28	121	17	87	77	1	676	297	162	46	19	429	245

各項目の陽性者数(階層化判定基準)

男女計	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	208,485	100.0	44,464	21.3	128,895	61.8	85,128	40.8	117,800	56.5	71,908	34.5	18,749	9.0	37,595	18.0	15,564	7.5
40歳未満	7,482	100.0	1,143	15.3	1,049	14.0	1,559	20.8	1,589	21.2	750	10.0	287	3.8	158	2.1	305	4.1
40-44歳	3,479	100.0	951	27.3	891	25.6	950	27.3	877	25.2	540	15.5	214	6.2	144	4.1	182	5.2
45-49歳	4,157	100.0	1,246	30.0	1,401	33.7	1,329	32.0	1,278	30.7	822	19.8	310	7.5	234	5.6	278	6.7
50-54歳	4,926	100.0	1,636	33.2	2,099	42.6	1,778	36.1	1,977	40.1	1,202	24.4	410	8.3	402	8.2	390	7.9
55-59歳	5,639	100.0	1,789	31.7	2,758	48.9	2,250	39.9	2,690	47.7	1,544	27.4	484	8.6	596	10.6	464	8.2
60-64歳	12,308	100.0	3,679	29.9	6,927	56.3	5,555	45.1	6,258	50.8	3,919	31.8	1,302	10.6	1,539	12.5	1,078	8.8
65-69歳	33,397	100.0	10,336	30.9	21,867	65.5	16,475	49.3	18,793	56.3	11,799	35.3	3,985	11.9	5,125	15.3	2,689	8.1
70-74歳	55,194	100.0	17,424	31.6	39,843	72.2	28,491	51.6	33,455	60.6	20,635	37.4	6,724	12.2	9,863	17.9	4,048	7.3
75-79歳	38,224	100.0	3,788	9.9	24,404	63.8	13,943	36.5	23,894	62.5	14,230	37.2	2,707	7.1	8,489	22.2	3,034	7.9
80-84歳	26,919	100.0	1,512	5.6	17,060	63.4	8,313	30.9	16,826	62.5	10,216	38.0	1,509	5.6	6,661	24.7	2,046	7.6
85-89歳	12,480	100.0	710	5.7	8,004	64.1	3,490	28.0	7,691	61.6	4,730	37.9	624	5.0	3,301	26.5	805	6.5
90歳以上	4,280	100.0	250	5.8	2,592	60.6	995	23.2	2,472	57.8	1,521	35.5	193	4.5	1,083	25.3	245	5.7
再掲																		
40-74歳	119,100	100.0	37,061	31.1	75,786	63.6	56,828	47.7	65,328	54.9	40,461	34.0	13,429	11.3	17,903	15.0	9,129	7.7
40-64歳	30,509	100.0	9,301	30.5	14,076	46.1	11,862	38.9	13,080	42.9	8,027	26.3	2,720	8.9	2,915	9.6	2,392	7.8
65-74歳	88,591	100.0	27,760	31.3	61,710	69.7	44,966	50.8	52,248	59.0	32,434	36.6	10,709	12.1	14,988	16.9	6,737	7.6
75歳以上	81,903	100.0	6,260	7.6	52,060	63.6	26,741	32.6	50,883	62.1	30,697	37.5	5,033	6.1	19,534	23.9	6,130	7.5
※参考	18,938	100.0	6,260	33.1	12,897	68.1	7,255	38.3	11,130	58.8	7,035	37.1	1,687	8.9	4,070	21.5	1,278	6.7

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男女計	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	40,758	19.5	16,991	8.1	15,600	7.5	32,591	15.6	94,241	45.2
40歳未満	182	2.4	363	4.9	132	1.8	495	6.6	2,467	33.0
40-44歳	186	5.3	301	8.7	147	4.2	448	12.9	1,598	45.9
45-49歳	335	8.1	446	10.7	247	5.9	693	16.7	2,035	49.0
50-54歳	587	11.9	597	12.1	427	8.7	1,024	20.8	2,737	55.6
55-59歳	873	15.5	662	11.7	559	9.9	1,221	21.7	3,208	56.9
60-64歳	2,312	18.8	1,380	11.2	1,298	10.5	2,678	21.8	6,888	56.0
65-69歳	7,915	23.7	3,976	11.9	4,012	12.0	7,988	23.9	17,372	52.0
70-74歳	15,198	27.5	6,738	12.2	7,066	12.8	13,804	25.0	26,126	47.3
75-79歳	6,978	18.3	1,495	3.9	1,242	3.2	2,737	7.2	15,930	41.7
80-84歳	4,049	15.0	622	2.3	299	1.1	921	3.4	10,192	37.9
85-89歳	1,701	13.6	315	2.5	131	1.0	446	3.6	4,340	34.8
90歳以上	442	10.3	96	2.2	40	0.9	136	3.2	1,348	31.5
再掲										
40-74歳	27,406	23.0	14,100	11.8	13,756	11.5	27,856	23.4	59,964	50.3
40-64歳	4,293	14.1	3,386	11.1	2,678	8.8	6,064	19.9	16,466	54.0
65-74歳	23,113	26.1	10,714	12.1	11,078	12.5	21,792	24.6	43,498	49.1
75歳以上	13,170	16.1	2,528	3.1	1,712	2.1	4,240	5.2	31,810	38.8
※参考	3,670	19.4	2,528	13.3	1,712	9.0	4,240	22.4	7,574	40.0

各項目の陽性者数(階層化判定基準)

男	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	91,524	100.0	30,635	33.5	60,829	66.5	39,655	43.3	54,118	59.1	33,410	36.5	8,954	9.8	17,818	19.5	6,638	7.3
40歳未満	2,402	100.0	780	32.5	652	27.1	903	37.6	540	22.5	451	18.8	223	9.3	79	3.3	149	6.2
40-44歳	1,659	100.0	717	43.2	569	34.3	674	40.6	488	29.4	370	22.3	173	10.4	83	5.0	114	6.9
45-49歳	1,973	100.0	933	47.3	855	43.3	922	46.7	725	36.7	519	26.3	229	11.6	121	6.1	169	8.6
50-54歳	2,398	100.0	1,216	50.7	1,246	52.0	1,139	47.5	1,059	44.2	719	30.0	283	11.8	214	8.9	222	9.3
55-59歳	2,446	100.0	1,236	50.5	1,455	59.5	1,219	49.8	1,238	50.6	763	31.2	285	11.7	270	11.0	208	8.5
60-64歳	4,774	100.0	2,413	50.5	3,249	68.1	2,455	51.4	2,617	54.8	1,689	35.4	640	13.4	696	14.6	353	7.4
65-69歳	14,213	100.0	7,161	50.4	10,452	73.5	7,254	51.0	8,418	59.2	5,339	37.6	1,861	13.1	2,518	17.7	960	6.8
70-74歳	24,927	100.0	12,087	48.5	19,132	76.8	12,391	49.7	15,719	63.1	9,575	38.4	2,876	11.5	5,205	20.9	1,494	6.0
75-79歳	17,279	100.0	2,589	15.0	11,248	65.1	6,605	38.2	11,051	64.0	6,669	38.6	1,316	7.6	3,927	22.7	1,426	8.3
80-84歳	12,270	100.0	961	7.8	7,630	62.2	4,076	33.2	7,776	63.4	4,649	37.9	720	5.9	2,907	23.7	1,022	8.3
85-89歳	5,566	100.0	434	7.8	3,402	61.1	1,612	29.0	3,517	63.2	2,106	37.8	275	4.9	1,415	25.4	416	7.5
90歳以上	1,617	100.0	108	6.7	939	58.1	405	25.0	970	60.0	561	34.7	73	4.5	383	23.7	105	6.5
再掲																		
40-74歳	52,390	100.0	25,763	49.2	36,958	70.5	26,054	49.7	30,264	57.8	18,974	36.2	6,347	12.1	9,107	17.4	3,520	6.7
40-64歳	13,250	100.0	6,515	49.2	7,374	55.7	6,409	48.4	6,127	46.2	4,060	30.6	1,610	12.2	1,384	10.4	1,066	8.0
65-74歳	39,140	100.0	19,248	49.2	29,584	75.6	19,645	50.2	24,137	61.7	14,914	38.1	4,737	12.1	7,723	19.7	2,454	6.3
75歳以上	36,732	100.0	4,092	11.1	23,219	63.2	12,698	34.6	23,314	63.5	13,985	38.1	2,384	6.5	8,632	23.5	2,969	8.1
※参考	8,429	100.0	4,092	48.5	5,861	69.5	3,320	39.4	5,096	60.5	3,196	37.9	780	9.3	1,865	22.1	551	6.5

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	19,902	21.7	11,866	13.0	10,577	11.6	22,443	24.5	36,957	40.4
40歳未満	121	5.0	273	11.4	100	4.2	373	15.5	1,052	43.8
40-44歳	137	8.3	232	14.0	113	6.8	345	20.8	909	54.8
45-49歳	254	12.9	337	17.1	201	10.2	538	27.3	1,090	55.2
50-54歳	403	16.8	451	18.8	321	13.4	772	32.2	1,313	54.8
55-59歳	538	22.0	445	18.2	399	16.3	844	34.5	1,257	51.4
60-64歳	1,191	24.9	922	19.3	875	18.3	1,797	37.6	2,307	48.3
65-69歳	3,880	27.3	2,799	19.7	2,715	19.1	5,514	38.8	6,509	45.8
70-74歳	7,182	28.8	4,755	19.1	4,743	19.0	9,498	38.1	10,425	41.8
75-79歳	3,314	19.2	1,029	6.0	834	4.8	1,863	10.8	6,224	36.0
80-84歳	1,954	15.9	390	3.2	185	1.5	575	4.7	3,979	32.4
85-89歳	746	13.4	193	3.5	78	1.4	271	4.9	1,510	27.1
90歳以上	182	11.3	40	2.5	13	0.8	53	3.3	382	23.6
再掲										
40-74歳	13,585	25.9	9,941	19.0	9,367	17.9	19,308	36.9	23,810	45.4
40-64歳	2,523	19.0	2,387	18.0	1,909	14.4	4,296	32.4	6,876	51.9
65-74歳	11,062	28.3	7,554	19.3	7,458	19.1	15,012	38.4	16,934	43.3
75歳以上	6,196	16.9	1,652	4.5	1,110	3.0	2,762	7.5	12,095	32.9
※参考	1,728	20.5	1,652	19.6	1,110	13.2	2,762	32.8	2,871	34.1

各項目の陽性者数(階層化判定基準)

女	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	116,961	100.0	13,829	11.8	68,066	58.2	45,473	38.9	63,682	54.4	38,498	32.9	9,795	8.4	19,777	16.9	8,926	7.6
40歳未満	5,080	100.0	363	7.1	397	7.8	656	12.9	1,049	20.6	299	5.9	64	1.3	79	1.6	156	3.1
40-44歳	1,820	100.0	234	12.9	322	17.7	276	15.2	389	21.4	170	9.3	41	2.3	61	3.4	68	3.7
45-49歳	2,184	100.0	313	14.3	546	25.0	407	18.6	553	25.3	303	13.9	81	3.7	113	5.2	109	5.0
50-54歳	2,528	100.0	420	16.6	853	33.7	639	25.3	918	36.3	483	19.1	127	5.0	188	7.4	168	6.6
55-59歳	3,193	100.0	553	17.3	1,303	40.8	1,031	32.3	1,452	45.5	781	24.5	199	6.2	326	10.2	256	8.0
60-64歳	7,534	100.0	1,266	16.8	3,678	48.8	3,100	41.1	3,641	48.3	2,230	29.6	662	8.8	843	11.2	725	9.6
65-69歳	19,184	100.0	3,175	16.6	11,415	59.5	9,221	48.1	10,375	54.1	6,460	33.7	2,124	11.1	2,607	13.6	1,729	9.0
70-74歳	30,267	100.0	5,337	17.6	20,711	68.4	16,100	53.2	17,736	58.6	11,060	36.5	3,848	12.7	4,658	15.4	2,554	8.4
75-79歳	20,945	100.0	1,199	5.7	13,156	62.8	7,338	35.0	12,843	61.3	7,561	36.1	1,391	6.6	4,562	21.8	1,608	7.7
80-84歳	14,649	100.0	551	3.8	9,430	64.4	4,237	28.9	9,050	61.8	5,567	38.0	789	5.4	3,754	25.6	1,024	7.0
85-89歳	6,914	100.0	276	4.0	4,602	66.6	1,878	27.2	4,174	60.4	2,624	38.0	349	5.0	1,886	27.3	389	5.6
90歳以上	2,663	100.0	142	5.3	1,653	62.1	590	22.2	1,502	56.4	960	36.0	120	4.5	700	26.3	140	5.3
再掲																		
40-74歳	66,710	100.0	11,298	16.9	38,828	58.2	30,774	46.1	35,064	52.6	21,487	32.2	7,082	10.6	8,796	13.2	5,609	8.4
40-64歳	17,259	100.0	2,786	16.1	6,702	38.8	5,453	31.6	6,953	40.3	3,967	23.0	1,110	6.4	1,531	8.9	1,326	7.7
65-74歳	49,451	100.0	8,512	17.2	32,126	65.0	25,321	51.2	28,111	56.8	17,520	35.4	5,972	12.1	7,265	14.7	4,283	8.7
75歳以上	45,171	100.0	2,168	4.8	28,841	63.8	14,043	31.1	27,569	61.0	16,712	37.0	2,649	5.9	10,902	24.1	3,161	7.0
※参考	10,509	100.0	2,168	20.6	7,036	67.0	3,935	37.4	6,034	57.4	3,839	36.5	907	8.6	2,205	21.0	727	6.9

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

女	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	20,856	17.8	5,125	4.4	5,023	4.3	10,148	8.7	57,284	49.0
40歳未満	61	1.2	90	1.8	32	0.6	122	2.4	1,415	27.9
40-44歳	49	2.7	69	3.8	34	1.9	103	5.7	689	37.9
45-49歳	81	3.7	109	5.0	46	2.1	155	7.1	945	43.3
50-54歳	184	7.3	146	5.8	106	4.2	252	10.0	1,424	56.3
55-59歳	335	10.5	217	6.8	160	5.0	377	11.8	1,951	61.1
60-64歳	1,121	14.9	458	6.1	423	5.6	881	11.7	4,581	60.8
65-69歳	4,035	21.0	1,177	6.1	1,297	6.8	2,474	12.9	10,863	56.6
70-74歳	8,016	26.5	1,983	6.6	2,323	7.7	4,306	14.2	15,701	51.9
75-79歳	3,664	17.5	466	2.2	408	1.9	874	4.2	9,706	46.3
80-84歳	2,095	14.3	232	1.6	114	0.8	346	2.4	6,213	42.4
85-89歳	955	13.8	122	1.8	53	0.8	175	2.5	2,830	40.9
90歳以上	260	9.8	56	2.1	27	1.0	83	3.1	966	36.3
再掲										
40-74歳	13,821	20.7	4,159	6.2	4,389	6.6	8,548	12.8	36,154	54.2
40-64歳	1,770	10.3	999	5.8	769	4.5	1,768	10.2	9,590	55.6
65-74歳	12,051	24.4	3,160	6.4	3,620	7.3	6,780	13.7	26,564	53.7
75歳以上	6,974	15.4	876	1.9	602	1.3	1,478	3.3	19,715	43.6
※参考	1,942	18.5	876	8.3	602	5.7	1,478	14.1	4,703	44.8

各項目の陽性者数(メタボ判定基準)

男女計	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	208,485	100.0	44,464	21.3	128,895	61.8	85,128	40.8	52,971	25.4	60,644	29.1	37,787	18.1	15,807	7.6	7,050	3.4
40歳未満	7,482	100.0	1,143	15.3	1,049	14.0	1,559	20.8	215	2.9	492	6.6	409	5.5	25	0.3	58	0.8
40-44歳	3,479	100.0	951	27.3	891	25.6	950	27.3	238	6.8	410	11.8	317	9.1	35	1.0	58	1.7
45-49歳	4,157	100.0	1,246	30.0	1,401	33.7	1,329	32.0	386	9.3	654	15.7	487	11.7	78	1.9	89	2.1
50-54歳	4,926	100.0	1,636	33.2	2,099	42.6	1,778	36.1	652	13.2	967	19.6	704	14.3	128	2.6	135	2.7
55-59歳	5,639	100.0	1,789	31.7	2,758	48.9	2,250	39.9	1,002	17.8	1,251	22.2	890	15.8	199	3.5	162	2.9
60-64歳	12,308	100.0	3,679	29.9	6,927	56.3	5,555	45.1	2,538	20.6	3,389	27.5	2,402	19.5	572	4.6	415	3.4
65-69歳	33,397	100.0	10,336	30.9	21,867	65.5	16,475	49.3	8,244	24.7	10,927	32.7	7,744	23.2	2,041	6.1	1,142	3.4
70-74歳	55,194	100.0	17,424	31.6	39,843	72.2	28,491	51.6	15,871	28.8	19,737	35.8	13,689	24.8	4,164	7.5	1,884	3.4
75-79歳	38,224	100.0	3,788	9.9	24,404	63.8	13,943	36.5	11,471	30.0	11,284	29.5	5,901	15.4	3,831	10.0	1,552	4.1
80-84歳	26,919	100.0	1,512	5.6	17,060	63.4	8,313	30.9	7,751	28.8	7,285	27.1	3,401	12.6	2,858	10.6	1,026	3.8
85-89歳	12,480	100.0	710	5.7	8,004	64.1	3,490	28.0	3,484	27.9	3,285	26.3	1,458	11.7	1,419	11.4	408	3.3
90歳以上	4,280	100.0	250	5.8	2,592	60.6	995	23.2	1,119	26.1	963	22.5	385	9.0	457	10.7	121	2.8
再掲																		
40-74歳	119,100	100.0	37,061	31.1	75,786	63.6	56,828	47.7	28,931	24.3	37,335	31.3	26,233	22.0	7,217	6.1	3,885	3.3
40-64歳	30,509	100.0	9,301	30.5	14,076	46.1	11,862	38.9	4,816	15.8	6,671	21.9	4,800	15.7	1,012	3.3	859	2.8
65-74歳	88,591	100.0	27,760	31.3	61,710	69.7	44,966	50.8	24,115	27.2	30,664	34.6	21,433	24.2	6,205	7.0	3,026	3.4
75歳以上	81,903	100.0	6,260	7.6	52,060	63.6	26,741	32.6	23,825	29.1	22,817	27.9	11,145	13.6	8,565	10.5	3,107	3.8
※参考	18,938	100.0	6,260	33.1	12,897	68.1	7,255	38.3	5,185	27.4	5,870	31.0	3,435	18.1	1,800	9.5	635	3.4

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男女計	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	21,720	10.4	17,745	8.5	9,307	4.5	27,052	13.0	94,241	45.2
40歳未満	60	0.8	299	4.0	47	0.6	346	4.6	2,467	33.0
40-44歳	83	2.4	261	7.5	73	2.1	334	9.6	1,598	45.9
45-49歳	158	3.8	412	9.9	135	3.2	547	13.2	2,035	49.0
50-54歳	293	5.9	577	11.7	236	4.8	813	16.5	2,737	55.6
55-59歳	467	8.3	629	11.2	348	6.2	977	17.3	3,208	56.9
60-64歳	1,212	9.8	1,486	12.1	770	6.3	2,256	18.3	6,888	56.0
65-69歳	4,156	12.4	4,385	13.1	2,368	7.1	6,753	20.2	17,372	52.0
70-74歳	8,233	14.9	7,338	13.3	4,349	7.9	11,687	21.2	26,126	47.3
75-79歳	3,784	9.9	1,549	4.1	719	1.9	2,268	5.9	15,930	41.7
80-84歳	2,157	8.0	494	1.8	164	0.6	658	2.4	10,192	37.9
85-89歳	867	6.9	236	1.9	74	0.6	310	2.5	4,340	34.8
90歳以上	250	5.8	79	1.8	24	0.6	103	2.4	1,348	31.5
再掲										
40-74歳	14,602	12.3	15,088	12.7	8,279	7.0	23,367	19.6	59,964	50.3
40-64歳	2,213	7.3	3,365	11.0	1,562	5.1	4,927	16.1	16,466	54.0
65-74歳	12,389	14.0	11,723	13.2	6,717	7.6	18,440	20.8	43,498	49.1
75歳以上	7,058	8.6	2,358	2.9	981	1.2	3,339	4.1	31,810	38.8
※参考	1,922	10.1	2,358	12.5	981	5.2	3,339	17.6	7,574	40.0

各項目の陽性者数(メタボ判定基準)

男	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	91,524	100.0	30,635	33.5	60,829	66.5	39,655	43.3	27,267	29.8	29,242	32.0	17,475	19.1	8,408	9.2	3,359	3.7
40歳未満	2,402	100.0	780	32.5	652	27.1	903	37.6	92	3.8	358	14.9	312	13.0	14	0.6	32	1.3
40-44歳	1,659	100.0	717	43.2	569	34.3	674	40.6	152	9.2	309	18.6	250	15.1	23	1.4	36	2.2
45-49歳	1,973	100.0	933	47.3	855	43.3	922	46.7	247	12.5	461	23.4	367	18.6	41	2.1	53	2.7
50-54歳	2,398	100.0	1,216	50.7	1,246	52.0	1,139	47.5	384	16.0	641	26.7	493	20.6	76	3.2	72	3.0
55-59歳	2,446	100.0	1,236	50.5	1,455	59.5	1,219	49.8	570	23.3	689	28.2	507	20.7	103	4.2	79	3.2
60-64歳	4,774	100.0	2,413	50.5	3,249	68.1	2,455	51.4	1,249	26.2	1,653	34.6	1,173	24.6	313	6.6	167	3.5
65-69歳	14,213	100.0	7,161	50.4	10,452	73.5	7,254	51.0	4,245	29.9	5,154	36.3	3,524	24.8	1,139	8.0	491	3.5
70-74歳	24,927	100.0	12,087	48.5	19,132	76.8	12,391	49.7	8,418	33.8	9,117	36.6	5,796	23.3	2,517	10.1	804	3.2
75-79歳	17,279	100.0	2,589	15.0	11,248	65.1	6,605	38.2	5,796	33.5	5,511	31.9	2,735	15.8	1,980	11.5	796	4.6
80-84歳	12,270	100.0	961	7.8	7,630	62.2	4,076	33.2	3,916	31.9	3,446	28.1	1,547	12.6	1,363	11.1	536	4.4
85-89歳	5,566	100.0	434	7.8	3,402	61.1	1,612	29.0	1,720	30.9	1,514	27.2	623	11.2	659	11.8	232	4.2
90歳以上	1,617	100.0	108	6.7	939	58.1	405	25.0	478	29.6	389	24.1	148	9.2	180	11.1	61	3.8
再掲																		
40-74歳	52,390	100.0	25,763	49.2	36,958	70.5	26,054	49.7	15,265	29.1	18,024	34.4	12,110	23.1	4,212	8.0	1,702	3.2
40-64歳	13,250	100.0	6,515	49.2	7,374	55.7	6,409	48.4	2,602	19.6	3,753	28.3	2,790	21.1	556	4.2	407	3.1
65-74歳	39,140	100.0	19,248	49.2	29,584	75.6	19,645	50.2	12,663	32.4	14,271	36.5	9,320	23.8	3,656	9.3	1,295	3.3
75歳以上	36,732	100.0	4,092	11.1	23,219	63.2	12,698	34.6	11,910	32.4	10,860	29.6	5,053	13.8	4,182	11.4	1,625	4.4
※参考	8,429	100.0	4,092	48.5	5,861	69.5	3,320	39.4	2,601	30.9	2,773	32.9	1,549	18.4	931	11.0	293	3.5

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

男	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	11,381	12.4	12,341	13.5	6,365	7.0	18,706	20.4	36,957	40.4
40歳未満	32	1.3	245	10.2	29	1.2	274	11.4	1,052	43.8
40-44歳	60	3.6	208	12.5	56	3.4	264	15.9	909	54.8
45-49歳	116	5.9	328	16.6	104	5.3	432	21.9	1,090	55.2
50-54歳	193	8.0	444	18.5	174	7.3	618	25.8	1,313	54.8
55-59歳	316	12.9	442	18.1	254	10.4	696	28.5	1,257	51.4
60-64歳	658	13.8	1,010	21.2	520	10.9	1,530	32.0	2,307	48.3
65-69歳	2,217	15.6	3,035	21.4	1,635	11.5	4,670	32.9	6,509	45.8
70-74歳	4,262	17.1	5,087	20.4	2,942	11.8	8,029	32.2	10,425	41.8
75-79歳	1,895	11.0	1,068	6.2	488	2.8	1,556	9.0	6,224	36.0
80-84歳	1,127	9.2	305	2.5	107	0.9	412	3.4	3,979	32.4
85-89歳	398	7.2	138	2.5	48	0.9	186	3.3	1,510	27.1
90歳以上	107	6.6	31	1.9	8	0.5	39	2.4	382	23.6
再掲										
40-74歳	7,822	14.9	10,554	20.1	5,685	10.9	16,239	31.0	23,810	45.4
40-64歳	1,343	10.1	2,432	18.4	1,108	8.4	3,540	26.7	6,876	51.9
65-74歳	6,479	16.6	8,122	20.8	4,577	11.7	12,699	32.4	16,934	43.3
75歳以上	3,527	9.6	1,542	4.2	651	1.8	2,193	6.0	12,095	32.9
※参考	959	11.4	1,542	18.3	651	7.7	2,193	26.0	2,871	34.1

各項目の陽性者数(メタボ判定基準)

女	受診者計		腹囲		血圧高値		脂質異常		高血糖		腹囲以外2項目陽性							
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	総数		血圧+脂質		血圧+高血糖		脂質+高血糖	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	116,961	100.0	13,829	11.8	68,066	58.2	45,473	38.9	25,704	22.0	31,402	26.8	20,312	17.4	7,399	6.3	3,691	3.2
40歳未満	5,080	100.0	363	7.1	397	7.8	656	12.9	123	2.4	134	2.6	97	1.9	11	0.2	26	0.5
40-44歳	1,820	100.0	234	12.9	322	17.7	276	15.2	86	4.7	101	5.5	67	3.7	12	0.7	22	1.2
45-49歳	2,184	100.0	313	14.3	546	25.0	407	18.6	139	6.4	193	8.8	120	5.5	37	1.7	36	1.6
50-54歳	2,528	100.0	420	16.6	853	33.7	639	25.3	268	10.6	326	12.9	211	8.3	52	2.1	63	2.5
55-59歳	3,193	100.0	553	17.3	1,303	40.8	1,031	32.3	432	13.5	562	17.6	383	12.0	96	3.0	83	2.6
60-64歳	7,534	100.0	1,266	16.8	3,678	48.8	3,100	41.1	1,289	17.1	1,736	23.0	1,229	16.3	259	3.4	248	3.3
65-69歳	19,184	100.0	3,175	16.6	11,415	59.5	9,221	48.1	3,999	20.8	5,773	30.1	4,220	22.0	902	4.7	651	3.4
70-74歳	30,267	100.0	5,337	17.6	20,711	68.4	16,100	53.2	7,453	24.6	10,620	35.1	7,893	26.1	1,647	5.4	1,080	3.6
75-79歳	20,945	100.0	1,199	5.7	13,156	62.8	7,338	35.0	5,675	27.1	5,773	27.6	3,166	15.1	1,851	8.8	756	3.6
80-84歳	14,649	100.0	551	3.8	9,430	64.4	4,237	28.9	3,835	26.2	3,839	26.2	1,854	12.7	1,495	10.2	490	3.3
85-89歳	6,914	100.0	276	4.0	4,602	66.6	1,878	27.2	1,764	25.5	1,771	25.6	835	12.1	760	11.0	176	2.5
90歳以上	2,663	100.0	142	5.3	1,653	62.1	590	22.2	641	24.1	574	21.6	237	8.9	277	10.4	60	2.3
再掲																		
40-74歳	66,710	100.0	11,298	16.9	38,828	58.2	30,774	46.1	13,666	20.5	19,311	28.9	14,123	21.2	3,005	4.5	2,183	3.3
40-64歳	17,259	100.0	2,786	16.1	6,702	38.8	5,453	31.6	2,214	12.8	2,918	16.9	2,010	11.6	456	2.6	452	2.6
65-74歳	49,451	100.0	8,512	17.2	32,126	65.0	25,321	51.2	11,452	23.2	16,393	33.1	12,113	24.5	2,549	5.2	1,731	3.5
75歳以上	45,171	100.0	2,168	4.8	28,841	63.8	14,043	31.1	11,915	26.4	11,957	26.5	6,092	13.5	4,383	9.7	1,482	3.3
※参考	10,509	100.0	2,168	20.6	7,036	67.0	3,935	37.4	2,584	24.6	3,097	29.5	1,886	17.9	869	8.3	342	3.3

※「参考」欄は、75歳以上受診者のうち、腹囲測定者を対象とした集計値

注:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

女	腹囲以外3項目陽性		腹囲+2項目陽性		腹囲+3項目陽性		腹囲+2項目以上陽性		(参考) LDL-C \geq 120mg/dl	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総計	10,339	8.8	5,404	4.6	2,942	2.5	8,346	7.1	57,284	49.0
40歳未満	28	0.6	54	1.1	18	0.4	72	1.4	1,415	27.9
40-44歳	23	1.3	53	2.9	17	0.9	70	3.8	689	37.9
45-49歳	42	1.9	84	3.8	31	1.4	115	5.3	945	43.3
50-54歳	100	4.0	133	5.3	62	2.5	195	7.7	1,424	56.3
55-59歳	151	4.7	187	5.9	94	2.9	281	8.8	1,951	61.1
60-64歳	554	7.4	476	6.3	250	3.3	726	9.6	4,581	60.8
65-69歳	1,939	10.1	1,350	7.0	733	3.8	2,083	10.9	10,863	56.6
70-74歳	3,971	13.1	2,251	7.4	1,407	4.6	3,658	12.1	15,701	51.9
75-79歳	1,889	9.0	481	2.3	231	1.1	712	3.4	9,706	46.3
80-84歳	1,030	7.0	189	1.3	57	0.4	246	1.7	6,213	42.4
85-89歳	469	6.8	98	1.4	26	0.4	124	1.8	2,830	40.9
90歳以上	143	5.4	48	1.8	16	0.6	64	2.4	966	36.3
再掲										
40-74歳	6,780	10.2	4,534	6.8	2,594	3.9	7,128	10.7	36,154	54.2
40-64歳	870	5.0	933	5.4	454	2.6	1,387	8.0	9,590	55.6
65-74歳	5,910	12.0	3,601	7.3	2,140	4.3	5,741	11.6	26,564	53.7
75歳以上	3,531	7.8	816	1.8	330	0.7	1,146	2.5	19,715	43.6
※参考	963	9.2	816	7.8	330	3.1	1,146	10.9	4,703	44.8

生活習慣・既往歴・服薬状況、保険者較(男女計:40~74歳)

男女計:40~74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	12.9%	100.0	36.1%	100.0	61.0%	100.0	13.8%	100.0	7.4%	100.0	28.6%	100.0	51.3%	100.0	80.3%	100.0
新潟市	11.8%	94.7	37.5%	102.8	45.3%	74.1	13.6%	100.8	7.6%	108.0	29.1%	102.9	52.2%	102.5	79.8%	99.2
長岡市	11.5%	93.1	39.1%	107.5	64.8%	106.0	12.3%	90.9	6.0%	84.6	27.0%	96.5	51.4%	101.4	80.2%	99.8
上越市	13.1%	102.0	34.7%	95.0	78.9%	129.3	16.2%	118.0	6.2%	87.4	29.7%	101.9	52.4%	101.2	83.5%	103.7
三条市	13.2%	94.6	34.5%	97.2	54.7%	90.1	13.9%	96.9	7.1%	89.0	29.5%	98.8	52.0%	98.4	78.4%	97.8
柏崎市	10.1%	86.8	42.1%	115.4	65.0%	106.0	11.4%	87.0	6.1%	91.0	25.2%	93.0	46.3%	93.0	81.6%	101.5
新発田市	14.7%	113.7	37.1%	103.7	67.4%	110.3	14.9%	106.5	8.2%	105.7	29.1%	104.2	49.3%	97.0	80.5%	100.4
小千谷市	16.2%	121.5	38.8%	110.0	66.7%	109.2	14.1%	99.0	7.8%	93.5	27.7%	100.4	47.1%	93.0	78.4%	98.0
加茂市	14.0%	104.6	37.9%	107.4	48.1%	78.9	16.1%	114.9	8.9%	111.6	29.7%	105.4	52.9%	103.4	80.0%	100.0
十日町市	16.1%	119.1	28.6%	79.0	91.4%	150.2	14.9%	104.8	6.3%	82.6	32.9%	110.9	57.5%	109.7	80.5%	100.1
見附市	11.9%	90.7	39.0%	106.7	58.6%	96.2	14.1%	102.1	6.7%	93.1	27.5%	92.8	51.4%	98.3	81.8%	101.6
村上市	13.5%	106.2	33.2%	91.7	68.0%	111.4	13.2%	95.3	7.4%	100.5	26.5%	94.2	46.9%	92.3	83.1%	103.4
燕市	12.5%	94.3	33.0%	93.6	45.5%	74.5	15.0%	106.1	8.1%	100.8	25.1%	89.7	48.9%	96.0	79.5%	99.5
糸魚川市	12.6%	103.0	37.4%	102.3	77.3%	126.5	10.3%	77.1	5.7%	82.5	28.6%	102.0	52.2%	103.0	81.2%	100.9
妙高市	11.3%	88.8	36.2%	100.8	76.5%	125.4	12.1%	87.9	6.6%	89.1	27.6%	96.8	53.1%	103.5	80.4%	100.2
五泉市	13.4%	104.9	33.9%	93.7	72.8%	119.3	13.1%	94.7	8.3%	112.1	27.1%	95.1	47.9%	93.5	80.3%	100.0
阿賀野市	16.4%	116.9	31.6%	89.5	84.7%	139.2	13.6%	93.6	6.0%	72.2	32.6%	111.7	53.3%	102.1	83.8%	104.6
佐渡市	16.2%	110.4	26.8%	75.4	83.3%	137.5	14.9%	100.5	15.0%	179.5	24.3%	78.8	47.5%	88.5	78.9%	98.4
魚沼市	15.7%	110.4	36.6%	101.6	74.3%	122.5	15.3%	105.9	7.2%	93.0	32.6%	105.0	53.9%	100.2	79.1%	98.4
南魚沼市	16.4%	115.2	36.4%	102.2	56.4%	92.8	16.4%	111.6	7.8%	94.5	32.9%	109.5	53.4%	100.9	77.1%	96.1
胎内市	12.8%	100.5	43.2%	120.5	68.4%	111.8	12.0%	87.7	6.5%	86.8	25.1%	90.6	46.8%	92.7	81.0%	101.0
聖籠町	17.5%	137.3	26.2%	73.8	55.2%	90.4	18.3%	133.1	8.4%	109.2	32.7%	119.6	47.0%	93.5	81.6%	102.0
弥彦村	16.7%	116.0	26.1%	73.7	81.3%	133.8	17.6%	118.5	11.1%	129.2	30.8%	103.6	54.0%	102.5	82.1%	102.5
田上町	13.8%	105.8	39.3%	108.1	76.4%	125.3	11.6%	84.7	6.6%	92.8	28.9%	98.6	53.1%	102.2	82.3%	102.2
阿賀町	16.2%	115.7	33.6%	92.0	63.6%	104.8	13.2%	92.1	8.1%	109.7	29.1%	92.8	47.5%	88.1	82.3%	102.1
出雲崎町	11.9%	98.2	37.2%	100.7	77.0%	125.7	8.2%	61.7	9.3%	139.1	23.0%	81.3	45.0%	88.3	81.0%	100.4
湯沢町	15.2%	100.9	40.3%	116.1	54.4%	90.1	16.3%	107.8	15.2%	174.1	29.6%	94.7	54.1%	99.9	79.3%	99.3
津南町	16.7%	118.6	22.9%	66.1	76.4%	125.6	15.5%	105.6	7.1%	81.9	29.3%	103.1	52.1%	100.9	79.0%	99.1
刈羽村	12.7%	107.1	32.0%	90.4	48.8%	81.8	12.3%	96.7	6.1%	94.9	20.9%	75.7	46.3%	92.9	81.1%	103.4
関川村	17.3%	121.4	28.9%	79.7	61.0%	100.7	12.1%	84.2	8.0%	107.6	29.3%	91.7	54.2%	99.3	81.9%	101.7
粟島浦村	23.6%	163.7	20.4%	58.7	81.5%	137.5	16.7%	116.8	55.6%	727.1	33.3%	108.4	53.7%	101.2	72.2%	92.0
医師国保	7.0%	49.4	21.3%	80.0	39.7%	65.5	13.8%	83.0	8.1%	59.8	26.5%	113.3	56.8%	116.9	72.8%	95.2
薬剤師国保	8.5%	56.1	28.2%	103.1	47.9%	79.2	19.7%	115.2	9.4%	68.2	33.3%	138.2	63.2%	128.4	78.4%	102.2
建築国保	20.1%	136.0	29.3%	87.2	64.5%	105.9	18.9%	123.1	6.3%	62.3	34.4%	126.5	56.5%	111.3	80.8%	101.9

注1:各項目の%は40~74歳における陽性率(回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない)

注2:SPRは標準化有所見比で新潟県全体を100として算出したもので(死亡統計のSMRに相当)、各保険者の位置付けの要約値

注3:「飲酒習慣」は”毎日”及び”時々”の合計で、「改善取組」は”改善するつもり”(質問票回答の②、③)の合計

男女計:40～	既 往 歴													
	改善取組		脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	53.6%	100.0	3.7%	100.0	4.7%	100.0	0.8%	100.0	36.2%	100.0	8.0%	100.0	28.0%	100.0
新潟市	49.0%	90.8	4.1%	111.3	5.2%	109.3	0.8%	103.3	38.7%	104.8	8.3%	101.3	31.8%	110.5
長岡市	51.5%	95.9	2.8%	76.4	4.0%	84.6	0.7%	93.0	35.5%	97.0	7.0%	86.3	26.9%	93.9
上越市	59.8%	110.5	3.5%	94.2	4.0%	81.6	1.1%	137.7	37.8%	101.9	9.7%	116.9	31.1%	109.5
三条市	52.7%	98.9	3.6%	97.8	5.9%	125.7	0.8%	105.8	34.1%	96.3	8.9%	111.3	25.6%	95.3
柏崎市	53.0%	98.4	4.1%	111.6	5.5%	119.6	0.7%	101.3	39.3%	106.9	8.4%	104.4	28.7%	98.3
新発田市	55.3%	103.8	3.5%	98.9	4.0%	88.6	1.0%	139.7	34.7%	98.4	8.0%	102.5	26.0%	94.2
小千谷市	59.0%	111.5	2.5%	72.1	4.7%	108.5	0.4%	51.4	27.6%	80.9	5.7%	75.3	19.4%	71.8
加茂市	56.7%	106.6	3.6%	104.3	5.4%	124.1	0.2%	26.3	30.1%	86.8	8.2%	106.7	22.7%	83.0
十日町市	57.7%	106.7	2.6%	68.7	4.5%	93.1	0.4%	58.2	32.7%	89.8	7.2%	87.6	24.2%	87.3
見附市	58.2%	107.2	3.8%	100.1	5.1%	104.6	0.4%	49.0	36.1%	97.0	8.4%	100.7	26.2%	92.6
村上市	55.7%	103.4	3.6%	99.5	5.2%	111.0	1.0%	128.7	37.8%	104.3	7.4%	92.6	27.5%	97.2
燕市	59.0%	111.6	2.5%	71.6	4.0%	90.8	0.5%	69.2	32.1%	93.2	7.6%	100.2	24.3%	89.9
糸魚川市	53.2%	98.1	6.5%	175.8	3.8%	79.9	0.6%	82.8	37.4%	100.8	8.9%	108.3	31.2%	107.8
妙高市	-	-	2.7%	74.1	2.9%	61.3	0.5%	72.2	32.3%	89.4	7.5%	93.5	29.9%	107.3
五泉市	54.5%	101.2	4.3%	115.6	5.1%	107.7	0.3%	35.1	36.7%	100.8	7.9%	97.8	28.1%	100.2
阿賀野市	57.7%	108.4	4.0%	114.1	3.3%	72.5	0.3%	41.7	37.3%	107.4	8.2%	105.7	27.0%	100.8
佐渡市	55.1%	102.9	3.6%	96.7	5.2%	109.9	1.0%	124.4	38.7%	108.3	9.7%	118.6	23.3%	87.7
魚沼市	54.1%	100.2	3.4%	89.3	4.4%	90.0	0.8%	98.9	32.9%	89.8	7.1%	84.7	23.4%	85.9
南魚沼市	76.0%	141.9	3.8%	104.3	3.6%	77.2	1.1%	139.7	30.6%	86.3	7.3%	91.5	23.2%	87.0
胎内市	64.1%	119.7	2.6%	72.3	3.8%	85.0	0.6%	80.3	31.2%	87.8	8.0%	102.4	23.3%	83.1
聖籠町	62.2%	117.3	4.0%	116.4	4.0%	92.0	0.6%	86.2	32.7%	93.6	8.4%	109.3	21.9%	78.4
弥彦村	61.7%	115.8	5.6%	156.6	6.0%	130.0	1.1%	144.0	33.9%	97.3	6.5%	82.8	30.1%	114.1
田上町	56.9%	105.6	4.4%	116.9	5.9%	122.5	0.8%	97.4	33.0%	89.2	7.8%	94.2	25.6%	90.3
阿賀町	62.4%	114.5	3.5%	90.1	4.6%	89.7	0.5%	63.0	34.9%	92.3	6.4%	74.5	23.6%	84.9
出雲崎町	58.6%	107.6	4.8%	128.0	6.7%	137.9	0.7%	97.7	45.4%	120.9	10.8%	129.7	28.6%	97.9
湯沢町	52.9%	100.6	4.4%	120.0	4.4%	94.4	2.5%	320.3	31.1%	89.4	5.0%	61.8	18.7%	73.2
津南町	60.2%	115.0	3.3%	96.5	4.0%	92.8	0.2%	24.0	31.1%	92.7	6.6%	87.9	20.5%	78.4
刈羽村	50.3%	94.2	3.7%	102.8	4.5%	98.2	0.8%	112.8	41.0%	114.2	9.8%	124.0	32.8%	116.1
関川村	45.6%	83.9	4.0%	102.2	5.2%	102.1	0.8%	99.2	36.5%	97.2	8.4%	98.0	24.1%	88.3
粟島浦村	67.9%	129.1	3.6%	94.5	7.3%	150.6	-	-	40.0%	110.0	16.4%	196.4	47.3%	177.2
医師国保	40.8%	94.4	1.9%	94.5	3.1%	130.7	0.5%	95.2	17.1%	91.6	2.9%	66.5	14.8%	97.4
薬剤師国保	40.0%	90.0	-	-	1.7%	69.4	0.9%	160.8	19.7%	101.2	3.4%	76.2	23.1%	144.4
建築国保	51.1%	100.3	2.2%	70.4	3.3%	87.3	0.1%	18.9	33.5%	110.0	5.8%	86.0	21.7%	88.2

生活習慣・既往歴・服薬状況、保険者較(男:40~74歳)

男:40~74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	22.9%	100.0	38.1%	100.0	58.5%	100.0	18.9%	100.0	9.6%	100.0	49.0%	100.0	71.0%	100.0	81.7%	100.0
新潟市	20.5%	90.8	40.0%	104.0	44.3%	75.6	19.0%	101.8	9.7%	106.0	49.1%	99.4	71.7%	100.6	81.4%	99.4
長岡市	21.7%	95.9	40.1%	104.5	59.4%	101.4	16.7%	89.2	7.9%	84.8	48.1%	97.6	71.8%	100.8	81.4%	99.4
上越市	23.4%	104.3	37.2%	96.5	75.2%	128.4	21.5%	115.1	8.2%	89.2	50.9%	103.3	72.2%	101.3	84.9%	103.6
三条市	22.4%	95.5	37.2%	99.2	52.2%	89.4	18.5%	96.5	9.3%	91.6	48.8%	100.3	71.5%	101.0	79.2%	97.2
柏崎市	20.5%	92.0	43.6%	112.7	61.8%	105.5	15.9%	85.9	8.8%	99.9	47.9%	96.5	68.5%	95.8	83.9%	102.3
新発田市	25.8%	110.9	38.2%	101.2	61.5%	104.8	20.0%	103.7	11.1%	107.4	51.6%	106.8	70.5%	100.0	83.0%	101.8
小千谷市	29.4%	121.7	41.4%	112.0	62.2%	106.2	19.3%	97.0	11.1%	98.7	48.3%	101.8	66.6%	95.2	80.2%	98.7
加茂市	24.4%	101.6	40.4%	109.3	45.4%	77.8	18.1%	92.4	11.4%	106.5	51.3%	106.5	70.8%	100.4	81.0%	99.8
十日町市	27.9%	120.9	29.4%	77.4	89.6%	153.0	18.8%	98.5	8.9%	90.1	54.5%	112.1	76.0%	107.5	82.3%	100.8
見附市	21.1%	94.1	41.5%	107.7	56.7%	96.8	18.1%	97.3	9.0%	98.1	45.5%	92.2	69.1%	97.0	82.9%	101.1
村上市	23.7%	103.2	34.5%	90.7	63.5%	108.5	17.8%	93.3	9.5%	96.8	49.4%	101.4	70.5%	99.5	83.6%	102.3
燕市	23.0%	97.1	36.8%	98.6	42.8%	73.2	21.5%	110.6	10.8%	103.5	44.0%	91.1	68.8%	97.6	81.5%	100.1
糸魚川市	22.2%	99.2	37.4%	97.1	73.5%	125.4	15.8%	85.1	6.9%	76.8	48.5%	98.0	72.1%	100.9	82.4%	100.5
妙高市	19.7%	86.9	42.2%	110.0	73.0%	124.8	16.2%	86.6	8.7%	93.4	49.7%	101.0	70.9%	99.5	83.1%	101.5
五泉市	23.9%	104.9	38.2%	100.1	67.3%	114.8	18.5%	97.3	11.0%	113.7	49.2%	101.0	67.8%	95.8	80.5%	98.6
阿賀野市	28.9%	120.7	33.8%	91.1	79.9%	136.6	19.8%	100.4	7.9%	72.9	54.6%	114.1	74.2%	105.6	85.2%	104.8
佐渡市	26.4%	110.7	27.9%	75.0	82.3%	140.9	19.6%	100.7	17.0%	161.4	38.7%	80.3	65.2%	92.4	79.5%	97.8
魚沼市	24.4%	105.4	37.4%	98.7	69.7%	119.2	20.7%	109.1	9.4%	96.0	50.8%	103.9	69.8%	98.4	79.4%	97.3
南魚沼市	27.1%	115.3	37.9%	101.0	53.9%	92.0	21.1%	108.6	9.3%	88.9	51.9%	107.6	70.5%	100.1	77.7%	95.4
胎内市	25.4%	108.8	43.3%	114.9	65.8%	112.6	17.0%	88.3	10.2%	99.7	48.4%	99.9	68.2%	96.6	81.8%	100.3
聖籠町	34.1%	143.6	28.4%	76.2	50.8%	87.0	23.9%	123.3	11.0%	105.7	57.6%	118.9	69.5%	98.3	81.7%	100.4
弥彦村	28.2%	118.0	29.7%	79.9	77.8%	132.9	24.8%	126.0	12.4%	113.5	49.2%	103.1	70.3%	100.2	83.5%	102.7
田上町	23.8%	104.4	42.0%	110.1	69.6%	119.3	17.1%	91.8	7.2%	78.2	50.8%	102.7	73.8%	103.3	84.5%	103.3
阿賀町	28.1%	124.1	35.4%	92.7	59.9%	102.7	18.3%	98.1	10.3%	112.9	48.2%	97.3	66.4%	93.1	82.1%	100.3
出雲崎町	22.2%	100.8	35.9%	92.3	70.9%	120.7	13.7%	73.7	10.3%	113.6	41.0%	83.4	65.0%	91.4	79.5%	96.9
湯沢町	22.4%	94.1	46.4%	125.5	52.5%	90.3	18.0%	93.1	17.5%	169.4	43.2%	89.1	65.6%	92.9	82.0%	101.0
津南町	31.6%	129.6	22.3%	60.9	78.9%	135.2	21.5%	107.6	9.8%	85.9	48.8%	103.0	69.9%	100.0	80.1%	98.9
刈羽村	28.0%	124.9	36.0%	93.5	42.0%	71.9	18.0%	97.6	9.0%	102.1	38.0%	76.3	69.0%	96.4	85.0%	103.7
関川村	30.2%	134.1	26.4%	68.6	59.7%	102.2	15.5%	83.9	9.3%	104.7	44.2%	88.8	72.1%	100.7	82.9%	101.2
粟島浦村	32.1%	136.9	14.8%	40.1	88.9%	153.7	22.2%	116.3	55.6%	569.4	51.9%	105.8	66.7%	93.9	74.1%	91.3
医師国保	11.4%	42.5	35.3%	103.7	26.2%	45.1	18.6%	86.3	6.8%	48.4	44.7%	98.5	76.4%	111.5	79.8%	100.0
薬剤師国保	18.2%	64.6	27.3%	82.9	45.5%	78.1	33.3%	146.3	6.1%	37.8	48.5%	112.5	78.8%	117.7	78.8%	99.5
建築国保	34.7%	133.0	29.6%	84.4	63.7%	108.8	29.8%	139.0	8.0%	57.1	64.6%	143.0	79.9%	117.1	84.3%	104.9

注1:各項目の%は40~74歳における陽性率(回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない)

注2:SPRは標準化有所見比で新潟県全体を100として算出したもので(死亡統計のSMRに相当)、各保険者の位置付けの要約値

注3:「飲酒習慣」は「毎日」及び「時々」の合計で、「改善取組」は「改善するつもり」(質問票回答の②、③)の合計

男:40~74歳	既 往 歴 服 薬 等													
	改善取組		脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	57.6%	100.0	5.2%	100.0	7.2%	100.0	1.1%	100.0	43.4%	100.0	11.3%	100.0	23.1%	100.0
新潟市	53.3%	91.9	6.0%	111.5	8.2%	110.6	1.2%	104.6	46.3%	104.5	11.6%	100.6	26.8%	114.0
長岡市	55.3%	95.5	4.4%	82.0	6.3%	85.1	1.0%	91.7	43.1%	97.8	10.6%	92.1	21.2%	90.9
上越市	58.1%	99.6	5.2%	96.8	6.4%	86.8	1.6%	149.5	44.6%	100.9	12.6%	109.3	25.1%	107.1
三条市	56.6%	98.6	5.2%	101.2	8.4%	120.5	1.0%	91.4	40.8%	96.3	12.5%	112.8	22.3%	98.4
柏崎市	57.4%	98.4	5.4%	99.6	8.6%	113.7	1.5%	132.7	48.0%	106.7	12.6%	107.6	24.5%	103.3
新発田市	59.2%	103.4	5.0%	97.9	6.4%	91.1	1.2%	116.6	41.6%	98.9	11.6%	105.1	21.2%	94.2
小千谷市	66.3%	117.3	4.2%	86.6	7.7%	116.4	0.6%	55.8	31.8%	79.5	7.1%	67.3	15.9%	73.3
加茂市	63.1%	110.4	5.1%	102.2	6.2%	92.2	0.4%	42.2	36.3%	88.2	11.2%	104.2	17.4%	78.1
十日町市	62.2%	108.0	3.2%	62.5	6.9%	97.0	0.6%	56.2	38.2%	89.0	9.3%	82.6	17.9%	78.4
見附市	61.1%	105.1	5.7%	106.8	8.0%	108.0	0.6%	51.7	43.0%	97.1	12.2%	105.1	22.9%	97.8
村上市	55.2%	95.5	5.5%	105.0	8.0%	111.8	1.2%	112.2	44.8%	104.0	11.9%	105.1	22.1%	96.1
燕市	62.6%	109.8	3.2%	63.5	6.2%	90.9	0.7%	62.9	40.6%	97.5	11.5%	105.5	20.8%	92.8
糸魚川市	55.1%	94.4	7.1%	132.7	5.5%	73.4	0.6%	57.0	47.4%	106.2	11.7%	100.2	25.0%	106.1
妙高市	-	-	3.9%	72.9	4.3%	59.2	0.9%	83.0	37.5%	85.0	10.6%	92.3	23.3%	99.8
五泉市	57.9%	100.0	6.5%	121.7	9.4%	129.3	0.4%	36.7	44.0%	101.0	11.1%	97.1	23.2%	100.2
阿賀野市	60.9%	107.0	5.9%	120.0	4.9%	72.2	0.4%	36.3	44.1%	108.2	11.0%	102.4	19.2%	86.9
佐渡市	58.9%	103.4	5.2%	103.7	7.0%	102.9	1.3%	124.9	43.3%	104.2	12.2%	111.5	19.7%	87.9
魚沼市	56.6%	98.3	4.1%	79.5	6.3%	88.4	1.1%	103.5	39.9%	92.5	9.8%	87.1	20.4%	88.7
南魚沼市	80.5%	140.9	5.2%	103.0	4.7%	68.2	1.5%	137.6	38.2%	91.5	9.8%	90.0	19.1%	85.5
胎内市	68.8%	119.5	3.7%	71.8	5.8%	82.7	0.9%	81.7	36.3%	85.7	11.7%	105.9	17.0%	74.9
聖籠町	65.1%	114.4	6.8%	135.5	6.1%	88.2	0.8%	71.6	38.6%	92.5	12.1%	110.9	17.4%	77.3
弥彦村	68.3%	120.9	6.4%	129.3	8.3%	122.5	1.1%	107.6	38.3%	94.0	10.2%	94.6	25.2%	114.4
田上町	59.5%	102.7	5.5%	103.6	10.2%	139.8	0.8%	75.0	39.0%	88.0	9.9%	86.2	21.0%	89.3
阿賀町	64.3%	110.8	5.6%	104.8	8.3%	112.5	1.0%	90.2	44.7%	100.6	9.9%	85.7	18.5%	78.6
出雲崎町	61.0%	104.4	8.5%	156.9	11.1%	147.2	-	-	45.3%	101.4	11.1%	94.7	21.4%	90.6
湯沢町	56.4%	98.9	5.5%	106.4	7.1%	103.4	3.8%	356.1	43.2%	102.2	6.6%	59.2	20.2%	88.6
津南町	67.7%	120.5	4.7%	96.7	5.5%	83.7	0.4%	37.4	30.5%	76.2	9.0%	85.4	13.3%	60.9
刈羽村	50.0%	86.0	7.0%	128.6	7.0%	93.3	1.0%	90.4	49.0%	108.7	15.0%	127.6	27.0%	113.5
関川村	47.3%	81.3	4.7%	86.4	7.8%	104.4	1.6%	139.2	52.7%	117.5	11.6%	99.8	20.9%	88.4
粟島浦村	71.4%	122.6	7.1%	133.6	7.1%	100.9	-	-	32.1%	73.3	14.3%	124.6	28.6%	121.4
医師国保	39.4%	72.9	4.2%	98.6	5.5%	101.0	1.3%	131.4	34.6%	98.7	6.8%	72.7	19.8%	99.4
薬剤師国保	40.0%	78.2	-	-	3.0%	64.7	-	-	36.4%	118.5	9.1%	110.1	33.3%	183.3
建築国保	54.1%	100.0	2.7%	62.7	3.6%	63.6	-	-	37.6%	108.1	6.5%	69.9	17.6%	90.1

生活習慣・既往歴・服薬状況、保険者較(女:40~74歳)

女:40~74歳

	喫煙		運動あり		歩行実施		就寝前夕食		朝食欠食		毎日飲酒		飲酒習慣		睡眠	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	5.1%	100.0	34.5%	100.0	63.0%	100.0	9.9%	100.0	5.7%	100.0	12.6%	100.0	35.9%	100.0	79.2%	100.0
新潟市	5.2%	108.5	35.6%	101.7	46.0%	73.0	9.6%	99.4	6.0%	110.5	14.0%	113.6	37.5%	105.5	78.6%	99.0
長岡市	4.0%	83.4	38.4%	110.0	68.8%	109.1	9.0%	93.1	4.6%	84.5	11.6%	93.4	36.4%	102.2	79.4%	100.1
上越市	4.5%	92.9	32.7%	93.7	81.9%	130.0	11.9%	122.6	4.6%	84.8	12.1%	97.4	36.0%	101.0	82.4%	103.8
三条市	4.9%	91.1	32.1%	95.2	57.0%	90.6	9.8%	97.6	5.2%	85.1	12.2%	93.8	34.4%	93.9	77.7%	98.4
柏崎市	3.4%	70.9	41.1%	117.5	67.0%	106.3	8.4%	88.4	4.3%	81.2	10.4%	84.0	31.8%	89.2	80.1%	101.0
新発田市	6.4%	123.2	36.3%	105.8	71.9%	114.2	11.0%	110.6	6.1%	103.4	12.3%	96.7	33.3%	92.5	78.6%	99.4
小千谷市	6.4%	120.6	36.8%	108.3	70.0%	111.3	10.3%	102.0	5.3%	86.5	12.4%	96.8	32.6%	89.8	77.0%	97.5
加茂市	6.0%	115.3	36.0%	105.9	50.2%	79.7	14.7%	148.8	7.0%	118.6	13.2%	102.3	39.3%	107.9	79.2%	100.1
十日町市	5.6%	111.7	27.9%	80.6	93.1%	147.9	11.4%	115.9	4.0%	70.9	13.5%	106.8	40.8%	113.7	78.9%	99.6
見附市	3.8%	77.2	36.8%	105.7	60.3%	95.6	10.7%	110.2	4.7%	85.8	11.9%	95.2	35.9%	100.4	80.9%	102.0
村上市	5.7%	116.6	32.3%	92.6	71.5%	113.4	9.6%	98.3	5.9%	105.5	9.0%	72.7	28.9%	81.4	82.7%	104.3
燕市	4.7%	85.7	30.1%	89.5	47.4%	75.5	10.3%	99.8	6.2%	97.6	11.2%	85.8	34.2%	93.7	78.0%	99.0
糸魚川市	5.5%	116.3	37.4%	106.5	80.2%	127.2	6.3%	65.9	4.8%	89.7	14.0%	113.8	37.6%	106.1	80.3%	101.2
妙高市	4.9%	95.0	31.7%	92.9	79.2%	125.8	8.9%	89.7	4.9%	84.0	10.8%	84.4	39.5%	109.5	78.3%	99.1
五泉市	5.3%	104.8	30.5%	88.2	77.2%	122.5	8.9%	90.9	6.2%	109.9	9.7%	77.3	32.2%	89.9	80.1%	101.1
阿賀野市	5.5%	102.1	29.7%	87.9	88.8%	141.3	8.2%	82.1	4.3%	71.1	13.5%	103.9	35.1%	96.2	82.5%	104.4
佐渡市	5.8%	108.8	25.7%	75.9	84.4%	134.2	10.1%	100.1	12.8%	212.0	9.4%	72.9	29.4%	80.8	78.3%	99.1
魚沼市	6.9%	133.2	35.8%	104.7	79.1%	125.6	9.8%	99.6	5.1%	87.8	14.0%	108.9	37.7%	103.9	78.8%	99.6
南魚沼市	6.2%	114.6	35.0%	103.4	58.8%	93.6	11.9%	116.9	6.4%	103.4	15.0%	116.1	37.2%	102.4	76.5%	96.9
胎内市	3.7%	72.8	43.1%	124.9	70.2%	111.3	8.5%	86.8	3.9%	69.8	8.2%	65.0	31.4%	87.2	80.5%	101.6
聖籠町	6.0%	117.1	24.7%	71.9	58.3%	92.5	14.5%	146.5	6.6%	113.4	15.5%	121.3	31.5%	87.1	81.6%	103.0
弥彦村	5.9%	108.0	22.7%	67.4	84.6%	134.6	10.8%	105.1	9.8%	154.4	13.6%	105.3	38.8%	106.6	80.8%	102.4
田上町	5.5%	111.2	37.0%	106.4	82.0%	130.0	7.1%	73.3	6.2%	113.1	10.7%	85.1	36.1%	100.5	80.4%	101.3
阿賀町	3.8%	76.0	31.6%	91.2	67.4%	106.9	7.9%	80.4	5.8%	104.1	9.3%	74.2	27.8%	78.0	82.5%	104.1
出雲崎町	3.9%	88.1	38.2%	107.8	81.6%	129.3	3.9%	43.1	8.6%	175.6	9.2%	74.9	29.6%	83.5	82.1%	103.2
湯沢町	7.8%	127.9	34.1%	105.1	56.4%	90.0	14.5%	134.7	12.8%	181.2	15.6%	115.2	42.5%	113.4	76.5%	97.6
津南町	4.7%	81.4	23.4%	70.8	74.4%	118.4	10.6%	102.5	5.0%	76.3	13.8%	103.5	37.8%	102.2	78.1%	99.3
刈羽村	2.1%	41.2	29.2%	85.5	53.5%	84.9	8.3%	88.3	4.2%	76.0	9.0%	69.7	30.6%	83.6	78.5%	99.1
関川村	3.3%	63.2	31.7%	93.0	62.5%	99.3	8.4%	84.9	6.7%	112.3	13.3%	103.7	35.0%	96.4	80.8%	102.3
粟島浦村	14.8%	269.1	25.9%	78.2	74.1%	117.9	11.1%	109.8	55.6%	890.5	14.8%	112.8	40.7%	110.9	70.4%	89.5
医師国保	5.8%	54.4	17.2%	70.4	43.6%	71.1	12.5%	81.7	8.5%	63.3	21.2%	124.8	51.0%	119.4	70.8%	93.7
薬剤師国保	4.8%	46.9	28.6%	113.5	48.8%	79.6	14.3%	96.4	10.7%	83.1	27.4%	164.3	57.1%	135.0	78.3%	103.2
建築国保	8.9%	145.6	29.0%	89.5	65.2%	103.9	10.5%	98.7	4.9%	70.1	11.6%	85.0	38.8%	103.4	78.2%	99.6

注1:各項目の%は40~74歳における陽性率(回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない)

注2:SPRは標準化有所見比で新潟県全体を100として算出したもので(死亡統計のSMRに相当)、各保険者の位置付けの要約値

注3:「飲酒習慣」は「毎日」及び「時々」の合計で、「改善取組」は「改善するつもり」(質問票回答の②、③)の合計

女:40~74歳	既 往 歴													
	改善取組		脳卒中		心臓病		腎不全		血圧		糖尿病		脂質	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	50.1%	100.0	2.4%	100.0	2.7%	100.0	0.5%	100.0	30.6%	100.0	5.4%	100.0	31.9%	100.0
新潟市	45.4%	89.7	2.7%	110.9	2.9%	106.8	0.5%	101.1	33.0%	105.1	5.7%	102.5	35.5%	108.6
長岡市	48.5%	96.3	1.7%	67.4	2.3%	83.4	0.5%	95.1	30.0%	96.1	4.3%	77.5	31.1%	95.5
上越市	61.4%	121.0	2.2%	89.6	1.9%	69.9	0.6%	115.7	32.2%	103.1	7.2%	130.1	36.1%	110.9
三条市	49.1%	99.2	2.1%	91.1	3.6%	138.3	0.6%	134.8	28.1%	96.2	5.7%	108.4	28.6%	93.3
柏崎市	49.8%	98.4	3.2%	128.8	3.6%	130.0	0.3%	55.0	33.7%	107.2	5.6%	100.1	31.5%	96.0
新発田市	52.1%	104.3	2.4%	100.6	2.2%	83.5	0.9%	177.7	29.6%	97.8	5.3%	98.4	29.7%	94.2
小千谷市	52.7%	105.9	1.2%	50.1	2.5%	94.0	0.2%	44.5	24.5%	82.3	4.6%	86.9	22.0%	71.0
加茂市	51.8%	103.2	2.5%	107.8	4.9%	186.3	-	-	25.3%	85.3	5.9%	110.5	26.7%	85.6
十日町市	53.0%	105.1	1.9%	80.7	2.3%	83.7	0.3%	62.2	27.9%	90.9	5.3%	97.0	29.8%	93.1
見附市	55.3%	109.4	2.1%	87.3	2.6%	96.7	0.2%	43.5	30.1%	96.8	5.1%	92.7	29.0%	89.3
村上市	56.1%	110.7	2.2%	90.5	3.0%	109.5	0.8%	156.5	32.6%	104.6	4.1%	73.4	31.7%	97.7
燕市	56.1%	113.3	2.0%	84.5	2.3%	90.8	0.4%	79.5	25.8%	88.7	4.8%	92.0	26.8%	88.4
糸魚川市	51.7%	101.7	6.1%	245.2	2.6%	92.9	0.6%	125.5	30.0%	95.0	6.8%	120.9	35.8%	108.8
妙高市	-	-	1.8%	76.3	1.7%	65.6	0.3%	53.7	28.4%	94.2	5.1%	95.4	35.0%	111.5
五泉市	51.5%	102.3	2.5%	105.2	1.7%	61.9	0.2%	32.2	30.9%	100.6	5.4%	99.1	32.1%	100.1
阿賀野市	54.7%	109.9	2.4%	103.3	1.9%	73.3	0.2%	51.9	31.3%	106.4	5.9%	111.5	33.7%	109.4
佐渡市	50.8%	102.2	1.9%	81.2	3.4%	128.6	0.6%	123.3	33.9%	114.3	7.1%	133.8	27.1%	87.5
魚沼市	51.2%	102.9	2.6%	111.3	2.5%	94.4	0.4%	88.3	25.8%	85.8	4.3%	79.7	26.4%	83.9
南魚沼市	71.0%	143.1	2.5%	106.9	2.6%	99.8	0.7%	144.1	23.4%	79.3	5.0%	94.5	27.0%	88.0
胎内市	60.4%	119.8	1.8%	73.1	2.4%	89.4	0.4%	78.2	27.6%	90.0	5.3%	97.3	27.9%	87.3
聖籠町	60.1%	119.8	2.1%	88.2	2.6%	98.7	0.5%	108.3	28.6%	94.7	5.8%	107.1	24.9%	79.0
弥彦村	54.4%	109.4	4.9%	210.4	3.8%	148.3	1.0%	217.5	29.7%	101.5	3.1%	60.2	34.6%	113.8
田上町	54.7%	108.4	3.4%	141.1	2.3%	84.1	0.7%	139.0	28.1%	90.7	5.9%	107.8	29.5%	90.9
阿賀町	60.3%	119.1	1.4%	56.4	0.7%	25.3	-	-	24.7%	80.0	2.7%	50.1	28.9%	89.7
出雲崎町	56.6%	110.8	2.0%	79.4	3.3%	118.4	1.3%	266.1	45.4%	141.8	10.5%	185.3	34.2%	101.7
湯沢町	49.6%	102.6	3.4%	152.5	1.7%	68.6	1.1%	237.1	18.9%	69.2	3.3%	67.8	17.2%	60.6
津南町	53.7%	109.6	2.2%	96.1	2.8%	111.6	-	-	31.6%	111.4	4.7%	91.9	26.3%	88.6
刈羽村	50.6%	100.5	1.4%	58.9	2.8%	106.1	0.7%	146.3	35.4%	118.2	6.3%	116.3	36.8%	116.0
関川村	43.6%	87.4	3.3%	141.1	2.5%	95.1	-	-	19.2%	64.2	5.0%	93.8	27.5%	88.2
粟島浦村	64.3%	129.6	-	-	7.4%	293.8	-	-	48.1%	167.8	18.5%	360.5	66.7%	222.0
医師国保	41.2%	101.9	1.2%	90.8	2.5%	161.7	0.2%	67.4	12.0%	86.4	1.7%	60.6	13.4%	96.6
薬剤師国保	40.0%	97.3	-	-	1.2%	74.8	1.2%	320.2	13.1%	87.4	1.2%	39.6	19.0%	126.1
建築国保	48.7%	100.5	1.8%	81.6	3.1%	128.2	0.2%	48.3	30.4%	111.7	5.4%	109.0	24.8%	87.2

検査陽性率, 保険者別(男女計:40~74歳)

	メタボリックシンドローム						腹囲		BMI≥25		血圧高値		脂質異常		高血糖階層化基準		高血糖メタボ基準	
	階層化基準		予備群以上		基準該当		≥85cm(男)、≥90cm(女)				(収縮期≥130又は拡張期≥85mmHg)		中性脂肪≥150又はHDL-C<40		HbA1c≥5.6又は空腹時血糖≥100		HbA1c≥6.0又は空腹時血糖≥110	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	23.5%	100.0	28.9%	100.0	19.7%	100.0	31.1%	100.0	24.6%	100.0	63.6%	100.0	47.7%	100.0	54.9%	100.0	24.3%	100.0
新潟市	25.5%	108.8	32.1%	111.5	21.8%	110.6	34.4%	111.7	24.6%	100.9	65.8%	102.2	48.2%	100.1	47.6%	85.9	21.8%	88.5
長岡市	21.5%	92.6	27.9%	98.0	18.0%	92.4	30.4%	99.4	23.4%	96.2	62.8%	98.0	45.0%	93.6	47.9%	86.6	20.4%	83.4
上越市	17.6%	73.3	22.4%	76.4	15.2%	75.8	23.8%	75.5	23.1%	93.9	65.2%	101.0	47.0%	97.8	42.2%	76.2	19.3%	78.0
三条市	23.4%	97.1	28.9%	97.0	19.0%	94.0	31.3%	97.3	22.7%	90.9	59.7%	95.0	46.0%	97.5	58.3%	107.4	25.1%	104.3
柏崎市	28.9%	127.3	32.2%	116.3	23.9%	125.3	33.4%	112.1	25.2%	104.8	67.9%	105.6	53.2%	110.4	75.3%	135.7	34.6%	141.4
新発田市	22.8%	98.9	27.3%	95.9	19.5%	101.2	29.0%	94.3	25.9%	105.1	65.4%	104.1	47.6%	100.4	60.4%	111.3	28.1%	117.9
小千谷市	18.0%	79.2	22.5%	79.8	14.3%	75.3	24.9%	81.3	23.8%	95.8	58.1%	94.2	44.5%	94.7	60.8%	113.7	22.6%	97.2
加茂市	21.9%	94.6	26.5%	92.6	18.1%	93.4	28.1%	90.7	22.7%	91.8	57.0%	91.4	51.2%	108.1	67.9%	125.6	29.3%	124.3
十日町市	23.8%	98.2	27.4%	91.7	19.7%	96.8	29.8%	92.4	22.1%	88.3	60.7%	94.9	49.4%	103.2	69.5%	126.4	31.5%	128.6
見附市	25.4%	104.7	30.6%	102.9	20.6%	101.1	33.4%	104.3	23.9%	96.8	63.9%	98.8	48.5%	100.7	67.1%	120.8	30.5%	122.3
村上市	25.9%	110.7	31.4%	109.2	21.9%	111.5	33.8%	109.2	29.2%	118.8	67.1%	105.0	52.4%	109.3	63.6%	115.5	26.4%	108.3
燕市	26.7%	116.9	30.2%	107.0	22.0%	115.1	31.7%	103.7	26.4%	107.2	62.6%	101.1	50.8%	108.6	75.2%	139.9	32.8%	140.5
糸魚川市	20.3%	86.8	25.1%	87.9	17.2%	87.5	26.5%	86.4	28.1%	115.5	65.1%	100.7	46.7%	96.8	45.7%	82.3	20.7%	83.7
妙高市	13.9%	59.3	18.6%	64.8	11.9%	60.9	20.2%	65.3	21.8%	89.3	62.1%	97.9	46.9%	98.9	40.3%	73.4	16.5%	67.9
五泉市	27.0%	114.7	31.3%	108.2	22.1%	111.8	33.9%	108.6	27.5%	112.0	61.5%	96.3	52.7%	110.3	63.3%	115.1	24.3%	99.3
阿賀野市	20.7%	87.4	25.8%	87.9	17.9%	90.2	27.5%	86.4	26.3%	104.7	63.2%	101.4	47.7%	101.1	53.3%	99.1	26.1%	110.4
佐渡市	27.6%	111.1	31.0%	100.6	22.6%	108.6	33.3%	100.0	30.5%	119.6	60.8%	96.2	50.8%	107.0	76.1%	140.1	35.0%	144.7
魚沼市	19.6%	78.4	24.4%	79.1	15.7%	75.0	27.9%	84.0	22.6%	89.5	57.6%	89.9	42.1%	88.0	54.1%	98.3	22.7%	91.8
南魚沼市	23.1%	95.0	27.4%	91.3	18.5%	91.1	29.8%	91.5	22.3%	88.4	61.8%	98.4	47.5%	100.7	69.0%	127.7	28.2%	117.5
胎内市	24.3%	105.8	27.6%	97.5	19.3%	100.3	29.8%	97.8	26.2%	107.0	63.0%	99.9	52.2%	109.4	71.4%	130.8	28.7%	120.1
聖籠町	23.4%	103.2	28.8%	103.0	19.8%	104.4	30.0%	99.5	27.2%	111.2	68.7%	109.8	42.7%	90.0	55.9%	103.2	26.5%	112.1
弥彦村	23.4%	97.2	30.8%	102.9	19.5%	96.5	33.7%	104.1	23.3%	92.2	55.4%	88.8	48.9%	104.0	54.8%	102.0	20.6%	86.8
田上町	22.8%	94.6	27.3%	92.5	18.1%	89.7	29.4%	92.9	23.9%	96.8	65.6%	101.7	47.9%	99.4	64.3%	115.9	27.5%	111.2
阿賀町	29.5%	116.0	34.7%	111.3	24.6%	115.2	38.4%	114.9	28.8%	114.5	61.2%	93.9	50.3%	104.2	66.4%	119.1	26.1%	103.5
出雲崎町	20.1%	85.1	24.2%	83.7	17.5%	88.1	26.8%	86.5	26.4%	108.7	68.8%	105.6	44.2%	90.9	58.0%	103.6	30.5%	121.7
湯沢町	24.2%	97.7	31.7%	103.0	19.8%	95.5	38.0%	114.4	24.5%	96.2	57.3%	92.3	38.0%	81.8	49.3%	91.9	22.3%	93.8
津南町	22.2%	96.2	28.8%	100.2	17.7%	91.8	31.3%	100.0	21.9%	87.2	62.8%	103.0	45.1%	97.1	62.8%	118.5	26.9%	117.1
刈羽村	32.4%	142.8	38.1%	137.4	29.1%	152.6	39.8%	133.8	23.8%	101.3	62.7%	99.9	52.5%	111.5	73.8%	136.1	37.7%	156.8
関川村	25.3%	98.8	27.7%	88.3	22.5%	104.6	28.1%	83.4	25.7%	102.0	72.3%	111.5	48.6%	101.6	66.3%	119.4	28.5%	113.4
粟島浦村	42.6%	169.6	48.1%	156.0	38.9%	184.5	54.5%	163.5	50.9%	203.5	76.4%	120.2	63.6%	134.8	74.5%	136.1	41.8%	170.0
医師国保	10.0%	64.5	14.1%	69.7	7.7%	61.7	16.5%	70.5	15.8%	67.6	37.2%	87.4	23.0%	68.9	26.7%	65.5	9.6%	65.6
薬剤師国保	9.4%	56.0	14.5%	66.1	6.8%	50.5	15.4%	60.9	12.8%	52.6	38.5%	87.0	34.2%	96.9	38.5%	92.5	14.5%	95.8
建築国保	19.8%	89.9	28.3%	101.7	16.6%	90.9	31.5%	102.6	27.8%	109.0	61.4%	105.6	43.1%	94.7	48.9%	95.8	19.8%	92.6

注1:各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準		HbA1cメタボ基準		総コレ≥220 or <150		LDLコレステロール≥120		HDLコレステロール≤39		非HDLコレステロール≥140		肝機能 AST or ALT≥31又はγ-GT≥51		クレアチニン ≥1.2(男)、≥1.0(女)	
	HbA1c≥5.6		HbA1c≥6.0		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
	%	SPR	%	SPR												
県全体	64.4%	100.0	26.7%	100.0	39.5%	100.0	50.3%	100.0	4.5%	100.0	51.9%	100.0	25.9%	100.0	2.6%	100.0
新潟市	59.0%	90.6	23.8%	87.8	41.6%	105.4	51.5%	102.4	3.6%	80.4	54.3%	104.8	26.4%	103.2	2.8%	106.4
長岡市	67.0%	103.2	26.4%	98.0	39.7%	100.0	52.1%	103.5	3.8%	86.7	53.8%	103.6	25.2%	99.0	2.4%	91.5
上越市	37.4%	57.6	16.3%	59.9	37.2%	95.1	47.1%	94.1	5.7%	124.7	53.9%	104.3	26.7%	102.6	2.0%	74.8
三条市	69.7%	109.6	27.7%	105.5	37.3%	94.9	49.8%	99.0	4.8%	100.3	52.6%	101.5	24.7%	91.6	2.4%	90.8
柏崎市	79.4%	121.3	36.5%	134.8	-	-	54.2%	107.0	3.3%	79.0	-	-	24.8%	99.9	2.2%	84.1
新発田市	76.6%	120.0	34.8%	132.6	40.3%	101.6	47.9%	94.8	4.9%	108.7	57.9%	111.4	26.7%	103.2	4.5%	174.6
小千谷市	67.5%	107.1	23.9%	93.6	40.3%	100.5	54.3%	106.5	5.4%	120.2	58.0%	110.7	23.5%	90.0	2.2%	90.4
加茂市	69.6%	109.5	29.7%	114.4	42.6%	106.4	51.3%	100.9	3.9%	87.4	56.8%	108.4	23.6%	89.7	2.0%	78.9
十日町市	79.0%	122.8	35.3%	131.5	40.4%	103.4	50.9%	101.5	6.3%	133.1	59.2%	114.4	26.7%	99.8	2.1%	76.1
見附市	77.2%	118.7	34.0%	124.5	35.7%	91.4	52.9%	105.9	5.1%	109.5	54.6%	105.9	24.1%	91.5	2.4%	87.1
村上市	67.6%	104.6	27.6%	103.0	33.4%	84.6	42.0%	83.5	5.3%	118.6	49.4%	95.2	25.9%	100.4	4.1%	157.4
燕市	77.0%	121.6	33.8%	131.3	42.9%	107.0	53.9%	106.1	5.4%	121.4	59.9%	114.7	24.8%	95.7	2.0%	79.3
糸魚川市	49.5%	75.9	21.2%	77.8	34.6%	87.5	47.5%	94.5	5.4%	121.4	51.1%	98.7	25.9%	101.6	2.1%	80.6
妙高市	36.8%	57.1	13.9%	52.2	32.7%	82.2	43.8%	86.8	5.6%	125.4	50.7%	97.7	25.6%	99.4	1.5%	58.0
五泉市	67.0%	103.7	25.7%	95.7	41.4%	104.9	51.4%	102.0	5.3%	116.5	58.5%	112.7	24.9%	96.0	2.0%	72.9
阿賀野市	77.0%	122.0	34.6%	133.5	36.5%	92.3	43.7%	86.5	4.4%	92.9	53.3%	102.4	26.1%	97.3	4.0%	152.7
佐渡市	78.4%	123.6	35.9%	136.3	36.9%	94.8	47.7%	95.2	8.8%	177.1	56.6%	109.3	27.5%	99.0	2.4%	86.4
魚沼市	70.0%	109.0	26.5%	98.3	39.5%	101.7	55.4%	110.7	4.0%	81.9	55.2%	106.9	28.9%	105.3	1.6%	57.4
南魚沼市	74.8%	118.3	30.0%	114.6	37.0%	95.1	49.1%	98.1	4.8%	99.6	52.2%	101.1	28.2%	103.8	3.2%	116.8
胎内市	75.4%	117.1	29.9%	113.4	39.7%	99.0	43.3%	85.0	5.1%	116.3	56.2%	107.3	24.1%	93.8	4.1%	161.7
聖籠町	77.4%	121.1	34.1%	130.8	47.7%	118.7	51.2%	100.7	2.9%	67.5	61.9%	118.3	27.4%	107.0	4.3%	176.3
弥彦村	70.8%	112.5	26.5%	102.3	34.9%	89.3	49.5%	98.4	5.4%	111.0	51.8%	99.9	25.8%	94.9	2.3%	87.7
田上町	74.4%	114.4	29.4%	108.2	38.3%	97.1	51.3%	101.9	5.6%	122.9	55.6%	107.2	26.9%	102.6	2.9%	106.3
阿賀町	66.8%	102.8	26.5%	96.2	33.6%	87.0	40.0%	80.4	6.4%	129.8	50.4%	98.1	24.5%	89.5	3.2%	110.1
出雲崎町	80.7%	122.7	37.5%	136.2	40.5%	102.4	57.2%	113.7	3.7%	82.9	58.4%	112.5	21.6%	84.4	3.3%	122.6
湯沢町	64.2%	102.4	24.0%	92.6	51.5%	131.8	60.6%	120.9	2.5%	50.3	62.5%	121.0	24.8%	89.5	5.0%	181.0
津南町	78.5%	125.5	31.3%	123.9	48.8%	121.5	59.2%	116.0	6.6%	143.6	67.0%	127.7	25.5%	95.7	2.1%	84.0
刈羽村	82.4%	128.8	40.2%	151.5	-	-	50.4%	101.8	3.7%	87.5	-	-	19.3%	77.6	3.7%	144.0
関川村	67.5%	104.5	28.5%	104.1	39.4%	102.4	30.1%	60.7	6.0%	121.4	44.6%	87.0	25.7%	93.6	1.6%	55.0
粟島浦村	78.2%	122.3	43.6%	162.8	25.5%	65.2	32.7%	65.8	12.7%	263.1	49.1%	95.3	30.9%	112.1	-	-
医師国保	48.0%	96.2	12.2%	74.8	40.4%	98.3	49.6%	97.0	1.0%	29.7	47.6%	94.1	20.8%	95.2	0.9%	64.5
薬剤師国保	33.3%	66.2	14.5%	86.5	35.0%	86.3	48.7%	95.4	0.9%	23.2	39.3%	77.1	18.8%	80.0	0.9%	60.0
建築国保	59.0%	97.7	24.0%	102.0	38.8%	95.3	52.7%	101.7	4.9%	105.4	53.3%	100.4	28.3%	104.2	2.2%	97.8

検査陽性率, 保険者別(男:40~74歳)

	メタボリックシンドローム						腹囲≥85cm(男)		BMI≥25		血圧高値 <small>(収縮期≥130又は拡張期≥85mmHg)</small>		脂質異常 <small>中性脂肪≥150又はHDL-C<40</small>		高血糖階層化基準 <small>HbA1c≥5.6又は空腹時血糖≥100</small>		高血糖メタボ基準 <small>HbA1c≥6.0又は空腹時血糖≥110</small>	
	階層化基準		予備群以上		基準該当		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
	%	SPR	%	SPR	%	SPR												
県全体	37.0%	100.0	45.8%	100.0	31.1%	100.0	49.2%	100.0	30.0%	100.0	70.5%	100.0	49.7%	100.0	57.8%	100.0	29.1%	100.0
新潟市	40.7%	109.2	51.0%	111.0	34.9%	111.1	54.7%	111.3	31.1%	104.6	73.0%	102.4	50.2%	100.7	53.8%	92.1	28.4%	96.0
長岡市	34.2%	92.0	45.0%	98.0	29.0%	92.9	48.5%	98.7	28.9%	96.9	70.5%	99.2	46.1%	92.6	51.8%	89.1	26.2%	89.0
上越市	28.9%	77.9	37.1%	80.8	25.2%	80.4	39.2%	79.9	27.4%	92.3	71.6%	100.6	47.0%	94.5	47.6%	81.7	24.6%	83.1
三条市	35.1%	95.1	44.0%	96.2	28.8%	92.9	47.5%	96.4	26.6%	88.1	66.0%	94.5	48.6%	97.8	59.5%	104.1	29.5%	102.9
柏崎市	45.3%	121.1	51.5%	111.8	37.2%	118.2	53.0%	107.8	29.7%	100.5	74.1%	103.4	56.0%	112.3	73.7%	125.6	37.5%	125.7
新発田市	37.0%	101.3	44.5%	97.8	31.5%	102.6	47.3%	96.3	32.6%	107.8	72.4%	104.3	50.9%	102.9	60.8%	106.9	31.7%	111.5
小千谷市	31.4%	86.9	39.4%	86.8	25.0%	82.6	43.0%	87.5	29.1%	94.3	63.5%	93.6	49.6%	100.5	59.6%	107.1	22.9%	83.4
加茂市	36.3%	99.0	44.6%	97.5	30.0%	97.3	46.7%	94.7	27.9%	91.0	65.0%	94.1	53.6%	107.7	63.5%	112.3	30.0%	106.9
十日町市	33.9%	91.8	39.5%	86.3	27.8%	89.6	43.1%	87.7	24.7%	81.9	67.7%	96.5	49.6%	99.8	65.1%	113.3	30.9%	107.0
見附市	40.0%	107.5	48.1%	104.7	32.5%	103.7	52.5%	106.8	28.3%	95.4	70.1%	98.4	51.5%	103.4	65.3%	112.0	31.6%	106.6
村上市	40.1%	108.5	49.4%	107.8	33.8%	108.8	52.5%	106.7	34.3%	114.0	73.0%	103.7	54.2%	109.0	64.0%	111.0	32.7%	112.5
燕市	42.7%	116.3	49.0%	107.3	34.9%	113.3	51.5%	104.7	33.3%	109.3	70.4%	101.6	56.9%	114.7	72.8%	128.2	34.6%	122.5
糸魚川市	32.8%	87.9	41.2%	89.4	27.8%	88.5	43.1%	87.7	33.8%	113.8	73.6%	102.9	47.4%	95.2	52.5%	89.7	26.4%	89.0
妙高市	23.9%	64.2	32.6%	70.9	20.8%	66.4	34.7%	70.6	26.6%	89.3	69.3%	97.4	45.7%	91.8	44.3%	76.2	22.1%	74.8
五泉市	41.7%	112.7	49.4%	107.7	34.1%	109.4	53.0%	107.7	33.7%	112.6	70.0%	99.1	54.5%	109.6	62.1%	107.2	28.4%	97.0
阿賀野市	31.6%	87.0	39.7%	87.2	27.4%	89.7	42.2%	85.9	31.2%	102.0	70.8%	103.3	46.4%	93.7	55.3%	98.5	29.6%	106.3
佐渡市	39.2%	106.7	44.3%	96.9	32.2%	104.3	47.6%	96.6	33.6%	110.2	66.1%	95.5	54.1%	108.9	74.1%	130.7	37.0%	131.1
魚沼市	30.1%	81.2	37.3%	81.3	24.0%	77.2	42.4%	86.1	26.7%	88.8	62.7%	89.1	42.6%	85.5	54.0%	93.8	26.1%	89.9
南魚沼市	34.8%	95.2	41.5%	91.1	28.2%	91.8	44.7%	90.9	25.5%	84.1	68.3%	98.8	50.7%	102.4	67.1%	118.4	30.4%	107.4
胎内市	41.4%	112.5	47.0%	102.8	32.9%	106.2	51.2%	104.1	32.3%	106.7	67.7%	97.0	56.1%	112.9	69.8%	122.0	32.3%	113.1
聖籠町	40.0%	108.7	47.9%	104.7	32.8%	106.2	50.2%	101.8	32.5%	106.4	77.7%	112.0	46.0%	92.5	59.2%	104.2	32.5%	114.6
弥彦村	33.5%	92.2	45.4%	100.0	28.6%	94.0	50.6%	103.1	25.3%	82.9	59.5%	86.9	50.2%	101.5	55.4%	98.6	24.5%	87.9
田上町	38.1%	101.7	46.7%	101.1	30.7%	97.1	49.2%	99.6	31.2%	104.3	69.9%	97.8	49.4%	98.9	64.9%	111.1	33.1%	112.2
阿賀町	41.4%	110.5	48.7%	105.5	36.8%	116.5	53.6%	108.8	32.1%	107.7	68.5%	95.8	53.6%	107.3	62.3%	106.4	31.5%	106.0
出雲崎町	32.5%	87.4	40.2%	87.6	27.4%	87.5	44.4%	90.7	29.9%	101.4	72.6%	101.7	43.6%	87.7	61.5%	105.1	34.2%	114.4
湯沢町	38.8%	104.5	48.1%	104.3	31.7%	101.5	56.3%	113.8	34.4%	112.7	62.3%	89.0	45.4%	90.7	57.4%	100.1	30.1%	104.8
津南町	31.3%	86.0	41.4%	90.9	25.0%	82.1	44.5%	90.4	24.2%	78.2	69.5%	102.3	45.7%	92.2	60.2%	107.8	28.5%	103.8
刈羽村	46.0%	122.9	54.0%	117.3	41.0%	129.9	56.0%	114.0	28.0%	95.0	69.0%	96.0	56.0%	112.2	79.0%	134.5	46.0%	153.3
関川村	41.9%	111.6	45.7%	99.1	38.0%	120.1	46.5%	94.4	32.6%	109.6	85.3%	118.8	55.8%	111.8	66.7%	113.7	30.2%	101.5
粟島浦村	40.7%	108.1	44.4%	95.5	33.3%	104.8	57.1%	115.1	53.6%	177.0	67.9%	95.0	53.6%	106.5	64.3%	110.0	35.7%	120.9
医師国保	28.3%	79.5	39.7%	87.5	21.5%	72.5	44.7%	90.2	29.1%	89.2	57.4%	89.0	35.0%	70.7	46.8%	88.4	20.7%	82.7
薬剤師国保	27.3%	79.0	39.4%	87.9	18.2%	63.7	42.4%	85.3	30.3%	89.2	63.6%	104.3	42.4%	86.6	51.5%	102.0	21.2%	93.0
建築国保	28.2%	81.0	44.1%	98.9	22.9%	79.0	50.0%	101.9	35.3%	109.4	66.2%	103.9	42.4%	86.4	44.7%	85.2	20.6%	83.1

注1:各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準		HbA1cメタボ基準		総コレ≥220 or <150		LDLコレステロール≥120		HDLコレステロール≤39		非HDLコレステロール≥140		肝機能 AST or ALT≥31又はγ-GT≥51		クレアチニン≥1.2(男)	
	HbA1c≥5.6		HbA1c≥6.0		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
	%	SPR	%	SPR												
県全体	63.8%	100.0	30.3%	100.0	31.8%	100.0	45.4%	100.0	8.2%	100.0	48.1%	100.0	37.8%	100.0	4.4%	100.0
新潟市	59.8%	92.9	28.4%	92.4	32.8%	104.2	46.7%	103.6	6.9%	84.8	50.8%	106.3	38.3%	102.5	4.8%	107.3
長岡市	65.8%	102.4	31.3%	102.2	31.5%	99.9	47.0%	104.1	6.9%	85.2	49.9%	104.4	36.9%	98.5	4.0%	89.2
上越市	39.1%	60.9	20.3%	66.1	32.0%	101.6	43.8%	97.1	10.1%	124.2	50.1%	105.0	38.7%	103.5	3.5%	78.3
三条市	68.3%	108.1	30.8%	103.7	30.0%	93.5	44.8%	97.7	8.2%	101.0	47.7%	98.2	34.9%	91.5	3.9%	90.7
柏崎市	76.4%	118.0	38.6%	124.4	-	-	47.2%	105.0	6.3%	78.3	-	-	36.6%	98.3	4.3%	93.5
新発田市	73.7%	117.1	36.5%	123.4	32.4%	101.1	41.5%	90.7	9.6%	116.0	52.9%	109.1	39.5%	103.6	7.0%	162.8
小千谷市	63.2%	102.6	23.2%	81.4	33.9%	103.9	49.1%	105.4	9.7%	116.0	53.3%	108.0	36.6%	94.1	4.1%	98.0
加茂市	65.2%	104.3	30.9%	106.0	33.5%	103.3	46.4%	100.4	6.5%	78.6	51.4%	104.9	33.7%	87.1	3.9%	92.6
十日町市	74.3%	117.0	34.1%	113.6	32.0%	100.5	45.4%	99.5	9.4%	114.5	52.8%	109.3	38.7%	102.0	3.2%	73.8
見附市	75.1%	116.6	35.4%	115.0	27.6%	87.7	47.8%	106.0	8.8%	108.2	49.4%	103.5	33.3%	89.0	4.4%	96.9
村上市	67.4%	105.8	33.8%	111.9	26.5%	83.2	35.6%	78.1	9.8%	120.0	43.8%	90.8	37.5%	99.2	7.2%	161.4
燕市	74.1%	118.0	35.1%	119.6	34.5%	107.0	50.1%	108.8	10.2%	124.0	55.8%	114.4	37.0%	96.4	4.0%	93.7
糸魚川市	51.2%	79.3	25.7%	83.2	27.8%	88.5	44.3%	98.3	9.1%	112.6	49.0%	102.8	38.2%	102.3	3.0%	67.2
妙高市	39.8%	61.9	17.8%	58.2	28.7%	90.9	40.7%	90.0	9.6%	118.1	47.8%	99.8	35.0%	93.2	2.4%	53.4
五泉市	64.8%	101.2	29.5%	97.0	35.6%	112.4	46.7%	103.0	8.5%	103.5	54.3%	113.0	37.1%	98.6	3.4%	76.0
阿賀野市	74.6%	119.9	36.8%	127.4	31.0%	95.8	38.9%	84.0	7.1%	85.8	49.5%	100.9	38.4%	99.4	7.0%	166.6
佐渡市	76.4%	121.8	38.0%	129.5	30.3%	93.7	43.6%	94.5	13.9%	169.3	51.2%	104.8	37.9%	98.4	3.5%	82.1
魚沼市	67.7%	106.3	28.9%	96.0	31.4%	98.4	51.5%	112.9	6.0%	73.4	49.3%	102.1	39.7%	104.8	2.6%	60.1
南魚沼市	72.1%	115.0	31.4%	107.0	29.9%	92.9	44.3%	96.3	8.1%	98.7	47.1%	96.7	40.5%	105.8	4.9%	114.0
胎内市	72.6%	114.9	32.7%	110.1	32.7%	102.0	38.3%	83.5	10.0%	121.0	51.2%	105.5	37.1%	97.1	6.1%	141.1
聖籠町	77.0%	122.5	38.1%	129.7	38.5%	119.3	42.3%	91.7	6.0%	73.4	55.1%	112.8	43.8%	113.7	7.2%	169.0
弥彦村	66.9%	107.6	29.0%	100.2	28.3%	87.4	42.4%	91.7	10.0%	121.4	45.7%	93.5	34.6%	89.8	2.6%	61.5
田上町	72.1%	111.9	33.4%	108.9	31.2%	98.6	44.5%	98.2	9.7%	119.4	49.7%	103.6	41.2%	109.4	5.0%	111.2
阿賀町	62.6%	97.0	32.5%	105.2	27.2%	86.0	33.8%	74.8	9.9%	122.7	44.0%	92.0	37.7%	100.6	4.0%	88.3
出雲崎町	79.5%	123.0	38.5%	123.8	30.8%	98.4	56.4%	125.8	7.7%	94.5	53.8%	113.6	31.6%	85.4	5.1%	110.9
湯沢町	64.5%	101.7	27.3%	91.8	44.3%	136.8	58.5%	127.1	4.9%	60.2	63.4%	129.8	36.1%	94.0	8.2%	189.5
津南町	74.2%	120.1	31.3%	109.7	39.8%	121.6	55.1%	118.0	11.3%	136.6	60.5%	122.3	38.3%	98.2	3.5%	85.0
刈羽村	85.0%	131.1	48.0%	154.0	-	-	42.0%	93.6	7.0%	87.2	-	-	31.0%	83.3	5.0%	109.6
関川村	66.7%	103.0	30.2%	97.6	37.2%	118.3	24.0%	53.3	10.9%	134.9	40.3%	84.4	36.4%	97.4	2.3%	51.5
粟島浦村	67.9%	105.1	35.7%	116.4	21.4%	66.8	32.1%	70.6	17.9%	221.8	42.9%	88.4	46.4%	122.4	-	-
医師国保	57.4%	97.3	19.4%	75.1	33.8%	98.2	49.4%	101.6	2.5%	29.4	46.8%	90.7	38.0%	92.4	2.5%	69.4
薬剤師国保	36.4%	64.5	18.2%	77.2	33.3%	93.8	54.5%	108.8	3.0%	34.3	48.5%	90.9	42.4%	100.2	3.0%	90.6
建築国保	53.5%	91.7	24.1%	94.2	33.8%	99.6	47.4%	98.0	7.6%	87.7	49.7%	97.2	42.9%	105.4	2.1%	56.2

検査陽性率, 保険者別(男女計:40~74歳)

	メタボリックシンドローム																	
	階層化基準		予備群以上		基準該当		腹囲 ≥85cm(男)、≥90cm(女)		BMI≥25		血圧高値 (収縮期≥130又は拡張期≥85mmHg)		脂質異常 中性脂肪≥150又はHDL-C<40		高血糖階層化基準 HbA1c≥5.6又は空腹時血糖≥100		高血糖メタボ基準 HbA1c≥6.0又は空腹時血糖≥110	
	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
県全体	12.9%	100.0	15.6%	100.0	10.7%	100.0	16.9%	100.0	20.3%	100.0	58.2%	100.0	46.1%	100.0	52.6%	100.0	20.5%	100.0
新潟市	14.1%	108.0	17.7%	112.6	11.9%	109.5	19.1%	112.6	19.7%	96.8	60.4%	102.0	46.8%	99.6	43.0%	80.7	16.8%	80.5
長岡市	12.2%	93.9	15.4%	98.0	9.9%	91.4	17.1%	100.7	19.4%	95.4	57.2%	96.9	44.2%	94.4	45.0%	84.7	16.2%	77.6
上越市	8.1%	62.5	10.3%	65.6	7.0%	64.8	11.0%	65.0	19.5%	95.9	59.9%	101.5	47.1%	100.6	37.8%	71.2	15.0%	72.1
三条市	13.0%	102.4	15.3%	99.2	10.2%	96.8	16.7%	99.4	19.2%	94.6	54.1%	95.5	43.7%	97.1	57.1%	110.7	21.1%	106.1
柏崎市	18.1%	139.1	19.7%	124.9	15.1%	138.6	20.5%	120.4	22.2%	109.0	63.7%	107.4	51.3%	109.1	76.3%	142.9	32.7%	156.1
新発田市	12.0%	93.7	14.3%	91.6	10.5%	98.1	15.2%	90.0	20.8%	102.1	60.1%	104.0	45.1%	98.4	60.1%	114.9	25.3%	124.6
小千谷市	8.0%	63.2	10.0%	64.4	6.3%	59.8	11.5%	68.0	19.8%	97.5	54.1%	94.7	40.8%	90.0	61.7%	119.0	22.3%	111.3
加茂市	10.8%	84.8	12.6%	81.6	9.0%	84.7	13.8%	81.9	18.8%	92.6	50.9%	88.8	49.4%	108.5	71.2%	136.7	28.8%	143.0
十日町市	14.8%	114.7	16.6%	106.0	12.4%	115.4	17.7%	104.5	19.7%	97.0	54.4%	93.1	49.3%	106.6	73.4%	139.4	32.0%	155.8
見附市	12.7%	97.6	15.4%	98.4	10.2%	94.6	16.6%	97.9	20.0%	98.6	58.4%	99.2	45.8%	98.2	68.6%	129.3	29.5%	142.0
村上市	15.0%	115.7	17.6%	112.4	12.7%	117.3	19.5%	115.0	25.3%	124.2	62.6%	106.2	51.0%	109.5	63.2%	119.3	21.6%	103.8
燕市	15.0%	118.1	16.4%	106.5	12.5%	119.0	17.2%	101.7	21.4%	105.0	56.8%	100.6	46.4%	103.6	76.9%	149.4	31.5%	159.2
糸魚川市	11.0%	84.6	13.3%	84.5	9.3%	85.3	14.2%	83.7	23.9%	117.3	58.8%	98.7	46.2%	98.0	40.7%	76.3	16.4%	78.1
妙高市	6.2%	48.6	8.0%	51.2	5.2%	48.7	9.1%	53.7	18.2%	89.4	56.6%	98.3	47.9%	104.8	37.2%	71.1	12.2%	60.3
五泉市	15.4%	119.3	17.1%	109.2	12.6%	117.2	18.8%	110.6	22.7%	111.3	54.8%	93.7	51.4%	110.9	64.3%	121.9	21.0%	102.0
阿賀野市	11.2%	88.3	13.8%	89.7	9.6%	91.3	14.8%	87.6	22.0%	108.1	56.6%	99.4	48.9%	108.1	51.6%	99.7	23.0%	115.3
佐渡市	15.8%	123.9	17.3%	111.8	12.8%	121.4	18.6%	110.1	27.3%	134.3	55.4%	97.1	47.5%	104.8	78.1%	150.7	33.0%	164.5
魚沼市	9.0%	70.0	11.2%	72.3	7.3%	68.6	13.2%	77.9	18.4%	90.6	52.5%	90.9	41.6%	90.8	54.1%	103.3	19.2%	94.6
南魚沼市	12.0%	94.7	14.1%	91.7	9.4%	89.2	15.6%	92.9	19.2%	94.5	55.6%	98.0	44.5%	98.9	70.8%	137.3	26.1%	131.2
胎内市	11.9%	91.9	13.5%	86.3	9.5%	87.9	14.4%	84.8	21.8%	107.3	59.7%	102.3	49.4%	106.6	72.6%	137.6	26.1%	127.1
聖籠町	11.8%	92.2	15.5%	99.6	10.8%	100.8	16.0%	94.8	23.6%	116.2	62.5%	108.0	40.4%	88.1	53.5%	102.4	22.3%	109.8
弥彦村	14.0%	110.6	17.1%	111.2	10.8%	103.3	18.0%	106.7	21.5%	105.2	51.6%	91.0	47.8%	106.5	54.3%	105.5	17.0%	85.4
田上町	10.1%	77.7	11.2%	71.5	7.8%	71.8	13.0%	76.7	17.8%	87.7	62.1%	105.5	46.6%	99.8	63.7%	120.1	22.8%	110.1
阿賀町	17.2%	132.4	20.3%	129.1	12.0%	111.2	22.7%	133.3	25.4%	124.9	53.6%	91.4	46.7%	100.6	70.8%	133.7	20.6%	99.7
出雲崎町	10.5%	80.1	11.8%	74.8	9.9%	89.4	13.2%	77.4	23.7%	116.9	65.8%	109.2	44.7%	93.5	55.3%	102.3	27.6%	129.6
湯沢町	9.4%	76.6	15.0%	98.9	7.8%	76.6	19.4%	116.1	14.4%	71.0	52.2%	96.7	30.6%	71.2	41.1%	82.3	14.4%	76.8
津南町	15.0%	119.9	18.8%	122.3	11.9%	114.6	20.6%	122.5	20.0%	98.2	57.5%	103.7	44.7%	101.4	65.0%	127.8	25.6%	132.1
刈羽村	22.9%	178.6	27.1%	173.7	20.8%	194.5	28.5%	168.3	20.8%	102.9	58.3%	100.9	50.0%	108.4	70.1%	133.4	31.9%	156.9
関川村	7.5%	58.7	8.3%	53.6	5.8%	54.8	8.3%	49.3	18.3%	90.1	58.3%	101.6	40.8%	89.7	65.8%	126.3	26.7%	132.3
粟島浦村	44.4%	349.2	51.9%	333.8	44.4%	423.4	51.9%	305.6	48.1%	237.1	85.2%	152.2	74.1%	166.3	85.2%	164.6	48.1%	245.3
医師国保	4.7%	48.3	6.7%	51.4	3.7%	49.3	8.2%	52.4	11.9%	57.7	31.3%	86.5	19.5%	68.0	20.9%	56.0	6.4%	54.9
薬剤師国保	2.4%	24.3	4.8%	36.6	2.4%	31.1	4.8%	30.4	6.0%	28.9	28.6%	76.0	31.0%	103.6	33.3%	87.5	11.9%	97.8
建築国保	13.4%	109.1	16.3%	107.9	11.9%	116.8	17.4%	104.1	22.1%	108.5	57.8%	107.0	43.8%	101.9	52.0%	104.3	19.2%	102.1

注1:各項目とも該当疾患の服薬中の者を含む

注2:「高血糖」は空腹時血糖とHbA1cの両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

	HbA1c階層化基準		HbA1cメタボ基準		総コレ≥220 or <150		LDLコレステロール≥120		HDLコレステロール≤39		非HDLコレステロール≥140		肝機能 AST or ALT≥31又はγ-GT≥51		クレアチニン ≥1.2(男)、≥1.0(女)	
	HbA1c≥5.6		HbA1c≥6.0		%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR	%	SPR
	%	SPR	%	SPR												
県全体	64.9%	100.0	23.9%	100.0	45.6%	100.0	54.2%	100.0	1.7%	100.0	54.8%	100.0	16.7%	100.0	1.2%	100.0
新潟市	58.3%	88.8	20.4%	83.5	48.3%	106.0	55.1%	101.7	1.1%	64.0	56.9%	103.7	17.3%	104.4	1.3%	103.8
長岡市	68.0%	103.7	22.9%	94.2	45.6%	100.1	55.9%	103.1	1.5%	92.0	56.6%	103.1	16.6%	99.9	1.2%	97.3
上越市	36.0%	55.0	13.0%	53.4	41.6%	91.3	49.9%	92.1	2.1%	126.6	57.0%	103.8	16.8%	100.9	0.8%	64.6
三条市	70.9%	111.0	25.0%	107.7	43.9%	95.7	54.4%	100.0	1.6%	97.0	57.1%	104.2	15.4%	91.9	1.1%	91.3
柏崎市	81.4%	123.5	35.1%	143.5	-	-	58.9%	108.1	1.3%	81.1	-	-	17.1%	102.2	0.8%	61.6
新発田市	78.8%	122.0	33.5%	141.3	46.4%	101.9	52.7%	97.5	1.4%	81.4	61.8%	113.0	17.0%	102.5	2.5%	206.2
小千谷市	70.7%	110.3	24.5%	104.6	45.1%	98.7	58.2%	107.3	2.3%	136.0	61.6%	112.6	13.8%	82.9	0.9%	71.1
加茂市	73.0%	113.4	28.8%	122.5	49.6%	108.0	55.1%	101.2	2.0%	120.9	60.9%	110.8	15.8%	94.3	0.5%	41.8
十日町市	83.2%	128.0	36.3%	151.7	48.0%	105.1	55.9%	103.1	3.6%	215.8	64.9%	118.4	15.9%	95.3	1.0%	83.5
見附市	79.0%	120.5	32.7%	135.0	42.8%	93.5	57.4%	105.8	1.9%	115.3	59.2%	107.7	16.1%	96.3	0.7%	56.4
村上市	67.8%	103.8	22.9%	94.5	38.8%	85.3	47.0%	86.9	1.9%	113.2	53.8%	98.2	17.0%	102.4	1.8%	146.7
燕市	79.1%	124.2	32.8%	142.1	49.0%	106.9	56.8%	104.4	1.8%	112.2	63.0%	114.9	15.9%	94.5	0.5%	41.2
糸魚川市	48.3%	73.4	17.8%	72.7	39.6%	87.0	49.9%	92.2	2.6%	153.2	52.7%	96.0	16.7%	100.6	1.5%	115.9
妙高市	34.6%	53.5	10.9%	46.2	35.7%	77.7	46.2%	84.8	2.5%	153.1	53.0%	96.3	18.5%	110.0	0.9%	71.2
五泉市	68.8%	105.7	22.7%	94.4	46.0%	100.7	55.0%	101.4	2.8%	167.2	61.8%	112.5	15.3%	91.4	0.8%	64.0
阿賀野市	79.2%	123.8	32.6%	140.1	41.1%	90.2	47.9%	88.4	2.0%	123.5	56.6%	103.5	15.5%	93.0	1.3%	110.2
佐渡市	80.5%	125.4	33.9%	145.0	43.8%	95.7	52.0%	95.8	3.6%	217.2	62.2%	113.5	16.8%	100.3	1.2%	102.2
魚沼市	72.5%	111.8	24.0%	101.3	47.9%	104.0	59.4%	108.8	2.1%	124.4	61.3%	111.1	17.9%	106.6	0.6%	47.2
南魚沼市	77.3%	121.4	28.7%	123.7	43.7%	96.6	53.7%	99.6	1.7%	103.9	57.0%	104.9	16.5%	99.5	1.5%	126.4
胎内市	77.4%	118.7	27.9%	116.4	44.8%	97.5	46.8%	86.0	1.6%	99.3	59.7%	108.4	14.8%	88.2	2.7%	213.7
聖籠町	77.7%	120.2	31.2%	131.8	54.1%	118.5	57.5%	106.0	0.8%	47.3	66.7%	121.7	16.0%	96.0	2.4%	194.1
弥彦村	74.4%	116.9	24.2%	104.7	41.2%	90.6	56.1%	103.7	1.0%	62.6	57.4%	105.3	17.6%	105.9	2.1%	173.8
田上町	76.3%	116.4	26.0%	107.6	44.1%	96.2	56.8%	104.5	2.3%	136.8	60.5%	109.9	15.1%	90.1	1.1%	91.6
阿賀町	71.1%	108.8	20.3%	84.1	40.2%	87.7	46.4%	85.3	2.7%	166.1	57.0%	103.6	10.7%	63.6	2.4%	191.1
出雲崎町	81.6%	122.4	36.8%	148.1	48.0%	104.5	57.9%	106.1	0.7%	39.5	61.8%	111.8	13.8%	82.7	2.0%	155.6
湯沢町	63.9%	103.1	20.6%	93.7	58.9%	128.2	62.8%	115.5	-	-	61.7%	113.0	13.3%	79.1	1.7%	148.0
津南町	81.9%	129.8	31.3%	138.1	55.9%	121.5	62.5%	114.7	2.8%	172.1	72.2%	131.7	15.3%	91.0	0.9%	81.2
刈羽村	80.6%	123.4	34.7%	146.0	-	-	56.3%	102.0	1.4%	85.3	-	-	11.1%	65.5	2.8%	233.6
関川村	68.3%	106.0	26.7%	113.4	41.7%	90.7	36.7%	67.3	0.8%	50.5	49.2%	89.4	14.2%	84.4	0.8%	69.2
粟島浦村	88.9%	138.5	51.9%	225.8	29.6%	62.7	33.3%	60.1	7.4%	469.5	55.6%	99.4	14.8%	85.9	-	-
医師国保	45.2%	95.8	10.1%	74.6	42.4%	98.4	49.6%	95.8	0.5%	30.2	47.8%	95.1	15.8%	97.3	0.4%	56.6
薬剤師国保	32.1%	67.0	13.1%	92.6	35.7%	83.8	46.4%	90.2	-	-	35.7%	71.4	9.5%	59.1	-	-
建築国保	63.2%	102.0	23.9%	108.9	42.6%	92.9	56.7%	104.2	2.9%	177.4	56.0%	102.6	17.2%	102.1	2.2%	202.4

検査平均値等, 保険者別(男女計: 40~74歳)

	腹囲 (cm)		BMI (kg/m ²)		血圧(mmHg)				血糖値(mg/dl)				中性脂肪(mg/dl)				総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	収縮期		拡張期		空腹時		非空腹時		空腹時		非空腹時		平均	SD
県全体	82.82	9.89	22.95	3.55	129.32	16.70	76.55	10.77	100.06	17.74	109.11	31.58	109.25	72.94	144.70	92.98	209.42	34.51
新潟市	83.60	10.02	22.95	3.55	129.64	16.38	76.22	10.73	100.81	18.39	106.15	30.36	109.84	72.54	146.73	92.73	211.42	34.73
長岡市	82.50	9.91	22.84	3.49	129.35	16.20	75.88	10.77	98.17	16.54	105.56	29.91	105.61	68.77	143.44	87.94	209.52	33.50
上越市	80.61	9.78	22.75	3.56	128.52	16.38	77.69	10.31	102.53	16.55	110.60	29.42	103.41	64.88	129.99	84.64	205.80	33.56
三条市	83.02	9.43	22.79	3.41	127.79	16.39	75.72	10.95	100.02	17.29	109.49	31.48	105.99	69.58	144.08	92.10	206.61	34.69
柏崎市	83.63	9.82	22.96	3.58	130.50	15.96	77.59	10.46	98.69	14.71	116.42	34.36	113.55	65.75	152.76	97.48	-	-
新発田市	82.46	10.17	23.00	3.71	131.59	18.28	77.98	11.10	98.69	17.61	109.07	34.80	119.32	76.15	142.34	88.87	210.19	35.09
小千谷市	81.48	9.32	22.90	3.40	130.06	17.43	75.63	11.66	97.31	14.18	110.14	30.02	119.03	87.48	147.42	97.53	210.00	35.91
加茂市	82.05	9.71	22.80	3.47	127.56	17.00	75.00	11.39	96.04	16.08	107.54	29.56	129.75	106.08	150.97	98.10	212.81	35.77
十日町市	82.81	9.21	22.79	3.35	129.71	18.45	74.33	10.74	96.59	14.70	108.90	29.96	112.79	77.47	152.06	106.45	209.55	33.70
見附市	83.31	9.29	22.82	3.49	131.65	17.30	75.83	11.09	98.65	16.04	114.41	33.20	102.34	59.35	141.79	82.50	206.32	32.32
村上市	83.67	9.89	23.52	3.60	130.15	17.39	76.16	10.94	96.80	15.91	113.73	36.01	121.19	78.01	146.72	93.92	206.44	35.03
燕市	83.04	10.14	23.08	3.58	130.27	18.33	76.78	11.15	98.39	21.30	106.52	29.65	108.43	65.45	148.26	94.33	213.86	35.96
糸魚川市	81.68	10.26	23.20	3.81	127.98	15.49	78.03	10.16	102.17	17.98	108.91	23.73	108.64	67.57	131.19	82.74	205.69	32.14
妙高市	79.79	9.41	22.62	3.44	126.50	15.26	77.90	9.80	100.77	15.62	109.40	27.23	102.29	61.86	128.83	75.17	203.32	32.67
五泉市	83.68	9.94	23.24	3.56	128.03	16.53	76.31	10.55	102.61	23.06	111.69	31.15	119.53	92.63	148.46	94.62	210.06	33.95
阿賀野市	82.26	9.69	23.15	3.64	129.06	17.15	77.02	10.93	98.33	18.59	109.44	34.09	116.44	77.69	140.01	88.03	207.70	34.88
佐渡市	83.70	9.88	23.59	3.73	128.16	15.41	76.89	10.09	100.48	19.60	109.39	33.66	123.90	87.20	146.61	97.26	206.13	35.48
魚沼市	82.10	9.27	22.82	3.41	127.06	16.44	77.29	10.33	100.72	18.18	105.15	23.68	111.15	72.26	144.87	95.46	211.64	34.00
南魚沼市	82.39	9.46	22.78	3.41	129.41	17.89	78.02	11.35	101.12	16.27	107.51	30.51	113.73	92.59	150.05	102.76	208.03	34.61
胎内市	82.91	9.70	23.22	3.63	130.37	16.88	77.10	10.52	98.84	29.02	113.36	29.66	120.31	105.75	150.44	88.98	209.08	34.36
聖籠町	82.47	9.98	23.02	3.53	134.94	18.59	78.89	11.35	99.67	19.41	108.98	31.56	124.18	139.82	142.15	109.17	216.05	37.69
弥彦村	83.35	10.01	22.83	3.60	125.68	16.44	74.57	10.90	99.77	14.09	102.42	20.53	109.85	64.01	138.28	97.33	205.52	34.33
田上町	82.14	9.66	22.88	3.48	132.78	17.58	77.31	10.90	100.56	24.19	113.05	37.47	105.84	68.63	152.72	94.91	208.44	34.72
阿賀町	84.48	10.77	23.37	4.05	127.69	17.02	75.80	11.21	105.03	18.71	115.21	36.32	127.92	104.65	146.80	90.83	202.64	32.74
出雲崎町	82.19	9.99	23.11	3.62	129.95	15.77	78.61	10.71	98.50	14.11	107.59	29.40	104.22	60.31	129.60	97.81	211.19	36.60
湯沢町	83.96	10.13	22.87	3.45	129.07	16.59	77.75	11.60	102.85	20.03	112.30	56.73	120.99	77.03	145.57	88.40	219.64	35.51
津南町	83.32	9.47	22.74	3.47	133.56	20.07	77.79	10.94	97.73	17.79	107.48	30.34	122.31	95.35	152.83	104.20	218.48	36.84
刈羽村	84.72	10.31	22.99	3.75	127.97	15.20	73.21	10.05	95.51	11.60	115.45	40.40	120.03	64.34	136.67	72.46	-	-
関川村	82.04	9.42	23.24	3.47	135.15	15.75	79.32	11.17	97.94	22.09	119.20	59.30	143.17	78.22	142.71	95.70	200.96	35.81
粟島浦村	88.39	11.52	25.53	4.54	132.29	13.79	78.07	8.89	95.50	8.06	115.65	32.73	110.75	32.88	163.20	98.57	196.76	33.94
医師国保	79.06	9.46	21.85	3.37	120.70	15.41	74.90	10.70	93.75	14.09	95.19	15.34	89.49	73.26	99.00	68.35	213.22	33.61
薬剤師国保	78.10	9.71	21.69	3.29	122.03	15.08	75.54	10.88	96.46	12.17	97.22	26.92	99.28	68.97	104.38	65.55	212.86	31.76
建築国保	82.62	9.62	23.07	3.42	129.13	16.69	76.84	10.58	97.21	14.83	109.12	30.80	113.14	82.04	148.30	112.68	208.52	35.22

	コレステロール(mg/dl)						AST		ALT		γ-GT		クレアチニン		eGFR	
	LDL		HDL		非HDL		(IU/L)		(IU/L)		(IU/L)		(mg/dl)		(ml/分/1.73m ²)	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	121.27	29.73	64.23	17.20	145.37	32.75	24.75	11.40	21.72	14.65	35.32	45.23	0.76	0.25	70.86	14.40
新潟市	122.34	29.78	66.47	18.01	144.94	32.80	24.60	11.26	21.84	14.87	35.31	44.54	0.76	0.24	69.49	14.12
長岡市	122.31	29.60	65.17	17.22	144.35	32.00	24.66	11.39	21.84	14.19	33.97	42.38	0.76	0.23	69.37	13.35
上越市	118.40	29.28	61.50	15.82	144.30	31.42	25.53	11.52	21.89	14.74	35.56	44.15	0.72	0.23	74.50	15.14
三条市	120.58	30.35	62.85	16.44	143.79	33.05	24.02	10.83	21.19	14.07	34.91	48.10	0.76	0.20	73.28	17.07
柏崎市	124.00	29.08	67.49	18.47	-	-	24.40	9.87	21.28	12.93	33.83	42.00	0.73	0.23	71.44	13.73
新発田市	118.86	30.03	62.28	16.06	147.91	33.88	24.69	11.86	22.92	16.69	36.00	47.43	0.79	0.32	68.05	13.27
小千谷市	123.03	31.32	62.17	16.25	147.83	33.90	24.34	9.79	21.14	13.15	33.48	40.44	0.75	0.18	70.57	13.48
加茂市	122.53	30.27	63.58	16.36	149.23	34.89	24.45	10.86	20.77	13.51	36.67	51.08	0.76	0.45	71.60	14.53
十日町市	121.49	28.50	61.35	15.90	148.20	31.86	25.34	14.15	21.05	14.91	39.22	54.86	0.74	0.24	72.58	14.10
見附市	122.57	29.20	61.43	15.52	144.89	30.80	24.57	13.52	21.13	14.81	34.32	38.20	0.76	0.31	70.42	13.86
村上市	115.85	29.58	62.33	16.54	144.53	33.35	24.76	11.65	22.16	13.39	34.93	51.14	0.77	0.26	69.47	14.08
燕市	124.68	30.32	62.78	16.50	151.08	34.35	24.91	11.68	21.28	15.54	35.30	42.65	0.73	0.26	74.03	14.56
糸魚川市	119.17	28.55	63.28	17.40	142.41	31.03	24.63	11.20	21.88	14.13	33.84	37.32	0.74	0.17	71.06	14.59
妙高市	116.92	28.23	61.00	15.03	142.31	30.63	25.11	8.71	21.56	12.26	34.36	45.71	0.72	0.16	73.76	14.14
五泉市	121.21	27.68	62.46	16.67	147.59	32.29	24.69	11.23	20.38	12.91	35.24	40.70	0.74	0.31	72.57	14.58
阿賀野市	117.21	30.01	62.95	16.15	144.75	33.60	24.98	10.85	23.22	15.11	34.67	42.30	0.79	0.26	68.92	12.83
佐渡市	119.76	29.24	58.98	15.68	147.15	33.26	25.28	12.09	21.18	14.72	37.65	48.96	0.76	0.24	72.70	15.14
魚沼市	124.94	29.56	64.00	16.51	147.80	33.08	25.80	11.56	22.53	20.37	40.09	60.02	0.75	0.27	73.62	14.09
南魚沼市	121.10	30.13	64.32	17.22	143.71	33.14	25.41	12.78	21.43	13.18	37.02	45.00	0.76	0.19	71.18	14.15
胎内市	116.12	29.21	62.45	16.23	146.63	32.37	24.48	10.41	22.04	11.98	32.86	49.96	0.79	0.21	67.25	12.82
聖籠町	121.87	33.15	63.90	16.12	152.15	37.56	25.11	12.97	23.04	18.01	35.56	42.48	0.78	0.57	70.52	13.94
弥彦村	120.98	31.42	61.86	15.38	143.67	32.86	25.64	14.45	23.46	16.52	36.75	46.96	0.76	0.23	72.33	15.52
田上町	123.54	31.26	61.83	15.75	146.61	33.60	25.02	11.09	22.69	15.12	35.98	35.59	0.75	0.18	70.21	13.06
阿賀町	115.42	25.87	60.75	15.63	141.89	30.14	24.18	9.56	19.32	12.79	33.20	30.13	0.77	0.29	70.70	14.55
出雲崎町	123.85	31.67	63.81	16.22	147.43	35.11	24.55	13.51	19.00	12.60	36.48	57.68	0.74	0.18	71.84	14.05
湯沢町	128.27	30.36	66.87	17.66	152.77	34.16	23.74	9.25	20.58	12.50	36.31	51.49	0.79	0.25	69.51	15.15
津南町	129.26	32.19	61.72	16.04	156.76	35.95	25.68	13.55	21.89	16.05	41.36	65.34	0.74	0.19	72.44	13.75
刈羽村	119.53	27.08	65.25	16.48	-	-	22.97	7.50	20.22	10.73	30.11	26.22	0.75	0.21	70.17	13.89
関川村	106.46	29.13	63.52	17.68	137.44	34.42	25.02	9.83	22.31	13.41	32.62	28.40	0.79	0.16	68.21	11.36
粟島浦村	109.78	23.68	57.42	16.35	139.35	28.54	24.84	16.71	23.62	14.63	42.56	46.39	0.73	0.15	74.03	13.24
医師国保	120.00	29.52	72.14	17.66	141.30	32.06	22.54	8.05	19.96	12.38	30.53	30.53	0.70	0.16	75.22	15.28
薬剤師国保	118.73	26.24	73.63	18.85	139.54	29.79	23.31	8.89	19.24	10.60	39.96	80.19	0.71	0.14	75.11	12.90
建築国保	121.17	29.89	63.64	16.75	145.16	33.24	24.66	9.63	22.06	13.12	35.81	41.30	0.74	0.19	73.47	14.51

検査平均値等, 保険者別(男:40~74歳)

	腹囲 (cm)		BMI (kg/m ²)		血圧(mmHg)				血糖値(mg/dl)				中性脂肪(mg/dl)				総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	収縮期		拡張期		空腹時		非空腹時		空腹時		非空腹時		平均	SD
県全体	85.33	9.19	23.64	3.30	130.58	16.40	78.38	10.79	103.42	19.84	114.85	37.13	123.37	88.71	160.73	107.73	200.17	33.54
新潟市	86.48	9.06	23.75	3.27	130.87	16.00	78.10	10.80	104.55	20.53	112.35	36.35	124.26	87.13	165.48	109.97	201.64	33.60
長岡市	84.91	9.19	23.54	3.20	131.02	15.89	77.40	10.93	101.91	19.42	111.22	36.45	119.03	87.43	157.99	98.52	200.54	33.09
上越市	83.19	9.11	23.39	3.29	129.51	16.44	79.19	10.34	105.04	17.84	114.28	32.04	115.80	78.53	142.11	97.26	197.86	33.13
三条市	85.08	8.60	23.42	3.13	129.32	15.92	77.25	10.95	102.75	18.19	114.35	35.50	117.33	83.24	156.93	100.55	197.27	32.62
柏崎市	86.02	9.14	23.61	3.31	131.14	15.35	78.34	10.46	101.42	16.15	122.14	39.38	127.15	85.65	170.21	113.88	-	
新発田市	85.19	9.85	23.79	3.58	133.06	18.08	80.90	11.26	102.24	20.23	117.40	42.08	134.59	92.94	161.55	105.77	200.46	34.03
小千谷市	83.94	8.85	23.59	3.25	130.67	16.93	76.81	11.95	99.05	14.20	115.03	34.68	146.57	114.42	159.88	114.03	199.94	34.91
加茂市	84.42	8.99	23.37	3.22	129.57	17.99	77.53	11.84	96.09	16.18	114.48	34.59	141.00	121.56	166.01	110.97	202.19	34.67
十日町市	84.10	8.71	23.20	3.18	131.12	18.56	76.26	10.88	97.30	16.16	113.67	35.99	123.26	93.63	166.53	126.46	200.84	32.90
見附市	85.66	8.66	23.46	3.21	133.02	16.65	76.99	10.80	100.89	18.36	119.88	39.21	110.63	68.37	156.13	89.53	196.59	30.75
村上市	86.10	9.54	24.03	3.45	130.90	17.02	78.30	10.90	98.59	17.99	121.65	42.09	138.31	88.60	163.24	107.04	196.40	33.25
燕市	85.81	9.91	23.84	3.46	132.00	17.76	79.32	10.68	103.23	25.76	112.22	35.47	121.59	76.21	168.62	111.23	204.11	34.43
糸魚川市	84.50	9.48	23.94	3.52	128.67	15.29	79.80	10.26	105.93	22.12	112.09	26.51	124.60	78.79	144.04	100.38	196.86	31.02
妙高市	82.60	8.96	23.33	3.30	127.99	14.85	79.84	9.47	103.03	16.72	113.92	31.75	112.98	73.85	140.10	82.39	195.44	33.07
五泉市	86.03	9.24	23.91	3.27	129.60	16.98	78.49	10.74	105.26	20.86	117.26	35.75	141.19	120.35	165.22	112.23	201.54	34.20
阿賀野市	84.15	9.37	23.77	3.48	130.12	17.22	79.76	11.07	101.52	21.48	118.37	41.40	130.96	94.01	154.40	107.37	200.40	34.29
佐渡市	85.41	9.36	24.01	3.50	129.44	15.58	78.84	10.10	101.07	17.58	114.40	39.09	135.82	99.18	159.66	108.93	196.90	33.56
魚沼市	84.20	8.61	23.39	3.20	127.28	15.89	79.02	10.19	102.14	18.02	108.82	27.78	119.86	82.04	160.51	115.16	203.58	34.05
南魚沼市	84.33	8.85	23.33	3.16	130.64	17.01	79.65	10.92	104.01	17.65	112.68	34.28	126.55	111.04	167.34	115.22	199.14	33.00
胎内市	85.84	9.09	23.93	3.35	130.83	17.03	79.72	10.33	105.79	42.36	118.80	34.19	131.58	150.00	171.41	103.24	200.21	34.85
聖籠町	85.33	9.11	23.73	3.15	137.17	18.30	82.10	10.99	104.84	23.39	119.34	40.41	156.55	192.89	158.90	144.95	205.42	36.55
弥彦村	85.31	9.88	23.40	3.53	126.47	15.18	75.61	9.90	101.63	13.41	105.46	23.90	122.68	76.49	156.23	120.97	197.03	32.85
田上町	84.93	9.30	23.78	3.39	133.42	16.26	78.16	10.78	105.01	31.50	120.04	41.70	119.62	83.91	165.47	97.74	198.85	37.21
阿賀町	86.22	10.45	23.87	3.77	129.34	16.91	78.28	10.79	105.23	19.97	122.39	44.40	141.88	116.92	161.30	102.07	194.29	31.36
出雲崎町	84.50	10.31	23.51	3.77	132.77	16.81	81.40	10.93	100.59	16.18	111.13	27.85	105.00	53.02	141.63	101.50	203.01	32.98
湯沢町	86.84	9.84	23.80	3.49	128.95	16.22	79.32	10.88	106.81	21.14	125.21	72.15	139.11	84.97	136.35	80.74	214.34	35.54
津南町	84.54	9.29	23.16	3.38	135.77	19.21	80.78	11.12	100.09	19.95	111.67	37.61	140.96	118.95	168.32	117.75	210.86	36.58
刈羽村	86.35	8.84	23.50	3.23	128.72	15.49	74.92	10.41	98.31	13.94	122.98	42.61	158.69	73.16	152.49	81.81	-	
関川村	84.52	9.44	23.92	3.57	137.57	15.66	80.92	11.48	113.57	28.94	128.38	77.47	205.71	73.39	162.25	108.23	193.34	37.63
粟島浦村	87.07	11.92	24.88	4.10	129.57	13.52	77.54	7.50	91.00		121.48	38.31	144.00		141.96	76.92	184.14	32.74
医師国保	84.95	8.80	23.70	3.23	124.99	14.55	78.57	10.22	100.31	15.69	98.71	14.62	117.36	107.15	113.38	91.31	207.71	32.16
薬剤師国保	85.42	9.61	23.89	3.42	127.18	15.06	79.76	11.29	99.71	15.03	108.50	46.98	135.79	81.81	141.50	91.63	207.69	26.91
建築国保	85.27	8.65	23.95	3.10	129.95	15.83	79.21	10.10	99.03	15.55	114.81	36.16	125.46	99.30	172.26	150.48	201.18	34.97

	コレステロール(mg/dl)						AST		ALT		γ-GT		クレアチニン		eGFR	
	LDL		HDL		非HDL		(IU/L)		(IU/L)		(IU/L)		(mg/dl)		(ml/分/1.73m ²)	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	117.21	30.00	58.36	15.73	141.95	33.25	26.24	13.46	24.60	16.74	47.22	58.86	0.88	0.29	70.59	14.89
新潟市	118.31	29.84	59.73	16.19	141.90	33.27	25.88	12.84	24.65	16.10	47.09	56.96	0.90	0.27	68.91	14.38
長岡市	118.40	30.06	59.32	15.85	141.23	33.05	26.05	13.62	24.75	16.06	45.38	57.23	0.89	0.24	69.44	13.85
上越市	115.28	29.87	56.46	14.67	141.40	32.21	26.91	13.59	24.65	17.14	47.65	57.81	0.84	0.27	74.13	15.87
三条市	116.04	29.90	57.88	15.47	139.43	32.46	25.29	13.13	23.79	16.89	45.55	62.63	0.88	0.21	72.92	17.52
柏崎市	118.33	29.41	60.99	16.95	-	-	25.70	11.46	24.03	14.70	46.19	56.85	0.87	0.28	70.85	14.58
新発田市	113.79	30.40	56.69	15.18	143.76	34.80	26.46	12.86	26.19	19.31	49.00	57.54	0.93	0.41	67.79	13.85
小千谷市	117.08	31.22	57.53	15.71	142.41	34.16	26.21	12.15	24.53	16.03	43.81	49.66	0.87	0.17	71.04	13.83
加茂市	117.63	29.68	57.93	15.40	144.26	34.42	26.11	13.60	23.53	15.19	49.74	67.54	0.90	0.64	71.64	14.62
十日町市	117.28	28.98	57.35	15.21	143.49	31.97	27.09	14.54	23.75	16.39	53.40	73.47	0.86	0.29	72.53	14.71
見附市	118.75	29.28	55.71	13.73	140.88	30.86	26.01	17.44	23.65	17.94	44.13	49.03	0.89	0.41	70.02	14.75
村上市	110.57	29.63	57.06	15.93	139.89	33.29	26.34	14.73	24.64	15.21	48.84	67.85	0.91	0.33	69.55	15.52
燕市	121.51	30.71	56.50	15.10	147.61	34.37	26.49	12.57	24.60	16.77	46.32	53.78	0.86	0.30	72.75	15.21
糸魚川市	115.68	28.30	57.13	15.53	139.73	30.99	25.97	13.52	24.64	16.23	45.27	49.48	0.86	0.16	71.67	14.90
妙高市	114.06	29.33	56.05	14.30	139.40	32.48	26.27	10.11	24.02	14.49	46.00	64.12	0.83	0.16	74.09	14.56
五泉市	117.87	28.82	57.33	15.63	144.22	33.88	26.46	14.62	23.25	15.80	47.78	54.28	0.86	0.42	72.42	15.45
阿賀野市	113.42	30.31	58.34	14.84	142.06	34.77	26.96	13.58	26.70	18.28	46.69	53.58	0.91	0.31	69.01	13.60
佐渡市	115.67	28.85	54.31	14.65	142.59	32.96	27.10	14.90	24.02	17.37	47.79	60.54	0.87	0.26	72.32	15.28
魚沼市	122.33	30.86	59.56	15.15	144.07	33.99	27.30	13.18	25.70	25.39	52.99	77.82	0.86	0.34	73.52	14.59
南魚沼市	116.63	30.09	59.48	16.35	139.66	32.86	27.08	15.95	24.11	14.97	48.18	56.10	0.87	0.19	71.56	14.84
胎内市	112.36	30.63	56.71	15.06	143.50	34.00	26.49	14.10	25.35	15.07	46.26	71.36	0.92	0.24	67.90	13.68
聖籠町	115.19	32.56	57.91	15.72	147.51	38.91	28.39	14.94	27.54	17.71	51.84	57.00	0.92	0.66	70.13	13.78
弥彦村	116.16	31.61	56.77	14.53	140.26	32.88	27.64	18.14	27.06	19.73	47.83	61.59	0.87	0.27	72.52	16.10
田上町	119.48	33.71	56.70	15.31	142.15	35.79	27.29	13.37	26.46	18.29	46.12	42.71	0.87	0.17	69.85	12.61
阿賀町	111.31	25.69	57.11	15.90	137.18	29.68	25.55	12.14	21.86	16.14	43.87	37.96	0.89	0.34	69.98	15.58
出雲崎町	122.09	32.60	58.61	15.00	144.36	34.97	25.26	13.51	20.88	12.18	48.89	72.02	0.86	0.17	71.65	14.93
湯沢町	127.92	33.04	60.63	14.66	153.72	35.73	24.72	9.80	23.37	15.32	44.51	41.75	0.93	0.25	67.18	14.74
津南町	125.61	33.56	57.87	16.39	152.99	37.33	27.91	17.07	25.57	20.18	56.34	84.66	0.86	0.20	72.64	14.89
刈羽村	114.73	27.87	57.78	13.32	-	-	23.96	7.65	23.32	11.52	40.41	33.02	0.87	0.23	70.70	14.30
関川村	102.47	30.45	57.97	19.52	135.37	37.06	25.99	10.58	25.12	16.72	38.78	31.74	0.89	0.14	68.57	11.76
粟島浦村	103.71	25.53	53.29	15.41	130.86	30.00	29.04	22.33	28.18	18.86	56.00	60.06	0.82	0.14	74.93	11.97
医師国保	120.70	29.38	63.71	15.44	145.00	32.95	25.05	8.39	24.97	15.10	45.29	39.81	0.90	0.15	68.18	11.67
薬剤師国保	120.24	23.92	61.85	13.75	146.31	27.57	26.64	13.68	25.79	15.45	77.94	135.93	0.86	0.12	72.53	10.06
建築国保	117.31	30.54	59.12	15.55	142.26	34.32	26.41	10.39	25.28	13.41	49.48	55.06	0.84	0.16	75.08	14.09

検査平均値等, 保険者別(女:40~74歳)

	腹囲 (cm)		BMI (kg/m ²)		血圧(mmHg)				血糖値(mg/dl)				中性脂肪(mg/dl)				総コレステロール	
	平均	SD	平均	SD	収縮期		拡張期		空腹時		非空腹時		空腹時		非空腹時		平均	SD
県全体	80.85	9.98	22.40	3.64	128.33	16.87	75.11	10.53	97.13	15.08	104.93	26.04	96.94	52.66	133.02	78.51	216.73	33.50
新潟市	81.43	10.16	22.35	3.64	128.71	16.60	74.80	10.46	97.73	15.77	102.06	24.82	97.95	55.03	134.37	76.89	218.79	33.73
長岡市	80.73	10.04	22.33	3.60	128.13	16.31	74.75	10.52	95.24	13.15	101.69	23.69	95.09	46.84	133.48	78.37	216.12	32.25
上越市	78.48	9.81	22.21	3.69	127.70	16.29	76.44	10.13	100.11	14.80	107.85	26.98	91.47	45.08	120.93	72.53	212.37	32.48
三条市	81.17	9.76	22.23	3.55	126.42	16.68	74.34	10.77	97.14	15.78	105.54	27.16	94.00	48.58	133.63	83.18	215.00	34.36
柏崎市	82.07	9.94	22.53	3.68	130.08	16.33	77.09	10.43	96.90	13.42	112.69	30.07	104.67	46.62	141.35	83.13	-	-
新発田市	80.39	9.91	22.40	3.69	130.48	18.35	75.78	10.45	95.40	14.01	103.61	27.74	105.17	52.52	129.73	73.09	217.52	34.09
小千谷市	79.67	9.25	22.39	3.42	129.60	17.79	74.75	11.36	95.87	14.04	106.63	25.64	96.27	45.28	138.50	82.68	217.46	34.82
加茂市	80.23	9.85	22.35	3.59	126.01	16.04	73.06	10.63	96.00	16.23	102.26	23.78	119.46	90.25	139.52	85.37	220.99	34.45
十日町市	81.65	9.49	22.42	3.45	128.44	18.26	72.58	10.31	95.78	12.81	104.86	22.95	100.84	50.95	139.83	84.11	217.39	32.48
見附市	81.25	9.35	22.25	3.62	130.44	17.78	74.82	11.24	95.95	12.17	110.12	26.84	92.35	44.26	130.55	74.68	214.84	31.24
村上市	81.81	9.74	23.12	3.66	129.58	17.65	74.52	10.69	94.98	13.26	107.98	29.57	103.74	60.91	134.73	81.06	214.03	34.43
燕市	81.01	9.82	22.52	3.57	129.00	18.64	74.91	11.13	94.18	15.43	102.39	23.74	96.98	52.20	133.45	76.52	221.01	35.38
糸魚川市	79.60	10.33	22.65	3.92	127.48	15.62	76.71	9.89	99.06	12.85	106.92	21.61	95.46	53.23	123.18	68.41	212.24	31.39
妙高市	77.66	9.18	22.08	3.44	125.37	15.47	76.43	9.80	98.77	14.31	106.26	23.09	92.85	47.01	120.99	68.68	209.29	31.07
五泉市	81.82	10.08	22.72	3.69	126.79	16.06	74.59	10.07	100.01	24.83	107.43	26.33	98.20	43.68	135.62	76.09	216.77	32.22
阿賀野市	80.62	9.67	22.62	3.70	128.15	17.04	74.64	10.24	94.91	14.13	103.52	26.67	100.89	50.77	130.47	70.92	214.02	34.16
佐渡市	81.94	10.10	23.15	3.92	126.84	15.12	74.89	9.69	99.87	21.54	104.24	25.98	111.60	71.12	133.20	81.48	215.63	34.89
魚沼市	79.97	9.43	22.24	3.51	126.84	16.99	75.53	10.17	98.58	18.21	103.04	20.70	98.03	51.64	135.91	80.79	219.68	32.01
南魚沼市	80.55	9.65	22.25	3.55	128.24	18.62	76.48	11.54	97.73	13.74	102.75	25.68	98.70	61.39	134.13	86.83	216.46	33.99
胎内市	80.80	9.59	22.71	3.73	130.04	16.77	75.21	10.25	93.65	9.12	109.44	25.23	111.90	52.63	135.34	73.56	215.49	32.56
聖籠町	80.48	10.08	22.52	3.69	133.39	18.66	76.65	11.07	95.60	14.40	102.62	22.45	98.69	65.46	131.87	78.32	223.44	36.73
弥彦村	81.51	9.79	22.30	3.58	124.94	17.54	73.61	11.68	97.98	14.54	99.66	16.48	97.44	46.03	121.96	65.44	213.45	33.84
田上町	79.84	9.34	22.13	3.38	132.25	18.59	76.60	10.97	95.56	9.23	107.93	33.18	90.37	40.96	143.39	91.81	216.37	30.35
阿賀町	82.68	10.82	22.84	4.28	125.99	16.99	73.22	11.07	104.55	16.24	108.13	24.08	94.91	59.50	132.50	75.69	211.31	31.94
出雲崎町	80.40	9.38	22.80	3.49	127.78	14.61	76.45	10.07	96.54	11.62	105.34	30.29	103.49	66.83	121.96	95.20	217.48	38.07
湯沢町	81.04	9.59	21.92	3.14	129.18	16.99	76.15	12.11	99.04	18.16	95.42	14.19	103.57	64.12	157.62	97.83	225.03	34.75
津南町	82.35	9.51	22.41	3.50	131.79	20.59	75.41	10.20	95.25	14.90	104.58	23.72	102.67	55.70	142.08	92.42	224.58	35.96
刈羽村	83.58	11.11	22.63	4.04	127.44	15.02	72.03	9.65	93.57	9.50	110.22	38.10	93.13	40.72	125.69	63.25	-	-
関川村	79.37	8.68	22.51	3.22	132.56	15.50	77.59	10.61	88.00	6.91	108.94	23.72	103.36	51.85	120.83	73.93	209.15	31.92
粟島浦村	89.70	11.19	26.22	4.94	135.11	13.74	78.63	10.26	97.00	9.17	109.08	24.19	99.67	29.74	187.08	115.36	209.85	30.51
医師国保	77.34	8.94	21.31	3.21	119.44	15.43	73.84	10.61	92.06	13.14	93.77	15.43	82.28	59.57	93.20	55.80	214.72	33.86
薬剤師国保	75.22	8.15	20.82	2.82	120.01	14.68	73.88	10.32	95.03	10.65	92.71	9.78	83.31	56.86	89.53	44.97	215.03	33.54
建築国保	80.61	9.85	22.40	3.49	128.50	17.31	75.05	10.60	95.38	13.88	105.52	26.30	100.66	57.39	133.14	76.57	214.13	34.41

	コレステロール(mg/dl)						AST		ALT		γ-GT		クレアチニン		eGFR	
	LDL		HDL		非HDL		(IU/L)		(IU/L)		(IU/L)		(mg/dl)		(ml/分/1.73m ²)	
	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD	平均	SD
県全体	124.46	29.13	68.84	16.89	148.08	32.10	23.58	9.31	19.46	12.30	25.98	27.10	0.66	0.15	71.08	14.00
新潟市	125.38	29.38	71.55	17.64	147.24	32.25	23.63	9.78	19.72	13.49	26.42	29.16	0.67	0.16	69.94	13.91
長岡市	125.18	28.92	69.47	16.91	146.65	31.01	23.64	9.29	19.70	12.20	25.60	23.33	0.67	0.16	69.33	12.98
上越市	120.99	28.51	65.68	15.51	146.70	30.55	24.39	9.30	19.60	11.92	25.54	23.97	0.62	0.11	74.81	14.49
三条市	124.66	30.17	67.32	16.00	147.70	33.09	22.88	8.05	18.85	10.39	25.34	25.94	0.65	0.12	73.61	16.66
柏崎市	127.71	28.26	71.74	18.19	-	-	23.54	8.57	19.49	11.29	25.76	25.30	0.64	0.11	71.83	13.12
新発田市	122.67	29.18	66.49	15.41	151.03	32.84	23.35	10.86	20.45	13.90	26.21	35.05	0.68	0.16	68.25	12.82
小千谷市	127.44	30.67	65.61	15.79	151.85	33.15	22.95	7.29	18.63	9.80	25.83	29.75	0.66	0.11	70.21	13.22
加茂市	126.31	30.19	67.94	15.73	153.05	34.79	23.17	7.91	18.64	11.63	26.59	29.60	0.65	0.12	71.57	14.47
十日町市	125.29	27.52	64.95	15.64	152.44	31.16	23.76	13.60	18.62	12.96	26.47	22.86	0.64	0.11	72.63	13.52
見附市	125.91	28.74	66.45	15.27	148.40	30.33	23.31	8.56	18.93	10.91	25.73	21.81	0.65	0.11	70.77	13.02
村上市	119.88	28.91	66.36	15.85	148.04	32.98	23.54	8.36	20.26	11.46	24.27	28.85	0.67	0.12	69.42	12.87
燕市	127.00	29.83	67.38	15.96	153.63	34.12	23.75	10.83	18.85	14.09	27.22	29.63	0.63	0.17	74.98	13.99
糸魚川市	121.75	28.47	67.84	17.32	144.40	30.93	23.63	8.98	19.84	11.95	25.38	21.04	0.66	0.13	70.61	14.34
妙高市	119.08	27.17	64.76	14.47	144.53	28.97	24.23	7.36	19.70	9.85	25.51	19.34	0.63	0.11	73.51	13.82
五泉市	123.84	26.47	66.52	16.35	150.26	30.73	23.29	7.24	18.11	9.48	25.34	20.44	0.64	0.11	72.70	13.86
阿賀野市	120.50	29.37	66.94	16.19	147.08	32.39	23.27	7.35	20.20	10.84	24.27	24.92	0.68	0.12	68.84	12.12
佐渡市	123.96	29.06	63.79	15.25	151.84	32.92	23.41	7.83	18.26	10.60	27.22	29.68	0.64	0.15	73.08	14.98
魚沼市	127.61	27.93	68.53	16.61	151.52	31.72	24.28	9.41	19.31	12.66	26.98	27.72	0.64	0.11	73.72	13.59
南魚沼市	125.33	29.57	68.91	16.75	147.55	32.96	23.82	8.48	18.88	10.63	26.44	27.06	0.66	0.12	70.82	13.44
胎内市	118.83	27.85	66.61	15.77	148.88	30.96	23.02	6.18	19.65	8.36	23.21	20.14	0.69	0.12	66.79	12.15
聖籠町	126.51	32.80	68.07	15.06	155.37	36.29	22.83	10.84	19.91	17.57	24.24	22.20	0.68	0.47	70.80	14.06
弥彦村	125.47	30.63	66.60	14.64	146.86	32.58	23.77	9.50	20.11	11.91	26.43	22.64	0.65	0.13	72.15	14.99
田上町	126.89	28.68	66.07	14.83	150.30	31.24	23.14	8.33	19.58	10.97	27.60	25.57	0.66	0.11	70.50	13.42
阿賀町	119.70	25.41	64.53	14.43	146.77	29.87	22.75	5.43	16.68	7.08	22.12	10.73	0.65	0.12	71.46	13.38
出雲崎町	125.20	30.97	67.81	16.03	149.79	35.15	24.00	13.53	17.56	12.77	26.93	41.35	0.64	0.12	71.99	13.37
湯沢町	128.63	27.46	73.21	18.22	151.82	32.56	22.74	8.57	17.73	7.83	27.96	58.74	0.66	0.16	71.89	15.23
津南町	132.17	30.79	64.80	15.09	159.78	34.57	23.90	9.52	18.95	10.93	29.37	40.51	0.64	0.10	72.29	12.78
刈羽村	122.86	26.11	70.44	16.50	-	-	22.28	7.34	18.07	9.61	22.97	16.97	0.67	0.13	69.80	13.63
関川村	110.74	27.11	69.49	13.11	139.66	31.34	23.98	8.88	19.28	7.48	26.01	22.62	0.69	0.10	67.82	10.95
粟島浦村	116.07	20.18	61.70	16.47	148.15	24.48	20.48	4.81	18.89	5.44	28.63	18.08	0.64	0.10	73.11	14.62
医師国保	119.79	29.57	74.59	17.51	140.30	31.76	21.81	7.80	18.50	11.06	26.23	25.73	0.64	0.11	77.19	15.60
薬剤師国保	118.13	27.20	78.26	18.62	136.70	30.42	22.00	5.67	16.67	6.42	25.04	32.62	0.65	0.10	76.15	13.81
建築国保	124.09	29.09	67.08	16.83	147.38	32.26	23.33	8.79	19.62	12.37	25.44	21.30	0.66	0.17	72.25	14.71

くすりの使用状況

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		208,485	100.0	7,482	100.0	3,479	100.0	4,157	100.0	4,926	100.0	5,639	100.0	12,308	100.0	33,397	100.0	55,194	100.0
血圧を 下げるくすり	はい	53,899	25.9	78	1.0	153	4.4	337	8.1	730	14.8	1,186	21.0	3,457	28.1	12,215	36.6	24,864	45.0
	いいえ	93,978	45.1	7,404	99.0	3,322	95.5	3,816	91.8	4,193	85.1	4,446	78.8	8,849	71.9	21,037	63.0	30,067	54.5
	無回答	60,608	29.1	-	-	4	0.1	4	0.1	3	0.1	7	0.1	2	0.0	145	0.4	263	0.5
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	11,789	5.7	35	0.5	60	1.7	103	2.5	185	3.8	294	5.2	783	6.4	2,658	8.0	5,450	9.9
	いいえ	136,088	65.3	7,447	99.5	3,415	98.2	4,050	97.4	4,738	96.2	5,338	94.7	11,523	93.6	30,594	91.6	49,481	89.6
	無回答	60,608	29.1	-	-	4	0.1	4	0.1	3	0.1	7	0.1	2	0.0	145	0.4	263	0.5
コレステロールを 下げるくすり	はい	40,085	19.2	96	1.3	127	3.7	274	6.6	531	10.8	968	17.2	2,963	24.1	9,868	29.5	18,498	33.5
	いいえ	107,791	51.7	7,386	98.7	3,348	96.2	3,879	93.3	4,392	89.2	4,664	82.7	9,343	75.9	23,384	70.0	36,433	66.0
	無回答	60,609	29.1	-	-	4	0.1	4	0.1	3	0.1	7	0.1	2	0.0	145	0.4	263	0.5
くすりの重複使用状況																			
非該当		134,506	64.5	7,306	97.6	3,206	92.2	3,607	86.8	3,849	78.1	3,851	68.3	7,068	57.4	15,894	47.6	21,464	38.9
血圧のみ		28,293	13.6	53	0.7	111	3.2	225	5.4	460	9.3	671	11.9	1,913	15.5	6,414	19.2	12,655	22.9
糖尿病のみ		2,430	1.2	20	0.3	28	0.8	31	0.7	49	1.0	84	1.5	181	1.5	533	1.6	1,078	2.0
脂質のみ		15,657	7.5	74	1.0	78	2.2	157	3.8	254	5.2	463	8.2	1,439	11.7	4,261	12.8	6,900	12.5
血圧+糖尿病		3,171	1.5	7	0.1	7	0.2	20	0.5	37	0.8	65	1.2	183	1.5	688	2.1	1,499	2.7
血圧+脂質		18,240	8.7	14	0.2	24	0.7	65	1.6	178	3.6	360	6.4	1,105	9.0	4,170	12.5	8,725	15.8
糖尿病+脂質		1,993	1.0	4	0.1	14	0.4	25	0.6	44	0.9	55	1.0	163	1.3	494	1.5	888	1.6
3項目全て		4,195	2.0	4	0.1	11	0.3	27	0.6	55	1.1	90	1.6	256	2.1	943	2.8	1,985	3.6

くすりの使用状況

男女計		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		38,224	100.0	26,919	100.0	12,480	100.0	4,280	100.0	119,100	100.0	30,509	100.0	88,591	100.0	81,903	100.0
血圧を 下げるくすり	はい	6,838	17.9	2,736	10.2	1,055	8.5	250	5.8	42,942	36.1	5,863	19.2	37,079	41.9	10,879	13.3
	いいえ	7,114	18.6	2,582	9.6	921	7.4	227	5.3	75,730	63.6	24,626	80.7	51,104	57.7	10,844	13.2
	無回答	24,272	63.5	21,601	80.2	10,504	84.2	3,803	88.9	428	0.4	20	0.1	408	0.5	60,180	73.5
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	1,490	3.9	511	1.9	182	1.5	38	0.9	9,533	8.0	1,425	4.7	8,108	9.2	2,221	2.7
	いいえ	12,462	32.6	4,807	17.9	1,794	14.4	439	10.3	109,139	91.6	29,064	95.3	80,075	90.4	19,502	23.8
	無回答	24,272	63.5	21,601	80.2	10,504	84.2	3,803	88.9	428	0.4	20	0.1	408	0.5	60,180	73.5
コレステロールを 下げるくすり	はい	4,634	12.1	1,552	5.8	477	3.8	97	2.3	33,229	27.9	4,863	15.9	28,366	32.0	6,760	8.3
	いいえ	9,318	24.4	3,765	14.0	1,499	12.0	380	8.9	85,443	71.7	25,626	84.0	59,817	67.5	14,962	18.3
	無回答	24,272	63.5	21,602	80.2	10,504	84.2	3,803	88.9	428	0.4	20	0.1	408	0.5	60,181	73.5
くすりの重複使用状況																	
非該当		29,372	76.8	23,616	87.7	11,269	90.3	4,004	93.6	58,939	49.5	21,581	70.7	37,358	42.2	68,261	83.3
血圧のみ		3,495	9.1	1,497	5.6	642	5.1	157	3.7	22,449	18.8	3,380	11.1	19,069	21.5	5,791	7.1
糖尿病のみ		301	0.8	92	0.3	29	0.2	4	0.1	1,984	1.7	373	1.2	1,611	1.8	426	0.5
脂質のみ		1,485	3.9	416	1.5	109	0.9	21	0.5	13,552	11.4	2,391	7.8	11,161	12.6	2,031	2.5
血圧+糖尿病		422	1.1	162	0.6	63	0.5	18	0.4	2,499	2.1	312	1.0	2,187	2.5	665	0.8
血圧+脂質		2,382	6.2	879	3.3	278	2.2	60	1.4	14,627	12.3	1,732	5.7	12,895	14.6	3,599	4.4
糖尿病+脂質		228	0.6	59	0.2	18	0.1	1	0.0	1,683	1.4	301	1.0	1,382	1.6	306	0.4
3項目全て		539	1.4	198	0.7	72	0.6	15	0.4	3,367	2.8	439	1.4	2,928	3.3	824	1.0

くすりの使用状況

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		91,524	100.0	2,402	100.0	1,659	100.0	1,973	100.0	2,398	100.0	2,446	100.0	4,774	100.0	14,213	100.0	24,927	100.0
血圧を 下げるくすり	はい	28,387	31.0	50	2.1	99	6.0	211	10.7	454	18.9	650	26.6	1,817	38.1	6,488	45.6	12,895	51.7
	いいえ	36,870	40.3	2,352	97.9	1,559	94.0	1,759	89.2	1,941	80.9	1,791	73.2	2,955	61.9	7,639	53.7	11,874	47.6
	無回答	26,267	28.7	-	-	1	0.1	3	0.2	3	0.1	5	0.2	2	0.0	86	0.6	158	0.6
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	7,338	8.0	19	0.8	34	2.0	72	3.6	126	5.3	199	8.1	458	9.6	1,634	11.5	3,390	13.6
	いいえ	57,919	63.3	2,383	99.2	1,624	97.9	1,898	96.2	2,269	94.6	2,242	91.7	4,314	90.4	12,493	87.9	21,379	85.8
	無回答	26,267	28.7	-	-	1	0.1	3	0.2	3	0.1	5	0.2	2	0.0	86	0.6	158	0.6
コレステロールを 下げるくすり	はい	14,677	16.0	52	2.2	78	4.7	187	9.5	306	12.8	451	18.4	1,013	21.2	3,510	24.7	6,490	26.0
	いいえ	50,578	55.3	2,350	97.8	1,580	95.2	1,783	90.4	2,089	87.1	1,990	81.4	3,759	78.7	10,617	74.7	18,278	73.3
	無回答	26,269	28.7	-	-	1	0.1	3	0.2	3	0.1	5	0.2	2	0.0	86	0.6	159	0.6
くすりの重複使用状況																			
非該当		56,697	61.9	2,304	95.9	1,488	89.7	1,622	82.2	1,753	73.1	1,545	63.2	2,464	51.6	6,213	43.7	9,310	37.3
血圧のみ		16,190	17.7	32	1.3	72	4.3	127	6.4	277	11.6	350	14.3	1,051	22.0	3,645	25.6	7,280	29.2
糖尿病のみ		1,654	1.8	11	0.5	17	1.0	21	1.1	36	1.5	56	2.3	110	2.3	353	2.5	744	3.0
脂質のみ		3,839	4.2	35	1.5	47	2.8	104	5.3	130	5.4	161	6.6	313	6.6	931	6.6	1,562	6.3
血圧+糖尿病		2,306	2.5	3	0.1	4	0.2	16	0.8	26	1.1	44	1.8	136	2.8	492	3.5	1,103	4.4
血圧+脂質		7,460	8.2	12	0.5	18	1.1	48	2.4	112	4.7	191	7.8	488	10.2	1,790	12.6	3,385	13.6
糖尿病+脂質		947	1.0	2	0.1	8	0.5	15	0.8	25	1.0	34	1.4	70	1.5	228	1.6	416	1.7
3項目全て		2,431	2.7	3	0.1	5	0.3	20	1.0	39	1.6	65	2.7	142	3.0	561	3.9	1,127	4.5

くすりの使用状況

男	75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲								
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上		
受診者総数	17,279	100.0	12,270	100.0	5,566	100.0	1,617	100.0	52,390	100.0	13,250	100.0	39,140	100.0	36,732	100.0	
血圧を 下げるくすり	はい	3,595	20.8	1,441	11.7	554	10.0	133	8.2	22,614	43.2	3,231	24.4	19,383	49.5	5,723	15.6
	いいえ	3,131	18.1	1,282	10.4	481	8.6	106	6.6	29,518	56.3	10,005	75.5	19,513	49.9	5,000	13.6
	無回答	10,553	61.1	9,547	77.8	4,531	81.4	1,378	85.2	258	0.5	14	0.1	244	0.6	26,009	70.8
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	943	5.5	320	2.6	115	2.1	28	1.7	5,913	11.3	889	6.7	5,024	12.8	1,406	3.8
	いいえ	5,783	33.5	2,403	19.6	920	16.5	211	13.0	46,219	88.2	12,347	93.2	33,872	86.5	9,317	25.4
	無回答	10,553	61.1	9,547	77.8	4,531	81.4	1,378	85.2	258	0.5	14	0.1	244	0.6	26,009	70.8
コレステロールを 下げるくすり	はい	1,746	10.1	617	5.0	183	3.3	44	2.7	12,035	23.0	2,035	15.4	10,000	25.5	2,590	7.1
	いいえ	4,980	28.8	2,105	17.2	852	15.3	195	12.1	40,096	76.5	11,201	84.5	28,895	73.8	8,132	22.1
	無回答	10,553	61.1	9,548	77.8	4,531	81.4	1,378	85.2	259	0.5	14	0.1	245	0.6	26,010	70.8
くすりの重複使用状況																	
非該当	12,984	75.1	10,601	86.4	4,944	88.8	1,469	90.8	24,395	46.6	8,872	67.0	15,523	39.7	29,998	81.7	
血圧のみ	2,025	11.7	874	7.1	369	6.6	88	5.4	12,802	24.4	1,877	14.2	10,925	27.9	3,356	9.1	
糖尿病のみ	216	1.3	62	0.5	24	0.4	4	0.2	1,337	2.6	240	1.8	1,097	2.8	306	0.8	
脂質のみ	373	2.2	137	1.1	36	0.6	10	0.6	3,248	6.2	755	5.7	2,493	6.4	556	1.5	
血圧+糖尿病	308	1.8	116	0.9	46	0.8	12	0.7	1,821	3.5	226	1.7	1,595	4.1	482	1.3	
血圧+脂質	954	5.5	338	2.8	102	1.8	22	1.4	6,032	11.5	857	6.5	5,175	13.2	1,416	3.9	
糖尿病+脂質	111	0.6	29	0.2	8	0.1	1	0.1	796	1.5	152	1.1	644	1.6	149	0.4	
3項目全て	308	1.8	113	0.9	37	0.7	11	0.7	1,959	3.7	271	2.0	1,688	4.3	469	1.3	

くすりの使用状況

女	総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	116,961	100.0	5,080	100.0	1,820	100.0	2,184	100.0	2,528	100.0	3,193	100.0	7,534	100.0	19,184	100.0	30,267	100.0	
血圧を 下げるくすり	はい	25,512	21.8	28	0.6	54	3.0	126	5.8	276	10.9	536	16.8	1,640	21.8	5,727	29.9	11,969	39.5
	いいえ	57,108	48.8	5,052	99.4	1,763	96.9	2,057	94.2	2,252	89.1	2,655	83.2	5,894	78.2	13,398	69.8	18,193	60.1
	無回答	34,341	29.4	-	-	3	0.2	1	0.0	-	-	2	0.1	-	-	59	0.3	105	0.3
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	4,451	3.8	16	0.3	26	1.4	31	1.4	59	2.3	95	3.0	325	4.3	1,024	5.3	2,060	6.8
	いいえ	78,169	66.8	5,064	99.7	1,791	98.4	2,152	98.5	2,469	97.7	3,096	97.0	7,209	95.7	18,101	94.4	28,102	92.8
	無回答	34,341	29.4	-	-	3	0.2	1	0.0	-	-	2	0.1	-	-	59	0.3	105	0.3
コレステロールを 下げるくすり	はい	25,408	21.7	44	0.9	49	2.7	87	4.0	225	8.9	517	16.2	1,950	25.9	6,358	33.1	12,008	39.7
	いいえ	57,213	48.9	5,036	99.1	1,768	97.1	2,096	96.0	2,303	91.1	2,674	83.7	5,584	74.1	12,767	66.6	18,155	60.0
	無回答	34,340	29.4	-	-	3	0.2	1	0.0	-	-	2	0.1	-	-	59	0.3	104	0.3
くすりの重複使用状況																			
非該当	77,809	66.5	5,002	98.5	1,718	94.4	1,985	90.9	2,096	82.9	2,306	72.2	4,604	61.1	9,681	50.5	12,154	40.2	
血圧のみ	12,103	10.3	21	0.4	39	2.1	98	4.5	183	7.2	321	10.1	862	11.4	2,769	14.4	5,375	17.8	
糖尿病のみ	776	0.7	9	0.2	11	0.6	10	0.5	13	0.5	28	0.9	71	0.9	180	0.9	334	1.1	
脂質のみ	11,818	10.1	39	0.8	31	1.7	53	2.4	124	4.9	302	9.5	1,126	14.9	3,330	17.4	5,338	17.6	
血圧+糖尿病	865	0.7	4	0.1	3	0.2	4	0.2	11	0.4	21	0.7	47	0.6	196	1.0	396	1.3	
血圧+脂質	10,780	9.2	2	0.0	6	0.3	17	0.8	66	2.6	169	5.3	617	8.2	2,380	12.4	5,340	17.6	
糖尿病+脂質	1,046	0.9	2	0.0	6	0.3	10	0.5	19	0.8	21	0.7	93	1.2	266	1.4	472	1.6	
3項目全て	1,764	1.5	1	0.0	6	0.3	7	0.3	16	0.6	25	0.8	114	1.5	382	2.0	858	2.8	

くすりの使用状況

女	75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲								
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上		
受診者総数	20,945	100.0	14,649	100.0	6,914	100.0	2,663	100.0	66,710	100.0	17,259	100.0	49,451	100.0	45,171	100.0	
血圧を 下げるくすり	はい	3,243	15.5	1,295	8.8	501	7.2	117	4.4	20,328	30.5	2,632	15.3	17,696	35.8	5,156	11.4
	いいえ	3,983	19.0	1,300	8.9	440	6.4	121	4.5	46,212	69.3	14,621	84.7	31,591	63.9	5,844	12.9
	無回答	13,719	65.5	12,054	82.3	5,973	86.4	2,425	91.1	170	0.3	6	0.0	164	0.3	34,171	75.6
インスリン注射 または 血糖を下げるくすり	はい	547	2.6	191	1.3	67	1.0	10	0.4	3,620	5.4	536	3.1	3,084	6.2	815	1.8
	いいえ	6,679	31.9	2,404	16.4	874	12.6	228	8.6	62,920	94.3	16,717	96.9	46,203	93.4	10,185	22.5
	無回答	13,719	65.5	12,054	82.3	5,973	86.4	2,425	91.1	170	0.3	6	0.0	164	0.3	34,171	75.6
コレステロールを 下げるくすり	はい	2,888	13.8	935	6.4	294	4.3	53	2.0	21,194	31.8	2,828	16.4	18,366	37.1	4,170	9.2
	いいえ	4,338	20.7	1,660	11.3	647	9.4	185	6.9	45,347	68.0	14,425	83.6	30,922	62.5	6,830	15.1
	無回答	13,719	65.5	12,054	82.3	5,973	86.4	2,425	91.1	169	0.3	6	0.0	163	0.3	34,171	75.6
くすりの重複使用状況																	
非該当	16,388	78.2	13,015	88.8	6,325	91.5	2,535	95.2	34,544	51.8	12,709	73.6	21,835	44.2	38,263	84.7	
血圧のみ	1,470	7.0	623	4.3	273	3.9	69	2.6	9,647	14.5	1,503	8.7	8,144	16.5	2,435	5.4	
糖尿病のみ	85	0.4	30	0.2	5	0.1	-	-	647	1.0	133	0.8	514	1.0	120	0.3	
脂質のみ	1,112	5.3	279	1.9	73	1.1	11	0.4	10,304	15.4	1,636	9.5	8,668	17.5	1,475	3.3	
血圧+糖尿病	114	0.5	46	0.3	17	0.2	6	0.2	678	1.0	86	0.5	592	1.2	183	0.4	
血圧+脂質	1,428	6.8	541	3.7	176	2.5	38	1.4	8,595	12.9	875	5.1	7,720	15.6	2,183	4.8	
糖尿病+脂質	117	0.6	30	0.2	10	0.1	-	-	887	1.3	149	0.9	738	1.5	157	0.3	
3項目全て	231	1.1	85	0.6	35	0.5	4	0.2	1,408	2.1	168	1.0	1,240	2.5	355	0.8	

既往歴

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		208,485	100.0	7,482	100.0	3,479	100.0	4,157	100.0	4,926	100.0	5,639	100.0	12,308	100.0	33,397	100.0	55,194	100.0
脳卒中(脳)	はい	5,424	2.6	17	0.2	14	0.4	46	1.1	93	1.9	149	2.6	363	2.9	1,129	3.4	2,535	4.6
	いいえ	138,807	66.6	7,464	99.8	3,458	99.4	4,106	98.8	4,827	98.0	5,481	97.2	11,938	97.0	32,093	96.1	52,311	94.8
	無回答	64,254	30.8	1	0.0	7	0.2	5	0.1	6	0.1	9	0.2	7	0.1	175	0.5	348	0.6
心臓病(心)	はい	7,031	3.4	81	1.1	37	1.1	63	1.5	89	1.8	154	2.7	379	3.1	1,538	4.6	3,276	5.9
	いいえ	137,167	65.8	7,400	98.9	3,435	98.7	4,090	98.4	4,830	98.1	5,475	97.1	11,920	96.8	31,689	94.9	51,538	93.4
	無回答	64,287	30.8	1	0.0	7	0.2	4	0.1	7	0.1	10	0.2	9	0.1	170	0.5	380	0.7
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	1,118	0.5	21	0.3	12	0.3	14	0.3	29	0.6	41	0.7	71	0.6	254	0.8	470	0.9
	いいえ	143,133	68.7	7,460	99.7	3,459	99.4	4,139	99.6	4,892	99.3	5,590	99.1	12,231	99.4	32,974	98.7	54,386	98.5
	無回答	64,234	30.8	1	0.0	8	0.2	4	0.1	5	0.1	8	0.1	6	0.0	169	0.5	338	0.6
貧血	はい	17,236	8.3	1,428	19.1	567	16.3	733	17.6	910	18.5	961	17.0	1,929	15.7	3,955	11.8	5,658	10.3
	いいえ	125,884	60.4	6,053	80.9	2,905	83.5	3,418	82.2	4,009	81.4	4,670	82.8	10,363	84.2	29,235	87.5	49,119	89.0
	無回答	65,365	31.4	1	0.0	7	0.2	6	0.1	7	0.1	8	0.1	16	0.1	207	0.6	417	0.8
重複状況(貧血を除く)																			
非該当		195,871	93.9	7,366	98.4	3,418	98.2	4,040	97.2	4,723	95.9	5,316	94.3	11,548	93.8	30,660	91.8	49,368	89.4
脳のみ		4,621	2.2	15	0.2	12	0.3	41	1.0	86	1.7	136	2.4	321	2.6	968	2.9	2,154	3.9
心のみ		6,195	3.0	79	1.1	35	1.0	58	1.4	86	1.7	139	2.5	338	2.7	1,378	4.1	2,871	5.2
腎のみ		879	0.4	20	0.3	12	0.3	13	0.3	24	0.5	30	0.5	54	0.4	213	0.6	361	0.7
脳+心		680	0.3	1	0.0	2	0.1	4	0.1	2	0.0	7	0.1	30	0.2	137	0.4	331	0.6
脳+腎		83	0.0	-	-	-	-	-	-	4	0.1	3	0.1	6	0.0	18	0.1	35	0.1
心+腎		116	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.1	5	0.0	17	0.1	59	0.1
3項目全て		40	0.0	1	0.0	-	-	1	0.0	1	0.0	3	0.1	6	0.0	6	0.0	15	0.0

既往歴

男女計		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		38,224	100.0	26,919	100.0	12,480	100.0	4,280	100.0	119,100	100.0	30,509	100.0	88,591	100.0	81,903	100.0
脳卒中(脳)	はい	669	1.8	271	1.0	114	0.9	24	0.6	4,329	3.6	665	2.2	3,664	4.1	1,078	1.3
	いいえ	11,420	29.9	3,949	14.7	1,459	11.7	301	7.0	114,214	95.9	29,810	97.7	84,404	95.3	17,129	20.9
	無回答	26,135	68.4	22,699	84.3	10,907	87.4	3,955	92.4	557	0.5	34	0.1	523	0.6	63,696	77.8
心臓病(心)	はい	869	2.3	362	1.3	148	1.2	35	0.8	5,536	4.6	722	2.4	4,814	5.4	1,414	1.7
	いいえ	11,217	29.3	3,858	14.3	1,425	11.4	290	6.8	112,977	94.9	29,750	97.5	83,227	93.9	16,790	20.5
	無回答	26,138	68.4	22,699	84.3	10,907	87.4	3,955	92.4	587	0.5	37	0.1	550	0.6	63,699	77.8
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	126	0.3	51	0.2	20	0.2	9	0.2	891	0.7	167	0.5	724	0.8	206	0.3
	いいえ	11,963	31.3	4,170	15.5	1,553	12.4	316	7.4	117,671	98.8	30,311	99.4	87,360	98.6	18,002	22.0
	無回答	26,135	68.4	22,698	84.3	10,907	87.4	3,955	92.4	538	0.5	31	0.1	507	0.6	63,695	77.8
貧血	はい	789	2.1	183	0.7	96	0.8	27	0.6	14,713	12.4	5,100	16.7	9,613	10.9	1,095	1.3
	いいえ	10,850	28.4	3,651	13.6	1,333	10.7	278	6.5	103,719	87.1	25,365	83.1	78,354	88.4	16,112	19.7
	無回答	26,585	69.6	23,085	85.8	11,051	88.5	3,975	92.9	668	0.6	44	0.1	624	0.7	64,696	79.0
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		36,684	96.0	26,291	97.7	12,233	98.0	4,224	98.7	109,073	91.6	29,045	95.2	80,028	90.3	79,432	97.0
脳のみ		564	1.5	224	0.8	85	0.7	15	0.4	3,718	3.1	596	2.0	3,122	3.5	888	1.1
心のみ		757	2.0	312	1.2	116	0.9	26	0.6	4,905	4.1	656	2.2	4,249	4.8	1,211	1.5
腎のみ		97	0.3	38	0.1	12	0.1	5	0.1	707	0.6	133	0.4	574	0.6	152	0.2
脳+心		93	0.2	41	0.2	26	0.2	6	0.1	513	0.4	45	0.1	468	0.5	166	0.2
脳+腎		10	0.0	4	0.0	2	0.0	1	0.0	66	0.1	13	0.0	53	0.1	17	0.0
心+腎		17	0.0	7	0.0	5	0.0	1	0.0	86	0.1	10	0.0	76	0.1	30	0.0
3項目全て		2	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.0	32	0.0	11	0.0	21	0.0	7	0.0

既往歴

男	総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	91,524	100.0	2,402	100.0	1,659	100.0	1,973	100.0	2,398	100.0	2,446	100.0	4,774	100.0	14,213	100.0	24,927	100.0	
脳卒中(脳)	はい	3,443	3.8	10	0.4	8	0.5	30	1.5	58	2.4	94	3.8	218	4.6	715	5.0	1,606	6.4
	いいえ	60,209	65.8	2,391	99.5	1,649	99.4	1,939	98.3	2,336	97.4	2,346	95.9	4,551	95.3	13,400	94.3	23,124	92.8
	無回答	27,872	30.5	1	0.0	2	0.1	4	0.2	4	0.2	6	0.2	5	0.1	98	0.7	197	0.8
心臓病(心)	はい	4,745	5.2	36	1.5	25	1.5	35	1.8	57	2.4	103	4.2	232	4.9	1,046	7.4	2,255	9.0
	いいえ	58,888	64.3	2,365	98.5	1,631	98.3	1,935	98.1	2,337	97.5	2,337	95.5	4,535	95.0	13,069	92.0	22,461	90.1
	無回答	27,891	30.5	1	0.0	3	0.2	3	0.2	4	0.2	6	0.2	7	0.1	98	0.7	211	0.8
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	703	0.8	7	0.3	9	0.5	6	0.3	22	0.9	23	0.9	46	1.0	156	1.1	305	1.2
	いいえ	62,959	68.8	2,394	99.7	1,647	99.3	1,964	99.5	2,373	99.0	2,417	98.8	4,724	99.0	13,960	98.2	24,431	98.0
	無回答	27,862	30.4	1	0.0	3	0.2	3	0.2	3	0.1	6	0.2	4	0.1	97	0.7	191	0.8
貧血	はい	3,248	3.5	94	3.9	68	4.1	68	3.4	79	3.3	103	4.2	231	4.8	719	5.1	1,514	6.1
	いいえ	59,882	65.4	2,307	96.0	1,588	95.7	1,902	96.4	2,315	96.5	2,338	95.6	4,536	95.0	13,383	94.2	23,203	93.1
	無回答	28,394	31.0	1	0.0	3	0.2	3	0.2	4	0.2	5	0.2	7	0.1	111	0.8	210	0.8
重複状況(貧血を除く)																			
非該当	83,366	91.1	2,350	97.8	1,618	97.5	1,907	96.7	2,268	94.6	2,243	91.7	4,316	90.4	12,431	87.5	21,121	84.7	
脳のみ	2,829	3.1	9	0.4	7	0.4	26	1.3	52	2.2	82	3.4	188	3.9	599	4.2	1,303	5.2	
心のみ	4,102	4.5	35	1.5	24	1.4	31	1.6	55	2.3	91	3.7	204	4.3	930	6.5	1,930	7.7	
腎のみ	524	0.6	7	0.3	9	0.5	5	0.3	17	0.7	15	0.6	33	0.7	123	0.9	225	0.9	
脳+心	524	0.6	1	0.0	1	0.1	3	0.2	1	0.0	7	0.3	20	0.4	97	0.7	268	1.1	
脳+腎	60	0.1	-	-	-	-	-	-	4	0.2	3	0.1	5	0.1	14	0.1	23	0.1	
心+腎	89	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.1	3	0.1	14	0.1	45	0.2	
3項目全て	30	0.0	-	-	-	-	1	0.1	1	0.0	2	0.1	5	0.1	5	0.0	12	0.0	

既往歴

男		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		17,279	100.0	12,270	100.0	5,566	100.0	1,617	100.0	52,390	100.0	13,250	100.0	39,140	100.0	36,732	100.0
脳卒中(脳)	はい	421	2.4	192	1.6	75	1.3	16	1.0	2,729	5.2	408	3.1	2,321	5.9	704	1.9
	いいえ	5,492	31.8	2,012	16.4	797	14.3	172	10.6	49,345	94.2	12,821	96.8	36,524	93.3	8,473	23.1
	無回答	11,366	65.8	10,066	82.0	4,694	84.3	1,429	88.4	316	0.6	21	0.2	295	0.8	27,555	75.0
心臓病(心)	はい	594	3.4	241	2.0	97	1.7	24	1.5	3,753	7.2	452	3.4	3,301	8.4	956	2.6
	いいえ	5,316	30.8	1,963	16.0	775	13.9	164	10.1	48,305	92.2	12,775	96.4	35,530	90.8	8,218	22.4
	無回答	11,369	65.8	10,066	82.0	4,694	84.3	1,429	88.4	332	0.6	23	0.2	309	0.8	27,558	75.0
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	83	0.5	28	0.2	12	0.2	6	0.4	567	1.1	106	0.8	461	1.2	129	0.4
	いいえ	5,830	33.7	2,177	17.7	860	15.5	182	11.3	51,516	98.3	13,125	99.1	38,391	98.1	9,049	24.6
	無回答	11,366	65.8	10,065	82.0	4,694	84.3	1,429	88.4	307	0.6	19	0.1	288	0.7	27,554	75.0
貧血	はい	259	1.5	66	0.5	33	0.6	14	0.9	2,782	5.3	549	4.1	2,233	5.7	372	1.0
	いいえ	5,434	31.4	1,958	16.0	759	13.6	159	9.8	49,265	94.0	12,679	95.7	36,586	93.5	8,310	22.6
	無回答	11,586	67.1	10,246	83.5	4,774	85.8	1,444	89.3	343	0.7	22	0.2	321	0.8	28,050	76.4
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		16,278	94.2	11,851	96.6	5,404	97.1	1,579	97.6	45,904	87.6	12,352	93.2	33,552	85.7	35,112	95.6
脳のみ		340	2.0	157	1.3	56	1.0	10	0.6	2,257	4.3	355	2.7	1,902	4.9	563	1.5
心のみ		507	2.9	202	1.6	76	1.4	17	1.1	3,265	6.2	405	3.1	2,860	7.3	802	2.2
腎のみ		59	0.3	19	0.2	8	0.1	4	0.2	427	0.8	79	0.6	348	0.9	90	0.2
脳+心		71	0.4	32	0.3	18	0.3	5	0.3	397	0.8	32	0.2	365	0.9	126	0.3
脳+腎		8	0.0	2	0.0	1	0.0	-	-	49	0.1	12	0.1	37	0.1	11	0.0
心+腎		14	0.1	6	0.0	3	0.1	1	0.1	65	0.1	6	0.0	59	0.2	24	0.1
3項目全て		2	0.0	1	0.0	-	-	1	0.1	26	0.0	9	0.1	17	0.0	4	0.0

既往歴

女	総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
受診者総数	116,961	100.0	5,080	100.0	1,820	100.0	2,184	100.0	2,528	100.0	3,193	100.0	7,534	100.0	19,184	100.0	30,267	100.0	
脳卒中(脳)	はい	1,981	1.7	7	0.1	6	0.3	16	0.7	35	1.4	55	1.7	145	1.9	414	2.2	929	3.1
	いいえ	78,598	67.2	5,073	99.9	1,809	99.4	2,167	99.2	2,491	98.5	3,135	98.2	7,387	98.0	18,693	97.4	29,187	96.4
	無回答	36,382	31.1	-	-	5	0.3	1	0.0	2	0.1	3	0.1	2	0.0	77	0.4	151	0.5
心臓病(心)	はい	2,286	2.0	45	0.9	12	0.7	28	1.3	32	1.3	51	1.6	147	2.0	492	2.6	1,021	3.4
	いいえ	78,279	66.9	5,035	99.1	1,804	99.1	2,155	98.7	2,493	98.6	3,138	98.3	7,385	98.0	18,620	97.1	29,077	96.1
	無回答	36,396	31.1	-	-	4	0.2	1	0.0	3	0.1	4	0.1	2	0.0	72	0.4	169	0.6
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	415	0.4	14	0.3	3	0.2	8	0.4	7	0.3	18	0.6	25	0.3	98	0.5	165	0.5
	いいえ	80,174	68.5	5,066	99.7	1,812	99.6	2,175	99.6	2,519	99.6	3,173	99.4	7,507	99.6	19,014	99.1	29,955	99.0
	無回答	36,372	31.1	-	-	5	0.3	1	0.0	2	0.1	2	0.1	2	0.0	72	0.4	147	0.5
貧血	はい	13,988	12.0	1,334	26.3	499	27.4	665	30.4	831	32.9	858	26.9	1,698	22.5	3,236	16.9	4,144	13.7
	いいえ	66,002	56.4	3,746	73.7	1,317	72.4	1,516	69.4	1,694	67.0	2,332	73.0	5,827	77.3	15,852	82.6	25,916	85.6
	無回答	36,971	31.6	-	-	4	0.2	3	0.1	3	0.1	3	0.1	9	0.1	96	0.5	207	0.7
重複状況(貧血を除く) 非該当	112,505	96.2	5,016	98.7	1,800	98.9	2,133	97.7	2,455	97.1	3,073	96.2	7,232	96.0	18,229	95.0	28,247	93.3	
脳のみ	1,792	1.5	6	0.1	5	0.3	15	0.7	34	1.3	54	1.7	133	1.8	369	1.9	851	2.8	
心のみ	2,093	1.8	44	0.9	11	0.6	27	1.2	31	1.2	48	1.5	134	1.8	448	2.3	941	3.1	
腎のみ	355	0.3	13	0.3	3	0.2	8	0.4	7	0.3	15	0.5	21	0.3	90	0.5	136	0.4	
脳+心	156	0.1	-	-	1	0.1	1	0.0	1	0.0	-	-	10	0.1	40	0.2	63	0.2	
脳+腎	23	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	4	0.0	12	0.0	
心+腎	27	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.1	2	0.0	3	0.0	14	0.0	
3項目全て	10	0.0	1	0.0	-	-	-	-	-	-	1	0.0	1	0.0	1	0.0	3	0.0	

既往歴

女		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上		再掲							
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	40-74歳		40-64歳		65-74歳		75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
受診者総数		20,945	100.0	14,649	100.0	6,914	100.0	2,663	100.0	66,710	100.0	17,259	100.0	49,451	100.0	45,171	100.0
脳卒中(脳)	はい	248	1.2	79	0.5	39	0.6	8	0.3	1,600	2.4	257	1.5	1,343	2.7	374	0.8
	いいえ	5,928	28.3	1,937	13.2	662	9.6	129	4.8	64,869	97.2	16,989	98.4	47,880	96.8	8,656	19.2
	無回答	14,769	70.5	12,633	86.2	6,213	89.9	2,526	94.9	241	0.4	13	0.1	228	0.5	36,141	80.0
心臓病(心)	はい	275	1.3	121	0.8	51	0.7	11	0.4	1,783	2.7	270	1.6	1,513	3.1	458	1.0
	いいえ	5,901	28.2	1,895	12.9	650	9.4	126	4.7	64,672	96.9	16,975	98.4	47,697	96.5	8,572	19.0
	無回答	14,769	70.5	12,633	86.2	6,213	89.9	2,526	94.9	255	0.4	14	0.1	241	0.5	36,141	80.0
慢性腎不全または透析治療(腎)	はい	43	0.2	23	0.2	8	0.1	3	0.1	324	0.5	61	0.4	263	0.5	77	0.2
	いいえ	6,133	29.3	1,993	13.6	693	10.0	134	5.0	66,155	99.2	17,186	99.6	48,969	99.0	8,953	19.8
	無回答	14,769	70.5	12,633	86.2	6,213	89.9	2,526	94.9	231	0.3	12	0.1	219	0.4	36,141	80.0
貧血	はい	530	2.5	117	0.8	63	0.9	13	0.5	11,931	17.9	4,551	26.4	7,380	14.9	723	1.6
	いいえ	5,416	25.9	1,693	11.6	574	8.3	119	4.5	54,454	81.6	12,686	73.5	41,768	84.5	7,802	17.3
	無回答	14,999	71.6	12,839	87.6	6,277	90.8	2,531	95.0	325	0.5	22	0.1	303	0.6	36,646	81.1
重複状況(貧血を除く)																	
非該当		20,406	97.4	14,440	98.6	6,829	98.8	2,645	99.3	63,169	94.7	16,693	96.7	46,476	94.0	44,320	98.1
脳のみ		224	1.1	67	0.5	29	0.4	5	0.2	1,461	2.2	241	1.4	1,220	2.5	325	0.7
心のみ		250	1.2	110	0.8	40	0.6	9	0.3	1,640	2.5	251	1.5	1,389	2.8	409	0.9
腎のみ		38	0.2	19	0.1	4	0.1	1	0.0	280	0.4	54	0.3	226	0.5	62	0.1
脳+心		22	0.1	9	0.1	8	0.1	1	0.0	116	0.2	13	0.1	103	0.2	40	0.1
脳+腎		2	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	17	0.0	1	0.0	16	0.0	6	0.0
心+腎		3	0.0	1	0.0	2	0.0	-	-	21	0.0	4	0.0	17	0.0	6	0.0
3項目全て		-	-	1	0.0	1	0.0	1	0.0	6	0.0	2	0.0	4	0.0	3	0.0

生活習慣など(1)

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
喫煙	はい	16,700	12.6	965	12.9	784	22.5	974	23.4	1,053	21.4	1,042	18.5	1,918	15.6	4,265	12.8	5,257	9.6
	いいえ	115,629	87.3	6,517	87.1	2,691	77.3	3,179	76.5	3,870	78.6	4,590	81.4	10,388	84.4	28,937	87.1	49,576	90.4
	無回答	165	0.1	-	-	4	0.1	4	0.1	3	0.1	7	0.1	2	0.0	5	0.0	4	0.0
20歳からの体重変化	はい	38,598	29.1	1,534	20.5	1,250	35.9	1,528	36.8	1,938	39.3	1,951	34.6	3,820	31.0	9,781	29.5	15,211	27.7
	いいえ	93,196	70.3	5,816	77.7	2,221	63.8	2,623	63.1	2,981	60.5	3,670	65.1	8,472	68.8	23,391	70.4	39,516	72.1
	無回答	700	0.5	132	1.8	8	0.2	6	0.1	7	0.1	18	0.3	16	0.1	35	0.1	110	0.2
30分以上の運動習慣	はい	46,892	35.4	1,538	20.6	853	24.5	1,031	24.8	1,287	26.1	1,514	26.8	3,617	29.4	11,822	35.6	22,557	41.1
	いいえ	84,886	64.1	5,812	77.7	2,618	75.3	3,119	75.0	3,632	73.7	4,111	72.9	8,681	70.5	21,339	64.3	32,157	58.6
	無回答	716	0.5	132	1.8	8	0.2	7	0.2	7	0.1	14	0.2	10	0.1	46	0.1	123	0.2
歩行または身体活動	はい	81,221	61.3	5,203	69.5	2,077	59.7	2,521	60.6	2,979	60.5	3,353	59.5	7,395	60.1	20,069	60.4	33,746	61.5
	いいえ	50,412	38.0	2,147	28.7	1,390	40.0	1,624	39.1	1,933	39.2	2,266	40.2	4,885	39.7	13,061	39.3	20,905	38.1
	無回答	861	0.6	132	1.8	12	0.3	12	0.3	14	0.3	20	0.4	28	0.2	77	0.2	186	0.3
歩行速度	はい	64,116	48.4	2,802	37.4	1,489	42.8	1,883	45.3	2,324	47.2	2,686	47.6	5,992	48.7	16,794	50.6	27,227	49.7
	いいえ	67,155	50.7	4,545	60.7	1,976	56.8	2,259	54.3	2,586	52.5	2,931	52.0	6,270	50.9	16,243	48.9	27,219	49.6
	無回答	1,223	0.9	135	1.8	14	0.4	15	0.4	16	0.3	22	0.4	46	0.4	170	0.5	391	0.7
咀嚼	何でも食べる	27,573	20.8	2,081	27.8	878	25.2	990	23.8	1,110	22.5	1,312	23.3	2,788	22.7	6,780	20.4	10,519	19.2
	かみにくい	75,634	57.1	4,320	57.7	1,940	55.8	2,262	54.4	2,706	54.9	3,061	54.3	6,850	55.7	19,103	57.5	31,819	58.0
	ほとんどかめない	28,340	21.4	946	12.6	648	18.6	890	21.4	1,098	22.3	1,241	22.0	2,615	21.2	7,234	21.8	12,277	22.4
	無回答	947	0.7	135	1.8	13	0.4	15	0.4	12	0.2	25	0.4	55	0.4	90	0.3	222	0.4
食べ方1 (早食い等)	速い	31,493	23.8	1,959	26.2	1,146	32.9	1,335	32.1	1,493	30.3	1,609	28.5	3,187	25.9	7,886	23.7	11,691	21.3
	普通	89,685	67.7	4,425	59.1	1,988	57.1	2,441	58.7	3,054	62.0	3,588	63.6	8,205	66.7	23,000	69.3	38,614	70.4
	遅い	10,686	8.1	965	12.9	338	9.7	374	9.0	373	7.6	431	7.6	904	7.3	2,299	6.9	4,466	8.1
	無回答	630	0.5	133	1.8	7	0.2	7	0.2	6	0.1	11	0.2	12	0.1	22	0.1	66	0.1
食べ方2 (就寝前)	はい	18,377	13.9	1,232	16.5	825	23.7	994	23.9	1,048	21.3	1,059	18.8	1,684	13.7	3,935	11.8	6,800	12.4
	いいえ	113,072	85.3	6,115	81.7	2,641	75.9	3,154	75.9	3,865	78.5	4,555	80.8	10,592	86.1	29,160	87.8	47,737	87.1
	無回答	1,045	0.8	135	1.8	13	0.4	9	0.2	13	0.3	25	0.4	32	0.3	112	0.3	300	0.5
間食	毎日	104,287	78.7	6,845	91.5	3,126	89.9	3,668	88.2	4,261	86.5	4,666	82.7	9,833	79.9	25,834	77.8	41,480	75.6
	時々	26,481	20.0	483	6.5	328	9.4	460	11.1	621	12.6	905	16.0	2,358	19.2	7,079	21.3	12,786	23.3
	ほとんど	753	0.6	21	0.3	12	0.3	16	0.4	28	0.6	43	0.8	73	0.6	185	0.6	332	0.6
	無回答	973	0.7	133	1.8	13	0.4	13	0.3	16	0.3	25	0.4	44	0.4	109	0.3	239	0.4
食習慣	はい	10,660	8.0	1,648	22.0	806	23.2	933	22.4	903	18.3	821	14.6	1,115	9.1	1,831	5.5	2,395	4.4
	いいえ	120,974	91.3	5,697	76.1	2,660	76.5	3,214	77.3	4,011	81.4	4,801	85.1	11,173	90.8	31,288	94.2	52,267	95.3
	無回答	860	0.6	137	1.8	13	0.4	10	0.2	12	0.2	17	0.3	20	0.2	88	0.3	175	0.3

生活習慣など(1)

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
喫煙	はい	12,848	22.4	547	22.8	563	33.9	642	32.5	730	30.4	742	30.3	1,390	29.1	3,416	24.2	4,444	18.0
	いいえ	44,543	77.5	1,855	77.2	1,095	66.0	1,328	67.3	1,665	69.4	1,699	69.5	3,382	70.8	10,683	75.7	20,266	82.0
	無回答	77	0.1	-	-	1	0.1	3	0.2	3	0.1	5	0.2	2	0.0	5	0.0	3	0.0
20歳から の体重 変化	はい	21,790	37.9	693	28.9	745	44.9	916	46.4	1,179	49.2	1,097	44.8	2,034	42.6	5,547	39.3	8,671	35.1
	いいえ	35,398	61.6	1,659	69.1	910	54.9	1,054	53.4	1,215	50.7	1,339	54.7	2,731	57.2	8,541	60.6	15,994	64.7
	無回答	280	0.5	50	2.1	4	0.2	3	0.2	4	0.2	10	0.4	9	0.2	16	0.1	48	0.2
30分以上 の運動 習慣	はい	21,856	38.0	767	31.9	507	30.6	579	29.3	736	30.7	724	29.6	1,478	31.0	5,209	36.9	10,557	42.7
	いいえ	35,339	61.5	1,585	66.0	1,148	69.2	1,390	70.5	1,659	69.2	1,715	70.1	3,289	68.9	8,875	62.9	14,112	57.1
	無回答	273	0.5	50	2.1	4	0.2	4	0.2	3	0.1	7	0.3	7	0.1	20	0.1	44	0.2
歩行また は身体 活動	はい	33,846	58.9	1,658	69.0	1,034	62.3	1,187	60.2	1,431	59.7	1,378	56.3	2,653	55.6	8,026	56.9	14,707	59.5
	いいえ	23,321	40.6	694	28.9	619	37.3	782	39.6	961	40.1	1,059	43.3	2,113	44.3	6,052	42.9	9,955	40.3
	無回答	301	0.5	50	2.1	6	0.4	4	0.2	6	0.3	9	0.4	8	0.2	26	0.2	51	0.2
歩行速度	はい	28,103	48.9	1,137	47.3	814	49.1	979	49.6	1,193	49.7	1,183	48.4	2,258	47.3	7,016	49.7	12,148	49.2
	いいえ	28,940	50.4	1,214	50.5	838	50.5	987	50.0	1,199	50.0	1,254	51.3	2,496	52.3	7,034	49.9	12,441	50.3
	無回答	425	0.7	51	2.1	7	0.4	7	0.4	6	0.3	9	0.4	20	0.4	54	0.4	124	0.5
咀嚼	何でも食べる	7,390	12.9	530	22.1	319	19.2	351	17.8	379	15.8	380	15.5	601	12.6	1,576	11.2	2,903	11.7
	かみにくい	31,966	55.6	1,410	58.7	937	56.5	1,079	54.7	1,308	54.5	1,271	52.0	2,533	53.1	7,832	55.5	13,956	56.5
	ほとんどかめない	17,714	30.8	411	17.1	398	24.0	536	27.2	704	29.4	781	31.9	1,614	33.8	4,655	33.0	7,746	31.3
	無回答	398	0.7	51	2.1	5	0.3	7	0.4	7	0.3	14	0.6	26	0.5	41	0.3	108	0.4
食べ方1 (早食い等)	速い	15,102	26.3	863	35.9	649	39.1	770	39.0	848	35.4	799	32.7	1,400	29.3	3,599	25.5	5,605	22.7
	普通	37,431	65.1	1,267	52.7	903	54.4	1,086	55.0	1,407	58.7	1,462	59.8	3,034	63.6	9,417	66.8	16,820	68.1
	遅い	4,682	8.1	221	9.2	104	6.3	114	5.8	140	5.8	177	7.2	331	6.9	1,074	7.6	2,258	9.1
	無回答	253	0.4	51	2.1	3	0.2	3	0.2	3	0.1	8	0.3	9	0.2	14	0.1	30	0.1
食べ方2 (就寝前)	はい	10,787	18.8	501	20.9	492	29.7	540	27.4	628	26.2	602	24.6	1,015	21.3	2,464	17.5	4,075	16.5
	いいえ	46,263	80.5	1,851	77.1	1,161	70.0	1,429	72.4	1,765	73.6	1,832	74.9	3,744	78.4	11,584	82.1	20,516	83.0
	無回答	418	0.7	50	2.1	6	0.4	4	0.2	5	0.2	12	0.5	15	0.3	56	0.4	122	0.5
間食	毎日	43,644	75.9	2,181	90.8	1,475	88.9	1,734	87.9	2,043	85.2	1,922	78.6	3,622	75.9	10,502	74.5	18,065	73.1
	時々	12,897	22.4	158	6.6	172	10.4	220	11.2	322	13.4	475	19.4	1,078	22.6	3,424	24.3	6,317	25.6
	ほとんど	517	0.9	13	0.5	7	0.4	11	0.6	23	1.0	33	1.3	49	1.0	124	0.9	227	0.9
	無回答	410	0.7	50	2.1	5	0.3	8	0.4	10	0.4	16	0.7	25	0.5	54	0.4	104	0.4
食習慣	はい	5,829	10.1	705	29.4	456	27.5	511	25.9	521	21.7	456	18.6	627	13.1	1,076	7.6	1,359	5.5
	いいえ	51,298	89.3	1,646	68.5	1,198	72.2	1,455	73.7	1,871	78.0	1,980	80.9	4,139	86.7	12,987	92.1	23,281	94.2
	無回答	341	0.6	51	2.1	5	0.3	7	0.4	6	0.3	10	0.4	8	0.2	41	0.3	73	0.3

生活習慣など(1)

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
喫煙	はい	3,852	5.1	418	8.2	221	12.1	332	15.2	323	12.8	300	9.4	528	7.0	849	4.4	813	2.7
	いいえ	71,086	94.7	4,662	91.8	1,596	87.7	1,851	84.8	2,205	87.2	2,891	90.5	7,006	93.0	18,254	95.6	29,310	97.3
	無回答	88	0.1	-	-	3	0.2	1	0.0	-	-	2	0.1	-	-	-	-	1	0.0
20歳からの体重変化	はい	16,808	22.4	841	16.6	505	27.7	612	28.0	759	30.0	854	26.7	1,786	23.7	4,234	22.2	6,540	21.7
	いいえ	57,798	77.0	4,157	81.8	1,311	72.0	1,569	71.8	1,766	69.9	2,331	73.0	5,741	76.2	14,850	77.7	23,522	78.1
	無回答	420	0.6	82	1.6	4	0.2	3	0.1	3	0.1	8	0.3	7	0.1	19	0.1	62	0.2
30分以上の運動習慣	はい	25,036	33.4	771	15.2	346	19.0	452	20.7	551	21.8	790	24.7	2,139	28.4	6,613	34.6	12,000	39.8
	いいえ	49,547	66.0	4,227	83.2	1,470	80.8	1,729	79.2	1,973	78.0	2,396	75.0	5,392	71.6	12,464	65.2	18,045	59.9
	無回答	443	0.6	82	1.6	4	0.2	3	0.1	4	0.2	7	0.2	3	0.0	26	0.1	79	0.3
歩行または身体活動	はい	47,375	63.1	3,545	69.8	1,043	57.3	1,334	61.1	1,548	61.2	1,975	61.9	4,742	62.9	12,043	63.0	19,039	63.2
	いいえ	27,091	36.1	1,453	28.6	771	42.4	842	38.6	972	38.4	1,207	37.8	2,772	36.8	7,009	36.7	10,950	36.3
	無回答	560	0.7	82	1.6	6	0.3	8	0.4	8	0.3	11	0.3	20	0.3	51	0.3	135	0.4
歩行速度	はい	36,013	48.0	1,665	32.8	675	37.1	904	41.4	1,131	44.7	1,503	47.1	3,734	49.6	9,778	51.2	15,079	50.1
	いいえ	38,215	50.9	3,331	65.6	1,138	62.5	1,272	58.2	1,387	54.9	1,677	52.5	3,774	50.1	9,209	48.2	14,778	49.1
	無回答	798	1.1	84	1.7	7	0.4	8	0.4	10	0.4	13	0.4	26	0.3	116	0.6	267	0.9
咀嚼	何でも食べる	20,183	26.9	1,551	30.5	559	30.7	639	29.3	731	28.9	932	29.2	2,187	29.0	5,204	27.2	7,616	25.3
	かみにくい	43,668	58.2	2,910	57.3	1,003	55.1	1,183	54.2	1,398	55.3	1,790	56.1	4,317	57.3	11,271	59.0	17,863	59.3
	ほとんどかめない	10,626	14.2	535	10.5	250	13.7	354	16.2	394	15.6	460	14.4	1,001	13.3	2,579	13.5	4,531	15.0
	無回答	549	0.7	84	1.7	8	0.4	8	0.4	5	0.2	11	0.3	29	0.4	49	0.3	114	0.4
食べ方1 (早食い等)	速い	16,391	21.8	1,096	21.6	497	27.3	565	25.9	645	25.5	810	25.4	1,787	23.7	4,287	22.4	6,086	20.2
	普通	52,254	69.6	3,158	62.2	1,085	59.6	1,355	62.0	1,647	65.2	2,126	66.6	5,171	68.6	13,583	71.1	21,794	72.3
	遅い	6,004	8.0	744	14.6	234	12.9	260	11.9	233	9.2	254	8.0	573	7.6	1,225	6.4	2,208	7.3
	無回答	377	0.5	82	1.6	4	0.2	4	0.2	3	0.1	3	0.1	3	0.0	8	0.0	36	0.1
食べ方2 (就寝前)	はい	7,590	10.1	731	14.4	333	18.3	454	20.8	420	16.6	457	14.3	669	8.9	1,471	7.7	2,725	9.0
	いいえ	66,809	89.0	4,264	83.9	1,480	81.3	1,725	79.0	2,100	83.1	2,723	85.3	6,848	90.9	17,576	92.0	27,221	90.4
	無回答	627	0.8	85	1.7	7	0.4	5	0.2	8	0.3	13	0.4	17	0.2	56	0.3	178	0.6
間食	毎日	60,643	80.8	4,664	91.8	1,651	90.7	1,934	88.6	2,218	87.7	2,744	85.9	6,211	82.4	15,332	80.3	23,415	77.7
	時々	13,584	18.1	325	6.4	156	8.6	240	11.0	299	11.8	430	13.5	1,280	17.0	3,655	19.1	6,469	21.5
	ほとんど	236	0.3	8	0.2	5	0.3	5	0.2	5	0.2	10	0.3	24	0.3	61	0.3	105	0.3
	無回答	563	0.8	83	1.6	8	0.4	5	0.2	6	0.2	9	0.3	19	0.3	55	0.3	135	0.4
食習慣	はい	4,831	6.4	943	18.6	350	19.2	422	19.3	382	15.1	365	11.4	488	6.5	755	4.0	1,036	3.4
	いいえ	69,676	92.9	4,051	79.7	1,462	80.3	1,759	80.5	2,140	84.7	2,821	88.3	7,034	93.4	18,301	95.8	28,986	96.2
	無回答	519	0.7	86	1.7	8	0.4	3	0.1	6	0.2	7	0.2	12	0.2	47	0.2	102	0.3

生活習慣など(2)

男女計		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	36,242	27.4	749	10.0	839	24.1	1,144	27.5	1,319	26.8	1,459	25.9	3,519	28.6	10,058	30.3	15,488	28.2
	時々	30,297	22.9	2,162	28.9	945	27.2	1,084	26.1	1,276	25.9	1,383	24.5	3,054	24.8	7,623	23.0	11,560	21.1
	ほとんど飲まない	65,212	49.2	4,437	59.3	1,686	48.5	1,919	46.2	2,322	47.1	2,782	49.3	5,716	46.4	15,482	46.6	27,655	50.4
	無回答	743	0.6	134	1.8	9	0.3	10	0.2	9	0.2	15	0.3	19	0.2	44	0.1	134	0.2
飲酒量 (飲酒量 回答者 計100)	1合未満	74,309	56.1	5,323	71.1	1,956	56.2	2,240	53.9	2,678	54.4	3,073	54.5	7,033	57.1	18,462	55.6	30,123	54.9
	1~2合未満	24,863	18.8	948	12.7	589	16.9	842	20.3	937	19.0	1,066	18.9	2,305	18.7	6,504	19.6	10,509	19.2
	2~3合未満	8,619	6.5	298	4.0	293	8.4	332	8.0	436	8.9	468	8.3	950	7.7	2,452	7.4	3,129	5.7
	3合以上	1,771	1.3	140	1.9	139	4.0	170	4.1	154	3.1	137	2.4	238	1.9	373	1.1	402	0.7
	無回答	22,932	17.3	773	10.3	502	14.4	573	13.8	721	14.6	895	15.9	1,782	14.5	5,416	16.3	10,674	19.5
毎日飲酒 (毎日 飲酒者 計100)	1合未満	10,926	30.1	224	29.9	205	24.4	266	23.3	326	24.7	365	25.0	1,038	29.5	3,121	31.0	4,806	31.0
	1~2合未満	17,045	47.0	326	43.5	340	40.5	511	44.7	558	42.3	644	44.1	1,531	43.5	4,607	45.8	7,673	49.5
	2~3合未満	6,912	19.1	134	17.9	201	24.0	247	21.6	326	24.7	356	24.4	761	21.6	2,028	20.2	2,647	17.1
	3合以上	1,271	3.5	65	8.7	91	10.8	114	10.0	108	8.2	93	6.4	180	5.1	286	2.8	319	2.1
	無回答	88	0.2	-	-	2	0.2	6	0.5	1	0.1	1	0.1	9	0.3	16	0.2	43	0.3
時々飲酒 (時々 飲酒者 計100)	1合未満	20,690	68.3	1,369	63.3	582	61.6	651	60.1	762	59.7	841	60.8	2,085	68.3	5,308	69.6	8,231	71.2
	1~2合未満	7,362	24.3	578	26.7	229	24.2	305	28.1	360	28.2	396	28.6	723	23.7	1,795	23.5	2,689	23.3
	2~3合未満	1,574	5.2	150	6.9	85	9.0	77	7.1	105	8.2	102	7.4	181	5.9	398	5.2	431	3.7
	3合以上	459	1.5	64	3.0	46	4.9	49	4.5	42	3.3	42	3.0	53	1.7	83	1.1	78	0.7
	無回答	212	0.7	1	0.0	3	0.3	2	0.2	7	0.5	2	0.1	12	0.4	39	0.5	131	1.1
睡眠	はい	105,279	79.5	5,722	76.5	2,655	76.3	3,153	75.8	3,689	74.9	4,228	75.0	9,548	77.6	26,681	80.3	44,572	81.3
	いいえ	25,792	19.5	1,621	21.7	812	23.3	981	23.6	1,204	24.4	1,385	24.6	2,699	21.9	6,324	19.0	9,759	17.8
	無回答	1,423	1.1	139	1.9	12	0.3	23	0.6	33	0.7	26	0.5	61	0.5	202	0.6	506	0.9
生活習慣 の改善	するつもりはない	39,238	29.6	1,627	21.7	747	21.5	1,005	24.2	1,184	24.0	1,509	26.8	3,344	27.2	9,791	29.5	17,820	32.5
	するつもり(6か月以内)	34,404	26.0	2,515	33.6	1,241	35.7	1,360	32.7	1,650	33.5	1,770	31.4	3,591	29.2	8,459	25.5	12,629	23.0
	近いうち(1か月以内)	13,392	10.1	950	12.7	496	14.3	549	13.2	598	12.1	693	12.3	1,400	11.4	3,400	10.2	4,832	8.8
	取組済み(6か月未満)	9,911	7.5	718	9.6	354	10.2	384	9.2	410	8.3	468	8.3	1,044	8.5	2,570	7.7	3,606	6.6
	取組済み(6か月以上)	21,655	16.3	548	7.3	348	10.0	496	11.9	655	13.3	751	13.3	1,825	14.8	5,747	17.3	10,153	18.5
無回答	13,894	10.5	1,124	15.0	293	8.4	363	8.7	429	8.7	448	7.9	1,104	9.0	3,240	9.8	5,797	10.6	
保健指導 の希望	はい	39,818	30.1	1,822	24.4	1,084	31.2	1,213	29.2	1,551	31.5	1,784	31.6	3,805	30.9	10,226	30.8	16,562	30.2
	いいえ	77,285	58.3	4,345	58.1	2,047	58.8	2,527	60.8	2,876	58.4	3,343	59.3	7,281	59.2	19,391	58.4	31,928	58.2
	無回答	15,391	11.6	1,315	17.6	348	10.0	417	10.0	499	10.1	512	9.1	1,222	9.9	3,590	10.8	6,347	11.6

生活習慣など(2)

男		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	27,244	47.4	372	15.5	524	31.6	699	35.4	873	36.4	945	38.6	2,294	48.1	7,430	52.7	12,681	51.3
	時々	12,794	22.3	717	29.9	452	27.2	493	25.0	625	26.1	596	24.4	1,068	22.4	3,055	21.7	5,167	20.9
	ほとんど飲まない	17,140	29.8	1,263	52.6	679	40.9	775	39.3	896	37.4	898	36.7	1,404	29.4	3,599	25.5	6,805	27.5
	無回答	290	0.5	50	2.1	4	0.2	6	0.3	4	0.2	7	0.3	8	0.2	20	0.1	60	0.2
飲酒量 (飲酒量 回答者 計100)	1合未満	24,331	42.3	1,498	62.4	835	50.3	899	45.6	1,098	45.8	1,032	42.2	1,916	40.1	5,457	38.7	10,306	41.7
	1~2合未満	18,764	32.7	414	17.2	348	21.0	491	24.9	579	24.1	651	26.6	1,467	30.7	4,920	34.9	8,837	35.8
	2~3合未満	7,567	13.2	182	7.6	203	12.2	240	12.2	341	14.2	366	15.0	805	16.9	2,252	16.0	2,932	11.9
	3合以上	1,525	2.7	87	3.6	102	6.1	128	6.5	121	5.0	124	5.1	208	4.4	352	2.5	387	1.6
	無回答	5,281	9.2	221	9.2	171	10.3	215	10.9	259	10.8	273	11.2	378	7.9	1,123	8.0	2,251	9.1
毎日飲酒 (毎日 飲酒者 計100)	1合未満	5,930	21.8	81	21.8	102	19.5	109	15.6	167	19.1	157	16.6	382	16.7	1,529	20.6	3,002	23.7
	1~2合未満	13,899	51.0	162	43.5	211	40.3	312	44.6	361	41.4	414	43.8	1,081	47.1	3,728	50.2	6,825	53.8
	2~3合未満	6,261	23.0	90	24.2	142	27.1	184	26.3	263	30.1	288	30.5	667	29.1	1,894	25.5	2,531	20.0
	3合以上	1,119	4.1	39	10.5	68	13.0	92	13.2	82	9.4	85	9.0	160	7.0	271	3.6	309	2.4
	無回答	35	0.1	-	-	1	0.2	2	0.3	-	-	1	0.1	4	0.2	8	0.1	14	0.1
時々飲酒 (時々 飲酒者 計100)	1合未満	6,582	51.4	359	50.1	239	52.9	240	48.7	304	48.6	261	43.8	528	49.4	1,507	49.3	2,804	54.3
	1~2合未満	4,585	35.8	235	32.8	123	27.2	166	33.7	208	33.3	224	37.6	358	33.5	1,126	36.9	1,909	36.9
	2~3合未満	1,214	9.5	84	11.7	57	12.6	52	10.5	74	11.8	72	12.1	132	12.4	338	11.1	365	7.1
	3合以上	374	2.9	39	5.4	32	7.1	33	6.7	35	5.6	38	6.4	45	4.2	77	2.5	73	1.4
	無回答	39	0.3	-	-	1	0.2	2	0.4	4	0.6	1	0.2	5	0.5	7	0.2	16	0.3
睡眠	はい	46,629	81.1	1,940	80.8	1,287	77.6	1,533	77.7	1,858	77.5	1,856	75.9	3,742	78.4	11,505	81.6	20,499	82.9
	いいえ	10,291	17.9	410	17.1	365	22.0	430	21.8	524	21.9	576	23.5	1,011	21.2	2,519	17.9	4,018	16.3
	無回答	548	1.0	52	2.2	7	0.4	10	0.5	16	0.7	14	0.6	21	0.4	80	0.6	196	0.8
生活習慣 の改善	するつもりはない	19,257	33.5	635	26.4	394	23.7	521	26.4	636	26.5	757	30.9	1,543	32.3	4,684	33.2	8,975	36.3
	するつもり(6か月以内)	14,131	24.6	722	30.1	556	33.5	593	30.1	771	32.2	745	30.5	1,332	27.9	3,418	24.2	5,461	22.1
	近いうち(1か月以内)	5,119	8.9	251	10.4	221	13.3	228	11.6	246	10.3	268	11.0	481	10.1	1,282	9.1	1,937	7.8
	取組済み(6か月未満)	3,851	6.7	230	9.6	169	10.2	172	8.7	186	7.8	177	7.2	352	7.4	988	7.0	1,431	5.8
	取組済み(6か月以上)	9,188	16.0	216	9.0	185	11.2	258	13.1	353	14.7	326	13.3	661	13.8	2,371	16.8	4,300	17.4
	無回答	5,922	10.3	348	14.5	134	8.1	201	10.2	206	8.6	173	7.1	405	8.5	1,361	9.6	2,609	10.6
保健指導 の希望	はい	16,625	28.9	590	24.6	515	31.0	574	29.1	776	32.4	774	31.6	1,408	29.5	4,106	29.1	7,075	28.6
	いいえ	34,204	59.5	1,404	58.5	981	59.1	1,171	59.4	1,386	57.8	1,468	60.0	2,913	61.0	8,474	60.1	14,728	59.6
	無回答	6,639	11.6	408	17.0	163	9.8	228	11.6	236	9.8	204	8.3	453	9.5	1,524	10.8	2,910	11.8

生活習慣など(2)

女		総計		40歳未満		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
飲酒	毎日	8,998	12.0	377	7.4	315	17.3	445	20.4	446	17.6	514	16.1	1,225	16.3	2,628	13.8	2,807	9.3
	時々	17,503	23.3	1,445	28.4	493	27.1	591	27.1	651	25.8	787	24.6	1,986	26.4	4,568	23.9	6,393	21.2
	ほとんど飲まない	48,072	64.1	3,174	62.5	1,007	55.3	1,144	52.4	1,426	56.4	1,884	59.0	4,312	57.2	11,883	62.2	20,850	69.2
	無回答	453	0.6	84	1.7	5	0.3	4	0.2	5	0.2	8	0.3	11	0.1	24	0.1	74	0.2
飲酒量 (飲酒量 回答者 計100)	1合未満	49,978	66.6	3,825	75.3	1,121	61.6	1,341	61.4	1,580	62.5	2,041	63.9	5,117	67.9	13,005	68.1	19,817	65.8
	1~2合未満	6,099	8.1	534	10.5	241	13.2	351	16.1	358	14.2	415	13.0	838	11.1	1,584	8.3	1,672	5.6
	2~3合未満	1,052	1.4	116	2.3	90	4.9	92	4.2	95	3.8	102	3.2	145	1.9	200	1.0	197	0.7
	3合以上	246	0.3	53	1.0	37	2.0	42	1.9	33	1.3	13	0.4	30	0.4	21	0.1	15	0.0
	無回答	17,651	23.5	552	10.9	331	18.2	358	16.4	462	18.3	622	19.5	1,404	18.6	4,293	22.5	8,423	28.0
毎日飲酒 (毎日 飲酒者 計100)	1合未満	4,996	55.5	143	37.9	103	32.7	157	35.3	159	35.7	208	40.5	656	53.6	1,592	60.6	1,804	64.3
	1~2合未満	3,146	35.0	164	43.5	129	41.0	199	44.7	197	44.2	230	44.7	450	36.7	879	33.4	848	30.2
	2~3合未満	651	7.2	44	11.7	59	18.7	63	14.2	63	14.1	68	13.2	94	7.7	134	5.1	116	4.1
	3合以上	152	1.7	26	6.9	23	7.3	22	4.9	26	5.8	8	1.6	20	1.6	15	0.6	10	0.4
	無回答	53	0.6	-	-	1	0.3	4	0.9	1	0.2	-	-	5	0.4	8	0.3	29	1.0
時々飲酒 (時々 飲酒者 計100)	1合未満	14,108	80.6	1,010	69.9	343	69.6	411	69.5	458	70.4	580	73.7	1,557	78.4	3,801	83.2	5,427	84.9
	1~2合未満	2,777	15.9	343	23.7	106	21.5	139	23.5	152	23.3	172	21.9	365	18.4	669	14.6	780	12.2
	2~3合未満	360	2.1	66	4.6	28	5.7	25	4.2	31	4.8	30	3.8	49	2.5	60	1.3	66	1.0
	3合以上	85	0.5	25	1.7	14	2.8	16	2.7	7	1.1	4	0.5	8	0.4	6	0.1	5	0.1
	無回答	173	1.0	1	0.1	2	0.4	-	-	3	0.5	1	0.1	7	0.4	32	0.7	115	1.8
睡眠	はい	58,650	78.2	3,782	74.4	1,368	75.2	1,620	74.2	1,831	72.4	2,372	74.3	5,806	77.1	15,176	79.4	24,073	79.9
	いいえ	15,501	20.7	1,211	23.8	447	24.6	551	25.2	680	26.9	809	25.3	1,688	22.4	3,805	19.9	5,741	19.1
	無回答	875	1.2	87	1.7	5	0.3	13	0.6	17	0.7	12	0.4	40	0.5	122	0.6	310	1.0
	生活習慣 の改善	するつもりはない	19,981	26.6	992	19.5	353	19.4	484	22.2	548	21.7	752	23.6	1,801	23.9	5,107	26.7	8,845
するつもり(6か月以内)	20,273	27.0	1,793	35.3	685	37.6	767	35.1	879	34.8	1,025	32.1	2,259	30.0	5,041	26.4	7,168	23.8	
近いうち(1か月以内)	8,273	11.0	699	13.8	275	15.1	321	14.7	352	13.9	425	13.3	919	12.2	2,118	11.1	2,895	9.6	
取組済み(6か月未満)	6,060	8.1	488	9.6	185	10.2	212	9.7	224	8.9	291	9.1	692	9.2	1,582	8.3	2,175	7.2	
取組済み(6か月以上)	12,467	16.6	332	6.5	163	9.0	238	10.9	302	11.9	425	13.3	1,164	15.4	3,376	17.7	5,853	19.4	
無回答	7,972	10.6	776	15.3	159	8.7	162	7.4	223	8.8	275	8.6	699	9.3	1,879	9.8	3,188	10.6	
保健指導 の希望	はい	23,193	30.9	1,232	24.3	569	31.3	639	29.3	775	30.7	1,010	31.6	2,397	31.8	6,120	32.0	9,487	31.5
	いいえ	43,081	57.4	2,941	57.9	1,066	58.6	1,356	62.1	1,490	58.9	1,875	58.7	4,368	58.0	10,917	57.1	17,200	57.1
	無回答	8,752	11.7	907	17.9	185	10.2	189	8.7	263	10.4	308	9.6	769	10.2	2,066	10.8	3,437	11.4

生活習慣など1(後期高齢)

男女計		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康状態	よい	20,170	26.5	52	27.4	89	24.9	9,465	29.6	7,016	26.2	2,677	21.5	871	20.5
	まあよい	11,486	15.1	21	11.1	55	15.4	4,683	14.6	4,045	15.1	2,017	16.2	665	15.7
	ふつう	36,457	48.0	75	39.5	168	47.1	15,139	47.3	12,952	48.3	5,992	48.2	2,131	50.3
	あまりよくない	6,516	8.6	23	12.1	26	7.3	2,137	6.7	2,382	8.9	1,482	11.9	466	11.0
	よくない	732	1.0	3	1.6	6	1.7	200	0.6	265	1.0	173	1.4	85	2.0
	無回答	630	0.8	16	8.4	13	3.6	366	1.1	130	0.5	83	0.7	22	0.5
満足度	満足	39,833	52.4	73	38.4	145	40.6	16,930	52.9	14,035	52.4	6,427	51.7	2,223	52.4
	やや満足	29,973	39.4	72	37.9	163	45.7	12,601	39.4	10,677	39.9	4,840	39.0	1,620	38.2
	やや不満	4,887	6.4	20	10.5	23	6.4	1,879	5.9	1,715	6.4	941	7.6	309	7.3
	不満	648	0.9	9	4.7	11	3.1	205	0.6	230	0.9	137	1.1	56	1.3
	無回答	650	0.9	16	8.4	15	4.2	375	1.2	133	0.5	79	0.6	32	0.8
食習慣 (1日3食)	はい	72,538	95.5	151	79.5	322	90.2	30,474	95.3	25,766	96.2	11,824	95.2	4,001	94.4
	いいえ	2,814	3.7	22	11.6	21	5.9	1,144	3.6	884	3.3	526	4.2	217	5.1
	無回答	639	0.8	17	8.9	14	3.9	372	1.2	140	0.5	74	0.6	22	0.5
咀嚼	はい	21,147	27.8	35	18.4	83	23.2	7,329	22.9	7,478	27.9	4,420	35.6	1,802	42.5
	いいえ	54,279	71.4	139	73.2	259	72.5	24,309	76.0	19,205	71.7	7,943	63.9	2,424	57.2
	無回答	565	0.7	16	8.4	15	4.2	352	1.1	107	0.4	61	0.5	14	0.3
嚥下	はい	14,828	19.5	38	20.0	74	20.7	5,612	17.5	5,318	19.9	2,676	21.5	1,110	26.2
	いいえ	60,583	79.7	136	71.6	268	75.1	26,009	81.3	21,363	79.7	9,694	78.0	3,113	73.4
	無回答	580	0.8	16	8.4	15	4.2	369	1.2	109	0.4	54	0.4	17	0.4
体重変化	はい	7,652	10.1	24	12.6	59	16.5	2,904	9.1	2,694	10.1	1,436	11.6	535	12.6
	いいえ	67,590	88.9	150	78.9	284	79.6	28,680	89.7	23,934	89.3	10,877	87.5	3,665	86.4
	無回答	749	1.0	16	8.4	14	3.9	406	1.3	162	0.6	111	0.9	40	0.9

生活習慣など1(後期高齢)

男		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康状態	よい	9,670	28.4	30	27.5	52	24.3	4,344	30.3	3,541	29.0	1,358	24.5	345	21.4
	まあよい	5,348	15.7	10	9.2	34	15.9	2,207	15.4	1,902	15.6	925	16.7	270	16.7
	ふつう	15,705	46.1	46	42.2	101	47.2	6,639	46.3	5,595	45.8	2,557	46.1	767	47.5
	あまりよくない	2,769	8.1	12	11.0	15	7.0	910	6.3	1,021	8.4	618	11.1	193	12.0
	よくない	325	1.0	1	0.9	5	2.3	98	0.7	123	1.0	60	1.1	38	2.4
	無回答	239	0.7	10	9.2	7	3.3	146	1.0	45	0.4	30	0.5	1	0.1
満足度	満足	18,354	53.9	43	39.4	96	44.9	7,759	54.1	6,648	54.4	2,980	53.7	828	51.3
	やや満足	13,078	38.4	43	39.4	90	42.1	5,536	38.6	4,699	38.4	2,086	37.6	624	38.7
	やや不満	2,095	6.2	8	7.3	12	5.6	806	5.6	738	6.0	403	7.3	128	7.9
	不満	281	0.8	5	4.6	7	3.3	90	0.6	98	0.8	53	1.0	28	1.7
	無回答	248	0.7	10	9.2	9	4.2	153	1.1	44	0.4	26	0.5	6	0.4
食習慣 (1日3食)	はい	32,439	95.3	82	75.2	191	89.3	13,554	94.5	11,772	96.3	5,295	95.4	1,545	95.7
	いいえ	1,352	4.0	17	15.6	15	7.0	626	4.4	405	3.3	225	4.1	64	4.0
	無回答	265	0.8	10	9.2	8	3.7	164	1.1	50	0.4	28	0.5	5	0.3
咀嚼	はい	8,767	25.7	22	20.2	49	22.9	3,143	21.9	3,107	25.4	1,811	32.6	635	39.3
	いいえ	25,060	73.6	77	70.6	156	72.9	11,056	77.1	9,079	74.3	3,716	67.0	976	60.5
	無回答	229	0.7	10	9.2	9	4.2	145	1.0	41	0.3	21	0.4	3	0.2
嚥下	はい	6,130	18.0	19	17.4	47	22.0	2,324	16.2	2,187	17.9	1,153	20.8	400	24.8
	いいえ	27,699	81.3	80	73.4	158	73.8	11,870	82.8	10,003	81.8	4,376	78.9	1,212	75.1
	無回答	227	0.7	10	9.2	9	4.2	150	1.0	37	0.3	19	0.3	2	0.1
体重変化	はい	3,514	10.3	11	10.1	39	18.2	1,363	9.5	1,235	10.1	655	11.8	211	13.1
	いいえ	30,280	88.9	88	80.7	167	78.0	12,825	89.4	10,942	89.5	4,862	87.6	1,396	86.5
	無回答	262	0.8	10	9.2	8	3.7	156	1.1	50	0.4	31	0.6	7	0.4

生活習慣など1(後期高齢)

女		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
健康状態	よい	10,500	25.0	22	27.2	37	25.9	5,121	29.0	3,475	23.9	1,319	19.2	526	20.0
	まあよい	6,138	14.6	11	13.6	21	14.7	2,476	14.0	2,143	14.7	1,092	15.9	395	15.0
	ふつう	20,752	49.5	29	35.8	67	46.9	8,500	48.2	7,357	50.5	3,435	50.0	1,364	51.9
	あまりよくない	3,747	8.9	11	13.6	11	7.7	1,227	7.0	1,361	9.3	864	12.6	273	10.4
	よくない	407	1.0	2	2.5	1	0.7	102	0.6	142	1.0	113	1.6	47	1.8
	無回答	391	0.9	6	7.4	6	4.2	220	1.2	85	0.6	53	0.8	21	0.8
満足度	満足	21,479	51.2	30	37.0	49	34.3	9,171	52.0	7,387	50.7	3,447	50.1	1,395	53.1
	やや満足	16,895	40.3	29	35.8	73	51.0	7,065	40.0	5,978	41.0	2,754	40.1	996	37.9
	やや不満	2,792	6.7	12	14.8	11	7.7	1,073	6.1	977	6.7	538	7.8	181	6.9
	不満	367	0.9	4	4.9	4	2.8	115	0.7	132	0.9	84	1.2	28	1.1
	無回答	402	1.0	6	7.4	6	4.2	222	1.3	89	0.6	53	0.8	26	1.0
食習慣 (1日3食)	はい	40,099	95.6	69	85.2	131	91.6	16,920	95.9	13,994	96.1	6,529	95.0	2,456	93.5
	いいえ	1,462	3.5	5	6.2	6	4.2	518	2.9	479	3.3	301	4.4	153	5.8
	無回答	374	0.9	7	8.6	6	4.2	208	1.2	90	0.6	46	0.7	17	0.6
咀嚼	はい	12,380	29.5	13	16.0	34	23.8	4,186	23.7	4,371	30.0	2,609	37.9	1,167	44.4
	いいえ	29,219	69.7	62	76.5	103	72.0	13,253	75.1	10,126	69.5	4,227	61.5	1,448	55.1
	無回答	336	0.8	6	7.4	6	4.2	207	1.2	66	0.5	40	0.6	11	0.4
嚥下	はい	8,698	20.7	19	23.5	27	18.9	3,288	18.6	3,131	21.5	1,523	22.1	710	27.0
	いいえ	32,884	78.4	56	69.1	110	76.9	14,139	80.1	11,360	78.0	5,318	77.3	1,901	72.4
	無回答	353	0.8	6	7.4	6	4.2	219	1.2	72	0.5	35	0.5	15	0.6
体重変化	はい	4,138	9.9	13	16.0	20	14.0	1,541	8.7	1,459	10.0	781	11.4	324	12.3
	いいえ	37,310	89.0	62	76.5	117	81.8	15,855	89.9	12,992	89.2	6,015	87.5	2,269	86.4
	無回答	487	1.2	6	7.4	6	4.2	250	1.4	112	0.8	80	1.2	33	1.3

生活習慣など2(後期高齢)

男女計		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒 歩行速度	はい	45,491	59.9	78	41.1	179	50.1	16,029	50.1	16,863	62.9	9,101	73.3	3,241	76.4
	いいえ	29,837	39.3	96	50.5	162	45.4	15,583	48.7	9,802	36.6	3,242	26.1	952	22.5
	無回答	663	0.9	16	8.4	16	4.5	378	1.2	125	0.5	81	0.7	47	1.1
運動・転倒 転倒	はい	12,840	16.9	50	26.3	82	23.0	4,231	13.2	4,412	16.5	2,799	22.5	1,266	29.9
	いいえ	62,455	82.2	124	65.3	261	73.1	27,358	85.5	22,229	83.0	9,535	76.7	2,948	69.5
	無回答	696	0.9	16	8.4	14	3.9	401	1.3	149	0.6	90	0.7	26	0.6
運動・転倒 運動習慣	はい	40,052	52.7	83	43.7	169	47.3	17,924	56.0	14,505	54.1	5,867	47.2	1,504	35.5
	いいえ	35,252	46.4	91	47.9	174	48.7	13,668	42.7	12,139	45.3	6,472	52.1	2,708	63.9
	無回答	687	0.9	16	8.4	14	3.9	398	1.2	146	0.5	85	0.7	28	0.7
認知機能 物忘れ	はい	12,811	16.9	11	5.8	51	14.3	3,809	11.9	4,272	15.9	3,033	24.4	1,635	38.6
	いいえ	62,429	82.2	162	85.3	291	81.5	27,766	86.8	22,347	83.4	9,288	74.8	2,575	60.7
	無回答	751	1.0	17	8.9	15	4.2	415	1.3	171	0.6	103	0.8	30	0.7
認知機能 年月日	はい	18,134	23.9	34	17.9	65	18.2	5,564	17.4	6,439	24.0	4,082	32.9	1,950	46.0
	いいえ	57,142	75.2	140	73.7	278	77.9	26,017	81.3	20,193	75.4	8,251	66.4	2,263	53.4
	無回答	715	0.9	16	8.4	14	3.9	409	1.3	158	0.6	91	0.7	27	0.6
喫煙	吸っている	3,594	4.7	20	10.5	31	8.7	1,976	6.2	1,139	4.3	351	2.8	77	1.8
	吸っていない	56,940	74.9	95	50.0	198	55.5	22,777	71.2	20,393	76.1	9,930	79.9	3,547	83.7
	やめた	14,824	19.5	59	31.1	115	32.2	6,862	21.5	5,130	19.1	2,066	16.6	592	14.0
	無回答	633	0.8	16	8.4	13	3.6	375	1.2	128	0.5	77	0.6	24	0.6
社会参加 外出	はい	68,138	89.7	157	82.6	301	84.3	29,850	93.3	24,411	91.1	10,473	84.3	2,946	69.5
	いいえ	7,190	9.5	17	8.9	39	10.9	1,768	5.5	2,240	8.4	1,858	15.0	1,268	29.9
	無回答	663	0.9	16	8.4	17	4.8	372	1.2	139	0.5	93	0.7	26	0.6
社会参加 付き合い	はい	71,432	94.0	138	72.6	306	85.7	30,387	95.0	25,457	95.0	11,464	92.3	3,680	86.8
	いいえ	3,986	5.2	36	18.9	37	10.4	1,253	3.9	1,226	4.6	894	7.2	540	12.7
	無回答	573	0.8	16	8.4	14	3.9	350	1.1	107	0.4	66	0.5	20	0.5
ソーシャル サポート	はい	72,175	95.0	155	81.6	318	89.1	30,408	95.1	25,504	95.2	11,757	94.6	4,033	95.1
	いいえ	3,247	4.3	19	10.0	24	6.7	1,224	3.8	1,184	4.4	607	4.9	189	4.5
	無回答	569	0.7	16	8.4	15	4.2	358	1.1	102	0.4	60	0.5	18	0.4

生活習慣など2(後期高齢)

男		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒 歩行速度	はい	19,205	56.4	41	37.6	107	50.0	6,719	46.8	7,137	58.4	3,925	70.7	1,276	79.1
	いいえ	14,597	42.9	58	53.2	97	45.3	7,471	52.1	5,041	41.2	1,601	28.9	329	20.4
	無回答	254	0.7	10	9.2	10	4.7	154	1.1	49	0.4	22	0.4	9	0.6
運動・転倒 転倒	はい	5,069	14.9	29	26.6	48	22.4	1,708	11.9	1,720	14.1	1,129	20.3	435	27.0
	いいえ	28,722	84.3	70	64.2	158	73.8	12,476	87.0	10,451	85.5	4,392	79.2	1,175	72.8
	無回答	265	0.8	10	9.2	8	3.7	160	1.1	56	0.5	27	0.5	4	0.2
運動・転倒 運動習慣	はい	19,004	55.8	51	46.8	109	50.9	8,289	57.8	7,008	57.3	2,849	51.4	698	43.2
	いいえ	14,791	43.4	48	44.0	97	45.3	5,896	41.1	5,168	42.3	2,671	48.1	911	56.4
	無回答	261	0.8	10	9.2	8	3.7	159	1.1	51	0.4	28	0.5	5	0.3
認知機能 物忘れ	はい	5,392	15.8	6	5.5	33	15.4	1,837	12.8	1,950	15.9	1,135	20.5	431	26.7
	いいえ	28,372	83.3	93	85.3	172	80.4	12,344	86.1	10,210	83.5	4,377	78.9	1,176	72.9
	無回答	292	0.9	10	9.2	9	4.2	163	1.1	67	0.5	36	0.6	7	0.4
認知機能 年月日	はい	7,637	22.4	21	19.3	38	17.8	2,538	17.7	2,797	22.9	1,646	29.7	597	37.0
	いいえ	26,138	76.8	78	71.6	168	78.5	11,645	81.2	9,372	76.7	3,867	69.7	1,008	62.5
	無回答	281	0.8	10	9.2	8	3.7	161	1.1	58	0.5	35	0.6	9	0.6
喫煙	吸っている	2,911	8.5	16	14.7	26	12.1	1,615	11.3	919	7.5	283	5.1	52	3.2
	吸っていない	16,845	49.5	30	27.5	77	36.0	6,125	42.7	6,355	52.0	3,266	58.9	992	61.5
	やめた	14,039	41.2	53	48.6	104	48.6	6,442	44.9	4,903	40.1	1,973	35.6	564	34.9
	無回答	261	0.8	10	9.2	7	3.3	162	1.1	50	0.4	26	0.5	6	0.4
社会参加 外出	はい	31,045	91.2	92	84.4	182	85.0	13,370	93.2	11,292	92.4	4,869	87.8	1,240	76.8
	いいえ	2,740	8.0	7	6.4	22	10.3	817	5.7	883	7.2	645	11.6	366	22.7
	無回答	271	0.8	10	9.2	10	4.7	157	1.1	52	0.4	34	0.6	8	0.5
社会参加 付き合い	はい	31,618	92.8	77	70.6	180	84.1	13,437	93.7	11,459	93.7	5,060	91.2	1,405	87.1
	いいえ	2,204	6.5	22	20.2	26	12.1	762	5.3	725	5.9	464	8.4	205	12.7
	無回答	234	0.7	10	9.2	8	3.7	145	1.0	43	0.4	24	0.4	4	0.2
ソーシャル サポート	はい	32,042	94.1	88	80.7	189	88.3	13,500	94.1	11,557	94.5	5,196	93.7	1,512	93.7
	いいえ	1,780	5.2	11	10.1	17	7.9	697	4.9	628	5.1	328	5.9	99	6.1
	無回答	234	0.7	10	9.2	8	3.7	147	1.0	42	0.3	24	0.4	3	0.2

生活習慣など2(後期高齢)

女		総計		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85-89歳		90歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
運動・転倒 歩行速度	はい	26,286	62.7	37	45.7	72	50.3	9,310	52.8	9,726	66.8	5,176	75.3	1,965	74.8
	いいえ	15,240	36.3	38	46.9	65	45.5	8,112	46.0	4,761	32.7	1,641	23.9	623	23.7
	無回答	409	1.0	6	7.4	6	4.2	224	1.3	76	0.5	59	0.9	38	1.4
運動・転倒 転倒	はい	7,771	18.5	21	25.9	34	23.8	2,523	14.3	2,692	18.5	1,670	24.3	831	31.6
	いいえ	33,733	80.4	54	66.7	103	72.0	14,882	84.3	11,778	80.9	5,143	74.8	1,773	67.5
	無回答	431	1.0	6	7.4	6	4.2	241	1.4	93	0.6	63	0.9	22	0.8
運動・転倒 運動習慣	はい	21,048	50.2	32	39.5	60	42.0	9,635	54.6	7,497	51.5	3,018	43.9	806	30.7
	いいえ	20,461	48.8	43	53.1	77	53.8	7,772	44.0	6,971	47.9	3,801	55.3	1,797	68.4
	無回答	426	1.0	6	7.4	6	4.2	239	1.4	95	0.7	57	0.8	23	0.9
認知機能 物忘れ	はい	7,419	17.7	5	6.2	18	12.6	1,972	11.2	2,322	15.9	1,898	27.6	1,204	45.8
	いいえ	34,057	81.2	69	85.2	119	83.2	15,422	87.4	12,137	83.3	4,911	71.4	1,399	53.3
	無回答	459	1.1	7	8.6	6	4.2	252	1.4	104	0.7	67	1.0	23	0.9
認知機能 年月日	はい	10,497	25.0	13	16.0	27	18.9	3,026	17.1	3,642	25.0	2,436	35.4	1,353	51.5
	いいえ	31,004	73.9	62	76.5	110	76.9	14,372	81.4	10,821	74.3	4,384	63.8	1,255	47.8
	無回答	434	1.0	6	7.4	6	4.2	248	1.4	100	0.7	56	0.8	18	0.7
喫煙	吸っている	683	1.6	4	4.9	5	3.5	361	2.0	220	1.5	68	1.0	25	1.0
	吸っていない	40,095	95.6	65	80.2	121	84.6	16,652	94.4	14,038	96.4	6,664	96.9	2,555	97.3
	やめた	785	1.9	6	7.4	11	7.7	420	2.4	227	1.6	93	1.4	28	1.1
	無回答	372	0.9	6	7.4	6	4.2	213	1.2	78	0.5	51	0.7	18	0.7
社会参加 外出	はい	37,093	88.5	65	80.2	119	83.2	16,480	93.4	13,119	90.1	5,604	81.5	1,706	65.0
	いいえ	4,450	10.6	10	12.3	17	11.9	951	5.4	1,357	9.3	1,213	17.6	902	34.3
	無回答	392	0.9	6	7.4	7	4.9	215	1.2	87	0.6	59	0.9	18	0.7
社会参加 付き合い	はい	39,814	94.9	61	75.3	126	88.1	16,950	96.1	13,998	96.1	6,404	93.1	2,275	86.6
	いいえ	1,782	4.2	14	17.3	11	7.7	491	2.8	501	3.4	430	6.3	335	12.8
	無回答	339	0.8	6	7.4	6	4.2	205	1.2	64	0.4	42	0.6	16	0.6
ソーシャル サポート	はい	40,133	95.7	67	82.7	129	90.2	16,908	95.8	13,947	95.8	6,561	95.4	2,521	96.0
	いいえ	1,467	3.5	8	9.9	7	4.9	527	3.0	556	3.8	279	4.1	90	3.4
	無回答	335	0.8	6	7.4	7	4.9	211	1.2	60	0.4	36	0.5	15	0.6

特定健康診査等結果集計報告
令和3年度

2023年12月

編集・発行 新潟県健診保健指導支援協議会(健診委員会)
(事務局:公益財団法人 新潟県健康づくり財団)
新潟市中央区医学町通2-13
TEL 025-224-6161